



Túllépheti a hétköznapi kijelzők határait

Az optimális megjelenítést és hatékony munkavégzést biztosító, ergonomikus kialakítású, rendkívül modern üzleti kijelző a stílus és a teljesítmény találkozási pontja. A három oldalán hajszálvékony keretű HP EliteDisplay E243i 61 cm-es (24 hüvelykes) monitor lehetővé teszi több kijelző megszakítás nélküli elrendezésben való összeállítását és 4 irányban állítható, így egész nap kényelmesen és hatékonyan dolgozhat.



Törje át a korlátokat

- Hatékonyabban dolgozhat megszakítás nélkül egy vagy több képernyőn a három oldalán hajszálvékony keretű képernyővel, amely támogatja a megszakításmentes többmonitoros megtekintést.¹ Minden szögből élvezheti az éles látványvilágot az 1920 x 1200 WUXGA felbontású, 61 cm-es (24 hüvelykes) képátlójú IPS képernyőn.

Kényelmesen dolgozhat

- Az állítható dőlésnek és elforgatásnak és a 150 milliméteres tartományban állítható magasságnak köszönhetően a legkényelmesebb helyzetben dolgozhat. Több kijelző használata esetén a tengelyforgatással állíthatja be az álló vagy fekvő nézetet.¹

Egyszerű, kényelmes csatlakoztatási lehetőségek

- Leggyakrabban használt eszközeivel dolgozhat a VGA-, HDMI- és DisplayPort™-csatlakozási lehetőségek révén. USB-eszközeit közvetlenül a kijelzőhöz csatlakoztathatja a két USB 3.0-porttal.

Szolgáltatások

- Hatékony, kompakt megoldást hozhat létre, ha a kompatibilis HP mini számítógépet közvetlenül az oszlopállványra rögzíti, vagy ha a kijelző mögé csatlakoztatja a HP mini számítógépet, a vékonyklienst vagy a Chromebox eszközt az opcionális HP B300 PC monitorrögzítővel.
- Csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeit ezzel az alacsony halogéntartalmú, ENERGY STAR® minősítésű, EPEAT® Gold besorolású kijelzővel, amely 85%-ban felhasználás után újrahasznosított műanyagokat tartalmaz, így a TCO Edge-tanúsítvány követelményeinek is megfelel.
- Saját munkai igényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét a HP Display Assistant szoftver segítségével, amely lehetővé teszi a képernyő felosztását, továbbá a kijelző illetéktelen leválasztásakor annak halványításával segít megelőzni a kijelző ellopását.
- Teljes körű megoldást hozhat létre az olyan opcionális HP-kiegészítővel, mint a HP Single Arm kar, amely az asztal fölé emeli a kijelzőt, a HP USB grafikus adapter, amellyel többmonitoros elrendezést is kialakíthat, vagy a HP S100 Speaker Bar helytakarékos hangrendszer.
- Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. Ha további lehetőségekkel kívánja bővíteni a védelmet, vegye igénybe a külön megvásárolható HP Care szolgáltatást.

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

Műszaki jellemzők táblázata



Termékszám	1FH49AA;
Termékszín	Fekete és ezüst
Képernyőméret (átlós)	60,96 cm (24")
Képernyő típusa	IPS LED-háttérvilágítással
Panel aktív területe	51,84 x 32,4 cm;
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Fényerő	250 cd/m ²
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus ¹
Válaszarány	5 ms be/ki ¹
Oldalarány	16:10
Natív felbontás	WUXGA (1920 x 1200, 60 Hz-en)
Támogatott felbontások	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Megjelenítési jellemzők	Csillóásmentes; BrightView panel; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Elforgathatóság; Plug and Play; Antisztatikus; Alacsony fátyolosodás
Felhasználói vezérlők	Fényerő; Színvezérlés; Kontraszt; Kilépés; Képvézelés; Információk; Bemeneti vezérlés; Nyelv; Kezelés; Menü; Mínusz („-“); OK; Plusz („+“); Teljesítményvezérlés
Bemeneti jel	1 VGA; 1 HDMI 1.4 (HDCP-támogatással); 1 DisplayPort™ 1.2 (HDCP-támogatással)
Portok és csatlakozók	3 USB 3.0-csatlakozó (egy számítógéphez csatlakoztatható, kettő USB-eszközhöz csatlakoztatható) ¹
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	Energiahatékonysági osztály: A; Panel aktív területe: 51,84 x 32,4 cm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 26 W; Éves energiafogyasztás: 38 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,3 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,2 W; Energiafogyasztási adatok: 45 W (maximális), 35 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: WUXGA (1920 x 1200, 60 Hz-en)
Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)	53,2 x 21,39 x 36,23 cm
Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	53,20 x 4,64 x 35,13 cm
Súly	6,36 kg (Talppal együtt)
Ergonómiai tulajdonságok	Dönthetőség: -5 és +20° között; Forgathatóság: ±45°; Tengelyforgatás: 90°; Magasság: 150 mm
Tanúsítvány és megfelelés	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Mexikó (CoC); Microsoft WHQL-tanúsítvány – Windows 10, Windows 8 és Windows 7; MSIP; RCM; S-mark; SmartWay Transport Partnership – csak Észak-Amerika; TUV-GS; VCCI; WEEE
Környezeti	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú
Energiahatékonysági megfelelés	ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Gold
A doboz tartalma	Monitor; Váltóáramú tápkábel; VGA-kábel; USB-kábel (A típusú csatlakozó – B típusú csatlakozó); DisplayPort™ 1.2-kábel; CD (a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat tartalmazza); VESA-rögzítőadapter; HP Display Assistant
Jótállás	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékeltek)

HP B500 PC monitorrögzítő



Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP B500 PC-rögzítőkerettel, amellyel a HP munkaállomásokot, a HP mini asztali számítógépeket, a HP Chromebox eszközöket, illetve a meghatározott HP vékonyklienseket közvetlenül az adott 2017-es és 2018-as HP Z Display kijelzők mögé csatlakoztathatja.¹

Termékszám: 2DW53AA

HP szimpla monitorok



A HP egykaros monitorok a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorok kiegészíti a munkastílusát.

Termékszám: BT861AA

HP gyorsrögzítő keret



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználtságát.

Termékszám: EM870AA

HP integrált munkaközpont asztali mini számítógéphez és vékonyklienshez



Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő¹ és egy HP asztali mini számítógép, HP vékonykliens vagy HP Chromebox¹ egyesítésével, és kényelmes előlő hozzáférést biztosít minden bemenethez.

Termékszám: G1V61AA

HP 5 éves, normál, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7935E



HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹Minden képernyő külön vásárolható meg.

²Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

³A HP mini számítógép külön vásárolható meg. A HP asztali számítógép, a vékonykliens és a Chromebox külön vásárolható meg, és a használatukhoz a külön megvásárolható HP B300 PC monitorrögzítő szükséges. A termékkompatibilitási információkért tekintse meg a kijelző QuickSpecs ismertetőjét.

⁴A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.

⁵EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Keresésiküldés-generátor a HP napenergiával működő, külső felek által gyártott kiegészítőket tartalmazó áruházában: www.hp.com/go/options

⁶Külön vásárolható meg.

⁷A HP Care Pack csomagok külön vásárolhatóak meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszeje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

²A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

Iratkozzon fel a frissítéseket

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017. HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

