

# HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor



## Povzdignite prepoznavni zaslon do meja

Izjemno sodoben poslovni zaslon, oblikovan za optimalno gledanje, storilnost in ergonomijo, združuje slog in vsebino. Monitor HP Elite E243i z diagonalo 61 cm (24 palcev) odlikuje okvir z mikro robovi na treh straneh, ki omogoča brezhibno postavitev več zaslonov in možnost prilagoditve v štirih smereh, da lahko udobno prebijete dan.



### Osvobodite se omejitev

- Z okvirjem z mikro robovi na treh straneh, ki omogoča postavitev skoraj neopazno povezane skupine zaslonov<sup>1</sup>, povečajte storilnost z nemotenim pogledom pri uporabi enega ali več zaslonov. Zaslon IPS s polno visoko ločljivostjo 1920 x 1080<sup>2</sup> in diagonalo 54,6 cm (21,5 palca) zagotavlja ostre vizualne elemente s katerega koli kota.

### Delajte udobno

- S pomočjo prilagodljivega nagiba, višine, sukanja in nastavitve, ki omogočajo prilagoditev višine do 150 mm, poiščite najudobnejši položaj za storilnost. S sukanjem tečaja lahko prilagodite pokončne ali ležeče poglede, če uporabljate več zaslonov.<sup>1</sup>

### Izkusite preprosto in priročno povezljivost

- Priključki VGA, HDMI in DisplayPort™ omogočajo delo z najpogosteje uporabljanimi napravami. Z dvema priključkoma USB 3.0 lahko priključite pripomočke USB kar prek zaslona.

### Posebnosti

- Z namestitvijo združljivega osebnega računalnika HP Mini na stojalo ali z namestitvijo osebne namiznega računalnika HP Mini, lahkega odjemalca ali računalnika Chromebox za zaslon z dodanim montažnim nosilcem HP B300 PC ustvarite učinkovito in kompaktno rešitev.
- Z zaslonom z nizko vsebnostjo halogena, potrdilom ENERGY STAR® in registracijo EPEAT® Gold, ki s 85 % reciklirane že uporabljene plastike izpolnjuje zahteve standarda TCO Certified Edge, zmanjšajte porabo energije in pomagajte znižati stroške.
- Prilagodite zaslon svojemu načinu dela s programsko opremo HP Display Assistant, ki omogoča razdelitev zaslona, z zatemnitvijo zaslona, ki je izključen brez odobritve, pa pomaga tudi preprečevati krajo.
- Z dodatnimi pripomočki HP, na primer nastavkom HP Single Arm, ki omogoča, da zaslon umaknete z mize, grafičnim prilagojevalnikom HP USB, ki omogoča namestitev več zaslonov, ali pripomočkom HP S100 Speaker Bar z zvokom, ki vam prihrani prostor, ustvarite celovito rešitev.
- Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Za dodatno zaščito lahko izberete dodatno storitev HP Care.

# HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

## Tabela specifikacij



<b>Številka izdelka</b>	1FH49AA;
<b>Barva izdelka</b>	Črno-srebrn
<b>Velikost zaslona (diagonala)</b>	60,96 cm (24 palcev)
<b>Vrsta prikaza</b>	IPS w/osvetlitev LED
<b>Aktivno območje plošče</b>	51,84 x 32,4 cm;
<b>Kot gledanja</b>	178° vodoravno; 178° navpično
<b>Svetlost</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastno razmerje</b>	Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 1 <sup>1</sup>
<b>Razmerje odzivov</b>	5 ms vkl./izkl <sup>1</sup>
<b>Razmerje širine/višine</b>	16 : 10
<b>Privzeta ločljivost</b>	WUXGA (1920 x 1200 pri 60 Hz)
<b>Podprte ločljivosti</b>	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Funkcije zaslona</b>	Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; obračanje; Plug and Play; zaščita proti statični elektriki; nizka pojavnost šumov
<b>Nadzor uporabnika</b>	Brightness (Svetlost); Color Control (Upravljanje barv); Contrast (Kontrast); Exit (izhod); Image Control (Upravljanje slike); Information (Informacije); Input Control (Upravljanje vhodnega signala); Language (Jezik); Management (Upravljanje); Menu (Meni); minus (⏪); OK (V redu); plus (⏩); Power Control (Upravljanje napajanja)
<b>Vhodni signal</b>	1 priključek VGA; 1 priključek HDMI 1.4 (s podporo za HDCP); 1 priključek DisplayPort™ 1.2 (s podporo za HDCP)
<b>Vrata in priključki</b>	3 priključki USB 3.0 (eden za prikllop v napravo, dva za prikllop v računalnik) <sup>1</sup>
<b>Vhodna moč</b>	Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti
<b>Poraba energije</b>	Razred energetske učinkovitosti: A; Aktivno območje plošče: 51,84 x 32,4 cm; Poraba energije med delovanjem: 26 W; Letna poraba energije: 38 kWh; Poraba energije (V pripravljenosti): 0,3 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,2 W; Poraba energije – opis: 45 W (največ), 35 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: WUXGA (1920 x 1200 pri 60 Hz)
<b>Mere s stojalom (Š x G x V)</b>	53,2 x 21,39 x 36,23 cm
<b>Mere brez stojala (Š x G x V)</b>	53,20 x 4,64 x 35,13 cm
<b>Teža</b>	6,36 kg (S podstavkom)
<b>Ergonomske funkcije</b>	Nagib: od -5 do +20°; vrtljivost: ±45°; obračanje: 90°; višina: 150 mm
<b>Certifikat in skladnost</b>	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; mehiška energijska oznaka CoC; Microsoftovo potrdilo WHQL za Win-10, Win-8, Win-7; MSIP; RCM; S-mark; SmartWay Transport Partnership – samo za Severno Ameriko; TUV-GS; VCCI; WEEE
<b>Okolju prijazno</b>	zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi
<b>Ustreznost za električno učinkovitost</b>	Certifikat ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
<b>Vsebina škatle</b>	Monitor; napajalni kabel; kabel VGA; kabel USB (moški priključek tipa A v moški priključek tipa B); kabel DisplayPort™ 1.2; CD (vključuje uporabniški vodnik, garancijo in gonilnike); prilagojevalnik za nosilec VESA; HP Display Assistant
<b>Garancija</b>	3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.

## HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

### Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

---

Montažni nosilec za računalnike HP B500



**Številka izdelka: 2DW53AA**

Roka za monitor HP Single



Roka HP Single Monitor je popoln namizni dodatek za vaše delovno okolje. Tanki in enostavni roki HP Single Monitor je oblikovana tako, da dopolnjuje vaš način dela.

**Številka izdelka: BT861AA**

Nosilec HP Quick Release



Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

**Številka izdelka: EM870AA**

HP-jevo vgrajeno delovno središče za Desktop Mini in Thin Client



Izkoristite majhne delovne površine z napravo Desktop Mini/lahkim odjemalcem HP IWC, ki vam pomaga ustvariti kompaktno rešitev namizja, tako da združite zaslon<sup>1</sup> in napravo HP Desktop Mini, lahki odjemalec HP ali napravo HP Chromebox<sup>1</sup> ter pridobite dostop do vseh vhodov s sprednje strani.

**Številka izdelka: G1V61AA**

HP-jeva 5-letna podpora za storitev popravila monitorja na kraju uporabe z izvedbo naslednji delovni dan

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi pooblaščen tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

**Številka izdelka: U7935E**



## HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

### Opombe k sporočilom

<sup>1</sup> Vsak zaslon je naprodaj posebej.

<sup>2</sup> Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

<sup>3</sup> Osebni računalnik HP Mini je naprodaj ločeno. Osebni namizni računalnik HP, lahki odjemalec in računalnik Chromebox so naprodaj ločeno in zahtevajo montažni nosilec HP B300 PC, ki je prav tako naprodaj ločeno. Za podatke o združljivosti izdelka glejte kratke tehnične podatke zaslona.

<sup>4</sup> Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.

<sup>5</sup> Vpisano v register EPEAT<sup>®</sup>, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Na naslovu [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options) v HP-jevi trgovini z izdelki drugih ponudnikov v generatorju iskalnih ključnih besed poiščite pripomočke solarnega generatorja

<sup>6</sup> Vsak izdelek je naprodaj ločeno.

<sup>7</sup> Storitve HP Care Pack so naprodaj ločeno. Ravnih storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.

### Tehnične specifikacije zanikanja

<sup>1</sup> Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

<sup>2</sup> Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

**Prijavite se za posodobitve**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

ENERGY STAR<sup>®</sup> in oznaka ENERGY STAR<sup>®</sup> sta registrirani blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja. DisplayPort<sup>™</sup> in logotip DisplayPort<sup>™</sup> sta blagovni znamki v lasti zveze VESA<sup>®</sup> (Video Electronics Standards Association) v ZDA in drugih državah.

