



# Pantalla HP Z22n G2 de 21,5 pulgadas

Transfórmese en una potencia productiva con la pantalla delgada HP Z22n G2 de 21,5 pulgadas. Esta pantalla Full HD es prácticamente impecable y su confiabilidad y longevidad se prueban en la fábrica. Incluye también calibración de color integrada, organización de mosaicos en varias pantallas sin interrupciones<sup>1</sup> y conexiones expansivas de dispositivos.



## Optimice la productividad con pantallas para cada proyecto

- Ocúpese de varias tareas sin interrupciones en múltiples pantallas<sup>1</sup> con un bisel de micro borde y 3 lados en cada pantalla. Obtenga imágenes impresionantes con la resolución de 1920 x 1080<sup>2</sup>, una relación de aspecto de 16:9, una pantalla IPS de 21,5 pulg. de diagonal y más de 2 millones de píxeles.

## Color deslumbrante desde el primer momento

- Obtener color preciso y constante entre las pantallas y de un proyecto a otro resulta más fácil que nunca con la calibración de color de fábrica desde la primera vez que la enciende.

## Calidad desde el principio

- Probamos de forma rigurosa cada pantalla HP Z para ayudar a garantizar que se trate de una solución visual confiable y de larga duración. Además, la respaldamos con la Garantía HP Zero Bright Dot<sup>3</sup>, la política de píxeles más exigente de HP, que sustituye la pantalla si falla incluso uno solo de los subpíxeles brillantes.<sup>4</sup>

## Grandes ideas para pequeños espacios

- Aproveche al máximo su espacio de trabajo disponible al montar máquinas poderosas como la Estación de trabajo HP Z2 Mini<sup>5</sup> directamente detrás de la pantalla para obtener una solución compacta y eficiente en un solo espacio.

## Recursos

- Conéctese fácilmente con puertos que incluyen un concentrador USB 3.0 de dos puertos y conexiones de VGA, HDMI y DisplayPort™, probadas para el uso con las estaciones de trabajo HP heredadas, actuales y futuras.
- Trabaje con comodidad gracias a los ajustes de inclinación, altura y giro. Use la rotación para personalizar de forma práctica la visualización vertical u horizontal en varias pantallas.
- Diseñe la pantalla para su forma de trabajar con el software HP Display Assistant, que permite particionar la pantalla y desalienta los robos al atenuar las pantallas desconectadas sin autorización.
- Reduzca el consumo de energía y ayude a disminuir los costos con una pantalla inteligente, con eficiencia energética y nivel bajo de halógeno, certificada por ENERGY STAR®<sup>6</sup>, con calificación de TCO y registro EPEAT® Gold. Incluye también retroiluminación de pantalla sin mercurio y cristal de pantalla sin arsénico.
- Cree una solución completa con accesorios HP opcionales, diseñados y probados para funcionar con su pantalla.
- Duerma tranquilo, porque su inversión en TI tiene el respaldo de una garantía limitada estándar de tres años. Para ampliar su protección, seleccione un servicio HP Care opcional.

## Pantalla HP Z22n G2 de 21,5 pulgadas Tabla de especificaciones



<b>Tamaño de pantalla (diagonal)</b>	54,6 cm (21,5")
<b>Tipo de pantalla</b>	IPS c/retroiluminación LED
<b>Área activa del panel</b>	18.74 x 10.54 in; 47,6 x 26,77 cm
<b>Ángulo de visualización</b>	178° horizontal; 178° vertical
<b>Brillo</b>	250 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
<b>Relación de contraste</b>	1000:1 estático; 10000000:1 dinámico <sup>1</sup>
<b>Tiempo de respuesta</b>	5 ms gris a gris <sup>1,3</sup>
<b>Relación ancho-alto</b>	16:9
<b>Resolución nativa</b>	FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) (La pantalla puede admitir una actualización de hasta 75 Hz para algunos modos de video. La tarjeta de video del PC conectado debe ser capaz de admitir 75 Hz. El modo preferido es 1920 x 1080 @ 60 Hz.)
<b>Resoluciones admitidas</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
<b>Funciones de la pantalla</b>	Antirreflejo; Conmutación en plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Función de rotación; Plug and Play; Programable por el usuario; Baja opacidad
<b>Controles del usuario</b>	Brillo; Contraste; Control de color; Control de entrada; Control de imagen; Alimentación; Menú; Administración; Idioma; Información; Salir; Aceptar
<b>Señal de entrada</b>	1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; (con compatibilidad con HDCP en DisplayPort™ y HDMI)
<b>Puertos y Conectores</b>	3 USB 3.0 (uno ascendente y dos descendentes) <sup>1</sup>
<b>Alimentación de entrada</b>	Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA
<b>Consumo de energía</b>	30 W (máximo), 17 W (típico), 0,5 W (en espera)
<b>Dimensiones con base (ancho x largo x alto)</b>	19,22 x 8,07 x 17,7 in 48,83 x 20,5 x 44,87 cm
<b>Dimensiones sin base (ancho x largo x alto)</b>	19,22 x 1,7 x 11,55 pulg. 48,83 x 4,33 x 29,33 cm
<b>Peso</b>	11,7 libras 5,3 kg Con base
<b>Características ergonómicas</b>	Inclinación: de -5 a + 22°; Giro: ±45°; Función de rotación: 90°; Altura: 150 mm
<b>Ambiental</b>	Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Bajo en halógeno
<b>Conformidad de eficiencia de energía</b>	Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
<b>Contenido de la caja</b>	Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable USB (macho Tipo A a macho Tipo B); Cable DisplayPort™ 1.2; CD (incluye Guía del usuario, garantía y controladores); HP Display Assistant

Consulte notificaciones legales importantes en la última página

## HP Recommended Accessories and services

---

### Barra de altavoces HP S100



Agregue audio estéreo completo a los HP ProDisplays, HP EliteDisplays y HP Z Displays 2017 y 2018 seleccionados<sup>1</sup> sin saturar su escritorio con la HP S100 Speaker Bar, que entra prolijamente debajo del cabezal de la pantalla y se conecta mediante USB.

**Nº de producto: 2LC49AA**

---

### Brazo HP para un único monitor



El brazo para un único monitor es el accesorio perfecto de escritorio para su vida profesional. Elegante y aerodinámico, el brazo para un único monitor está diseñado para complementar la manera que trabaja.

**Nº de producto: BT861AA**

---

### Adaptador de tarjeta gráfica USB HP UHD



Impulse su productividad mediante la aplicación o la replicación de su desktop en una pantalla UHD con el adaptador gráfico HP UHD USB.

**Nº de producto: N2U81AA**

---

### Kit de candados de seguridad para equipos para uso empresarial HP v2



Ayude a evitar la manipulación del chasis y proteja su PC y la pantalla en espacios de trabajo y áreas públicas con el kit de bloqueo de seguridad v2 para equipos para uso empresarial de HP.

**Nº de producto: N3R93AA**

## Notas al pie del mensaje

<sup>1</sup> Se requieren pantallas adicionales que se venden por separado.

<sup>2</sup> Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar en un valor más alto o más bajo.

<sup>3</sup> La política de píxeles de HP no permite defectos de subpíxeles brillantes para esta pantalla. Para ver los detalles completos, visite <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

<sup>4</sup> Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para ver más detalles, visite [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Los servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio aplicables de HP proporcionados o indicados al cliente al momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes y tales derechos no se ven afectados por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada de HP proporcionada con su producto HP.

<sup>5</sup> La estación de trabajo se vende por separado. Requiere el soporte de montaje de PC HP B500 para monitores, que se vende por separado.

<sup>6</sup> Se vende cada uno por separado.

<sup>7</sup> Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen bajo contenido de halógeno. Los repuestos de mantenimiento obtenidos después de la compra podrían no tener bajo contenido de halógeno.

<sup>8</sup> Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para ver el estado de registro en su país.

## Notas al pie de especificaciones técnicas

<sup>1</sup> Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

<sup>2</sup> Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen bajo halógeno. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra puedan no tener bajo halógeno.

<sup>3</sup> El tiempo de respuesta predeterminado del producto es de 14,0 ms y se puede ajustar a apenas 5,4 ms en el menú de la pantalla. Consulte la guía del usuario para obtener más información.

**Suscríbese a las actualizaciones**    **Aprenda más en**  
[hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)                      [hp.com](http://hp.com)

---

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para ver el estado del registro en cada país. Generador de palabra clave de búsqueda en tienda de opciones de terceros de HP para accesorios de generador solar en <http://www.hp.com/go/options>

ENERGY STAR® y la marca ENERGY STAR® son marcas comerciales registradas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de Video Electronics Standards Association (VESA®) en Estados Unidos y otros países.  
4AA7-0741SPL, Agosto 2017

