



# Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436 series

## Ο ισχυρότατος desktop εκτυπωτής σας με δυνατότητα δικτύωσης

Βασιστείτε στην αξιόπιστη και οικονομική εκτύπωση του πολυλειτουργικού εκτυπωτή σε A3 για να διευρύνετε τις δυνατότητές σας. Απλοποιήστε τις ροές εργασιών με λύσεις για την αποδοτική σάρωση και αντιγραφή και απολαύστε τις δυνατότητες δικτύωσης καθώς και την απομακρυσμένη παρακολούθηση.<sup>1</sup> Εξοικονομήστε πόρους και χρόνο με τις αυτόματες δυνατότητες χειρισμού χαρτιού.<sup>2,3</sup>



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436nda



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436n

### Δώστε το ρυθμό με οικονομική παραγωγή εκτυπώσεων A3

- Εξοικονομήστε πόρους με την αυτόματη εκτύπωση και αντιγραφή δύο όψεων<sup>2</sup> – Καταναλώστε έως 50% λιγότερο χαρτί.
- Εκτυπώστε τις δύο όψεις της σελίδας με ευκολία, χρησιμοποιώντας τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 100 φύλλων με αντιστροφή.
- Ξεκινήστε τις εργασίες σας από τη συσκευή: απλοποιήστε τη διαδικασία αντιγραφής, αποτυπώστε μια ταυτότητα δύο όψεων και σκουρύνετε, μεγεθύνετε ή μειώστε τις εικόνες ανάλογα.
- Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ταυτότητας δύο όψεων – Αποτυπώστε την μπροστινή και την πίσω όψη σε μία σελίδα.

### Επαγγελματική απόδοση εκτύπωσης χωρίς συμβιβασμούς

- Θέστε την απόδοση και τη μοναδική αξία ενός πολυλειτουργικού εκτυπωτή στην υπηρεσία της επιχείρησής σας.
- Προστατέψτε την επένδυσή σας και επωφεληθείτε από το οικονομικό λειτουργικό κόστος, χρησιμοποιώντας αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP.

### Ενσωματωμένη δικτύωση και απομακρυσμένη παρακολούθηση

- Απολαύστε εύκολη εγκατάσταση, εκτύπωση και κοινή χρήση πόρων εκτύπωσης μέσω της ενσωματωμένης δικτύωσης Ethernet.
- Αναγνώριση νέων συσκευών και λήψη πληροφοριών εκτύπωσης με απομακρυσμένο εντοπισμό και παρακολούθηση με το HP Web Jetadmin.<sup>1</sup>



2-sided printing




A3/11x17"  
media handling

## Περιήγηση στο προϊόν

### Εικονίζεται ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436nda

1. Κάλυμμα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων
2. Οδηγός πλάτους αυτόματου τροφοδότη εγγράφων
3. Γυάλινη επιφάνεια σάρωσης (A3)
4. Δίσκος συλλογής 250 φύλλων
5. Μπροστινή θύρα για πρόσβαση στα δοχεία γραφίτη
6. Δίσκος εισόδου 2 250 φύλλων
7. Δίσκος 3 εισόδου 250 φύλλων (προαιρετικά μόνο ως ανταλλακτικό)
8. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 100 φύλλων με αντιστροφή (είσοδος)
9. Δίσκος εξόδου αυτόματου τροφοδότη εγγράφων
10. LCD 4 γραμμών, πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων, 4 κουμπιά γρήγορης ρύθμισης
11. Δίσκος 1 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού
12. Κάλυμμα πρόσβασης στις εμπλοκές του δίσκου 3
13. Θύρα εκτύπωσης USB 2.0 Hi-Speed
14. Ενσωματωμένη δικτύωση Ethernet 10/100 Base-TX
15. Αυτόματη εκτύπωση και αντιγραφή διπλής όψης<sup>2</sup>



## Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436dn	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436n	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436nda
Αριθμός προϊόντος	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Εκτύπωση/αντιγραφή έως 23 σελ./λεπτό	Ναι	Ναι	Ναι
Χωρητικότητα εισόδου	350 φύλλα (τυπική); 600 φύλλα (μέγιστη) με τον προαιρετικό δίσκο 250 φύλλων μόνο ως ανταλλακτικό	350 φύλλα (τυπική); 600 φύλλα (μέγιστη) με τον προαιρετικό δίσκο 250 φύλλων μόνο ως ανταλλακτικό	350 φύλλα (τυπική); 600 φύλλα (μέγιστη) με τον προαιρετικό δίσκο 250 φύλλων μόνο ως ανταλλακτικό
Χωρητικότητα εξόδου: 250 φύλλα	Ναι	Ναι	Ναι
Ενσωματωμένη δικτύωση Ethernet	Ναι	Ναι	Ναι
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 100 φύλλων με αντιστροφή	Προαιρετικά μόνο ως ανταλλακτικό	Προαιρετικά μόνο ως ανταλλακτικό	Ναι
Αυτόματη εκτύπωση και αντιγραφή δύο όψεων	Ναι	Δεν διατίθεται	Ναι

## Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	<b>CF256A</b> Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 56A (7.400 σελίδες)
	<b>CF256X</b> Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP 56X (12.300 σελίδες)
	<b>CF257A</b> Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP 57A (80.000 σελίδες)
Επισκευή και υποστήριξη	<b>U9JT4E</b> Υποστήριξη εξοπλισμού HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet M436 <b>U9JT5E</b> Υποστήριξη εξοπλισμού HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet M436 <b>U9JT6E</b> Υποστήριξη εξοπλισμού HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα παρακράτηση ελαττωματικών μερών για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet M436 <b>U9JU3PE</b> Υποστήριξη εξοπλισμού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet M436 <b>U9JT2E</b> Άμεση εξυπηρέτηση HP με διάθεση εκτυπωτή ομάδων εργασίας την επόμενη εβδομάδα

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436dn	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436n	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436nda
Αριθμός προϊόντος	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση		
Πίνακας ελέγχου	Θόνη LCD 4 γραμμών, 4 κουμπιά γρήγορης εκκίνησης		Θόνη LCD 4 γραμμών, 4 κουμπιά γρήγορης εκκίνησης
<b>Εκτύπωση</b>			
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser		
Ταχύτητα εκτύπωσης	<b>Ασπρόμαυρη (A4, κανονική):</b> Έως 23 σεΛ/λεπτό; <b>Ασπρόμαυρη (A4, διπλής όψης):</b> Έως 12 εικόνες/λεπτό; <b>Ασπρόμαυρη (A3, κανονική):</b> Έως 12 σεΛ./λεπτό	<b>Ασπρόμαυρη (A4, κανονική):</b> Έως 23 σεΛ/λεπτό; <b>Ασπρόμαυρη (A3, κανονική):</b> Έως 12 σεΛ./λεπτό	<b>Ασπρόμαυρη (A4, κανονική):</b> Έως 23 σεΛ/λεπτό; <b>Ασπρόμαυρη (A4, διπλής όψης):</b> Έως 12 εικόνες/λεπτό; <b>Ασπρόμαυρη (A3, κανονική):</b> Έως 12 σεΛ./λεπτό
Εκτύπωση πρώτης σελίδας	<b>Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα):</b> Σε μόλις 8,8 δευτερόλεπτα	<b>Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα):</b> Σε μόλις 8,8 δευτερόλεπτα	<b>Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα):</b> Σε μόλις 8,6 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	<b>Ασπρόμαυρη (βέλτιστη):</b> Οπτική: 600 x 600 dpi, σάρωση 2 bit; Εντοχόμενη: 1.200 x 1.200 dpi; <b>Τεχνολογία:</b> Laser		
Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας	Έως 50.000 σελίδες το μήνα (A4); <b>Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού:</b> 2.000 έως 5.000		
Δυνατότητες έξυπνου λογισμικού εκτυπωτή	Θόνη LCD 4 γραμμών, αντιγραφή με 4 κουμπιά γρήγορης ρύθμισης		
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	PCL6		
Γραμματοσειρές	49 κλιμακούμενες γραμματοσειρές (περιλαμβάνουν OCR A / OCR B) / 1 Bitmap		
Περιοχή εκτύπωσης	<b>περιθώρια εκτύπωσης:</b> Επάνω: 6 mm, Κάτω: 6 mm, Αριστερά: 7 mm, Δεξιά: 7 mm; <b>Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης:</b> 297 x 914 mm		
Εκτύπωση διπλής όψης	Απλό, μεσαίου βάρους, ελαφρύ, HP LaserJet, χρωματιστό, προεκτυπωμένο, ανακυκλωμένο, ενδιάμεσο, προδιάτρητο; A4, A5, B5(JIS), Executive, Statement, A3, B4(JIS), B5(JIS), 8K, 16K, Oficio 216 x 340 mm, Oficio 60 x 110 g		Απλό; Μεσαίου βάρους; Ελαφρύ; HP LaserJet; Χρωματιστό; Προεκτυπωμένο; Ανακυκλωμένο; Ενδιάμεσο; Επιστολόχαρτο; Προδιάτρητο; A4; A5; B5(JIS); Executive; Statement; A3; B4(JIS); B5(JIS); 8K; 16K; Oficio 216 x 340, Oficio 60 x 110 mm
<b>Αντιγραφή</b>			
Ταχύτητα αντιγραφής	<b>Ασπρόμαυρη (A4):</b> Έως 23 αντίγραφα/λεπτό		
Προδιαγραφές αντιγραφικού	600 x 600 dpi x 2 bit; Ρυθμίσεις περιεχομένου πρωτοτύπου: Κείμενο, κείμενο/φωτογραφία, φωτογραφία, χάρτης; Κλίμακα σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25 έως 400%; Ρυθμίσεις αριθμού αντιγράφων: 1 έως 999, στοιχεία ελέγχου σκουρότητας: 11 επίπεδα (ελαφρύ, κανονικό, σκούρο), Συρραφή: Ναι (περιορισμένη κλίμακα); N-up: A3: 2/4/8/16-up; A4: 2/4/8-up; <b>Μέγιστος αριθμός αντιγράφων:</b> Έως 999 αντίγραφα; <b>Ανάλυση αντιγραφής:</b> Γυάλινη επιφάνεια σάρωσης: σάρωση 600 x 600, εκτύπωση 600 x 600, τροφοδότης εγγράφων: σάρωση 600 x 600, εκτύπωση 600 x 600; <b>Σμίκρυνση/Μεγέθυνση:</b> 25 έως 400%		
<b>Σάρωση</b>			
Ταχύτητα σάρωσης	<b>Κανονική (A4):</b> Μέχρι 30 σεΛ./λεπτό (με το προαιρετικό εξάρτημα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων); <b>Διπλής όψης (A4):</b> Μέχρι 12 σεΛ./λεπτό (με το προαιρετικό εξάρτημα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων)	<b>Κανονική (A4):</b> Μέχρι 30 σεΛ./λεπτό (με το προαιρετικό εξάρτημα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων); <b>Διπλής όψης (A4):</b> Έως 12 έγχρωμες εικόνες το λεπτό (με το προαιρετικό εξάρτημα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων)	<b>Κανονική (A4):</b> Έως 30 σεΛ./λεπτό; <b>Διπλής όψης (A4):</b> Έως 12 εικόνες/λεπτό
Τύπος αρχείου σάρωσης	PDF, μονοσέλιδο TIFF, JPEG, πολυσέλιδο TIFF, μονοσέλιδο PDF, TIFF		
Προδιαγραφές σαρωτή	<b>Τύπος σαρωτή:</b> D-CIS; <b>Τεχνολογία σάρωσης:</b> D-CIS; <b>Τρόποι σάρωσης:</b> TWAIN, WIA; <b>Σάρωση σε υπολογιστή (τοπικά, δικτυακά) από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή τη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης:</b> Έκδοση Twain: 2,1; <b>ADF σάρωσης διπλής όψης:</b> Ναι; <b>Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF):</b> 297 x 432 mm; <b>Οπτική ανάλυση σάρωσης:</b> Έως 600 x 600 dpi		
Λειτουργίες σαρωτή για προχωρημένους	Σάρωση σε PC		
Περιοχή σάρωσης	<b>Ελάχιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια):</b> 140 x 130 mm <b>Μέγιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια):</b> 297 x 432 mm; <b>Ελάχιστο μέγεθος μέσων (ADF):</b> Προαιρετικά, 140 x 130 mm; <b>Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF):</b> Προαιρετικός αυτόματος τροφοδότης εγγράφων; 297 x 432 mm	<b>Ελάχιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια):</b> 140 x 130 mm <b>Μέγιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια):</b> 297 x 432 mm; <b>Ελάχιστο μέγεθος μέσων (ADF):</b> προαιρετικά 140 x 130 mm; <b>Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF):</b> Προαιρετικός αυτόματος τροφοδότης εγγράφων; 297 x 432 mm	<b>Ελάχιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια):</b> 140 x 130 mm <b>Μέγιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια):</b> 297 x 432 mm; <b>Ελάχιστο μέγεθος μέσων (ADF):</b> 140 x 130 mm; <b>Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF):</b> 297 x 432 mm
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	2 / 256 επίπεδα		
<b>Ταχύτητα επεξεργαστή</b>	600 MHz		
<b>Συνδεσιμότητα</b>			
Βασική	1 θύρα συσκευής USB 2.0 υψηλής ταχύτητας		
Ασύρματη λειτουργία	Όχι		
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	Διαχείριση διευθύνσεων IP: DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, Στατική; Πρωτόκολλο εντοπισμού: SLP, UPnP, mDNS, DNS, WINS; Πρωτόκολλο εκτύπωσης: TCP/IP (9100), TCP/IP (9100)v6, LPR, LPR6, IPP, WSD; Πρωτόκολλο διαχείρισης: SNMPv1.2, SNMPv1.2(IPv6), SNMP3, SNMPv3(IPv6, HTTP); Πρωτόκολλο σάρωσης: Twain για το δίκτυο; Πρωτόκολλο ασφάλειας: IPsec		
<b>Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο</b>	Στον βασικό εξοπλισμό (ενσωματωμένο Internet 10/100 Base TX)		
<b>Σκληρός δίσκος</b>	Δεν διαθέτει		
<b>Μνήμη</b>	<b>Βασική:</b> 128 MB; <b>Μέγιστη:</b> 128 MB		
<b>Διαχείριση μέσων</b>			
Αριθμός δίσκων χαρτιού	<b>Βασική:</b> 2; <b>Μέγιστη:</b> 3		
Τύποι μέσων	Απλό; Μεσαίου βάρους; Φωτεινή ένδειξη; HP LaserJet; Χρωματιστό; Προεκτυπωμένο; Ανακυκλωμένο; Ενδιάμεσο; Επιστολόχαρτο; Προδιάτρητο		

Μοντέλο	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436dn	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436n	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436nda
Αριθμός προϊόντος	ZKY38A	W7U01A	W7U02A
Μέγεθος μέσων	<b>Συνήθεις (μετρήσεις):</b> Δίσκος 1: Ελάχιστο: 125 x 102 cm, μέγιστο: 306 x 914 mm; Δίσκος 2: Ελάχιστο: 148 x 182 mm, μέγιστο: 297 x 432 mm; Προαιρετικός δίσκος 3: Ελάχιστο: 148 x 172 mm, μέγιστο: 297 x 432 mm <b>Υποστηριζόμενες (μετρήσεις):</b> A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K <b>αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Προαιρετικός αυτόματος τροφοδότης εγγράφων; A3, A4, A5, B4, Statement	<b>Συνήθεις (μετρήσεις):</b> Δίσκος 1: Ελάχιστο: 125 x 102 cm, μέγιστο: 306 x 914 mm; Δίσκος 2: Ελάχιστο: 148 x 182 mm, μέγιστο: 297 x 432 mm; Προαιρετικός δίσκος 3: Ελάχιστο: 148 x 172 mm, μέγιστο: 297 x 432 mm <b>Υποστηριζόμενες (μετρήσεις):</b> A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K <b>αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Προαιρετικός αυτόματος τροφοδότης εγγράφων; A3, A4, A5, B4, Statement	<b>Συνήθεις (μετρήσεις):</b> Δίσκος 1: Ελάχιστο: 125 x 102 cm, μέγιστο: 306 x 914 mm; Δίσκος 2: Ελάχιστο: 148 x 182 mm, μέγιστο: 297 x 432 mm; Προαιρετικός δίσκος 3: Ελάχιστο: 148 x 172 mm, μέγιστο: 297 x 432 mm <b>Υποστηριζόμενες (μετρήσεις):</b> A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K <b>αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> A3, A4, A5, B4, Statement
Διαχείριση μέσων	<b>Βασική είσοδος:</b> Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 250 φύλλων, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης <b>Τυπική έξοδος:</b> Έως 250 φύλλα <b>Προαιρετική είσοδος:</b> Προαιρετικός 250 φύλλων	<b>Βασική είσοδος:</b> Δίσκος 1: 100 φύλλων; Δίσκος 2: 250 φύλλα <b>Τυπική έξοδος:</b> Έως 250 φύλλα <b>Προαιρετική είσοδος:</b> Προαιρετικός 250 φύλλων	<b>Βασική είσοδος:</b> Δίσκος εισόδου: 250 φύλλα; Δίσκος 1: 100 φύλλα <b>Τυπική έξοδος:</b> Έως 250 φύλλα <b>Προαιρετική είσοδος:</b> Προαιρετικός 250 φύλλων
Βάρος μέσων	Δίσκος 1: 60 έως 163 g/m <sup>2</sup> ; Δίσκος 2: 60 έως 110 g/m <sup>2</sup> ; Προαιρετικός δίσκος 3: 60 έως 110 g/m <sup>2</sup> ; Προαιρετικός αυτόματος τροφοδότης εγγράφων; 60 έως 195 g/m <sup>2</sup> ; <b>αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Προαιρετικός αυτόματος τροφοδότης εγγράφων; 60 έως 128 g/m <sup>2</sup>	Δίσκος 1: 60 έως 163 g/m <sup>2</sup> ; Δίσκος 2: 60 έως 110 g/m <sup>2</sup> ; Προαιρετικός δίσκος 3: 60 έως 110 g/m <sup>2</sup> ; Προαιρετικός αυτόματος τροφοδότης εγγράφων; 60 έως 195 g/m <sup>2</sup> ; <b>αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Προαιρετικός αυτόματος τροφοδότης εγγράφων; 60 έως 128 g/m <sup>2</sup>	Δίσκος 1: 60 έως 163 g/m <sup>2</sup> ; Δίσκος 2: 60 έως 110 g/m <sup>2</sup> ; Προαιρετικός δίσκος 3: 60 έως 110 g/m <sup>2</sup> ; Προαιρετικός αυτόματος τροφοδότης εγγράφων; 60 έως 195 g/m <sup>2</sup> ; <b>αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> 60 έως 128 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα εισόδου	<b>Δίσκος 1:</b> Φύλλα: 100, Μεσαίου βάρους: 80, Βαρύ: 20, Ελαφριά: 100, Χαρτόνι: 20 <b>Δίσκος 2:</b> Φύλλα: 250, Μεσαίου βάρους: 190, Ελαφριά: 250 <b>Δίσκος 3:</b> Προαιρετικός δίσκος 3, Φύλλα: 250, Μεσαίου βάρους: 190, Ελαφριά: 250 <b>Μέγιστη:</b> Έως 600 φύλλα <b>αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Προαιρετικά, 100 φύλλα	<b>Δίσκος 1:</b> Φύλλα: 100, Μεσαίου βάρους: 80, Βαρύ: 20, Ελαφριά: 100, Χαρτόνι: 20 <b>Δίσκος 2:</b> Φύλλα: 250, Μεσαίου βάρους: 190, Ελαφριά: 250 <b>Δίσκος 3:</b> Προαιρετικός δίσκος 3, Φύλλα: 250, Μεσαίου βάρους: 190, Ελαφριά: 250 <b>Μέγιστη:</b> Έως 600 φύλλα <b>αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Προαιρετικά, 100 φύλλα	<b>Δίσκος 1:</b> Φύλλα: 100, Μεσαίου βάρους: 80, Βαρύ: 20, Ελαφριά: 100, Χαρτόνι: 20 <b>Δίσκος 2:</b> Φύλλα: 250, Μεσαίου βάρους: 190, Ελαφριά: 250 <b>Δίσκος 3:</b> Προαιρετικός δίσκος 3, Φύλλα: 250, Μεσαίου βάρους: 190, Ελαφριά: 250 <b>Μέγιστη:</b> Έως 600 φύλλα <b>αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Βασική, 100 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου	<b>Βασική:</b> Έως 250 φύλλα Φάκελοι: Μόνο για περιστασιακή χρήση Διαφάνειες: Όχι <b>Μέγιστη:</b> Έως 250 φύλλα		
<b>Συμβατά λειτουργικά συστήματα</b>	Λειτουργικά συστήματα Windows συμβατά με το παρεχόμενο πρόγραμμα οδήγησης; Windows XP όλες οι εκδόσεις 32/64 bit, Windows Vista όλες οι εκδόσεις 32/64 bit, Windows 7 όλες οι εκδόσεις 32/64 bit, Windows 8/8.1 όλες οι εκδόσεις 32/64 bit (εκτός του λειτουργικού συστήματος RT για tablet), Windows 10 όλες οι εκδόσεις 32/64 bit (εκτός του λειτουργικού συστήματος RT για tablet); Λειτουργικά συστήματα Windows συμβατά με το Universal Print Driver (από την τοποθεσία <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ); Windows 7 όλες οι εκδόσεις 32/64 bit, Windows 8/8.1 όλες οι εκδόσεις 32/64 bit (εκτός του λειτουργικού συστήματος RT για tablet), Windows 10 όλες οι εκδόσεις 32/64 bit (εκτός του λειτουργικού συστήματος RT για tablet); Windows 8/8.1/10 RT; Άλλα λειτουργικά συστήματα; Linux (διατίθεται από την έκδοση HPLIP)		
<b>Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου</b>	Λειτουργικά συστήματα Windows συμβατά με το παρεχόμενο πρόγραμμα οδήγησης; Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Λειτουργικά συστήματα Windows συμβατά με το Universal Print Driver (UPD) ή με προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων προϊόντων από την τοποθεσία <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Στα Windows 8 (32/64 bit) συνιστάται v5.86+, στα 8.1 συνιστάται v5.94+, στα Windows 7 (32/64 bit) συνιστάται v5.82+, στα Windows Vista (32/64 bit) συνιστάται v5.82+, στα Windows XP SP3 (32/64 bit) συνιστάται v5.82+		
<b>Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος</b>	<b>Windows:</b> Μονάδα CD-ROM ή DVD ή σύνδεση στο Internet; Αποκλειστική θύρα USB, σύνδεση δικτύου ή ασύρματη σύνδεση; 200 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο; Για τις απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ;		
<b>Λογισμικό που περιλαμβάνεται</b>	Για λειτουργικό σύστημα Windows; Εγκατάσταση/κατάργηση λογισμικού HP; Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP PCL 6; HP Update; Βοήθεια εγγραφής προϊόντος; Online εγχειρίδια χρήσης; Εφαρμογή και προγράμματα οδήγησης HP Scan		
<b>Διαχείριση ασφάλειας</b>	Ενσωματωμένος Web Server: προστασία με κωδικό πρόσβασης, πολιτική αποτυχίας σύνδεσης με δυνατότητα διαμόρφωσης, αυτόματη αποσύνδεση με δυνατότητα διαμόρφωσης, προστασία διεύθυνσης IPv4, ασφαλής πλοήγηση μέσω SSL/TLS		
<b>Διαχείριση εκτυπωτή</b>	Κιτ εργαλείων διαχείρισης εκτυπωτών για HP Universal Print Driver; Πρότυπο ενεργού καταλόγου UPD; AutoUpgrade UPD; Driver Configuration Utility; Driver Deployment Utility; HP Managed Printing Administration; PRNCON.EXE; HPPRLOG; Migrate-Server-Tools; UpdateNow; Αφαίρεση προγραμμάτων οδήγησης με Plug and Play; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager; Λογισμικό HP Web Jetadmin		
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	<b>Ελάχιστο:</b> 560 x 540 x 413 mm; <b>Μέγιστη:</b> 960 mm x 1.090 mm x 933 mm	<b>Ελάχιστο:</b> 560 x 540 x 413 mm; <b>Μέγιστη:</b> 960 x 1090 x 933 mm	<b>Ελάχιστο:</b> 560 x 583 x 505 mm; <b>Μέγιστη:</b> 960 x 1133 x 933 mm
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	734 x 721 x 678 mm	734 x 721 x 678 mm	809 x 750 x 653 mm
Βάρος εκτυπωτή	25,4 kg (με τα αναλώσιμα)	25 kg (με τα αναλώσιμα)	30 kg (με τα αναλώσιμα)
Βάρος συσκευασίας	31,9 kg	31,5 kg	37,4 kg
<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	<b>Θερμοκρασία:</b> 10 έως 30°C; <b>Υγρασία:</b> 20 έως 80% σχετική υγρασία		

Μοντέλο	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436dn	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436n	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436nda
Αριθμός προϊόντος	ZKY38A	W7U01A	W7U02A
Αποθήκευση	<b>Θερμοκρασία:</b> -20 έως 40°C; <b>Υγρασία:</b> 10 έως 90% σχετική υγρασία		
Θόρυβος	<b>Εκπομπές ισχύος ήχου:</b> 6,5 B(A); <b>Εκπομπές έντασης ήχου:</b> 49 dB(A)		
Ισχύς	<b>Απαιτήσεις:</b> AC 220 - 240V: 50/60Hz; Κανονική λειτουργία 550 W; Κατάσταση ετοιμότητας 80 W; Μέγ./αιχμής 1,1 kWh κατά μέγ.; Αδράνεια/απενεργοποίηση 1 W/0,2 W; Τυπική κατανάλωση ενέργειας 0,998 kWh; <b>Κατανάλωση:</b> Τυπική κατανάλωση ενέργειας: 0,998 kWh; <b>Τυπική κατανάλωση ρεύματος:</b> 0,998 kWh; <b>Τύπος τροφοδοτικού:</b> Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό	<b>Απαιτήσεις:</b> AC 220 - 240V: 50/60Hz; Κανονική λειτουργία 550 W; Κατάσταση ετοιμότητας 80 W; Μέγ./αιχμής 1,1 kWh κατά μέγ.; Αδράνεια/απενεργοποίηση 1 W/0,2 W; Τυπική κατανάλωση ενέργειας 0,998 kWh; <b>Κατανάλωση:</b> Τυπική κατανάλωση ενέργειας: 0,998 kWh; <b>Τυπική κατανάλωση ρεύματος:</b> 0,998 kWh; <b>Τύπος τροφοδοτικού:</b> Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό	<b>Απαιτήσεις:</b> AC 220 - 240V: 50/60Hz; Κανονική λειτουργία 550 W; Κατάσταση ετοιμότητας 80 W; Μέγ./αιχμής 1,1 kWh κατά μέγ.; Αδράνεια/απενεργοποίηση 1 W/0,2 W; Τυπική κατανάλωση ενέργειας 0,998 kWh; <b>Κατανάλωση:</b> Τυπική κατανάλωση ενέργειας: 0,998 kWh; <b>Τυπική κατανάλωση ρεύματος:</b> 0,998 kWh; <b>Τύπος τροφοδοτικού:</b> Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό
Πιστοποιήσεις	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Κλάση A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, GB9254-2008, GB17625.1-2012, Οδηγία EMC 2014/30/EE με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής.		
Περιεχόμενα συσκευασίας <sup>1</sup>	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436dn; Αυθεντικό αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP (απόδοση 4.000 σελίδων); Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP (απόδοση 80.000 σελίδων); Τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM; Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Κάρτα εγγύησης; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436n; Αυθεντικό αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP (απόδοση 4.000 σελίδων); Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP (απόδοση 80.000 σελίδων); Τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM; Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Κάρτα εγγύησης; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436nda; Αυθεντικό αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP (απόδοση 4.000 σελίδων); Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP (απόδοση 80.000 σελίδων); Τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM; Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Κάρτα εγγύησης; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους, επιτόπου εξυπηρέτηση		

## Υποσημειώσεις

<sup>1</sup> Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436 δεν υποστηρίζει όλα τα χαρακτηριστικά του HP Web Jetadmin. Το HP Web Jetadmin είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη στη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

<sup>2</sup> Η αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων είναι βασική λειτουργία μόνο στα μοντέλα πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP LaserJet M436nda.

<sup>3</sup> Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων με αντιστροφή αποτελεί βασικό εξοπλισμό μόνο στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP LaserJet M436nda. Απαιτείται επιπλέον αγορά για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP LaserJet M436n.

## Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

<sup>1</sup> Διατίθεται με ένα αυθεντικό αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~ 4.000 σελίδων), ένα αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης HP (απόδοση ~ 80.000 σελίδων). Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 σε συνεχή εκτύπωση. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 4AA7-0745ELE, Οκτώβριος 2017

