



Gamme d'imprimantes multifonctions HP M436 LaserJet

Votre photocopieuse de bureau performante en réseau

Vous pouvez compter sur la productivité fiable au prix abordable des imprimantes multifonctions A3 pour améliorer votre potentiel. Simplifiez vos flux de travail avec des solutions de numérisation et de copie efficaces avec mise en réseau et prise de contrôle à distance. ¹ Gagnez du temps et des ressources avec des fonctions de gestion du papier automatiques.^{2,3}



Imprimante multifonction HP LaserJet M436nda



Imprimante multifonction HP LaserJet M436n

Donnez le ton avec une productivité en A3 abordable

- Préservez vos ressources avec l'impression et la copie recto-verso automatique ² – Utilisez jusqu'à 50 % de papier en moins.
- Numérisez les deux côtés de la page avec facilité, à l'aide du chargeur automatique de documents avec inversion de 100 feuilles.²
- Lancez des tâches sur le périphérique – optimiser la copie ; numériser les deux côtés d'une carte d'identité ; et assombrir, agrandir ou réduire des images.
- Créez une copie recto des deux côtés d'une pièce d'identité - numérisez rapidement l'avant et l'arrière sur le recto d'une page.

Des performances professionnelles pour des copies sans compromis

- Votre entreprise devient plus productive grâce aux performances et à l'exceptionnelle rentabilité des imprimantes multifonctions
- Protégez votre investissement et bénéficiez de coûts de fonctionnement abordables, à l'aide de cartouches de toner HP authentiques.

Mise en réseau et contrôle à distance intégrés

- Configurez, imprimez et partagez facilement vos ressources d'impression grâce à la connectivité Ethernet intégrée.
- Identifiez les nouveaux périphériques et obtenez un aperçu d'impression avec la découverte et le contrôle à distance HP Web Jetadmin.¹



2-sided printing




A3/11x17"
media handling

Présentation du produit

Illustration : imprimante multifonction HP LaserJet M436nda

1. Capot ADF
2. Guide de largeur ADF
3. Vitre du scanner (A3)
4. Bac de sortie 250 feuilles
5. Accès facile aux toners par la porte avant
6. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
7. bac d'alimentation de 250 feuilles 3 (en option dans le cadre d'un service uniquement)
8. chargeur automatique de documents à inversion de 100 feuilles (alimentation)
9. Bac de sortie ADF
10. LCD 4 lignes, pavé numérique 10 touches, 4 boutons de réglage rapide
11. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
12. Couvercle d'accès au bourrage papier du bac 3
13. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
14. Réseau Ethernet 10/100 Base TX intégré ;
15. Impression et photocopie recto-verso automatique²



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP M436dn LaserJet	Imprimante multifonction HP M436n LaserJet	Imprimante multifonction HP M436nda LaserJet
Référence du produit	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Vitesse d'impression/de copie jusqu'à 23 ppm	Oui	Oui	Oui
Capacité d'entrée papier	350 feuilles (standard) ; 600 feuilles (maximum) uniquement avec le bac de 250 feuilles en option installé	350 pages (standard) ; 600 feuilles (maximum) avec le bac de 250 feuilles en option dans le cadre d'un service uniquement	350 pages (standard) ; 600 feuilles (maximum) avec le bac de 250 feuilles en option dans le cadre d'un service uniquement
Capacité de sortie papier : 250 feuilles	Oui	Oui	Oui
Réseau Ethernet intégré	Oui	Oui	Oui
Chargeur automatique de documents avec inversion de 100 feuilles	En option dans le cadre d'un service uniquement	En option dans le cadre d'un service uniquement	Oui
Impression et copie recto-verso automatiques	Oui	Non disponible	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF256A HP 56A toner LaserJet noir authentique (7 400 pages)
	CF256X HP 56X toner LaserJet noir grande capacité authentique (13 700 pages)
	CF257A Tambour d'imagerie original HP 57A LaserJet (80 000 pages)
Services et assistance	U9JT4E Assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M436
	U9JT5E Assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M436
	U9JT6E Assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M436
	U9JU3PE post garantie matérielle HP 1 an avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M436
	U9JT2E HP Instant Service avec imprimante groupe de travail la semaine suivante

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP M436dn LaserJet	Imprimante multifonction HP M436n LaserJet	Imprimante multifonction HP M436nda LaserJet
Référence du produit	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Fonctions	Impression, copie, numérisation		
Panneau de commande	LCD 4 lignes, 4 boutons de lancement rapide		LCD 4 lignes, 4 boutons de lancement rapide
Impression			
Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 23 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 12 ipm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 12 ppm	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 23 ppm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 12 ppm	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 23 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 12 ipm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 12 ppm
Première page imprimée	Noir (A4, prêt): En 8,8 secondes seulement	Noir (A4, prêt): En 8,8 secondes seulement	Noir (A4, prêt): En 8,6 secondes seulement
Résolution d'impression	Noir (optimal): Optique : 600 x 600 x couleurs 2 bits ppp ; Optimisé : 1 200 x 1 200 ppp; Technologie: Laser		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 50 000 pages par mois (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 2 000 à 5 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	LCD 4 lignes, 4 boutons de réglage rapide Copie		
Langages de l'imprimante standard	PCL6		
Polices et types de caractères	49 polices (dont OCR-A / OCR-B) / 1 Bitmap		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 6 mm, Bas: 6 mm, Gauche: 7 mm, Droite: 7 mm; Zone d'impression maximale: 297 x 914 mm		
Impression recto verso	Ordinaire, poids moyen, léger, HP LaserJet, couleur, préimprimé, recyclé, intermédiaire, pré-perforé; A4, A5, B5 (JIS), exécutif, Statement, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, Oficio 216 x 340 mm, Oficio 60 x 110 mm		Ordinaire; Poids moyen; Léger; HP LaserJet; Couleur; Pré-imprimé; Recyclé; Intermédiaire; En-tête; Perforé; A4; A5; B5 (JIS); Exécutif; Déclaration; A3; B4 (JIS); B5 (JIS); 8K; 16K; Oficio 216 x 340; Oficio 60 x 110 mm
Copier			
Vitesse de copie	Noir (A4): Jusqu'à 23 cpm		
Caractéristiques de copie	600 x 600 ppp x 2 bits ; Paramètres de contenu original : Texte, texte/photo, photo, carte ; Échelle réduction/agrandissement : De 25 à 400 % ; Réglages de la quantité de copies : 1 à 999 ; Paramètres noirceur : 11 niveaux (léger, normal, foncé) ; Collation : Oui (limitée) ; N-up : A3 : 2/4/8/16-up ; A4 : 2/4/8-up; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 999 copies; Résolution de copie: Plaque : Numérisation 600 x 600, impression 600 x 600 ; Chargeur de documents : Numérisation 600 x 600, impression 600 x 600; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %		
Numériser			
Vitesse de numérisation	Normal (A4): Jusqu'à 30 ppm (avec ADF); Recto verso (A4): Jusqu'à 12 ppm (avec chargeur automatique de documents)	Normal (A4): Jusqu'à 30 ppm (avec ADF); Recto verso (A4): Jusqu'à 12 ipm (avec ADF)	Normal (A4): Jusqu'à 30 ppm; Recto verso (A4): Jusqu'à 12 ipm
Format du fichier de numérisation	PDF, Single-Page-TIFF, JPEG, Multi-Page-TIFF, Single-Page-PDF, TIFF		
Caractéristiques du scanner	type de scanner: D-CIS; Technologie de numérisation: D-CIS; Modes de numérisation: TWAIN, WIA; Numérisation vers PC (local, réseau) depuis ADF ou plaque; Version Twain: 2,1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 297 x 432 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Fonctions de numérisation avancées	Numérisation vers PC		
Zone de numérisation	Format minimal du support (à plat): 140 x 130 mm Format maximale du support (à plat): 297 x 432 mm; Format minimal du support (chargeur): 140 x 130 mm en option; Format maximale du support (à chargeur): ADF en option : 297 x 432 mm	Format minimal du support (à plat): 140 x 130 mm Format maximale du support (à plat): 297 x 432 mm; Format minimal du support (chargeur): 140 x 130 mm en option; Format maximale du support (à chargeur): ADF en option : 297 x 432 mm	Format minimal du support (à plat): 140 x 130 mm Format maximale du support (à plat): 297 x 432 mm; Format minimal du support (chargeur): 140 x 130 mm; Format maximale du support (à chargeur): 297 x 432 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	2 / 256 niveaux		
Vitesse du processeur	600 MHz		
Connectivité			
Standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit ;		
Sans fil	Non		
Protocoles réseau pris en charge	Administration IP : DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, Static ; Protocole de découverte : SLP, UPnP, mDNS, DNS, WINS ; Protocole d'impression : TCP/IP (9100), TCP/IP (9100) v6, LPR, LPR6, IPP, WSD ; Protocole de gestion : SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMP3, SNMPv3 (IPv6, HTTP) ; Protocole de numérisation : Twain for Network ; Protocole de sécurité : IPsec		
Fonctions réseau	Standard (Ethernet 10/100 Base TX intégré)		
Disque dur	Aucun		
Mémoire	Standard: 128 Mo; Maximum: 128 Mo		
Gestion des supports			
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: 3		
Types de supports	Ordinaire ; Poids moyen ; Léger ; HP LaserJet ; Couleur ; Pré-imprimé ; Recyclé ; Intermédiaire ; En-tête ; Perforé		

Modèle	Imprimante multifonction HP M436dn LaserJet	Imprimante multifonction HP M436n LaserJet	Imprimante multifonction HP M436nda LaserJet
Référence du produit	ZKY38A	W7U01A	W7U02A
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : Minimum : 125 x 102 cm, Maximum : 306 x 914 mm; Bac 2 : Minimum : 148 x 182 mm, Maximum : 297 x 432 mm; Bac d'alimentation 3, en option : Minimum : 148 x 172 mm, Maximum : 297 x 432 mm Prise en charge (mètres): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K Chargeur automatique de documents: ADF en option : A3, A4, A5, B4, Statement	Personnalisée (métrique): Bac 1 : Minimum : 125 x 102 cm, Maximum : 306 x 914 mm; Bac 2 : Minimum : 148 x 182 mm, Maximum : 297 x 432 mm; Bac d'alimentation 3, en option : Minimum : 148 x 172 mm, Maximum : 297 x 432 mm Prise en charge (mètres): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K Chargeur automatique de documents: ADF en option : A3, A4, A5, B4, Statement	Personnalisée (métrique): Bac 1 : Minimum : 125 x 102 cm, Maximum : 306 x 914 mm; Bac 2 : Minimum : 148 x 182 mm, Maximum : 297 x 432 mm; Bac d'alimentation 3, en option : Minimum : 148 x 172 mm, Maximum : 297 x 432 mm Prise en charge (mètres): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K Chargeur automatique de documents: A3, A4, A5, B4, Statement
Gestion des supports	Entrée standard: Bac 1, universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2, 250 feuilles, impression recto-verso automatique Sortie standard: Jusqu'à 250 feuilles Entrée en option: 250 feuilles, en option	Entrée standard: Bac 1 : 100 feuilles Bac 2 : 250 feuilles Sortie standard: Jusqu'à 250 feuilles Entrée en option: 250 feuilles, en option	Entrée standard: Bac de documents : 250 feuilles ; Bac 1 : 100 feuilles Sortie standard: Jusqu'à 250 feuilles Entrée en option: 250 feuilles, en option
Grammage du support	Bac 1 : de 60 à 163 g/m ² ; Bac 2 : de 60 à 110 g/m ² ; Bac d'alimentation 3, en option : de 60 à 110 g/m ² ; ADF en option : de 60 à 195 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: ADF en option : de 60 à 128 g/m ²	Bac 1 : de 60 à 163 g/m ² ; Bac 2 : de 60 à 110 g/m ² ; Bac d'alimentation 3, en option : de 60 à 110 g/m ² ; ADF en option : de 60 à 195 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: ADF en option : de 60 à 128 g/m ²	Bac 1 : de 60 à 163 g/m ² ; Bac 2 : de 60 à 110 g/m ² ; Bac d'alimentation 3, en option : de 60 à 110 g/m ² ; ADF en option : de 60 à 195 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 60 à 128 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100 ; Poids moyen : 80 ; Épais : 20 ; Léger : 100 ; Papier cartonné : 20 Bac 2: Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger : 250 Bac 3: Bacs 3 en option ; Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger : 250 Maximum: Jusqu'à 600 feuilles Chargeur automatique de documents: 100 feuilles, en option	Bac 1: Feuilles : 100 ; Poids moyen : 80 ; Épais : 20 ; Léger : 100 ; Papier cartonné : 20 Bac 2: Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger : 250 Bac 3: Bacs 3 en option ; Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger : 250 Maximum: Jusqu'à 600 feuilles Chargeur automatique de documents: 100 feuilles, en option	Bac 1: Feuilles : 100 ; Poids moyen : 80 ; Épais : 20 ; Léger : 100 ; Papier cartonné : 20 Bac 2: Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger : 250 Bac 3: Bacs 3 en option ; Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger : 250 Maximum: Jusqu'à 600 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Utilisation occasionnelle uniquement Transparents: Non Maximum: Jusqu'à 250 feuilles		
Systèmes d'exploitation supportés	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus ; Windows XP : toutes les éditions 32 bits et 64 bits ; Windows Vista : toutes les éditions 32 bits et 64 bits ; Windows 7 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits ; Windows 8/8.1 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes) ; Windows 10 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes) ; Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (depuis le site http://www.hp.com) ; Windows 7 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits ; Windows 8/8.1 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes) ; Windows 10 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes) ; Windows 8/8.1/10 RT ; Autres systèmes d'exploitation ; Linux (disponible à partir de HPLIP)		
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus ; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2008 32 bits et 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services) ; Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis http://www.hp.com ; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows 8 (32/64 bits) recommandé v5.86+, 8.1 recommandé v5.94+, Windows 7 (32/64 bits) recommandé v5.82+, Windows Vista (32/64 bits) recommandé v5.82+, Windows XP SP3 (32 et 64 bits) recommandé v5.82+		
Configuration minimale du système	Windows: Lecteur de CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet ; Connexion USB ou connexion réseau dédiée ou connexion sans fil ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com ;		
Logiciels fournis	Pour Windows ; Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP Pilote d'impression HP PCL 6 ; Mise à jour HP ; Assistant enregistrement produit ; Manuels de l'utilisateur en ligne ; Applications et pilotes HP Scan ;		
Gestion de la sécurité	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, politique en matière d'échec de connexion configurable, protection des adresses IPv4, sécurisation de la navigation via SSL/TLS		
Gestion d'imprimante	Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP ; UPD Active Directory Template ; AutoUpgrade UPD ; Utilitaire de configuration de pilote ; Utilitaire de déploiement de pilote ; HP Managed Printing Administration ; PRNCON.EXE ; HPPRLOG ; Migrate-Server-Tools ; UpdateNow ; Remove Plug and Play Drivers ; Agent Proxy HP SNMP ; Agent Proxy HP WS Pro ; HP JetAdvantage Security Manager ; Logiciel HP Web Jetadmin		
Dimensions et poids			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 560 x 540 x 413 mm; Maximum: 960 mm x 1 090 mm x 933 mm	Minimum: 560 x 540 x 413 mm; Maximum: 960 x 1090 x 933 mm	Minimum: 560 x 583 x 505 mm; Maximum: 960 x 1133 x 933 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	734 x 721 x 678 mm	734 x 721 x 678 mm	809 x 750 x 653 mm
Poids de l'imprimante	25,4 kg (avec consommables)	25 kg (avec consommables)	30 kg (avec consommables)
Poids du colis	31,9 kg	31,5 kg	37,4 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 30°C; Humidité: 20 à 80 % HR		

Modèle	Imprimante multifonction HP M436dn LaserJet	Imprimante multifonction HP M436n LaserJet	Imprimante multifonction HP M436nda LaserJet
Référence du produit	ZKY38A	W7U01A	W7U02A
Stockage	Température: -20 à 40 C; Humidité: 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,5 B(A); Pression sonore émise: 49 dB (A)		
Alimentation	<p>Configuration requise: 220 - 240 V CA : 50/60 Hz Fonctionnement normal 550 W ; Prêt 80 W ; Max 1,1 kWh ; Veille/Hors tension 1 W / 0,2 W ; Consommation d'énergie typique 0,998 kWh;</p> <p>Consommation électrique: Consommation électrique typique : 0,998 kWh; Consommation d'électricité typique: 0,998 kWh; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré)</p>	<p>Configuration requise: 220 - 240 V CA : 50/60 Hz Fonctionnement normal 550 W ; Prêt 80 W ; Max 1,1 kWh ; Veille/Hors tension 1 W / 0,2 W ; Consommation d'énergie typique 0,998 kWh;</p> <p>Consommation électrique: Consommation électrique typique : 0,998 kWh; Consommation d'électricité typique: 0,998 kWh; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré)</p>	<p>Configuration requise: 220 - 240 V CA : 50/60 Hz Fonctionnement normal 550 W ; Prêt 80 W ; Max 1,1 kWh ; Veille/Hors tension 1 W / 0,2 W ; Consommation d'énergie typique 0,998 kWh;</p> <p>Consommation électrique: Consommation électrique typique : 0,998 kWh; Consommation d'électricité typique: 0,998 kWh; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré)</p>
Certifications	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN:61000-3-3:2013, EN 55024:2010, GB9254-2008, GB17625.1-2012, directive CEM 2004/108/UE avec label CE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays		
Contenu de l'emballage ¹	Imprimante multifonction HP LaserJet M436dn ; Cartouche de démarrage de toner noir HP LaserJet authentique (rendement 4 000 pages) ; Tambour d'imagerie HP LaserJet authentique (rendement 80 000 pages) ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation rapide ; Brochure d'assistance ; Carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; Câble USB	Imprimante multifonction HP LaserJet M436n ; Cartouche échantillon de toner noir HP LaserJet authentique (rendement env. 4 000 pages) ; Tambour d'imagerie HP Original LaserJet (rendement env. 80 000 pages) ; Documentation de l'imprimante et logiciels sur CD-ROM ; Guide d'installation rapide ; Brochure d'assistance ; Carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; Câble USB	Imprimante multifonction HP LaserJet M436nda ; Cartouche échantillon de toner noir HP LaserJet authentique (rendement env. 4 000 pages) ; Tambour d'imagerie HP Original LaserJet (rendement env. 80 000 pages) ; Documentation de l'imprimante et logiciels sur CD-ROM ; Guide d'installation rapide ; Brochure d'assistance ; Carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; Câble USB
Garantie	Garantie limitée sur site d'un an		

Notes de bas de page

¹ Les fonctionnalités de HP Web Jetadmin ne sont pas toutes prises en charge sur l'imprimante multifonction HP LaserJet M436. HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

² L'impression recto-verso automatique est standard uniquement sur les imprimantes multifonctions HP LaserJet M436nda.

³ Le chargeur automatique de documents avec inversion est standard uniquement sur les imprimantes multifonctions HP LaserJet M436nda. Nécessite un achat distinct pour les imprimantes multifonctions HP LaserJet M436n.

Spécifications techniques disclaimers

¹ fourni avec une seule cartouche de toner HP LaserJet noire authentique de démarrage (rendement env. 4 000 pages), un tambour d'imagerie HP authentique (rendement env. 80 000 pages). Valeur de capacité annoncée conformément à la norme ISO/CEI 19752 pour l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

