



HP LaserJet M436 MFP sorozat

Nagy kapacitású asztali másoló készülék hálózatkézeléssel

A megbízható és megfizethető A3 MFP készülék nyújtotta hatékonyságnak köszönhetően kibontakoztathatja potenciálját. A hatékony lapolvasási és másolási megoldásokkal egyszerűsítheti munkafolyamatait, valamint hálózatkézelést és távfelügyeletet is használhat.¹ Az automatikus papírkezelési funkciókkal erőforrásokat és időt takaríthat meg.^{2,3}



HP LaserJet M436nda MFP



HP LaserJet M436n MFP

Főbb jellemzők

- Akár 23 A4 méretű oldal percenként
- Automatikus kétoldalas nyomtatás (M436nda)
- Eredeti HP tonerkazetták
- Akár 50%-kal kevesebb papír
- Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport



2-sided printing



A3/11x17 inch media

A megfizethető A3-as hatékonyság révén Ön szabhatja meg a tempót.

- Az automatikus kétoldalas nyomtatás és másolás² révén hozzájárulhat az erőforrások megőrzéséhez, mivel akár 50%-kal kevesebb papírt használhat.
- A 100 lapos visszafordító automatikus lapadagoló segítségével a lap mindkét oldalát könnyen rögzítheti.
- A feladatokat az eszközről indíthatja – egyszerűsítheti a másolás folyamatát; kétoldalas igazolványt rögzíthet; valamint sötétítheti, nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket.
- Kétoldalas igazolványról is készíthet egyoldalas másolatot – egyetlen oldalon rögzítheti az első és a hátsó oldalt.

Vállalati szintű másolási teljesítmény kompromisszumok nélkül

- Fordítsa vállalkozása előnyére a kivételes értéket képviselő, mégis megfizethető MFP készülék teljesítményét.
- Az eredeti HP tonerkazetták használatával elősegítheti befektetése védelmét, valamint csökkentheti az üzemeltetési költségeket.

Beépített hálózatkézelés és távfelügyelet

- A készüléket könnyen állíthatja be, illetve egyszerűen nyomtathat és oszthat meg nyomtatási erőforrásokat a beépített Ethernet-kapcsolaton keresztül.
- Új eszközöket azonosíthat be, és betekintést nyerhet a nyomtatásba a HP Web Jetadmin biztosította távoli észlelés és figyelés révén.¹

Terméknézetek

A képen a HP LaserJet M436nda MFP készülék látható

1. Automatikus lapadagoló (ADF) fedele
2. Automatikus lapadagoló (ADF) oldalszélesség-jelző
3. Lapolvasó üveg (A3)
4. 250 lapos kimeneti tartó
5. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés a tonerkazettákhoz
6. 250 lapos 2. adagolótálca
7. 250 lapos 3. adagolótálca (csak szervizalkatrészként választható)
8. 100 lapos visszafordítós automatikus lapadagoló (bemeneti)
9. Automatikus lapadagoló (ADF) kimeneti tálcája
10. Négy soros LCD, 10 gombos számbillentyűzet, 4 gombos gyorsbeállítás
11. 100 lapos többfunkciós 1. tálca
12. 3. tálca elakadásfedele
13. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
14. Beépített Ethernet 10/100 Base TX hálózatok
15. Automatikus kétoldalas nyomtatás és másolás²



A sorozat gyors áttekintése



| Típus | HP LaserJet MFP M436dn készülék | HP LaserJet M436n MFP készülék | HP LaserJet M436nda MFP készülék |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Termékszám | 2KY38A | W7U01A | W7U02A |
| Nyomtatási/másolási sebesség: akár 23 oldal/perc | Van | | |
| Bemeneti kapacitás | 350 lap (alapkiépítésben); 600 lap (maximum) az opcionális 250 lapos tálccával, amely kizárólag szervizalkatrészként érhető el | | |
| Kimeneti kapacitás: 250 lap | Van | | |
| Beépített Ethernet-hálózat-kezelés | Van | | |
| 100 lapos visszafordítós automatikus lapadagoló | Csak szervizalkatrészként választható | | Van |
| Automatikus kétoldalas nyomtatás és másolás | Van | Nem áll rendelkezésre | Van |

Kiegészítők, kellékek és támogatás

| | |
|----------------------|---|
| Kellékek | CF256A HP 56A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (7400 oldal) |
| | CF256X HP 56X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (13 700 oldal) |
| | CF257A HP 57A eredeti LaserJet képpalkotó henger (80 000 oldal) |
| Támogatás és szerviz | <p>U9JT4E HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet M436 többfunkciós nyomtatóhoz</p> <p>U9JT5E HP 4 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet M436 többfunkciós nyomtatóhoz</p> <p>U9JT6E HP 5 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet M436 többfunkciós nyomtatóhoz</p> <p>U9JU3PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet M436 többfunkciós nyomtatóhoz</p> <p>U9JT2E HP telepítési szolgáltatás hálózati beállítással munkacsoportok által használt nyomtatóhoz (1 egység)</p> |

Műszaki adatok

| Típus | HP LaserJet MFP M436dn készülék | HP LaserJet M436n MFP készülék | HP LaserJet M436nda MFP készülék |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Termékszám | 2KY38A | W7U01A | W7U02A |
| Szolgáltatások | Nyomtatás, másolás, beolvasás | | |
| Vezérlőpult | Négysoros LCD, 4 gyorsindító gomb | | |
| Nyomtatás | | | |
| Nyomtatási technológia | Lézer | | |
| Nyomtatási sebesség | Fekete (A4-es méret, normál üzemmód) Akár 23 oldal/percenként; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akár 12 kép/perc; Fekete (A3-as méret, normál üzemmód): Akár 12 oldal/percenként; | Fekete (A4-es méret, normál üzemmód) Akár 23 oldal/percenként; Fekete (A3-as méret, normál üzemmód): Akár 12 oldal/percenként; | Fekete (A4-es méret, normál üzemmód) Akár 23 oldal/percenként; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akár 12 kép/perc; Fekete (A3-as méret, normál üzemmód): Akár 12 oldal/percenként; |
| Első nyomat elkészítése | Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 8,8 mp alatt; | | Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 8,6 mp alatt; |
| Nyomtatási felbontás | Fekete (legjobb üzemmód): Optikai: 600 x 600 dpi; Optikai: 1200 x 1200 dpi; Műszaki jellemzők: Lézer; | | |
| Havi terhelhetőség | Akár 50 000 oldal havonta A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 2000–5000 | | |
| Nyomtató intelligens szoftverfunkciói | Négysoros LCD, 4 gyorsbeállító gomb Másolás | | |
| Szabványos nyomtatási nyelvek | PCL6 | | |
| Betűtípusok és betűtípuskészletek | 49 méretezhető betűtípus (köztük: OCR-A / OCR-B) 1 Bitmap | | |
| Nyomtatási terület | Nyomtatási margók Felső: 6 mm, Alsó: 6 mm, Bal: 7 mm, Jobb: 7 mm; Maximális nyomtatási terület: 297 x 914 mm | | |
| Kétoldalas nyomtatás | Sima, közepes tömegű, könnyű, HP LaserJet, színes, előnyomott, újrahasznosított, köztes, előlyukasztott; A4, A5, B5(JIS), Executive, Statement, A3, B4(JIS), B5(JIS), 8K, 16K, Oficio 216 x 340 mm, Oficio 60 x 110 g | | Sima; Közepes tömegű; Könnyű; HP LaserJet; Színezett; Előnyomott; Újrahasznosított; Köztes; Fejléces; Előlyukasztott; A4; A5; B5(JIS); Executive; Statement; A3; B4(JIS); B5(JIS); 8K; 16K; Oficio 216 x 340; Oficio 60 x 110 mm |
| Másolás | | | |
| Másolási sebesség | Fekete (A4): Akár 23 másolat/percenként | | |
| A másoló műszaki adatai | 600 x 600 dpi x 2 bit; Eredeti példányok tartalmának beállításai: Szöveg, Szöveg/Fénykép, Fénykép, Térkép; Méretezés kicsinyítése/nagyítása: 25–400%; Másolási mennyiség beállításai: 1–999; Sötéttség beállításai: 11 szint (Világos, Normál, Sötét); Leválogatás: Igen (korlátozott); Több oldal egy lapra: A3: 2/4/8/16 oldal egy lapra; A4: 2/4/8 oldal egy lapra; Maximális példányszám: Max. 999 példány; Másolási felbontás: Lemez: Lapolvasás 600 x 600, Nyomtatás 600 x 600; Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%; | | |
| Beolvasás | | | |
| Beolvasási sebesség | Normál mód (A4-es méret): Akár 30 oldal/percenként (ADF kiegészítővel); Kétoldalas (A4-es méret): Akár 12 oldal/percenként (ADF kiegészítővel) | Normál mód (A4-es méret): Akár 30 oldal/percenként (ADF kiegészítővel); Kétoldalas (A4-es méret): Akár 12 kép/percenként (ADF kiegészítővel) | Normál mód (A4-es méret): Akár 30 oldal/percenként; Kétoldalas (A4-es méret): Akár 12 kép/perc |
| Beolvasás fájlformátuma | PDF, egyoldalas TIFF, JPEG, többoldalas TIFF, egyoldalas PDF, TIFF | | |
| A lapolvasó műszaki adatai | Lapolvasó típusa: D-CIS; Beolvasási technológia: D-CIS; Beolvasás bemeneti módjai: TWAIN, WIA; Beolvasás számítógépre (helyi, hálózati) az automatikus lapadagolóval (ADF) vagy lemezről; Twain verziószáma: 2,1; Kétoldalas beolvasás (automatikus lapadagoló): Van; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 297 x 432 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 600 x 600 dpi | | |

| Típus | HP LaserJet MFP M436dn készülék | HP LaserJet M436n MFP készülék | HP LaserJet M436nda MFP készülék |
|--------------------------------------|---|--|--|
| Termékszám | 2KY38A | W7U01A | W7U02A |
| A lapolvasó speciális funkciói | Beolvasás számítógépre | | |
| Olvasható terület | Minimális adathordozó-méret (síkágyas): 140 x 130 mm Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 297 x 432 mm; Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló): Opcionális, 140 x 130 mm Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló): Opcionális automatikus lapadagoló (ADF): 297 x 432 mm | | Minimális adathordozó-méret (síkágyas): 140 x 130 mm Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 297 x 432 mm; Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 140 x 130 mm Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 297 x 432 mm |
| Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek | 2 / 256 szint | | |
| Processzor sebesség | 600 MHz | | |
| Csatlakoztathatóság | | | |
| Alapkiépítés | 1 nagy sebességű USB 2.0-eszközport | | |
| Vezeték nélküli | Nincs | | |
| Támogatott hálózati protokollok | IP-kezelés: DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, Statikus; Észlelési protokoll: SLP, UPnP, mDNS, DNS, WINS; Nyomatási protokoll: TCP/IP (9100), TCP/IP (9100)v6, LPR, LPR6, IPP, WSD; Kezelési protokoll: SNMPv1.2, SNMPv1.2(IPv6), SNMP3, SNMPv3(IPv6, HTTP); Lapolvasási protokoll: Twain for Network; Biztonsági protokoll: IPsec | | |
| Merevlemez | Egyik sem | | |
| Memória | Alapkiépítés: 128 MB; Maximum: 128 MB | | |
| Médiakezelés | | | |
| Papírtálcák száma | Alapkiépítés: 2 ; Maximum: 3 | | |
| Hordozótípusok | Sima; Közepes tömegű; Könnyű; HP LaserJet; Színezett; Előnyomott; Újrahasznosított; Köztes; Fejléces; Előlyukasztott | | |
| Hordozó mérete | Egyedi (metrikus): 1. tálca: Legalább: 125 x 102 mm, Legfeljebb: 297 x 914 mm; 2. tálca: Legalább: 148 x 182 mm, Legfeljebb: 297 x 432 mm; Opcionális 3. tálca: Legalább: 148 x 172 mm, Legfeljebb: 297 x 432 mm ; Támogatott (metrikus): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K ; Automatikus lapadagoló: Opcionális automatikus lapadagoló (ADF): A3, A4, A5, B4, nyilatkozat | | Egyedi (metrikus): 1. tálca: Legalább: 125 x 102 mm, Legfeljebb: 297 x 914 mm; 2. tálca: Legalább: 148 x 182 mm, Legfeljebb: 297 x 432 mm; Opcionális 3. tálca: Legalább: 148 x 172 mm, Legfeljebb: 297 x 432 mm ; Támogatott (metrikus): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K ; Automatikus lapadagoló: A3, A4, A5, B4, nyilatkozat |
| Médiakezelés | Normál bemenet: 100 lapos 1. többfunkciós tálca, 250 lapos 2. adagolótálca, automatikus kétoldalas nyomtatás Normál kimenet: Akár 250 lap Opcionális bemenet: Opcionális, 250 lapos Automatikus lapadagoló: Külön rendelhető, 100 lapos | Normál bemenet: 1. tálca: 100 lap; 2. tálca: 250 lap Normál kimenet: Akár 250 lap Opcionális bemenet: Opcionális, 250 lapos Automatikus lapadagoló: Külön rendelhető, 100 lapos | Normál bemenet: Bemeneti tálca: 250 lap; 1. tálca: 100 lap Normál kimenet: Akár 250 lap Opcionális bemenet: Opcionális, 250 lapos Automatikus lapadagoló: Szabványos, 100 lapos |
| Hordozóanyagok súlya | 1. tálca: 60–163 g/m ² ; 2. tálca: 60–110 g/m ² ; Opcionális 3. tálca: 60–110 g/m ² ; Opcionális automatikus lapadagoló (ADF): 60–195 g/m ² ; Automatikus lapadagoló: Opcionális automatikus lapadagoló (ADF): 60–128 g/m ² | | 1. tálca: 60–163 g/m ² ; 2. tálca: 60–110 g/m ² ; Opcionális 3. tálca: 60–110 g/m ² ; Opcionális automatikus lapadagoló (ADF): 60–195 g/m ² ; Automatikus lapadagoló: 60–128 g/m ² |

| Típus | HP LaserJet MFP M436dn készülék | HP LaserJet M436n MFP készülék | HP LaserJet M436nda MFP készülék | |
|--|--|--|--|--|
| Termékszám | 2KY38A | W7U01A | W7U02A | |
| Bemeneti kapacitás | 1. tálcá: Lapok: 100; Közepes tömegű: 80; Nehéz: 20; Könnyű: 100; Kártya: 20 2. tálcá: Lapok: 250; Közepes tömegű: 190; Könnyű: 250 3. tálcá: Opcionális 3. tálcá; Lapok: 250; Közepes tömegű: 190; Könnyű: 250 Maximum: Akár 600 lap Automatikus lapadagoló: Külön rendelhető, 100 lapos | | 1. tálcá: Lapok: 100; Közepes tömegű: 80; Nehéz: 20; Könnyű: 100; Kártya: 20 2. tálcá: Lapok: 250; Közepes tömegű: 190; Könnyű: 250 3. tálcá: Opcionális 3. tálcá; Lapok: 250; Közepes tömegű: 190; Könnyű: 250 Maximum: Akár 600 lap Automatikus lapadagoló: Szabványos, 100 lapos | |
| Kimeneti kapacitás | Alapkiépítés: Akár 250 lap Boríték: Kizárólag alkalmi használatra Írásvetítő fóliák: Nincs Maximum: Akár 250 lap | | | |
| Kompatibilis operációs rendszerek | A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek; A Windows XP összes (32 és 64 bites) kiadása, a Windows Vista összes (32 és 64 bites) kiadása, a Windows 7 összes (32 és 64 bites) kiadása, a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit); A (http://www.hp.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 7 összes (32 és 64 bites) kiadása, a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit); Windows 8/8.1/10 RT; Egyéb operációs rendszerek; Linux (a HPLIP-en keresztül elérhető) | | | |
| Kompatibilis hálózati operációs rendszerek | A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek; Windows Server 2003/2003 R2 32 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Windows Server 2008 32/64 bites (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A Universal Print Driver (UPD) nyomtatóillesztő programmal vagy a http://www.hp.com webhelyről letöltött termékspecifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows rendszerek; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Windows Server 2012/2012 R2 64 bites Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Windows 8 (32/64 bites), ajánlott: v5.86+, 8.1, ajánlott: v5.94+, Windows 7 (32/64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows Vista (32/64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows XP / SP3 (32/64 bites), ajánlott: v5.82+ | | | |
| Minimális rendszerkövetelmények | Windows: CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB- vagy hálózati kapcsolat, illetve vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.microsoft.com webhelyen; | | | |
| Mellékelt szoftverek | Windows operációs rendszer esetén; HP szoftvertelepítő/-eltávolító; HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram; HP Update; Segítség a termékregisztrációhoz; Online felhasználói kézikönyvek; HP Scan alkalmazás és illesztőprogramok | | | |
| Biztonsági felügyelet | Beágyazott webkiszolgáló: jelszóvédelem, konfigurálható bejelentkezési hibakezelési házirend, konfigurálható automatikus kijelentkezés, IPv4 címvédelem, biztonságos böngészés SSL/TLS használatával | | | |
| Nyomtató kezelése | Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet HP Universal Print Driver illesztőprogramhoz; UPD Active Directory Template; AutoUpgrade UPD; Driver Configuration Utility segédprogram; Driver Deployment Utility segédprogram; HP Managed Printing Administrator; PRNCON.EXE; HPPRLOG; Kiszolgálóeszközök áthelyezése; UpdateNow; Plug and Play illesztőprogramok eltávolítása; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin szoftver | | | |
| Méret és súly | | | | |
| Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) | Legalább 560 x 540 x 413 mm; Maximum: 960 mm x 1090 mm x 933 mm; | Legalább 560 x 540 x 413 mm; Maximum: 960 x 1090 x 933 mm; | Legalább 560 x 583 x 505 mm; Maximum: 960 x 1133 x 933 mm; | |
| Csomag mérete (sz x h x m) | 734 x 721 x 678 mm | | 809 x 750 x 653 mm | |
| Nyomtató tömege | 25,4 kg (kellékanyagokkal együtt) | 25 kg (kellékanyagokkal együtt) | 30 kg (kellékanyagokkal együtt) | |
| Csomag súlya | 31,9 kg | 31,5 kg | 37,4 kg | |
| Működési környezet | Hőmérséklet: 10–30°C; Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom | | | |
| Tárolási körülmények | Hőmérséklet: -20–40 °C; Páratartalom: 10–90% relatív páratartalom | | | |
| Hang | Zajkibocsátás: 6,5 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 49 dB(A) | | | |
| Tápellátás | Követelmények: 220 – 240 V váltóáram; 50/60 Hz; Normális működés 550 W; Készenlétben 80 W; Maximális/csöksteljesítmény 1,1 kWh; Alvó/kikapcsolt állapot 1 W/0,2 W; Jellemző energiafogyasztás (TEC) 0,998 kWh; Fogyasztás: Jellemző energiafogyasztás: 0,998 kWh; Jellemző energiafogyasztás: 0,998 kWh; Tápegység típusa: Belső (beépített) tápegység; | | | |
| Tanúsítványok | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 A osztály, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, GB9254-2008, GB17625.1-2012, EMC irányelv; 2014/30/EU CE emblemmel (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint. CECP Blue Angel megfelelés Nincs; Lásd az ECI dokumentumot | GB17625.1-2012; GB9254-2008 CECP Blue Angel megfelelés Nincs; Lásd az ECI dokumentumot | | |
| A doboz tartalma ¹ | HP LaserJet M436dn MFP; Eredeti HP fekete LaserJet induló tonerkazetta (4000 lapos kapacitás); HP eredeti LaserJet képalkotó henger (80 000 lapos kapacitás); Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Gyors üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási jegy; Tápkábel; USB-kábel | HP LaserJet M436n MFP; Eredeti HP fekete LaserJet induló tonerkazetta (4000 lapos kapacitás); HP eredeti LaserJet képalkotó henger (80 000 lapos kapacitás); Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Gyors üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási jegy; Tápkábel; USB-kábel | HP LaserJet M436nda MFP; Eredeti HP fekete LaserJet induló tonerkazetta (4000 lapos kapacitás); HP eredeti LaserJet képalkotó henger (80 000 lapos kapacitás); Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Gyors üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási jegy; Tápkábel; USB-kábel | |
| Jótállás | Egy éves következő munkanapi, helyszíni korlátozott garancia | | 1 év jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címen, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit a régiójában. | |

Lábjegyzetek

¹ A HP LaserJet M436 MFP készüléken nem támogatott az összes HP Web Jetadmin szolgáltatás. A HP Web Jetadmin díjtanul letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről

² Az automatikus kétoldalas nyomtatás csak a HP LaserJet M436nda MFP készüléken alaptartozék.

³ A visszafordítás automatikus lapadagoló csak a HP LaserJet M436nda MFP készüléken alaptartozék. A HP LaserJet M436n MFP készülék esetében külön vásárolható meg.

⁴ A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További tudnivalók: hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹ A termékhez jár egy HP eredeti fekete LaserJet induló tonerkazetta (kapacitás: ~4000 oldal), valamint egy HP eredeti képalkotó henger (kapacitás: 80 000 oldal). Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További információk: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2018. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA7-0745, November 2018

