



Rad tlačiarňí HP LaserJet M436-MFP

Vaša stolná kopírka so sieťovými funkciami

Rozšírte svoj potenciál so spoľahlivým a cenovo dostupným multifunkčným zariadením A3 Zjednodušte pracovné procesy s riešeniami na efektívne skenovanie a kopírovanie a získajte sieťové funkcie so vzdialeným monitorovaním.¹ Šetrite zdroje a čas s automatickými funkciami manipulácie s papierom.^{2,3}



Multifunkčné zariadenie HP LaserJet
M436nda



Multifunkčné zariadenie HP LaserJet
M436n

Nastavte krok s cenovo dostupnou produktivitou A3

- Šetrite zdroje s automatickou obojstrannou tlačou a kopírovaním² – spotrebujte až o 50 % menej papiera.
- Zachyťte obidve strany papiera s ľahkosťou pomocou automatického podávača s obracačom na 100 hárkov.
- Spúšťajte úlohy priamo na zariadení – zefektívňte kopírovanie; zachyťte obojstranné doklady; a stmavte, zväčšite alebo zmenšite obrázky.
- Vytvárajte jednostranné kópie obojstranných dokladov – rýchlo zachyťte obe strany preukazu na jednu stranu hárku.

Výkon podnikového kopírovania bez kompromisov

- Využite cenovo dostupný výkon multifunkčného zariadenia na získanie mimoriadnej hodnoty vo vašom podnikaní.
- Pomôžte chrániť vaše investície a získajte cenovo výhodné prevádzkové náklady pomocou originálnych tonerových kaziet HP.

Zabudované sieťové rozhranie a vzdialené monitorovanie

- Jednoduché nastavenie, tlač a zdieľanie tlačových zdrojov pomocou vstavaného sieťového rozhrania Ethernet.
- Identifikujte nové zariadenia a získajte prehľad o tlači so vzdialeným prehliadaním a monitorovaním pomocou softvéru HP Web Jetadmin.¹



2-sided printing




A3/11x17"
media handling

Popis príslušenstva výrobku

Zobrazená multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M436nda

1. Kryt ADF
2. Vodiace lišty ADF
3. Sklo skenera (A3)
4. Výstupný zásobník na 250 listov
5. Prístup k tonerovým kazetám cez predné dvierka
6. Vstupný zásobník 2 na 250 listov
7. Vstupný zásobník 3 na 250 hárkov (voliteľne iba ako servisný diel)
8. Automatický podávač dokumentov s obracačom na 100 hárkov (vstupný)
9. Výstupný zásobník ADF
10. 4-riadkový LCD displej, 10 klávesov, 4 rýchle tlačidlá
11. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov
12. Vstup k zaseknutému papieru v zásobníku 3
13. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
14. Zabudované sieťové rozhranie Ethernet 10/100 Base-TX;
15. Automatická obojstranná tlač a kopírovanie²



Letný pohľad na produktový rad



Model	Tlačiareň HP LaserJet MFP M436dn	Tlačiareň HP LaserJet MFP M436n	Tlačiareň HP LaserJet MFP M436nda
Číslo produktu	ZKY38A	W7U01A	W7U02A
Tlač/kopírovanie až do 23 str./min.	Áno	Áno	Áno
Vstupná kapacita	350 hárkov (štandardne); 600 listov (maximálne), s voliteľným zásobníkom na 250 listov iba ako servisný diel	350 hárkov (štandardne); 600 listov (maximálne), s voliteľným zásobníkom na 250 listov iba ako servisný diel	350 hárkov (štandardne); 600 listov (maximálne), s voliteľným zásobníkom na 250 listov iba ako servisný diel
Výstupná kapacita: 250 hárkov	Áno	Áno	Áno
Vstavané pripojenie k sieti Ethernet	Áno	Áno	Áno
Automatický podávač dokumentov s obracačom na 100 hárkov	Dostupné iba ako servisný diel	Dostupné iba ako servisný diel	Áno
Automatická obojstranná tlač a kopírovanie	Áno	Informácie nie sú k dispozícii	Áno

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	CF256A Originálna čierna tonerová kazeta HP 56A LaserJet (7 400 strán)
	CF256X Originálna čierna tonerová kazeta HP 56X LaserJet s vysokou výťažnosťou (12 300 strán)
	CF257A Originálny zobrazovací valec HP 57A LaserJet (80 000 strán)
Servis a podpora	U9JT4E HP 3-ročná podpora hardvéru multifunkčnej tlačiarni LaserJet M436 v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií
	U9JT5E HP 4-ročná podpora hardvéru multifunkčnej tlačiarni LaserJet M436 v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií
	U9JT6E HP 5-ročná podpora hardvéru multifunkčnej tlačiarni LaserJet M436 v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií
	U9JU3PE HP 1-ročná pozáručná podpora hardvéru multifunkčnej tlačiarni LaserJet M436 v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií
	U9JT2E HP okamžitá oprava s pracovnou tlačiarnou ďalší týždeň

Technické špecifikácie

Model	Tlačiareň HP LaserJet MFP M436dn	Tlačiareň HP LaserJet MFP M436n	Tlačiareň HP LaserJet MFP M436nda
Číslo produktu	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie		
Ovládací panel	4-riadkový LCD displej, 4 tlačidlá na rýchle spúšťanie úloh		4-riadkový LCD displej, 4 tlačidlá na rýchle spúšťanie úloh
Tlač			
Technológia tlače	Laser		
Rýchlosť tlače	Čiernobiely (A4, normálna kvalita): Až 23 str./min.; Čiernobiely (A4, obojstranne): Až 12 obr./min.; Čiernobiely (A3, normálna kvalita): Až 12 str./min.	Čiernobiely (A4, normálna kvalita): Až 23 str./min.; Čiernobiely (A3, normálna kvalita): Až 12 str./min.	Čiernobiely (A4, normálna kvalita): Až 23 str./min.; Čiernobiely (A4, obojstranne): Až 12 obr./min.; Čiernobiely (A3, normálna kvalita): Až 12 str./min.
Výstup prvej strany	Čiernobiely (A4, v režimu pohotovosti): Už za 8,8 s	Čiernobiely (A4, v režimu pohotovosti): Už za 8,8 s	Čiernobiely (A4, v režimu pohotovosti): Už za 8,6 s
Rozlíšenie tlače	Čiernobiely (najvyššia kvalita): Optické: 600 x 600 x 2 bity dpi; Zdokonalené: 1200 x 1200 dpi; Technológia: Laser		
Mesačná zaťažiteľnosť	Až 50 000 strán za mesiac (A4); Odporúčaný mesačný objem strán: 2 000 až 5 000		
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	4-riadkový LCD displej, 4 tlačidlá rýchleho kopírovania		
Štandardné tlačové jazyky	PCL6		
Písma a typy písem	49 škálovateľných písiem (vrátane OCR A/OCR-B)/1 bitmapové		
Oblasť tlače	Tlačové okraje: Horný: 6 mm, Dolný: 6 mm, Lavý: 7 mm, Pravý: 7 mm; Maximálna oblasť tlače: 297 x 914 mm		
Duplexná tlač	Obyčajný, stredne ťažký, ľahký, HP LaserJet, farebný, predtlačný, recyklovaný, linajkový, perforovaný; A4, A5, B5 (JIS), Executive, Statement, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, Oficio 216 x 340 mm, Oficio 60 x 110 g		Obyčajný papier; Stredne ťažký papier; Ľahký papier; HP LaserJet; Farebný papier; Predtlačný papier; Recyklovaný papier; Linajkový papier; Hlavičkový papier; Dierovaný papier; A4; A5; B5 (JIS); Executive; Statement; A3; B4 (JIS); B5 (JIS); 8K; 16K; Oficio 216 x 340; Oficio 60 x 110 mm
Kopírovanie			
Rýchlosť kopírovania	Čiernobiely (A4): Až 23 kópií za minútu		
Tech. pod. kopírky	600 x 600 dpi x 2 bity; Nastavenia originálneho obsahu: Text, text/fotografie, fotografie, mapy; Mierka zmenšenia/zväčšenia: 25 % až 400 % Nastavenie počtu kópií: 1 až 999; Ovládacie prvky jasu: 11 úrovní (svetlé, normálne, tmavé); Usporiadanie: Áno (obmedzené); Tlač N strán na jeden hárok: A3: 2/4/8/16; A4: 2/4/8; Maximálny počet kópií: Až 999 kópií; Rozlíšenie pri kopírovaní: Plochý skener: Skenovanie 600 x 600, tlač 600 x 600; Podávač dokumentov: Skenovanie 600 x 600, tlač 600 x 600; Zmenšenie/zväčšenie: 25 až 400%		
Skenovanie			
Rýchlosť skenovania	Normálne (A4): Až 30 str./min (s príslušenstvom ADF); Obojstranne (A4): Až 12 str./min (s príslušenstvom ADF)	Normálne (A4): Až 30 str./min (s príslušenstvom ADF); Obojstranne (A4): Až 12 obrázkov za minútu (s príslušenstvom ADF)	Normálne (A4): Až 30 str./min.; Obojstranne (A4): Až 12 obr./min
Formát naskenovaného súboru	PDF, Single-Page-TIFF, JPEG, Multi-Page-TIFF, Single-Page-PDF, TIFF		
Technické parametre skenera	Typ skenera: D-CIS; Technológia skenovania: D-CIS; Režimy vstupu pri skenovaní: TWAIN, WIA; Skenovanie do počítača (miestne, sieťové) z automatického podávača dokumentov alebo plochého skenera; Verzia štandardu TWAIN: 2.1; Obojstranné skenovanie z automatického podávača: Áno; Maximálna veľkosť skenovania (ploché, ADF): 297 x 432 mm; Optické rozlíšenie skenovania: Až 600 x 600 dpi		
Rozšírené funkcie skenera	Skenovanie do PC		
Skenovacia oblasť	Minimálna veľkosť médií (sklo skenera): 140 x 130 mm Maximálna veľkosť médií (sklo skenera): 297 x 432 mm; Minimálny rozmer média (automatický podávač): Voliteľne 140 x 130 mm; Maximálny rozmer média (automatický podávač): Voliteľná jednotka ADF: 297 x 432 mm	Minimálna veľkosť médií (sklo skenera): 140 x 130 mm Maximálna veľkosť médií (sklo skenera): 297 x 432 mm; Minimálny rozmer média (automatický podávač): Voliteľne, 140 x 130 mm; Maximálny rozmer média (automatický podávač): Voliteľná jednotka ADF: 297 x 432 mm	Minimálna veľkosť médií (sklo skenera): 140 x 130 mm Maximálna veľkosť médií (sklo skenera): 297 x 432 mm; Minimálny rozmer média (automatický podávač): 140 x 130 mm; Maximálny rozmer média (automatický podávač): 297 x 432 mm
Bitová hĺbka/odtiene sivej	2 / 256 úrovní		
Rýchlosť procesora	600 MHz		
Konektivita			
Štandardné	1 vysokorýchlostný port na zariadenie USB 2.0;		
Bezdrôtová	Nie		
Podporované sieťové protokoly	IP Management: DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, Static; Protokol zisťovania: SLP, UPnP, mDNS, DNS, WINS; Protokol tlače: TCP/IP (9100), TCP/IP (9100)v6, LPR, LPR6, IPP, WSD; Protokol správy: SNMPv1.2, SNMPv1.2(IPv6), SNMP3, SNMPv3(IPv6, HTTP); Protokol skenovania: Twain for Network; Protokol zabezpečenia: IPSec		
Sieťové funkcie	Štandardne (zabudovaný internet 10/100 Base TX)		
Pevný disk	Žiadne		
Pamäť	Štandardné: 128 MB; Maximum: 128 MB		
Manipulácia s médiami			
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2; Maximum: 3		
Typy médií	Obyčajný papier; Stredne ťažký; Ľahký; HP LaserJet; Farebný papier; Predtlačný papier; Recyklovaný papier; Linajkový; Hlavičkový papier; Preddierovaný		

Model	Tlačiareň HP LaserJet MFP M436dn	Tlačiareň HP LaserJet MFP M436n	Tlačiareň HP LaserJet MFP M436nda
Číslo produktu	ZKY38A	W7U01A	W7U02A
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: Minimum: 125 x 102 mm, Maximum: 306 x 914 mm; Zásobník 2: Minimum: 148 x 182 mm, Maximum: 297 x 432 mm; Voliteľný zásobník 3: Minimum: 148 x 172 mm, Maximum: 297 x 432 mm Podporované (metrické): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K Automatický podávač dokumentov: Voliteľná jednotka ADF: A3, A4, A5, B4, Statement	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: Minimum: 125 x 102 mm, Maximum: 306 x 914 mm; Zásobník 2: Minimum: 148 x 182 mm, Maximum: 297 x 432 mm; Voliteľný zásobník 3: Minimum: 148 x 172 mm, Maximum: 297 x 432 mm Podporované (metrické): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K Automatický podávač dokumentov: Voliteľná jednotka ADF: A3, A4, A5, B4, Statement	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: Minimum: 125 x 102 mm, Maximum: 306 x 914 mm; Zásobník 2: Minimum: 148 x 182 mm, Maximum: 297 x 432 mm; Voliteľný zásobník 3: Minimum: 148 x 172 mm, Maximum: 297 x 432 mm Podporované (metrické): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K Automatický podávač dokumentov: A3, A4, A5, B4, Statement
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov, vstupný zásobník 2 na 250 hárkov, automatická obojstranná tlač Štandardný výstup: Až 250 listov Voliteľný výstup: Voliteľný na 250 hárkov	Štandardný vstup: Zásobník 1: 100 hárkov; Zásobník 2: 250 hárkov Štandardný výstup: Až 250 listov Voliteľný výstup: Voliteľný na 250 hárkov	Štandardný vstup: Vstupný zásobník: 250 hárkov; Zásobník 1: 100 hárkov Štandardný výstup: Až 250 listov Voliteľný výstup: Voliteľný na 250 hárkov
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 163 g/m ² ; Zásobník 2: 60 až 110 g/m ² ; Voliteľný zásobník 3: 60 až 110 g/m ² ; Voliteľná jednotka ADF: 60 až 195 g/m ² ; Automatický podávač dokumentov: Voliteľná jednotka ADF: 60 až 128 g/m ²	Zásobník 1: 60 až 163 g/m ² ; Zásobník 2: 60 až 110 g/m ² ; Voliteľný zásobník 3: 60 až 110 g/m ² ; Voliteľná jednotka ADF: 60 až 195 g/m ² ; Automatický podávač dokumentov: Voliteľná jednotka ADF: 60 až 128 g/m ²	Zásobník 1: 60 až 163 g/m ² ; Zásobník 2: 60 až 110 g/m ² ; Voliteľný zásobník 3: 60 až 110 g/m ² ; Voliteľná jednotka ADF: 60 až 195 g/m ² ; Automatický podávač dokumentov: 60 až 128 g/m ²
Vstupná kapacita	Zásobník 1: Hárky: 100; Stredne ťažký: 80; Ťažký: 20; Ľahký: 100; Kartón: 20 Zásobník 2: Hárky: 250; Stredne ťažký: 190; Ľahký: 250 Zásobník 3: Kapacita voliteľného zásobníka 3: 250; Stredne ťažký: 190; Ľahký: 250 Maximum: Až 600 hárkov Automatický podávač dokumentov: Voliteľný, 100 listov	Zásobník 1: Hárky: 100; Stredne ťažký: 80; Ťažký: 20; Ľahký: 100; Kartón: 20 Zásobník 2: Hárky: 250; Stredne ťažký: 190; Ľahký: 250 Zásobník 3: Kapacita voliteľného zásobníka 3: 250; Stredne ťažký: 190; Ľahký: 250 Maximum: Až 600 hárkov Automatický podávač dokumentov: Voliteľný, 100 listov	Zásobník 1: Hárky: 100; Stredne ťažký: 80; Ťažký: 20; Ľahký: 100; Kartón: 20 Zásobník 2: Hárky: 250; Stredne ťažký: 190; Ľahký: 250 Zásobník 3: Kapacita voliteľného zásobníka 3: 250; Stredne ťažký: 190; Ľahký: 250 Maximum: Až 600 hárkov Automatický podávač dokumentov: Štandard, 100 hárkov
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 listov Obálky: Len na príležitostné použitie Fólie: Nie Maximum: Až 250 listov		
Kompatibilné operačné systémy	Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení; Windows XP všetky 32-/64-bitové verzie, Windows Vista všetky 32-/64-bitové verzie, Windows 7 všetky 32-/64-bitové verzie, Windows 8/8.1 všetky 32-/64-bitové verzie (okrem systému RT pre tablety), Windows 10 všetky 32-/64-bitové verzie (okrem systému RT pre tablety); Operačný systém Windows kompatibilný s univerzálnym ovládačom tlačie (z lokality http://www.hp.com): Windows 7 všetky 32-/64-bitové verzie, Windows 8/8.1 všetky 32-/64-bitové verzie (okrem systému RT pre tablety), Windows 10 všetky 32-/64-bitové verzie (okrem systému RT pre tablety); Windows 8/8.1/10 RT; Iné operačné systémy: Linux (dostupný z HPLIP)		
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení; Windows Server 2003/2003 R2 (32-bitové vydanie) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Windows Server 2008 (32-/64-bitové vydania) (SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Windows Server 2008 R2 (64-bitové vydanie) (SP1) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Operačné systémy Windows kompatibilné s univerzálnym ovládačom tlačie alebo ovládačmi pre konkrétny produkt z lokality http://www.hp.com : Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bitové vydania) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby); Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bitové vydania) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby); Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitové vydanie) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby); Windows 8 (32-/64-bitový) – odporúča sa v5.86+, 8.1 – odporúča sa v5.94+, Windows 7 (32-/64-bitový) – odporúča sa v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitový) – odporúča sa v5.82+, Windows XP/SP3 (32-/64-bitový) – odporúča sa v5.82+		
Minimálne požiadavky na systém	Windows: Jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet; Vyhradený port USB, sieťové alebo bezdrôtové pripojenie; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; Požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.microsoft.com ;		
Zahrnutý softvér	Pre operačný systém Windows: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP; Ovládač tlačiarne HP PCL 6; Aktualizácia HP; Asistent registrácie produktu; Online používateľské príručky; CD s ovládačmi a softvérom HP Scan;		
Správa zabezpečenia	Vstavaný webový server: Ochrana heslom, konfigurovateľná politika pre zlyhanie prihlásenia, konfigurovateľné automatické odhlásenie, ochrana IPv4 adresy, zabezpečené prehliadanie cez protokol SSL/TLS		
Správa tlačiarnie	Printer Administrator Resource Kit pre univerzálny tlačový ovládač HP UPD; UPD Active Directory Template; AutoUpgrade UPD; Driver Configuration Utility; Driver Deployment Utility; HP Managed Printing Administration; PRNCON.EXE; HPPRLOG; Migrate-Server-Tools; UpdateNow; Remove Plug and Play Drivers; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager; Softvér HP Web Jetadmin		
Rozmery a hmotnosť			
Rozmery tlačiarnie (Š x H x V)	Minimálne: 560 x 540 x 413 mm; Maximum: 960 mm x 1090 mm x 933 mm	Minimálne: 560 x 540 x 413 mm; Maximum: 960 x 1090 x 933 mm	Minimálne: 560 x 583 x 505 mm; Maximum: 960 x 1133 x 933 mm
Rozmery balenia (Š x H x V)	734 x 721 x 678 mm	734 x 721 x 678 mm	809 x 750 x 653 mm
Hmotnosť tlačiarnie	25,4 kg (so spotrebným materiálom)	25 kg (so spotrebným materiálom)	30 kg (so spotrebným materiálom)
Hmotnosť balíka	31,9 kg	31,5 kg	37,4 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 30 °C; Vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti		

Model	Tlačiareň HP LaserJet MFP M436dn	Tlačiareň HP LaserJet MFP M436n	Tlačiareň HP LaserJet MFP M436nda
Číslo produktu	ZKY38A	W7U01A	W7U02A
Ukladacie zariadenia	Teplota: -20 až 40 °C; Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti		
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,5 B(A); Emisie akustického tlaku: 49 dB(A)		
Napájanie	<p>Požiadavky: Sieťové napájanie 220 – 240 V: 50/60 Hz; Bežná prevádzka 550 W; Pohotovostný stav 80 W; Max./špička 1,1 kWh; Spánok/vypnutý stav 1 W/0,2 W; TEC 0,998 kWh; Spotreba: TEC: 0,998 kWh; Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 0,998 kWh; Typ napájania: Interný (vstavaný) zdroj napájania</p>	<p>Požiadavky: Sieťové napájanie 220 – 240 V: 50/60 Hz; Bežná prevádzka 550 W; Pohotovostný stav 80 W; Max./špička 1,1 kWh; Spánok/vypnutý stav 1 W/0,2 W; TEC 0,998 kWh; Spotreba: TEC: 0,998 kWh; Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 0,998 kWh; Typ napájania: Interný (vstavaný) zdroj napájania</p>	<p>Požiadavky: Sieťové napájanie 220 – 240 V: 50/60 Hz; Bežná prevádzka 550 W; Pohotovostný stav 80 W; Max./špička 1,1 kWh; Spánok/vypnutý stav 1 W/0,2 W; TEC 0,998 kWh; Spotreba: TEC: 0,998 kWh; Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 0,998 kWh; Typ napájania: Interný (vstavaný) zdroj napájania</p>
Certifikáty	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 (Trieda A), EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3 :2013, EN 55024:2010, GB9254-2008, GB17625.1-2012, Smernica EMC 2014/30/EÚ s označením CE (Európa), ďalšie schválenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín.		
Obsah balenia ¹	HP LaserJet MFP M436dn; Originálna štartovacia čierna tonerová kazeta HP LaserJet (výťažnosť 4 000 strán); Originálny zobrazovací valec HP LaserJet (výťažnosť 80 000 strán); Dokumentácia a softvér k tlačiarni na disku CD-ROM; Inštaláčna príručka; Leták o podpore; Záručná karta; Napájací kábel; USB kábel	HP LaserJet MFP M436n; Originálna štartovacia čierna tonerová kazeta HP LaserJet (výťažnosť 4 000 strán); Originálny zobrazovací valec HP LaserJet (výťažnosť 80 000 strán); Dokumentácia a softvér k tlačiarni na disku CD-ROM; Inštaláčna príručka; Leták o podpore; Záručná karta; Napájací kábel; USB kábel	HP LaserJet MFP M436nda; Originálna štartovacia čierna tonerová kazeta HP LaserJet (výťažnosť 4 000 strán); Originálny zobrazovací valec HP LaserJet (výťažnosť 80 000 strán); Dokumentácia a softvér k tlačiarni na disku CD-ROM; Inštaláčna príručka; Leták o podpore; Záručná karta; Napájací kábel; USB kábel
Záruka	Jednoročná obmedzená záruka v mieste inštalácie		

Poznámky

¹ Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet M436 nepodporuje všetky funkcie aplikácie HP Web Jetadmin. Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a k dispozícii na stiahnutie na stránke <http://www.hp.com/go/webjetadmin>

² Automatická obojstranná tlač je štandardom iba pri multifunkčných modeloch HP LaserJet M436nda.

³ Automatický podávač s obracačom je štandardný iba na multifunkčnej tlačiarni MFP HP LaserJet M436nda. Nie je možné pridať k modelu HP LaserJet MFP M436n.

Technické špecifikácie zrieknutie

¹ Dodáva sa s jednou originálnou čiernou úvodnou tonerovou kazetou HP LaserJet (výťažnosť asi 4 000 strán) a jedným originálnym zobrazovacím valcom HP (výťažnosť asi 80 000 strán). Deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 4AA7-0745SKE, október 2017

