

HP LaserJet MFP M436 Yazıcı serisi



Ağ kullanımı özellikli masaüstü kopyalama iş makineniz

Potansiyelinizi artırmak için güvenilir, uygun fiyatlı A3 MFP'ye güvenebilirsiniz. Verimli tarama çözümleri ve kopyalama ile iş akışlarınızı kolaylaştırın ve ağ kullanımının yanı sıra uzaktan izlemeyi kullanın.¹ Otomatik kağıt işleme özellikleri ile kaynak ve zamandan tasarruf edin.^{2,3}



HP LaserJet MFP M436nda



HP LaserJet MFP M436n

Uygun fiyatlı A3 üretkenliğiyle tempoyu belirleyin

- Otomatik çift taraflı baskı ve kopyalama² ile doğal kaynakları koruyun – %50'ye kadar daha az kağıt tüketin.
- 100 yapraklık ters çevirmeli otomatik belge besleyici kullanarak sayfanın her iki tarafını da yakalayın.
- Görevleri aygıtta başlatın, kopyalamayı modernleştirin; Çift taraflı kimlikleri basın; görüntüleri koyulaştırın, büyütün veya küçültün.
- Çift taraflı bir kimliğin tek taraflı bir kopyasını oluşturun – ön ve arka yüzü bir sayfanın tek tarafında hızla yakalayın.

Ödünsüz iş amaçlı kopyalama performansı

- Olağanüstü avantaj sağlayan uygun fiyatlı MFP performansını işletmeniz için işe koşun.
- Orijinal HP tonerler kullanarak yatırımınızı koruyun ve uygun fiyatlı işletme maliyetleri elde edin.

Dahili ağ kullanımı ve uzaktan izleme

- Dahili Ethernet ağ bağlantısıyla kolayca kurun, basın ve baskı kaynaklarını paylaşın.
- HP Web Jetadmin uzaktan bulma ve izleme sayesinde yeni aygıtları belirleyin ve baskı konusunda derinlemesine bilgi alın.¹



2-sided printing



A3/11x17"
media handling

Ürün tanıtımı

HP Managed MFP M436nda gösterilmektedir

1. ADF kapağı
2. ADF genişlik kılavuzu
3. Tarayıcı camı (A3)
4. 250 yapraklı çıktı bölmesi
5. Toner kartuşlarına ön kapaktan erişim
6. 250 yapraklık giriş tepsi 2
7. 250 yapraklık giriş tepsi 3 (yalnızca servis parçası olarak isteğe bağlı)
8. 100 yapraklık ters çevirmeli ADF (giriş)
9. ADF çıkış tepsi
10. 4 satırlı LCD, 10 tuşlu tuş takımı, 4 hızlı ayar düğmesi
11. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
12. Tepsi 3 sıkışma kapağı
13. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
14. Dahili Ethernet 10/100 Base TX ağ kullanımı
15. Otomatik çift taraflı baskı ve kopyalama²



Seriye bakış



Model	HP LaserJet MFP M436dn Yazıcı	HP LaserJet MFP M436n Yazıcı	HP LaserJet MFP M436nda Yazıcı
Ürün numarası	ZKY38A	W7U01A	W7U02A
Dakikada 23 sayfa baskı/kopyalama hızı	Evet	Evet	Evet
Girdi kapasitesi	350 yaprak (Standart); 600 yaprak (maksimum), yalnızca servis parçası olarak isteğe bağlı 250 yapraklık tepsi ile birlikte	350 yaprak (Standart); Yalnızca servis parçası olarak isteğe bağlı 250 yapraklık tepsi ile birlikte 600 yaprak (maksimum)	350 yaprak (Standart); Yalnızca servis parçası olarak isteğe bağlı 250 yapraklık tepsi ile birlikte 600 yaprak (maksimum)
Çıkış kapasitesi: 250 yaprak	Evet	Evet	Evet
Dahili Ethernet ağ kullanımı	Evet	Evet	Evet
100 yapraklık ters çevirmeli ADF	Yalnızca servis parçası olarak isteğe bağlı	Yalnızca servis parçası olarak isteğe bağlı	Evet
Otomatik çift taraflı baskı ve tarama	Evet	Yok	Evet

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CF256A HP 56A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (7.400 sayfa)
	CF256X HP 56X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (13.700 sayfa)
	CF257A HP 57A Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (80.000 sayfa)
Servis ve Destek	U9JT4E HP 3 yıl Sonraki İş Günü LaserJet M436 Çok İşlevli Yazıcı için Arızalı Ortam Alıkoyma Donanım Desteği
	U9JT5E HP 4 yıl Sonraki İş Günü LaserJet M436 Çok İşlevli Yazıcı için Arızalı Ortam Alıkoyma Donanım Desteği
	U9JT6E HP 5 yıl Sonraki İş Günü LaserJet M436 Çok İşlevli Yazıcı için Arızalı Ortam Alıkoyma Donanım Desteği
	U9JU3PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet M436 Çok İşlevli Yazıcı için Arızalı Ortam Alıkoyma Donanım Desteği
	U9JT2E HP Anında Servis ve Sonraki Hafta Çalışma Grubu Yazıcısı

Teknik Özellikler

Model	HP LaserJet MFP M436dn Yazıcı	HP LaserJet MFP M436n Yazıcı	HP LaserJet MFP M436nda Yazıcı
Ürün numarası	2KY38A	W7U01A	W7U02A
İşlevler	Yazdırma, Kopyalama, Tarama		
Kontrol Paneli	4 Satırlı LCD, 4 Hızlı başlatma düğmesi		4 Satırlı LCD, 4 Hızlı başlatma düğmesi
Baskı	Lazer		
Baskı teknolojisi	Lazer		
Baskı hızı	Siyah (A4, normal): Dakikada 23 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 12 resme kadar; Siyah (A3, normal): Dakikada 12 sayfaya kadar	Siyah (A4, normal): Dakikada 23 sayfaya kadar; Siyah (A3, normal): Dakikada 12 sayfaya kadar	Siyah (A4, normal): Dakikada 23 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 12 resme kadar; Siyah (A3, normal): Dakikada 12 sayfaya kadar
İlk sayfa çıkış hızı	Siyah (A4, hazır): 8,8 sn kadar kısa sürede	Siyah (A4, hazır): 8,8 sn kadar kısa sürede	Siyah (A4, hazır): 8,6 sn kadar kısa sürede
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): Optik: 600 x 600 x 2 bit dpi; Geliştirilmiş: 1200 x 1200 dpi; Teknoloji: Lazer		
Aylık Çalışma Döngüsü	Ayda 50.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 2.000-5.000		
Yazıcı Akıllı Yazılım Özellikleri	4 satırlı LCD, 4 Hızlı Ayar Kopyalama düğmesi		
Standart Yazıcı Dilleri	PCL6		
Yazı tipleri	49 Ölçeklenebilir Yazı Tipi (OCR-A / OCR-B Dahil) / 1 Bitmap		
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 6 mm, Alt: 6 mm, Sol: 7 mm, Sağ: 7 mm; Maksimum baskı alanı: 297 x 914 mm		
Çift taraflı baskı	Düz, Orta kalınlıkta, Hafif, HP LaserJet, Renkli, Baskılı, Geri Dönüştürülmüş, Orta, Delikli; A4, A5, B5(JIS), Executive, Statement, A3, B4(JIS), B5(JIS), 8K, 16K, Oficio 216 x 340 mm, Oficio 60 x 110 g		Düz; Orta ağırlık; Hafif; HP LaserJet; Renkli; Baskılı; Geri dönüştürülmüş; Orta; Antetli; Delikli; A4; A5; B5(JIS); Executive; Statement; A3; B4(JIS); B5(JIS); 8K; 16K; Oficio 216 x 340; Oficio 60 x 110 mm
Kopyalama			
Kopyalama Hızı	Siyah (A4): Dakikada 23 kopyaya kadar		
Fotokopi Makinesi Özellikleri	600 x 600 dpi x 2 bit; Orijinalerin içerik ayarları: Metin, Metin/Fotoğraf, Fotoğraf, Harita; Küçültme/Büyütme ölçekleme: %25 - %400; Kopya miktarı ayarları: 1-999; Karanlık denetimleri: 11 seviye (Açık, Normal, Koyu); Harmanlama: Var (Sınırlı); Tek yaprakta çok sayfa; A3: Tek yaprakta 2/4/8/16 sayfa; A4: Tek yaprakta 2/4/8 sayfa; Azami Kopya Sayısı: 999 kopyaya kadar; Kopya Çözünürlüğü: Levha: Tarama 600 x 600, Baskı 600 x 600; Belge besleyici: Tarama 600 x 600, Baskı 600 x 600; Küçültme/Büyütme: %25-400		
Tarama			
Tarama Hızı	Normal (A4): Dakikada 30 sayfaya kadar (ADF Aksesuarı ile); Çift taraflı (A4): Dakikada 12 sayfaya kadar (ADF Aksesuarı ile)	Normal (A4): Dakikada 30 sayfaya kadar (ADF Aksesuarı ile); Çift taraflı (A4): Dakikada 12 resme kadar (ADF Aksesuarı ile)	Normal (A4): Dakikada 30 sayfaya kadar; Çift taraflı (A4): Dakikada 12 resme kadar
Tarama Dosya Formatı	PDF, Single-Page-TIFF, JPEG, Multi-Page-TIFF, Single-Page-PDF, TIFF		
Tarayıcı Özellikleri	Tarayıcı Tipi: D-CIS; Tarama Teknolojisi: D-CIS; Tarama Girdi Modları: TWAIN, WIA; ADF veya Levhadan Bilgisayara Tarama (Yerel, Ağ); İkili sürüm: 2,1; Çift taraflı ADF tarama: Evet; Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF): 297 x 432 mm; Optik tarama çözünürlüğü: 600 x 600 dpi'ye kadar		
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	PC'ye tarama		
Taranabilir alan	Minimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 140 x 130 mm Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 297 x 432 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): İsteğe bağlı, 140 x 130 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): İsteğe bağlı ADF: 297 x 432 mm	Minimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 140 x 130 mm Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 297 x 432 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): İsteğe bağlı, 140 x 130 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): İsteğe bağlı ADF: 297 x 432 mm	Minimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 140 x 130 mm Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 297 x 432 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 140 x 130 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 297 x 432 mm
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	2 / 256 Düzey		
İşlemci hızı	600 MHz		
Bağlanabilirlik			
Standart	1 Hi-speed USB 2.0 Aygıt Bağlantı Noktası		
Kablosuz	Hayır		
Desteklenen Ağ İletişim Kuralları	IP Yönetimi: DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, Statik; Bulma Protokolü: SLP, UPnP, mDNS, DNS, WINS; Baskı Protokolü: TCP/IP (9100), TCP/IP (9100)v6, LPR, LPR6, IPP, WSD; Yönetim Protokolü: SNMPv1.2, SNMPv1.2(IPv6), SNMP3, SNMPv3(IPv6, HTTP); Tarama Protokolü: Ağ için Twain; Güvenlik Protokolü: IPsec		
Ağ Yetenekleri	Standart (dahili) 10/100 Base TX Internet		
Sabit disk	Yok		
bellek	Standart: 128 MB; En yüksek: 128 MB		
Ortam kullanımı			
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 2; En yüksek: 3		
Baskı malzemesi tipleri	Düz; Orta ağırlık; Hafif; HP LaserJet; Renkli; Baskılı; Geri dönüştürülmüş; Orta; Antetli; Delikli		

Model	HP LaserJet MFP M436dn Yazıcı	HP LaserJet MFP M436n Yazıcı	HP LaserJet MFP M436nda Yazıcı
Ürün numarası	ZKY38A	W7U01A	W7U02A
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: Minimum: 125 x 102 mm, Maksimum: 306 x 914 mm; Tepsi 2: Minimum: 148 x 182 mm, Maksimum: 297 x 432 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3: Minimum: 148 x 172 mm, Maksimum: 297 x 432 mm Desteklenen (ölçü): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K ÖBB: İsteğe bağlı ADF: A3, A4, A5, B4, Beyan	Özel (ölçü): Tepsi 1: Minimum: 125 x 102 mm, Maksimum: 306 x 914 mm; Tepsi 2: Minimum: 148 x 182 mm, Maksimum: 297 x 432 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3: Minimum: 148 x 172 mm, Maksimum: 297 x 432 mm Desteklenen (ölçü): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K ÖBB: İsteğe bağlı ADF: A3, A4, A5, B4, Beyan	Özel (ölçü): Tepsi 1: Minimum: 125 x 102 mm, Maksimum: 306 x 914 mm; Tepsi 2: Minimum: 148 x 182 mm, Maksimum: 297 x 432 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3: Minimum: 148 x 172 mm, Maksimum: 297 x 432 mm Desteklenen (ölçü): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K ÖBB: A3, A4, A5, B4, Beyan
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 250 yapraklık giriş tepsi 2, otomatik çift taraflı baskı Standart çıkış: En fazla 250 Yaprak İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 250 yaprak	Standart giriş: Tepsi 1: 100 yaprak; Tepsi 2: 250 yaprak Standart çıkış: En fazla 250 Yaprak İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 250 yaprak	Standart giriş: Giriş tepsi: 250 yaprak; Tepsi 1: 100 yaprak Standart çıkış: En fazla 250 Yaprak İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 250 yaprak
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 163 g/m ² ; Tepsi 2: 60 - 110 g/m ² ; İsteğe Bağlı Tepsi 3: 60 - 110 g/m ² ; İsteğe bağlı ADF: 60 - 195 g/m ² ; ÖBB: İsteğe bağlı ADF: 60 - 128 g/m ²	Tepsi 1: 60 - 163 g/m ² ; Tepsi 2: 60 - 110 g/m ² ; İsteğe Bağlı Tepsi 3: 60 - 110 g/m ² ; İsteğe bağlı ADF: 60 - 195 g/m ² ; ÖBB: İsteğe bağlı ADF: 60 - 128 g/m ²	Tepsi 1: 60 - 163 g/m ² ; Tepsi 2: 60 - 110 g/m ² ; İsteğe Bağlı Tepsi 3: 60 - 110 g/m ² ; İsteğe bağlı ADF: 60 - 195 g/m ² ; ÖBB: 60 - 128 g/m ²
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 100; Orta ağırlık: 80; Ağır: 20; Hafif: 100; Karton: 20 Tepsi 2: Yaprak: 250; Orta ağırlık: 190; Hafif: 250 Tepsi 3: İsteğe Bağlı Tepsi 3; Yaprak: 250; Orta ağırlık: 190; Hafif: 250 En yüksek: 600 Yaprğa kadar ÖBB: İsteğe bağlı, 100 yaprak	Tepsi 1: Yaprak: 100; Orta ağırlık: 80; Ağır: 20; Hafif: 100; Karton: 20 Tepsi 2: Yaprak: 250; Orta ağırlık: 190; Hafif: 250 Tepsi 3: İsteğe Bağlı Tepsi 3; Yaprak: 250; Orta ağırlık: 190; Hafif: 250 En yüksek: 600 Yaprğa kadar ÖBB: İsteğe bağlı, 100 yaprak	Tepsi 1: Yaprak: 100; Orta ağırlık: 80; Ağır: 20; Hafif: 100; Karton: 20 Tepsi 2: Yaprak: 250; Orta ağırlık: 190; Hafif: 250 Tepsi 3: İsteğe Bağlı Tepsi 3; Yaprak: 250; Orta ağırlık: 190; Hafif: 250 En yüksek: 600 Yaprğa kadar ÖBB: Standart, 100 yaprak
Çıkış Kapasitesi	Standart: En fazla 250 Yaprak Zarf: Yalnızca ara sıra kullanım Saydam: Hayır En yüksek: En fazla 250 Yaprak		
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü; Windows XP tüm 32/64 bit sürümleri, Windows Vista tüm 32/64 bit sürümleri, Windows 7 tüm 32/64 bit sürümleri, Windows 8/8.1 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows 10 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç); Evrensel Baskı Sürücüsü ile uyumlu Windows işletim sistemleri (http://www.hp.com); Windows 7 tüm 32/64 bit sürümleri, Windows 8/8.1 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows 10 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç); Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 RT; Diğer işletim sistemleri: Linux (HPLIP'den kullanılabilir)		
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü; Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services); Windows işletim sistemiyle uyumlu Evrensel Baskı Sürücüsü (UPD) veya Ürüne özel sürücüler http://www.hp.com adresinden indirilebilir; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services); Windows 8 (32/64 bit) için v5.86+ önerilir, Windows 8.1 için v5.94+ önerilir, Windows 7 (32/64 bit) için v5.82+ önerilir, Windows Vista (32/64 bit) için v5.82+ önerilir, Windows XP / Windows XP SP3 (yalnızca 32/64 bit) için v5.82+ önerilir		
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: CD-ROM veya DVD sürücüsü ya da internet bağlantısı; Ayrılmış USB veya ağ bağlantısı ya da Kablosuz bağlantı; 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı; İşletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz http://www.microsoft.com ;		
Yazılım Dahil	Windows işletim sistemi için; HP Software Installer/Uninstaller; HP PCL 6 Baskı Sürücüsü; HP Güncelleştirme; Ürün Kayıt Yardımı; Çevrimiçi kullanım kılavuzları; HP Scan Uygulaması ve Sürücüleri		
Güvenlik Yönetimi	Yerleşik Web Sunucusu: parola koruması, yapılandırılabilir oturum açma hata ilkesi, yapılandırılabilir otomatik oturum kapatma, IPv4 adresi koruma, SSL/TLS ile güvenli gözetme		
Yazıcı Yönetimi	HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit; UPD Active Directory Şablonu; AutoUpgrade UPD; Driver Configuration Yardımcı Programı; Driver Deployment Yardımcı Programı; HP Managed Printing Administrator; PRNCON.EXE; HPPRLOG; Geçiş-Sunucu-Araçları; UpdateNow; Tak ve Çalıştır Sürücülerini çıkarma; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin Yazılımı		
Boyutlar ve Ağırlık			
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 560 x 540 x 413 mm; En yüksek: 960 mm x 1090 mm x 933 mm	Minimum: 560 x 540 x 413 mm; En yüksek: 960 x 1090 x 933 mm	Minimum: 560 x 583 x 505 mm; En yüksek: 960 x 1133 x 933 mm
Paket Boyutları (G x D x Y)	734 x 721 x 678 mm	734 x 721 x 678 mm	809 x 750 x 653 mm
Yazıcı ağırlığı	25,4 kg (sarf malzemeleriyle)	25 kg (sarf malzemeleriyle)	30 kg (sarf malzemeleriyle)
Paket Ağırlığı	31,9 kg	31,5 kg	37,4 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 30°C; Nem: % 20 - 80 BN		

Model	HP LaserJet MFP M436dn Yazıcı	HP LaserJet MFP M436n Yazıcı	HP LaserJet MFP M436nda Yazıcı
Ürün numarası	ZKY38A	W7U01A	W7U02A
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -20 - 40°C; Nem: % 10 - 90 RH		
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,5 B(A); Akustik Basınç Emisyonları: 49 dB(A)		
Güç	Gereksinimler: AC 220 - 240V: 50/60Hz; Normal Çalışma 550 W; Hazır 80 W; Maks/Tepe 1,1 kWh; Uyku/Güç Kapalı 1 W/0,2 W; TEC 0.998 kWh; Tüketim: TEC: 0,998 kWh; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 0,998 kWh; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı	Gereksinimler: AC 220 - 240V: 50/60Hz; Normal Çalışma 550 W; Hazır 80 W; Maks/Tepe 1,1 kWh; Uyku/Güç Kapalı 1 W/0,2 W; TEC 0.998 kWh; Tüketim: TEC: 0,998 kWh; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 0,998 kWh; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı	Gereksinimler: AC 220 - 240V: 50/60Hz; Normal Çalışma 550 W; Hazır 80 W; Maks/Tepe 1,1 kWh; Uyku/Güç Kapalı 1 W/0,2 W; TEC 0.998 kWh; Tüketim: TEC: 0,998 kWh; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 0,998 kWh; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı
Sertifikalar	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Sınıf A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, GB9254-2008, GB17625.1-2012, EMC Direktifi 2014/30/EU ile CE İşareti (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları		
Kutudakiler ¹	HP LaserJet M436dn MFP; HP Orijinal Siyah LaserJet Tanıtım Toneri (4.000 sayfa baskı kapasitesi); HP Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (80.000 baskı kapasitesi); Yazıcı belgelerini ve yazılımlarını içeren CD-ROM; Hızlı kurulum kılavuzu; Destek broşürü; Garanti kartı; Güç kablosu; USB Kablosu	HP LaserJet M436n MFP; HP Orijinal Siyah LaserJet Tanıtım Toneri (4.000 sayfa baskı kapasitesi); HP Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (80.000 baskı kapasitesi); Yazıcı belgelerini ve yazılımlarını içeren CD-ROM; Hızlı kurulum kılavuzu; Destek broşürü; Garanti kartı; Güç kablosu; USB Kablosu	HP LaserJet M436nda MFP; HP Orijinal Siyah LaserJet Tanıtım Toneri (4.000 sayfa baskı kapasitesi); HP Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (80.000 baskı kapasitesi); Yazıcı belgelerini ve yazılımlarını içeren CD-ROM; Hızlı kurulum kılavuzu; Destek broşürü; Garanti kartı; Güç kablosu; USB Kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği		

Dipnotlar

¹ İsteğe bağlı HP Web Jetadmin özellikleri HP LaserJet MFP M436 modelinde desteklenmemektedir. HP Web Jetadmin hiçbir ek ücret olmaksızın <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.

² Otomatik çift taraflı baskı yalnızca HP LaserJet MFP M436'nda modelinde standarttır.

³ Ters çevirmeli otomatik belge besleyici yalnızca HP LaserJet MFP M436'nda modelinde standarttır. Ayrıca HP LaserJet MFP M436'n modelinin satın alınmasını gerektirir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

¹ Bir HP Orijinal Siyah LaserJet Tanıtım Toneri (baskı kapasitesi ~4.000 sayfa) ve Bir HP Orijinal Görüntüleme Tamburu (baskı kapasitesi ~80.000 sayfa) ile birlikte gönderilir. ISO/IEC 19752 uyarınca sürekli yazdırarak beyan edilen baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasiteleri basılan resimlere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA7-0745TRE, Ekim 2018

