

# Mapa de la línea de impresoras HP A4 (LaserJet y PageWide)

Edición de octubre de 2017



Impresoras de función única (Monocromo)

## Especificaciones técnicas



¡Novedad!



¡Novedad!



¡Novedad!

	Impresora HP LaserJet P2035	Impresora HP LaserJet Pro serie M402	Impresora HP LaserJet Pro serie M501	Impresora HP LaserJet Enterprise serie M506	Impresora HP LaserJet Enterprise serie M607	Impresora HP LaserJet Enterprise serie M608	Impresora HP LaserJet Enterprise serie M609
<b>Descripción del producto</b>	Disfrute de una experiencia de impresión superior e impulse la productividad en la oficina con la impresora HP LaserJet P2030. Al combinar un diseño elegante y compacto con características de la máxima potencia, entrega resultados rápidos y profesionales, al tiempo que proporciona una experiencia de impresión LaserJet de la más alta gama.	Rendimiento de impresión y seguridad sólida creados para su forma de trabajar. Esta impresora compatible acaba los trabajos más rápido y ofrece amplia seguridad para la protección contra las amenazas <sup>1</sup> . Los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence producen más páginas <sup>2</sup> .	Consiga impresionantes velocidades de impresión y rendimiento en su oficina. Esta impresora con ahorro de energía se inicia de forma más rápida <sup>3</sup> y ofrece características de seguridad que protegen frente a las amenazas. Los cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence producen más páginas <sup>4</sup> .	Termine sus tareas más rápidamente con una impresora que se inicia de forma instantánea y ayuda a ahorrar energía <sup>1</sup> . La seguridad del dispositivo multivel le ayuda a protegerse contra las amenazas <sup>2</sup> . Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence y esta impresora producen más páginas de alta calidad <sup>3</sup> .	Esta impresora HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional siempre que los necesite, al tiempo que protege la red con la mayor seguridad del sector <sup>4</sup> .	Esta impresora HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional siempre que los necesite, al tiempo que protege la red con la mayor seguridad del sector <sup>5</sup> .	Esta impresora HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional siempre que los necesite, al tiempo que protege la red con la mayor seguridad del sector <sup>6</sup> .
<b>Volúmenes de impresión</b>							
Número de usuarios	1-5 usuarios	3-10 usuarios	5-15 usuarios	5-15 usuarios	10-25 usuarios	10-25 usuarios	10-25 usuarios
Función AiO	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión
Velocidad (A4/carta) <sup>1</sup>	<b>Negro:</b> Hasta 30 ppm/30 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 38 ppm/40 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 43 ppm/45 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 43 ppm/45 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 52 ppm/55 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 61 ppm/65 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 71 ppm/75 ppm
Primera página impresa desde el modo listo (A4) <sup>2</sup>	<b>Negro:</b> Hasta en 8,0 segundos	Negro: Hasta en 5,7 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 5,8 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 6 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 5,4 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 5,4 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 5,4 segundos
Tecnologías de resolución	HP FastRes 1200, 600 ppp	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp
Ciclo de trabajo mensual (Máx.)	Hasta 25.000 páginas	Hasta 80.000 páginas	Hasta 100.000 páginas	Hasta 150.000 páginas	Hasta 250.000 páginas	Hasta 275.000 páginas	Hasta 300.000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado (RMPV)	De 500 a 2,500 páginas	De 750 a 4,000 páginas	De 1,500 a 6,000 páginas	De 2,000 a 7,500 páginas	De 5,000 a 20,000 páginas	De 5,000 a 25,000 páginas	De 5,000 a 30,000 páginas
A doble cara (impresión a dos caras)	Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)	<b>M402n:</b> Manual (soporte para controlador suministrado); <b>M402dn/M402dne/M402dw:</b> Automática (estándar)	Manual	<b>M506dn/x:</b> Automática (estándar)	<b>M607n:</b> Manual (soporte para controlador suministrado); <b>M607dn:</b> Automática (estándar)	<b>M608n:</b> Manual (soporte para controlador suministrado); <b>M608dn/x:</b> Automática (estándar)	Automática (estándar)
Lenguaje de impresora	Basado en host, UPD (HP PCL5e)	HP PCL 5, HP PCL 6, emulación HP Postscript de nivel 3, impresión PDF (v 1.7) directa	HP PCL 5, HP PCL 6, emulación HP Postscript de nivel 3, impresión PDF (v 1.7) directa	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la web), Emulación HP PostScript nivel 3 e impresión PDF nativa (v1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la web), Emulación HP Postscript de nivel 3, impresión PDF nativa (v1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la web), Emulación HP Postscript de nivel 3, impresión PDF nativa (v1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la web), Emulación HP Postscript de nivel 3, impresión PDF nativa (v1.7), Apple AirPrint
Capacidad de entrada (Estándar)	Bandeja de entrada de 250 hojas y bandeja multiuso de 50 hojas	Bandeja multiuso 1 de 100 hojas 1, bandeja de entrada 2 de 250 hojas; Bandeja 3 opcional de 550 hojas	Bandeja multiuso de 100 hojas y bandeja 2 de 550 hojas; Bandeja 3 opcional de 550 hojas	<b>M506dn:</b> Bandeja multiuso 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas; Opcional: hasta tres alimentadores de papel de 550 hojas; <b>M506x:</b> Más bandeja de entrada 3 de 550 hojas; <b>Opcional:</b> hasta dos alimentadores de papel de 550 hojas	Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas; Opcional: 1 alimentador de papel de 550 hojas, 1 alimentador de papel de 550 hojas con soporte y armario, 3 alimentadores de papel de 550 hojas con soporte, alimentador de papel de gran capacidad y soporte con 1 alimentador de 550 hojas y 1 alimentador de 2000 hojas	<b>Todos los modelos:</b> Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas; Opcional: 1 alimentador de papel de 550 hojas, 1 alimentador de papel de 550 hojas con soporte y armario, 3 alimentadores de papel de 550 hojas con soporte, alimentador de papel de gran capacidad y soporte con 1 alimentador de 550 hojas y 1 alimentador de 2000 hojas; <b>M608x:</b> Más alimentador de 550 hojas como accesorio	<b>Todos los modelos:</b> Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas; Opcional: 1 alimentador de papel de 550 hojas, 1 alimentador de papel de 550 hojas con soporte y armario, 3 alimentadores de papel de 550 hojas con soporte, alimentador de papel de gran capacidad y soporte con 1 alimentador de 550 hojas y 1 alimentador de 2000 hojas; <b>M609x:</b> Más alimentador de 550 hojas como accesorio
Capacidad de salida (Estándar)	Bandeja salida de 150 hojas	Bandeja salida de 150 hojas	Bandeja salida de 250 hojas	Bandeja salida de 250 hojas	Bandeja de salida de 500 hojas; Grapadora/apilador con 5 bandejas de 800 hojas opcional	Bandeja de salida de 500 hojas; Grapadora/apilador con 5 bandejas de 800 hojas opcional	Bandeja de salida de 500 hojas; Grapadora/apilador con 5 bandejas de 800 hojas opcional
<b>Conectividad</b>							
Interfases	USB 2.0 alta velocidad, puerto paralelo compatible con IEEE 1284	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T	Puertos dispositivo/host USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Red Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T integrada	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T	<b>Todos los modelos:</b> 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; Bolsillo de integración de hardware; <b>M608x:</b> Más Wi-Fi Direct® 802.11b/g/n; E/S Bluetooth® de baja energía	<b>Todos los modelos:</b> 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; <b>M609x:</b> Más Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; E/S Bluetooth de baja energía
Sistemas operativos	Microsoft® Windows®/Macintosh®/UNIX®/Linux®	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
<b>Características generales</b>							
Memoria (Estándar/máx.)	16 MB	128 MB	256 MB	512 MB ampliables a 1,5 GB mediante el accesorio SlimDIMM de 1 GB y 90 patillas	512 MB ampliables a 1,5 GB mediante DIMM DDD3 de 1 GB y 90 patillas	512 MB ampliables a 1,5 GB mediante DIMM DDD3 de 1 GB y 90 patillas	512 MB ampliables a 1,5 GB mediante DIMM DDD3 de 1 GB y 90 patillas
Velocidad del procesador	266 MHz	1.2 GHz	1.5 GHz	1.2 GHz	1.2 GHz	1.2 GHz	1.2 GHz
Contenido del embalaje	Impresora; Cartucho de introducción HP LaserJet negro (~1000 páginas) preinstalado; CD (con software y Guía del usuario); Cable de alimentación; Folleto de soporte; Cable USB; Tarjeta de garantía	Impresora; Cartucho de tóner de introducción HP LaserJet 26A negro preinstalado (M402n: ~1500 páginas; M402dne/dw: ~3,100 páginas); Guía de instalación inicial; Póster de instalación; Folleto de soporte; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; <b>M402dn (G3V21A):</b> Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro preinstalado (~9000 páginas), <b>M402dw:</b> Más cable USB	Impresora; Cartucho de tóner de introducción HP LaserJet preinstalado (Negro: ~6.000 páginas); Documentación en la caja (guía de instalación, guía de introducción, guía del usuario, prospecto de soporte, guía de la garantía); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Controladores de software y documentación en CD-ROM; El CD contiene el software y la documentación electrónica; Cable de alimentación	<b>Todos los modelos:</b> Impresora; Cartucho de tóner de introducción HP LaserJet negro (~6.000 páginas); El CD contiene el software y la documentación electrónica; Guías de la garantía; Guía de instalación del hardware; Erratas; <b>M506x:</b> Más bandeja de papel de 550 hojas	<b>Todos los modelos:</b> Impresora; Cartucho de tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de ~11 000); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación	<b>Todos los modelos:</b> Impresora; Cartucho de tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de ~11 000); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación	<b>Todos los modelos:</b> Impresora; Cartucho de tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de ~11 000); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	365 x 368 x 268 mm	381 x 357 x 216 mm	418 x 376 x 289 mm	<b>M506dn:</b> 418 x 376 x 298 mm; <b>M506x:</b> 418 x 376 x 481 mm	431 x 466 x 380 mm	<b>M608n/dn:</b> 431 x 466 x 380 mm; <b>M608x:</b> 431 x 466 x 505 mm	<b>M609dn:</b> 431 x 466 x 380 mm; <b>M609x:</b> 431 x 466 x 505 mm
Peso	10 kg	8.58 kg	11.4 kg	<b>M506dn:</b> 11,8 kg; <b>M506x:</b> 15.8 kg	21.6 kg	<b>M608n/dn:</b> 21.6 kg; <b>M608x:</b> 26.3 kg	<b>M609dn:</b> 21.6 kg; <b>M609x:</b> 26.3 kg
Tamaño de soporte	<b>Bandeja 1:</b> A4, A5, A6, B5, sobres (C5, B5, DL); <b>Bandeja 2:</b> A4, A5, A6 japonesa girada, sobre (B5, C5, DL); <b>Bandeja 3:</b> A4, A5, A6 japonesa girada, sobre (B5, C5, DL); Personalizada: A5-R, B6 (JIS); <b>Bandeja 2, bandeja 3 opcional:</b> A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, 16K; Personalizada: A5-R, B6 (JIS)	<b>Bandeja 1:</b> A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, 16K, postal japonesa, postal doble japonesa girada, sobre (B5, C5, DL); Personalizada: A5-R, B6 (JIS); <b>Bandeja 2, bandeja 3 opcional:</b> A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, 16K; Personalizada: A5-R, B6 (JIS)	<b>Bandeja 1:</b> 10 x 15 cm, 16K, A4, A5, A6, sobre (B5, C5, DL); Personalizada: B5 (JIS), B6 (JIS), postal japonesa, postal doble japonesa girada, Oficio; <b>Bandeja 2, bandeja 3 opcional:</b> 16K, A4, A5, A6; Personalizada: B5 (JIS), B6 (JIS), postal doble japonesa girada, Oficio	<b>Bandeja 1:</b> A4, A5, A6, B5, 16k, 10 x 15 cm, postales (JIS simples y dobles), sobres (DL, C5, C6, B5); <b>Bandeja 2:</b> A4, A5, B5, 16k, postal doble; <b>3+ bandejas opcionales:</b> A4, B5, 16k, postal doble; <b>Dispositivo de impresión a doble cara automática:</b> A4	<b>Bandeja 1:</b> A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, sobres (C5, B5, C6, DL ISO), postal (JIS simple y doble); <b>Bandeja 2:</b> A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K	<b>Bandeja 1:</b> A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, sobres (C5, B5, C6, DL ISO), postal (JIS simple y doble); <b>Bandeja 2:</b> A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K; <b>Bandeja 3:</b> A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K	<b>Bandeja 1:</b> A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, sobres (C5, B5, C6, DL ISO), postal (JIS simple y doble); <b>Bandeja 2:</b> A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K; <b>Bandeja 3:</b> A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K
Gramaje	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (recorrido recto del papel para soportes especiales); <b>Bandeja 2:</b> De 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 175 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja 2, bandeja 3 opcional:</b> De 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja 2, bandeja 3 opcional:</b> De 60 a 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja 2+:</b> De 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 199 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja 2:</b> De 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 199 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja 2:</b> de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja 3:</b> de 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 199 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja 2:</b> de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja 3:</b> de 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
Panel de control	6 Luces (Atasco, Tóner bajo, Sin papel, Atención, Listo, li), 2 botones (li, Cancelar)	Pantalla gráfica LCD retroiluminada de 2 líneas; Botones (Aceptar, Menú, Cancelar, Atrás); Luces de indicador LED (Atención, Lista)	Pantalla de texto retroiluminada de 2 líneas; 6 botones (Cancelar trabajo, Flecha arriba, Flecha abajo, Seleccionar, Volver, Configuración) y teclado numérico de 12 botones	<b>M506dn:</b> LCD en color de 4 líneas; 19 botones (Cancelar trabajo, flecha arriba y abajo, seleccionar, atrás, inicio, 12 teclas y ayudas); 3 luces de indicador LED (Atención, Listo, Ocupado); <b>M506x:</b> Pantalla táctil LCD de 10,9 cm con gráficos a color	QVGA LCD (gráficos en color) de 6,9 cm rotativa (ángulo ajustable) con teclado numérico de 24 teclas	<b>M608n/dn:</b> QVGA LCD (gráficos en color) de 6,9 cm rotativa (ángulo ajustable) con teclado numérico de 24 teclas; <b>M608x:</b> Pantalla táctil Colour Graphics Display (CGD) de 10,92 cm; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio	<b>M609dn:</b> Pantalla LCD QVGA de 2,7 pulgadas (gráficos en color) con teclado numérico de 24 botones; <b>M609x:</b> Pantalla táctil Colour Graphics Display (CGD) de 10,92 cm; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio
<b>Modelos de impresora</b>	HP LaserJet P2035 (CE461A)	HP LaserJet Pro M402n (CF593A) HP LaserJet Pro M402dn para Rusia: (G3V21A) <sup>3</sup> HP LaserJet Pro M402dne (C5J91A) HP LaserJet Pro M402dw (CF595A)	HP LaserJet Pro M501n (J8H60A) HP LaserJet Pro M501dn (J8H61A)	HP LaserJet Enterprise M506dn (F2A69A) HP LaserJet Enterprise M506x (F2A70A)	HP LaserJet Enterprise M607n (K0Q14A) HP LaserJet Enterprise M607dn (K0Q15A)	HP LaserJet Enterprise M608n (K0Q17A) HP LaserJet Enterprise M608dn (K0Q18A) HP LaserJet Enterprise M608x (K0Q19A)	HP LaserJet Enterprise M609dn (K0Q21A) HP LaserJet Enterprise M609x (K0Q22A)
<b>HP Care Packs</b>	Soporte de hardware in situ para HP LaserJet P2035, 3 años, siguiente día laborable (UK932E) Soporte de hardware para HP LaserJet P2035, 3 años, sustitución de siguiente día laborable (UK929E) Soporte de hardware in situ para HP LaserJet P2035, 1 año posgarantía (UK936PE) Soporte de hardware para HP LaserJet P2035, 1 año posgarantía, sustitución de siguiente día laborable (UK935PE)	Soporte de hardware in situ para HP LaserJet M402, 3 años, siguiente día laborable (U8TM2E) Soporte de hardware para HP LaserJet M402, 3 años, sustitución de siguiente día laborable (U8TM5E) Soporte de hardware in situ para HP LaserJet M402, 1 año posgarantía (U8TM7PE) Soporte de hardware para HP LaserJet M402, 1 año posgarantía, sustitución de siguiente día laborable (U8TM8PE)	Soporte de hardware para HP LaserJet Pro M501, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9CQ0E) Soporte de hardware para HP LaserJet Pro M501, 4 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9CQ1E) Soporte de hardware para HP LaserJet Pro M501, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9CQ2E) Soporte de hardware para HP LaserJet Pro M501, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9CROPE)	Soporte de hardware para HP LaserJet M506, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U8PK3E) Soporte de hardware para HP LaserJet M506, 4 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U8PK4E) Soporte de hardware para HP LaserJet M506, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U8PK5E) Soporte de hardware para HP LaserJet M506, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U8PL9PE)	Soporte de hardware para HP LaserJet M607, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9MU0E) Soporte de hardware para HP LaserJet M607, 4 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9MU1E) Soporte de hardware para HP LaserJet M607, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9MU2E) Soporte de hardware para HP LaserJet M607, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9MW4PE)	Soporte de hardware para HP LaserJet M607, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9NE0E) Soporte de hardware para HP LaserJet M607, 4 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9NE1E) Soporte de hardware para HP LaserJet M607, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9NE2E) Soporte de hardware para HP LaserJet M607, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9NG4PE)	Soporte de hardware para HP LaserJet M607, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9M20E) Soporte de hardware para HP LaserJet M607, 4 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9M21E) Soporte de hardware para HP LaserJet M607, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9M22E) Soporte de hardware para HP LaserJet M607, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9NB4PE)
<b>Cartuchos de impresión de sustitución y consumibles de larga duración</b>	CE505A (negro) - 2.300 páginas	CF226A/X (negro) - 3100/9000 páginas	CF287A/X (negro) - 9.000/18.000 páginas CF287AS (negro) - 6.000 páginas	CF287A/X (negro) - 9.000/18.000 páginas CF287AS (negro) - 6.000 páginas	CF237A (negro) - 11.000 páginas CF237X (negro) - 25.000 páginas CF237Y (negro) - 41.000 páginas L0H25A (Kit de mantenimiento de 220 V) - 225 000 páginas J8J96A (Rellenador de cartucho de grapas) - 5000 grapas	CF237A (negro) - 11.000 páginas CF237X (negro) - 25.000 páginas CF237Y (negro) - 41.000 páginas L0H25A (Kit de mantenimiento de 220 V) - 225 000 páginas J8J96A (Rellenador de cartucho de grapas) - 5000 grapas	CF237A (negro) - 11.000 páginas CF237X (negro) - 25.000 páginas CF237Y (negro) - 41.000 páginas L0H25A (Kit de mantenimiento de 220 V) - 225 000 páginas J8J96A (Rellenador de cartucho de grapas) - 5000 grapas

# Mapa de la línea de impresoras HP A4 (LaserJet y PageWide)

Edición de octubre de 2017



## Especificaciones técnicas



¡Novedad!

¡Novedad!

	Impresora HP Color LaserJet Pro serie M452	Impresora HP PageWide 352dw/Pro 452dw	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M552dn	Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie M553	Impresora HP PageWide Enterprise Color serie 556	Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie M652	Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie M653	
<b>Descripción del producto</b>	Un rendimiento de impresión ideal y seguridad robusta para su forma de trabajar. Esta impresora en color compatible acaba los trabajos más rápido y ofrece amplia seguridad para la protección contra las amenazas <sup>10</sup> . Los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence producen más páginas <sup>10</sup> .	El valor y la velocidad definitivos: HP PageWide Pro ofrece el menor coste de color <sup>11</sup> y las velocidades más rápidas de su clase <sup>12</sup> . Obtenga color de calidad profesional, las mejores características de seguridad de su categoría <sup>13</sup> y eficiencia energética <sup>14</sup> .	A medida que los negocios se dinamizan, los grupos de trabajo deben mantenerse a la vanguardia. Este es el motivo por el que HP ha diseñado esta impresora asequible y de consumo energético eficiente, con cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence, con el fin de crear documentos en color de calidad profesional de forma rápida y sencilla.	Velocidad y color son el par perfecto para su empresa. Es por eso que esta impresora de eficiencia energética y los cartuchos de tóner originales de HP con JetIntelligence se combinan para producir vibrantes documentos profesionales cuando los empleados los necesitan.	La rentabilidad definitiva para la empresa de hoy en día: la tecnología HP PageWide ofrece las velocidades más rápidas <sup>15</sup> y la mayor seguridad <sup>16</sup> con el menor coste de color <sup>17</sup> . Cuente con una productividad y seguridad de varios niveles sin precedentes <sup>18</sup> .	Esta impresora HP Color LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional siempre que los necesite, al tiempo que protege la red con la mayor seguridad del sector <sup>19</sup> .	Esta impresora HP Color LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional siempre que los necesite, al tiempo que protege la red con la mayor seguridad del sector <sup>19</sup> .	
<b>Volúmenes de impresión</b>								
Número de usuarios	3-10 usuarios	3-10 usuarios	5-15 usuarios	5-15 usuarios	5-15 usuarios	10-30 usuarios	10-30 usuarios	
Función AIO	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	
Velocidad (A4/carta) <sup>1</sup>	<b>Negro:</b> Hasta 27 ppm/28 ppm; <b>Color:</b> Hasta 27 ppm/28 ppm	<b>352dw:</b> Negro y color: Hasta 45 ppm/45 ppm; <b>452dw:</b> Negro y color: Hasta 55 ppm/55 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 33 ppm/35 ppm; <b>Color:</b> Hasta 38 ppm/35 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 38 ppm/40 ppm; <b>Color:</b> Hasta 38 ppm/40 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 75 ppm/75 ppm; <b>Color:</b> Hasta 75 ppm/75 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 47 ppm/50 ppm; <b>Color:</b> Hasta 47 ppm/50 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 56 ppm/60 ppm; <b>Color:</b> Hasta 56 ppm/60 ppm	
Primera página impresa desde el modo listo (A4) <sup>2</sup>	<b>Negro:</b> Hasta en 9,0 segundos; <b>Color:</b> Hasta en 9,9 segundos	<b>352dw:</b> Negro: Hasta en 7,0 segundos; Color: Hasta en 7,5 segundos <b>452dw:</b> Negro: Hasta en 6,5 segundos; Color: Hasta en 7,0 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 6,0 segundos; <b>Color:</b> Hasta en 7,0 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 6,0 segundos; <b>Color:</b> Hasta en 7,0 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 7,1 segundos; <b>Color:</b> Hasta en 7,3 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 6,5 segundos; <b>Color:</b> Hasta en 6,5 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 5,8 segundos; <b>Color:</b> Hasta en 5,8 segundos	
Tecnologías de resolución	HP ImageREt 3600, calibración PANTONE®	Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas	HP ImageREt 3600, calibración PANTONE	HP ImageREt 3600, calibración PANTONE	Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas	HP ImageREt 3600; 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Calibración PANTONE	HP ImageREt 3600; 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Calibración PANTONE	
Ciclo de trabajo mensual (Máx.)	Hasta 50.000 páginas	<b>352dw:</b> Hasta 40.000 páginas <b>452dw:</b> Hasta 50.000 páginas	Hasta 80.000 páginas	Hasta 80.000 páginas	Hasta 80.000 páginas	Hasta 100.000 páginas	Hasta 120.000 páginas	
Volumen de impresión mensual recomendado (RMPV)	De 750 a 4.000 páginas	<b>352dw:</b> De 500 a 3.000 páginas <b>452dw:</b> De 750 a 4.500 páginas	De 2.000 a 6.000 páginas	De 2.000 a 7.500 páginas	De 2.000 a 7.500 páginas	De 2.000 a 14.000 páginas	De 2.000 a 17.000 páginas	
A doble cara (impresión a dos caras)	<b>M452nw:</b> Manual (soporte para controlador suministrado); <b>M452dn:</b> Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	<b>M553n:</b> Manual (soporte para controlador suministrado); <b>M553dn/c:</b> Automática (estándar)	Automática (estándar)	<b>M652n:</b> Manual (soporte para controlador suministrado); <b>M652dn:</b> Automática (estándar)	Automática (estándar)	
Lenguaje de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript de nivel 3, PDF, Office nativo	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript de nivel 3	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript de nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.7), XPS	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript de nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la web), Emulación HP PostScript nivel 3 e impresión PDF nativa (v 1.4)	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript de nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript de nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint	
Capacidad de entrada (Estándar)	Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas; Bandeja opcional de 550 hojas	Bandeja de entrada de 500 hojas y bandeja multiuso de 50 hojas	Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 3 de 550 hojas opcional	<b>M553n/dn:</b> Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas; Opcional: Bandeja de entrada 3 de 550 hojas, bandeja de entrada 4 de 550 hojas, bandeja de entrada 5 de 550 hojas; <b>M553c:</b> Más bandeja de entrada 3 de 550 hojas	bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 50 hojas; Opcional: bandeja 3 de 500 hojas; carrito/soporte integrado con bandeja 3 de 500 hojas, bandeja de entrada 4 de 500 hojas y bandeja de entrada 5 de 500 hojas	Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas; Opcional: 1 alimentador de papel de 550 hojas, 1 alimentador de papel de 550 hojas con soporte y armario, 3 alimentadores de papel de 550 hojas con soporte, 1 alimentador de entrada de gran capacidad (HCI) de 550/2000 hojas con soporte; <b>M653c:</b> bandeja multiuso de 100 hojas, bandejas de entrada 2, 3 de 550 hojas; Opcional 1 alimentador de 550 hojas	<b>M653dn:</b> Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas; Opcional: 1 alimentador de papel de 550 hojas, 1 alimentador de papel de 550 hojas con soporte y armario, 3 alimentadores de papel de 550 hojas con soporte, 1 alimentador de entrada de gran capacidad de 550/2000 hojas con soporte; <b>M653c:</b> bandeja multiuso de 100 hojas, bandejas de entrada 2, 3 de 550 hojas; Opcional 1 alimentador de 550 hojas	
Capacidad de salida (Estándar)	Bandeja salida de 150 hojas	Bandeja de salida de 300 hojas boca abajo	Bandeja salida de 250 hojas	Bandeja salida de 250 hojas	Bandeja de salida de 300 hojas boca abajo	Bandeja salida de 500 hojas	Bandeja salida de 500 hojas	
<b>Conectividad</b>								
Interfaces	<b>Todos los modelos:</b> Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX integrado; Escaneado a USB de fácil acceso; <b>M452dn:</b> Más host USB	<b>Todos los modelos:</b> Host USB 2.0 de alta velocidad; Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; red Ethernet 10/100Base-TX; <b>452dw:</b> Más estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; red Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrada;	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; red Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrada;	<b>Todos los modelos:</b> hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; Bolsillo de integración de hardware; <b>S56hx:</b> Más Wi-Fi 802.11 b/g/n; Interfaz de NFC	Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Bolsillo de integración de hardware	<b>Todos los modelos:</b> Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Bolsillo de integración de hardware; <b>M653c:</b> Más Wi-Fi Direct 802.11 b/g/n; Bluetooth de baja energía	
Sistemas operativos	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	
<b>Características generales</b>								
Memoria (Estándar/máx.)	Flash NAND de 256 MB, DRAM de 128 MB	512 MB	1 GB	1 GB	1280 MB/2304 MB	1 GB ampliable a 2 GB mediante una ranura DIMM DDR3 de 144 patillas	1 GB ampliable a 2 GB mediante una ranura DIMM DDR3 de 144 patillas	
Velocidad del procesador	1.2 GHz	1.2 GHz	1.2 GHz	1.2 GHz	1.2 GHz	1.2 GHz	1.2 GHz	
Contenido del embalaje	<b>Todos los modelos:</b> Impresora; 4 cartuchos de tóner introductorios preinstalados HP 410A LaserJet (negro, cian, magenta, amarillo: ~1,200 páginas); Documentación incluida (guía de introducción y póster de instalación); Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación; <b>M452nw:</b> Más cable USB	<b>Todos los modelos:</b> Impresora; Cartuchos de configuración; Cable de alimentación; Guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresora Windows y Mac, y guía del usuario)	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M552dn; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (rendimiento de ~6000 páginas en negro y ~5000 en color); Unidad de recogida de tóner; Documentación en la caja; CD de software; Cable de alimentación; Bandeja multipropósito 100 hojas 1; bandeja de entrada de 550 hojas 2	<b>Todos los modelos:</b> Impresora; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (rendimiento de ~6000 páginas en negro y ~5000 en color); Unidad de recogida de tóner; Documentación en la caja; CD de software; Cable de alimentación; Bandeja multiuso 1 de 100 hojas; bandeja de entrada 2 de 550 hojas; <b>M553c:</b> Más bandeja de entrada 3 de 550 hojas	<b>Todos los modelos:</b> Impresora; Cartuchos de tinta de configuración HP (rendimiento después de la configuración de aprox. 6000 páginas CMYK); Guía de instalación, folleto de asistencia técnica; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora; Cartucho de tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de ~12 500 páginas); Cartuchos de tóner Original HP LaserJet cian, magenta y amarillo (rendimiento de ~10 500 páginas cada uno) (cartuchos de tóner instalados); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación	<b>Todos los modelos:</b> Impresora; Cartucho de tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de ~12 500 páginas); cartuchos de tóner Original HP LaserJet cian, magenta y amarillo (rendimiento de ~10 500 páginas cada uno) (cartuchos de tóner instalados); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; <b>M653c:</b> Más bandeja de entrada 2, 3 de 550 hojas; Opcional 1 alimentador de 550 hojas	
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	<b>M452nw:</b> 412 x 453 x 295 mm; <b>M452dn:</b> 412 x 469 x 295 mm	530 x 407 x 378,9 mm	458 x 479 x 399 mm	<b>M553n/dn:</b> 458 x 479 x 399 mm; <b>M553c:</b> 458 x 479 x 581 mm	<b>S56dn:</b> 530 x 463 x 457 mm; <b>S56hx:</b> 530 x 463 x 597 mm	510 x 458 x 482 mm	<b>M653dn:</b> 510 x 458 x 510 mm; <b>M653c:</b> 510 x 458 x 640 mm	
Peso	<b>M452nw:</b> 17,5 kg; <b>M452dn:</b> 18,9 kg	16,38 kg	27,5 kg	<b>M553n:</b> 27 kg; <b>M553dn:</b> 27,5 kg; <b>M553c:</b> 33,4 kg	<b>S56dn:</b> 22,2 kg; <b>S56hx:</b> 28,8 kg	31,2 kg	<b>M653dn:</b> 31,3 kg; <b>M653c:</b> 37,5 kg	
Tamaño de soporte	<b>Bandejas 1 y 2:</b> A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, Oficio, postales (JIS simple, JIS doble), sobres (DL, C5, B5); <b>Bandeja 3 opcional:</b> A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, Oficio, postales (JIS simple, JIS doble); <b>M452dn:</b> Más dispositivo de impresión a doble cara automático: A4, B5, 16K, Oficio	<b>Bandeja 1:</b> Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, sobres (B5, C5, C6, DL); <b>Bandeja 2:</b> A4, A5, B5 (JIS), 16K, sobres (DL, B5, C5); <b>Bandeja 3:</b> A4, A5, B5 (JIS), 16K	<b>Bandeja 1:</b> A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; <b>Bandeja 2:</b> A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 297 mm; <b>Bandeja 3 opcional:</b> A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizada: 102 x 148 a 216 x 356 mm	<b>Bandeja 1:</b> A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; <b>Bandeja 2:</b> A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 297 mm; <b>Bandejas 3 y siguientes opcionales:</b> A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 356 mm	<b>S56dn:</b> Bandeja 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K, sobres (DL, B5, C5); <b>S56hx:</b> Más bandeja 3: A4, A5, B5 (JIS), 16K	<b>Bandeja 1:</b> A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, Oficio, postales (JIS simples y dobles) sobres (DL, C5, B5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, postal doble; <b>Bandejas 3, 4 y 5 de 550 hojas opcionales:</b> A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, postal doble; <b>Bandeja 4 de gran capacidad para 2000 hojas opcional:</b> A4	<b>Todos los modelos:</b> Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, Oficio, postales (JIS simples y dobles) sobres (DL, C5, B5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, postal doble; <b>Bandejas 3, 4 y 5 de 550 hojas opcionales:</b> A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, postal doble; <b>Bandeja 4 de gran capacidad para 2000 hojas opcional:</b> A4	
Gramaje	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (hasta 200 g/m <sup>2</sup> con postales y papeles fotográficos satinados HP Colour Laser); <b>Bandeja 2:</b> de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (hasta 176 g/m <sup>2</sup> con postales y hasta 200 g/m <sup>2</sup> con papeles fotográficos satinados HP Colour Laser); <b>Bandeja 3 opcional:</b> de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (hasta 176 g/m <sup>2</sup> con postales, hasta 150 g/m <sup>2</sup> con soportes satinados); <b>M452dn:</b> Más dispositivo de impresión a doble cara automático: De 60 a 163 g/m <sup>2</sup>	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (papel normal); De 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (fotográfico); De 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (sobre); De 120 a 180/m <sup>2</sup> (folleto); de 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (tarjeta); <b>Bandeja 2:</b> de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (papel normal); De 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (fotográfico); De 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (sobre); De 120 a 180/m <sup>2</sup> (folleto); de 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (tarjeta); <b>Bandeja 3:</b> de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (papel normal); De 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (fotográfico); De 120 a 180/m <sup>2</sup> (folleto); De 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (tarjeta)	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel normal), de 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel brillante); <b>Bandeja 2:</b> de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel normal), de 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel brillante); <b>Bandeja 3 opcional:</b> de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel normal), de 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel satinado)	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel normal), de 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel brillante); <b>Bandeja 2:</b> de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel normal), de 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel brillante); <b>3+ bandejas opcionales:</b> de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel normal), de 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel satinado)	<b>Todos los modelos:</b> Bandeja 1, 2: de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (papel normal); De 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (fotográfico); De 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (sobre); De 120 a 180/m <sup>2</sup> (folleto); de 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (tarjeta); <b>S56dn:</b> Más bandejas 3, 4, 5 opcionales: de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (papel normal); De 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (fotográfico); De 120 a 180/m <sup>2</sup> (folleto); De 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (tarjeta)	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); Bandeja 2 y unidad de impresión automática a doble cara: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); <b>Bandejas opcionales 3, 4, 5:</b> Alimentadores de 550 hojas: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); <b>Bandeja 4 opcional:</b> entrada de gran capacidad de 2000 hojas de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante)	<b>Todos los modelos:</b> Bandeja 1: de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); Bandeja 2 y unidad de impresión automática a doble cara: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); <b>M653dn:</b> Más bandejas opcionales 3, 4, 5; Alimentadores de 550 hojas: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); Bandeja de gran capacidad 4 de 2000 hojas opcional: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (normal); <b>M653c:</b> Más bandeja 3: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); Bandeja 4 opcional: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante)	
Panel de control	Pantalla gráfica LCD retroiluminada de 2 líneas; 5 botones (Cancelar, Seleccionar, Retroceder, flechas Derecha/izquierda); Luces de indicador LED (Atención, Lista)	MGD de 5,08 cm (pantalla gráfica monocroma)	LCD en color de 4 líneas; 19 botones (Cancelar trabajo, flecha arriba y abajo, Seleccionar, Atrás, Inicio, 12 teclas y Ayuda); 3 luces de indicador LED (atención, listo, ocupado)	<b>M553n/dn:</b> Pantalla LCD en color con regulación de luz de 4 líneas; 19 botones (Cancelar trabajo, flecha arriba y abajo, seleccionar, atrás, inicio, 12 teclas y ayuda); 3 luces de indicador LED (Atención, Listo, Ocupado); <b>M553c:</b> Pantalla táctil LCD de 10,9 cm con gráficos a color	Pantalla táctil Colour Graphics Display (CGD) de 10,9 cm; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); botón inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio)	QVGA LCD (gráficos en color) de 6,9 cm rotativa (ángulo ajustable) con teclado numérico de 24 teclas	Pantalla táctil Colour Graphics Display (CGD) de 10,9 cm; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio	
<b>Modelos de impresora</b>	HP Color LaserJet Pro M452nw (CF388A) HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)	Impresora HP PageWide 352dw (U6J5S7A) Impresora HP PageWide Pro 452dw (D3Q1G6A)	HP Color LaserJet Enterprise M552dn (B5L23A)	HP Color LaserJet Enterprise M553n (B5L24A) HP Color LaserJet Enterprise M553dn (B5L25A) HP Color LaserJet Enterprise M553c (B5L26A)	HP PageWide Enterprise Color 556dn (G1W46A) HP PageWide Enterprise Color 556hx (G1W47A)	HP Color LaserJet Enterprise M652n (J7Z98A) HP Color LaserJet Enterprise M652dn (J7Z99A)	HP Color LaserJet Enterprise M653dn (J8A04A) HP Color LaserJet Enterprise M653c (J8A05A)	
<b>HP Care Packs</b>	Soporte de hardware para HP Color LaserJet M452, 3 años, siguiente día laborable (UBTN1E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M452, 5 años, siguiente día laborable (UBTN3E) Servicio de devolución para HP Color LaserJet M452, 3 años (UBTN5E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M452, 1 año posgarantía, siguiente día laborable (UBTN6PE)	Soporte de hardware para HP PageWide 352, 3 años, siguiente día laborable (U9HC4E) Soporte de hardware para HP PageWide 352, 4 años, siguiente día laborable (U9HC5E) Soporte de hardware para HP PageWide 352, 5 años, siguiente día laborable (U9HC6E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M552/3, 1 año posgarantía, siguiente día laborable (UBZ22E) Soporte de hardware para HP PageWide Pro 452, 5 años, siguiente día laborable (UBZ24E)	Soporte de hardware para HP Color LaserJet M552/3, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UBCG3E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M552/3, 4 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UBCH0E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M552/3, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UBCH1E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M552/3, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UBCJ4PE)	Soporte de hardware para HP Color LaserJet M552/3, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UBCG3E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M552/3, 4 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UBCH0E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M552/3, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UBCH1E) Soporte de hardware para HP Color PageWide Enterprise 556, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UBCJ4PE)	Soporte de hardware para HP Color PageWide Enterprise 556, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UBCV7E) Soporte de hardware para HP Color PageWide Enterprise 556, 4 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UBCV8E) Soporte de hardware para HP Color PageWide Enterprise 556, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UBCV9E) Soporte de hardware para HP Color PageWide Enterprise 556, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UBCV9PE)	Soporte de hardware para HP Color LaserJet M65x, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9NZ6E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M65x, 4 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9NZ7E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M65x, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9NZ8E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M65x, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9NCP0E)	Soporte de hardware para HP Color LaserJet M65x, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9NZ6E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M65x, 4 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9NZ7E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M65x, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9NZ8E) Soporte de hardware para HP Color LaserJet M65x, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (U9NCP0E)	
<b>Cartuchos de impresión de sustitución y consumibles de larga duración</b>	CF410A/X (negro) - 2.300/6.500 páginas CF411A/X (cian) - 2.300/5.000 páginas CF412A/X (amarillo) - 2.300/5.000 páginas CF413A/X (magenta) - 2.300/5.000 páginas	352dw: LOR95AE (negro) - 3500 páginas F6777AE (cian) - 3000 páginas F6778AE (magenta) - 3000 páginas F6779AE (amarillo) - 3000 páginas 452dw: LOR95AE/L0S07AE (negro/negro de alto rendimiento) - 3500/10 000 páginas F6777AE/F6781AE (cian/cian de alto rendimiento) - 3000/7000 páginas F6778AE/F6782AE (magenta/magenta de alto rendimiento) - 3000/7000 páginas F6779AE/F6783AE (amarillo/amarillo de alto rendimiento) - 3000/7000 páginas	CF360A/X (negro) - 6.000/12.500 páginas CF361A/X (cian) - 5.000/9.500 páginas CF362A/X (amarillo) - 5.000/9.500 páginas CF363A/X (magenta) - 5.000/9.500 páginas B5L36A (Kit de fusor de 220 V) - 150 000 páginas B5L37A (Kit de recogida de tóner) - 54 000 páginas	CF360A/X (negro) - 6.000/12.500 páginas CF361A/X (cian) - 5.000/9.500 páginas CF362A/X (amarillo) - 5.000/9.500 páginas CF363A/X (magenta) - 5.000/9.500 páginas B5L36A (Kit de fusor de 220 V) - 150 000 páginas B5L37A (Kit de recogida de tóner) - 54 000 páginas	J3M71A (negro) - 6.000 páginas LOR12A (negro de alto rendimiento) - 11 000 páginas LOR16A (negro de ultra alto rendimiento) - 20 000 páginas J3M68A (cian) - 6.000 páginas LOR09A (cian de alto rendimiento) - 10 000 páginas LOR13A (cian de ultra alto rendimiento) - 16 000 páginas J3M70A (amarillo) - 6.000 páginas LOR11A (amarillo de alto rendimiento) - 10 000 páginas LOR15A (amarillo de ultra alto rendimiento) - 16 000 páginas J3M69A (magenta) - 6.000 páginas LOR10A (magenta de alto rendimiento) - 10 000 páginas LOR14A (magenta de ultra alto rendimiento) - 16 000 páginas B5L09A (Kit de recogida de tinta) - 115 000 páginas	J3M71A (negro) - 6.000 páginas LOR12A (negro de alto rendimiento) - 11 000 páginas LOR16A (negro de ultra alto rendimiento) - 20 000 páginas J3M68A (cian) - 6.000 páginas LOR09A (cian de alto rendimiento) - 10 000 páginas LOR13A (cian de ultra alto rendimiento) - 16 000 páginas J3M70A (amarillo) - 6.000 páginas LOR11A (amarillo de alto rendimiento) - 10 000 páginas LOR15A (amarillo de ultra alto rendimiento) - 16 000 páginas J3M69A (magenta) - 6.000 páginas LOR10A (magenta de alto rendimiento) - 10 000 páginas LOR14A (magenta de ultra alto rendimiento) - 16 000 páginas B5L09A (Kit de recogida de tinta) - 115 000 páginas	CF450A/CF460X (negro) - 12 500/27 000 páginas CF451A/CF461X (cian) - 10 500/22 000 páginas CF452A/CF462X (amarillo) - 10 500/22 000 páginas CF453A/CF463X (magenta) - 10 500/22 000 páginas P1B92A (Kit de fusor de 220 V) - 150 000 páginas P1B93A (Kit de correa de transferencia de imágenes) - 150 000 páginas P1B94A (Unidad de recogida de tóner) - 100 000 páginas	CF450A/CF460X (negro) - 12 500/27 000



# Mapa de la línea de impresoras HP A4 (LaserJet y PageWide)

Edición de octubre de 2017



## Impresoras multifunción (Monocromo)

### Especificaciones técnicas



¡Novedad!



¡Novedad!

	Impresora multifunción HP LaserJet Pro serie M426	Impresora multifunción HP LaserJet Pro serie M521	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise serie M527	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise serie M631	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise serie M632
<b>Descripción del producto</b>	Impresión, escaneo, copia y rendimiento de fax rápidos, además de seguridad sólida y completa para su forma de trabajar. Esta impresora multifunción termina las tareas clave más rápidamente y protege contra las amenazas <sup>1</sup> . Los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence producen más páginas <sup>2</sup> .	Finalice los trabajos en menos tiempo, produzca documentos de alta calidad y escanee y comparta de forma sencilla. Configure y conéctese rápidamente. Envíe comandos rápidos desde una pantalla táctil intuitiva de color. Conserve recursos y recicle fácilmente los cartuchos usados.	Termine sus tareas más rápidamente con una impresora multifunción que se inicia de forma instantánea y ayuda a ahorrar energía <sup>3</sup> . La seguridad multinivel del dispositivo facilita la protección contra las amenazas <sup>10</sup> . Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence y esta impresora producen más páginas de alta calidad <sup>4</sup> .	Esta impresora multifunción HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional siempre que los necesite, al tiempo que protege la red con la mayor seguridad del sector <sup>18</sup> .	Esta impresora multifunción HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional siempre que los necesite, al tiempo que protege la red con la mayor seguridad del sector <sup>18</sup> .
<b>Volumenes de impresión</b>					
Número de usuarios	3-10 usuarios	5-15 usuarios	5-15 usuarios	10-30 usuarios	10-30 usuarios
Función AIO	<b>Todos los modelos:</b> Imprimir, copiar, escanear; <b>M426fdn/fdw:</b> Más fax	Imprimir, copiar, escanear, fax	Imprimir, copiar, escanear, fax (solo M527f/c)	<b>Todos los modelos:</b> Imprimir, copiar, escanear; <b>M631z:</b> Más fax	<b>Todos los modelos:</b> Imprimir, copiar, escanear; <b>M632fht/z:</b> Más fax
Velocidad (A4/carta) <sup>1</sup>	<b>Negro:</b> Hasta 38 ppm/40 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 40 ppm/42 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 43 ppm/45 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 52 ppm/55 ppm	<b>Negro:</b> Hasta 61 ppm/65 ppm
Primera página impresa desde el modo listo (A4) <sup>2</sup>	<b>Negro:</b> Hasta en 5,6 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 8,0 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 5,7 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 5,4 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 5,4 segundos
Tecnologías de resolución	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	HP FastRes 1200 (600 x 600 ppp), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), 600 x 600 ppp	300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp
Ciclo de trabajo mensual (Máx.)	Hasta 80.000 páginas	Hasta 75.000 páginas	Hasta 150.000 páginas	Hasta 300.000 páginas	Hasta 300.000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado (RMPV)	De 750 a 4.000 páginas	De 2.000 a 6.000 páginas	De 2.000 a 7.500 páginas	De 5.000 a 30.000 páginas	De 5.000 a 30.000 páginas
A doble cara (Impresión a dos caras)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)
Lenguaje de impresora	HP PCL 5, HP PCL 6, emulación HP Postscript de nivel 3, impresión PDF (v 1.7) directa, Office nativo	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript de nivel 3	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la Web), emulación HP postscript de nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la web), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la web), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint
<b>Capacidad de entrada (Estándar)</b>	Bandeja multiuso 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, bandeja de entrada 3 de 550 hojas opcional	Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 500 hojas, bandeja de entrada de 500 hojas opcional (añada hasta 1 bandeja)	1 bandeja de entrada de 550 hojas, 1 bandeja multifunción de 100 hojas; Opcional: hasta tres bandejas de entrada de 550 hojas	<b>M631dn/Flow M631h:</b> Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas, alimentador automático de documentos de 150 hojas; Opcional: hasta cuatro alimentadores de papel de 550 hojas, 1 alimentador de papel de 550 hojas con soporte y armario, 3 alimentadores de papel de 550 hojas con soporte, 1 alimentador de entrada de gran capacidad (HCL) de 550 y 2000 hojas con soporte, hasta dos alimentadores de sobres; <b>M632z:</b> bandeja multifunción 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas, alimentador automático de documentos de 150 hojas, hasta un alimentador de sobres; Opcional: hasta un alimentador de papel de 550 hojas, hasta un alimentador de sobres	<b>M632h:</b> Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas, alimentador automático de documentos de 150 hojas; Opcional: hasta cuatro alimentadores de papel de 550 hojas, 1 alimentador de papel de 550 hojas con soporte y armario, 3 alimentadores de papel de 550 hojas con soporte, 1 alimentador de entrada de gran capacidad (HCL) de 550 y 2000 hojas con soporte, hasta dos alimentadores de sobres; <b>M632fht:</b> bandeja multiuso 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas, alimentador automático de documentos de 150 hojas, alimentador de papel de 550 hojas con soporte y armario; Opcional: hasta 1 alimentador de papel de 550 hojas, hasta un alimentador de sobres; <b>M632z:</b> bandeja multiuso 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas, alimentador automático de documentos de 150 hojas, alimentador de gran capacidad (HCL) de 550 y 2000 hojas con soporte, grapadora/apiladora con 3 bandejas y separación de trabajos; Opcional: hasta un alimentador de papel de 550 hojas, hasta un alimentador de sobres
<b>Capacidad de salida (Estándar)</b>	Bandeja salida de 150 hojas	Bandeja de salida de 250 hojas, bandeja de salida trasera de 100 hojas	<b>Todos los modelos:</b> Bandeja de salida de 250 hojas; <b>M527f/c:</b> Más práctica grapadora	Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara	<b>Todos los modelos:</b> Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara; <b>M632z:</b> Más apilador/grapadora de salida de 500 hojas
<b>Copia</b>					
Resolución	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp (de superficie plana); 600 x 450 ppp (AAD);	600 x 600 ppp (de superficie plana); 600 x 450 ppp (AAD);
Velocidad (A4)	<b>Negro:</b> Hasta 38 cpm/40 cpm	<b>Negro:</b> Hasta 40 cpm/42 cpm	<b>Negro:</b> Hasta 43 cpm/45 cpm	<b>Negro:</b> Hasta 52 cpm/55 cpm	<b>Negro:</b> Hasta 61 cpm/65 cpm
Salida de la primera copia	<b>Negro:</b> Hasta en 7,2 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 9,0 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 6,3 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 4,9 segundos	<b>Negro:</b> Hasta en 4,9 segundos
Reducir/ampliar	De 25 a 400%	De 25 a 400%	De 25 a 400%	De 25 a 400%	De 25 a 400%
Máximo de copias	Hasta 99	Hasta 99	Hasta 9.999	Hasta 9.999	Hasta 9.999
<b>Escaneo</b>					
Tipo (superficie plana/alimentador de hojas)	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)	Superficie plana, ADF (alimentador automático de documentos) (doble caras, una sola pasada)	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Resolución	Hasta 1200 x 1200 ppp	Hasta 300 x 300 ppp (color, escala de grises y monocromo, AAD); Hasta 1200 x 1200 ppp (color, escala de grises y monocromo, superficie plana)	Hasta 600 x 600 ppp	Hasta 600 x 600 ppp	Hasta 600 x 600 ppp
Tamaño del cristal	297 x 216 mm	216 x 297 mm	216 x 356 mm	220 x 365 mm	220 x 365 mm
Capacidad ADF	50 hojas	50 hojas	100 hojas	150 hojas	150 hojas
<b>Fax</b>					
Velocidad	33,6 kbps (4,2 kB/s)	33,6 kbps	<b>M527f/c:</b> 33,6 kbps (4,2 kB/s)	<b>M631z:</b> 33,6 kbps	<b>M632fht/z:</b> 33,6 kbps
Memoria	4 MB (250 páginas serexce con resolución estándar)	Hasta 250 páginas	<b>M527f/c:</b> Hasta 500 páginas	<b>M631z:</b> Hasta 500 páginas	<b>M632fht/z:</b> Más de 500
Ajustes de fax	Envío desde un PC	Escanear y recibir fax en un PC	<b>M527f/c:</b> Envío desde un PC	<b>M631z:</b> Envío desde un PC	<b>M632fht/z:</b> Envío desde un PC
<b>Conectividad</b>					
Interfaces	<b>Todos los modelos:</b> USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; Escaneado a USB de fácil acceso; <b>M426fdw/fdw:</b> Más conexión inalámbrica 802.11b/g/n	<b>Todos los modelos:</b> Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Host USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; Telecomunicaciones; Teléfono; <b>M521dwc:</b> Más conexión inalámbrica 802.11b/g/n	<b>Todos los modelos:</b> 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; <b>M527f/c:</b> Más fax	Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB (1 instantáneo y 1 accesible desde el exterior); Red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; Bolsillo de integración de hardware; <b>M631z:</b> Más fax; Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; Bluetooth de baja energía	<b>Todos los modelos:</b> Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB (1 instantáneo y 1 accesible desde el exterior); Red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; Bolsillo de integración de hardware; <b>M632z:</b> Más fax
Sistemas operativos	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux
<b>Características generales</b>					
Memoria (Estándar/máx.)	256 MB	256 MB	1,25 GB ampliable a 2,56 GB mediante accesorio HP SODIMM de 1 GB con 144 patillas	1,5 GB, ampliable a 2,5 GB mediante una ranura DIMM DDR3 de 144 patillas; <b>Flow M631h:</b> 3 GB (máximo)	<b>M632h/fht:</b> 1,5 GB/2 GB <b>M632z:</b> 1,5 GB/3 GB
Velocidad del procesador	1,2 GHz	800 MHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenido del embalaje	<b>Todos los modelos:</b> Impresora; Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro previamente instalado (aprox. 3100 páginas); Guía de instalación inicial; Póster de instalación; Folleto de soporte; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable telefónico; Cable USB	<b>Todos los modelos:</b> Impresora, cartucho de introducción HP LaserJet negro (~6000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable USB; Cable de fax	<b>Todos los modelos:</b> Impresora; Cartucho de tóner de introducción Original HP LaserJet negro (~6000 páginas); El CD contiene el software y la documentación electrónica; Guía del usuario; Folletos de ayuda; Tarjetas de garantía; Fe de erratas; <b>M527f/c:</b> cable de fax	Impresora; Cartucho de tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de ~11 000); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación	<b>Todos los modelos:</b> Impresora; Cartucho de tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de ~11 000); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	420 x 390 x 323 mm	465 x 465 x 508 mm	482 x 496 x 497 mm	<b>M631dn/Flow M631h:</b> 512 x 558 x 640 mm; <b>M631z:</b> 661 x 658 x 1234 mm	<b>M632h:</b> 512 x 558 x 640 mm; <b>M632fht:</b> 665 x 600 x 1094 mm; <b>M632z:</b> 661 x 658 x 1234 mm
Peso	12,86 kg	<b>M521dn:</b> 22,3 kg; <b>M521dw:</b> 22,4 kg	<b>M527dn:</b> 21,9 kg; <b>M527f:</b> 22,0 kg; <b>M527c:</b> 22,1 kg	<b>M631dn/Flow M631h:</b> 33,2 kg; <b>M631z:</b> 62,5 kg	<b>M632h:</b> 33,2 kg; <b>M632fht:</b> 52,5 kg; <b>M632z:</b> 64,3 kg
Tamaño de soporte	<b>Bandeja 1:</b> A4, A5, A6, B5 (UIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, postal japonesa, postal doble japonesa girada, sobre (B5, C5, DL); Personalizada: A5-R, B6 (UIS); <b>Bandeja 2, bandeja 3 opcional:</b> A4, A5, A6, B5 (UIS), Oficio, 16K; Personalizada: A5-R, B6 (UIS)	A4, RA4, Oficio, 10 x 15 cm, BS(UIS), B6(UIS), postal (UIS), postal doble (UIS), A5, A6, 16K	<b>Bandeja 1:</b> A4, A5, A6, B5, 16K, 10 x 15 cm, postales (UIS simple y doble), sobres (DL, C5, C6, B5); <b>Bandeja 2:</b> A4, A5, B5, 16K, postal doble; <b>Bandejas opcionales 3 y más:</b> A4, B5, 16K, postal doble; <b>Dispositivo de impresión a doble cara automático opcional:</b> A4	<b>Bandeja 1:</b> A4, A5, A6, RA4, B5 (UIS), B6 (UIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, sobres (C5, B5, C6, DL ISO), postal (UIS simple y doble); Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; <b>Bandeja 2 y 3:</b> A4, A5, A5-R, B5 (UIS), 16K; Personalizada: de 99 x 148 a 216 x 297 mm; <b>Bandeja 4:</b> A4; Personalizada: de 210 x 279 mm a 216 x 356 mm; <b>ADF:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (UIS), postal (UIS), postal doble (UIS), de 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm	<b>Bandeja 1:</b> A4, A5, A6, RA4, B5 (UIS), B6 (UIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, sobres (C5, B5, C6, DL ISO), postal (UIS simple y doble); Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; <b>Bandeja 2 y 3:</b> A4, A5, A5-R, B5 (UIS), 16K; Personalizada: de 99 x 148 a 216 x 297 mm; <b>Bandeja 4:</b> A4; Personalizada: de 210 x 279 mm a 216 x 356 mm; <b>ADF:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (UIS), postal (UIS), postal doble (UIS), de 68 x 147 a 215,9 x 863,6 mm
Gramaje	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 175 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja 2, bandeja 3 opcional:</b> De 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Bandeja 1:</b> de 52 a 199 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja 2 y 3:</b> De 52 a 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja 2+:</b> De 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandejas 2, 3, 4:</b> de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> De 45 a 199 g/m <sup>2</sup>	<b>Bandeja 1:</b> de 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandeja 2:</b> de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> De 45 a 199 g/m <sup>2</sup>
Panel de control	Pantalla táctil Colour Graphic Display (CGD) de 7,6 cm	<b>M521dn:</b> Panel de control intuitivo con pantalla táctil de 8,89 cm con pantalla gráfica en color; Botones (inicio, cancelar, ayuda, flechas derecha/izquierda, atrás); Luces indicadoras LED (Lista, Error); <b>M521dw:</b> Luces indicadoras LED (Lista, Error, Conexión inalámbrica)	<b>Todos los modelos:</b> LCD en color de 20,3 cm con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); <b>M527c:</b> Más teclado integrado	Colour Graphics Display (CGD) de 20,3 cm con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); <b>Flow M631h:</b> Más teclado ampliado	<b>M632h/fht:</b> Colour Graphics Display (CGD) de 20,3 cm con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); <b>M632z:</b> Más teclado ampliado
<b>Modelos de impresora</b>	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426dw (F6W13A) Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdn (F6W14A) Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw (F6W15A) Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426dv para Rusia (F6W16A) <sup>1</sup> Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdn para Rusia (F6W17A) <sup>1</sup>	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A) Impresora multifunción HP LaserJet Pro M521dw (A8P80A)	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M527dn (F2A76A) Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M527f (F2A77A) Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M527c (F2A81A)	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M631dn (J8J63A) Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M631h (J8J64A) Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M631z (J8J65A)	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M632h (J8J70A) Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M632fht (J8J71A) Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M632z (J8J72A)
<b>HP Care Packs</b>	Soporte de hardware para impresora multifunción HP LaserJet M426, 3 años, siguiente día laborable (UBTR0E) Soporte de hardware para impresora multifunción HP LaserJet M426, 4 años, siguiente día laborable (UBTR0E) Soporte de hardware para impresora multifunción HP LaserJet M426, 5 años, siguiente día laborable (UBTR1E) Soporte de hardware para impresora multifunción HP LaserJet M426, 1 año posgarantía, siguiente día laborable (UBTR4PE)	Soporte de hardware para impresora multifunción HP LaserJet Pro M521, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UJGZ6SE) Soporte de hardware para impresora multifunción HP LaserJet Pro M521, 3 años, 4 horas, 9x5 (UJGZ61E) Instalación de 1 configuración de red en departamento para impresora LaserJet en color (U9J1TE)	Soporte de hardware para impresora multifunción HP LaserJet M527, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UJNK0E) Soporte de hardware para impresora multifunción HP LaserJet M527, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UJNK1E) Soporte de hardware para impresora multifunción HP LaserJet M527, 3 años, 4 horas, 9x5 (UBTBE) Soporte de hardware para impresora multifunción HP LaserJet M527, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UBTVEPE)	Soporte de hardware para HP LaserJet Enterprise M63x, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UJNK0E) Soporte de hardware para HP LaserJet Enterprise M63x, 4 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UJNK1E) Soporte de hardware para HP LaserJet Enterprise M63x, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UJNK2E) Soporte de hardware para HP LaserJet Enterprise M63x, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UJNLBPE)	Soporte de hardware para HP LaserJet Enterprise M63x, 3 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UJNK0E) Soporte de hardware para HP LaserJet Enterprise M63x, 4 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UJNK1E) Soporte de hardware para HP LaserJet Enterprise M63x, 5 años, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UJNK2E) Soporte de hardware para HP LaserJet Enterprise M63x, 1 año posgarantía, siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos (DMR) (UJNLBPE)
<b>Cartuchos de impresión de sustitución y consumibles de larga duración</b>	CF226A/X (negro) - 3100/9000 páginas	CE255A/X (negro) - 6.000/12.500 páginas	CF287A/X (negro) - 9.000/18.000 páginas CF287AS (negro) - 6.000 páginas WSU23A (Kit de rodillos para AAD 200) - 75 000 páginas	CF237A/X/Y (negro) - 11 000/25 000/41 000 páginas J8J88A (Kit de mantenimiento de 220 V) - 150 000 páginas J8J95A (Kit de sustitución de rodillos para AAD 300) - 150 000 páginas	CF237A/X/Y (negro) - 11 000/25 000/41 000 páginas J8J88A (Kit de mantenimiento de 220 V) - 150 000 páginas J8J95A (Kit de sustitución de rodillos para AAD 300) - 150 000 páginas

