

Imprimantes HP Line-up Map A4 (LaserJet et PageWide)

Édition octobre 2017



Imprimantes à fonction unique (monochromes)

Spécifications techniques



Nouveau !



Nouveau !



Nouveau !

	Imprimante HP LaserJet P2035	Imprimante HP LaserJet série Pro M402	Imprimante HP LaserJet série Pro M501	Imprimantes HP LaserJet série Enterprise M506	Imprimantes HP LaserJet série Enterprise M607	Imprimantes HP LaserJet série Enterprise M608	Imprimantes HP LaserJet série Enterprise M609
Description des produits	Profitez d'une expérience d'impression supérieure et augmentez la productivité de votre bureau avec l'imprimante HP LaserJet P2030. Combinant un design compact et élégant avec des fonctions puissantes, il offre des résultats rapides et professionnels et une expérience d'impression LaserJet haut de gamme.	Des performances d'impression et une sécurité renforcée adaptées à votre façon de travailler. Cette imprimante efficace accomplit les tâches plus rapidement et offre une sécurité complète pour une protection optimale contre les menaces. ¹ Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages de haute qualité. ²	Profitez de vitesses d'impression et de performances impressionnantes au bureau. Cette imprimante économe en énergie démarre plus rapidement ³ et intègre des fonctions de sécurité qui vous protègent contre les menaces. Les toners conçus par HP avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages. ⁴	Accomplissez vos tâches plus rapidement grâce à une imprimante qui démarre immédiatement et économise l'énergie. ⁵ La sécurité de périphérique multineau vous protège contre les menaces. ⁶ Avec des toners conçus par HP et la fonctionnalité JetIntelligence, cette imprimante produit plus de pages de qualité professionnelle. ⁷	Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur ⁸ .	Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur ⁹ .	Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur ¹⁰ .
Volumes d'impression							
Nombre d'utilisateurs	1 à 5 utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	10 à 25 utilisateurs	10 à 25 utilisateurs	10 à 25 utilisateurs
AiO Function (Fonction ACPI)	Imprimante uniquement	Imprimante uniquement	Imprimante uniquement	Imprimante uniquement	Imprimante uniquement	Imprimante uniquement	Imprimante uniquement
Vitesse (A4/Letter) ¹	Noir : Jusqu'à 30 ppm/30 ppm	Noir : Jusqu'à 38 ppm/40 ppm	Noir : Jusqu'à 43 ppm/45 ppm	Noir : Jusqu'à 43 ppm/45 ppm	Noir : Jusqu'à 52 ppm/55 ppm	Noir : Jusqu'à 61 ppm/65 ppm	Noir : Jusqu'à 71 ppm/75 ppm
Première page imprimée en mode Prêt (A4) ²	Noir : En 8,0 secondes seulement	Noir : En 5,7 secondes seulement	Noir : En 5,8 secondes seulement	Noir : En 6 secondes seulement	Noir : En 5,4 secondes seulement	Noir : En 5,4 secondes seulement	Noir : En 5,4 secondes seulement
Technologies de résolution	HP FastRes 1200, 600 ppp	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200 ppp, HP ProRes 1200 ppp	FastRes 1200, 1 200 x 1 200 ppp	FastRes 1200, 1 200 x 1 200 ppp	FastRes 1200, 1 200 x 1 200 ppp
Taux d'utilisation mensuel (max.)	Jusqu'à 25 000 pages	Jusqu'à 80 000 pages	Jusqu'à 100 000 pages	Jusqu'à 150 000 pages	Jusqu'à 250 000 pages	Jusqu'à 275 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Volume d'impression mensuel recommandé (RMPV)	500 à 2 500 pages	750 à 4 000 pages	1 500 à 6 000 pages	2 000 à 7 500 pages	5 000 à 20 000 pages	5 000 à 25 000 pages	5 000 à 30 000 pages
Duplex (impression recto verso)	Manuelle (prise en charge du pilote fournie)	M402n : Manuel (prise en charge des pilotes fournie) ; M402dn/M402dne/M402dw : Automatique (standard)	Rapports	M506dn/x : Automatique (standard)	M607n : Manuel (prise en charge des pilotes fournie) ; M607dn : Automatique (standard)	M608n : Manuel (prise en charge des pilotes fournie) ; M608dn/x : Automatique (standard)	Automatique (standard)
Langage de l'imprimante	Basé sur hôte, UPD (HP PCL5e)	HP PCL 5, HP PCL 6, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF (v 1.7) directe	HP PCL 5, HP PCL 6, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF (v 1.7) directe	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible uniquement sur le Web), Émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible uniquement sur le Web), Émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible uniquement sur le Web), Émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible uniquement sur le Web), Émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint
Capacité d'entrée (Std)	Bac d'alimentation 250 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles	Bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 250 feuilles (bac 2) ; 3e bac de 550 feuilles en option	Bac universel de 100 feuilles et bac 2 de 550 feuilles ; 3e bac de 550 feuilles en option	M506dn : Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; En option : jusqu'à trois chargeurs de 550 feuilles ; M506x : Plus bac d'entrée 3 de 550 feuilles ; En option : jusqu'à deux bacs d'alimentation de 550 feuilles	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles ; En option : Bac d'alimentation 1x550 feuilles, bac d'alimentation 1x550 feuilles et support avec armoire, bac d'alimentation 3x550 feuilles et armoire, bac d'alimentation grande capacité et support avec bac d'alimentation 1x550 feuilles et bac d'alimentation 1x2 000 feuilles	Tous les modèles : Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles ; En option : Bac d'alimentation 1x550 feuilles, bac d'alimentation 1x550 feuilles et support avec armoire, bac d'alimentation 3x550 feuilles et armoire, bac d'alimentation grande capacité et support avec bac d'alimentation 1x550 feuilles et bac d'alimentation 1x2 000 feuilles ; M608x : Plus bac d'accessoires 550 feuilles	Tous les modèles : Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles ; En option : bac d'alimentation 1x550 feuilles, bac d'alimentation 1x550 feuilles et support avec armoire, bac d'alimentation 3x550 feuilles et armoire, bac d'alimentation grande capacité et support avec bac d'alimentation 1x550 feuilles et bac d'alimentation 1x2 000 feuilles ; M609x : Plus bac d'accessoires 550 feuilles
Capacité de sortie (Std)	Bac de sortie 150 feuilles	Bac de sortie 150 feuilles	Bac de sortie 250 feuilles	Bac de sortie 250 feuilles	Bac de sortie de 500 feuilles ; En option, agrafeuse/bac de réception de 800 feuilles, à 5 tiroirs	Bac de sortie de 500 feuilles ; En option, agrafeuse/bac de réception de 800 feuilles, à 5 tiroirs	Bac de sortie de 500 feuilles ; En option, agrafeuse/bac de réception de 800 feuilles, à 5 tiroirs
Connectivité							
Interfaces	Haut débit USB 2.0, parallèle conforme à la norme IEEE 1284	1 port USB 2.0 haut débit ; 1 port hôte USB ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T	Ports USB 2.0 haut débit hôte/périphérique ; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T	Port USB 2.0 haut débit ; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX intégré, réseau Gigabit Ethernet 1000Base-T	1 port périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports hôte USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T	Tous les modèles : 1 port périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports hôte USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX ; Compartiment d'intégration matérielle ; M608x : Plus Wi-Fi Direct® 802.11b/g/n ; Bluetooth® faible consommation I/O	Tous les modèles : 1 port périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports hôte USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; M609x : Plus Wi-Fi Direct 802.11b/g/n ; Bluetooth faible consommation I/O
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows®/Macintosh®/UNIX®/Linux®	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
Caractéristiques générales							
Mémoire (Std/max.)	16 MB	128 MB	256 MB	512 Mo extensible jusqu'à 1,5 Go via 1 SlimDIMM à 90 broches de 1 Go	512 Mo extensible jusqu'à 1,5 Go via 1 DDR3 DIMM à 90 broches de 1 Go	512 Mo extensible jusqu'à 1,5 Go via 1 DDR3 DIMM à 90 broches de 1 Go	512 Mo extensible jusqu'à 1,5 Go via 1 DDR3 DIMM à 90 broches de 1 Go
Vitesse du processeur	266 MHz	1,2 GHz	1,5 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenu de la boîte	Imprimante ; Cartouche échantillon noire HP LaserJet préinstallée (environ 1 000 pages) ; CD (inclut le logiciel et le Manuel de l'utilisateur) ; Cordon d'alimentation ; Dépliant de support ; câble USB ; Carte de garantie	Imprimante ; Cartouche toner noir HP 26A préinstallée pour LaserJet M402n ; environ 1 500 pages ; M402dne/dw : ~3 100 pages) ; guide de démarrage rapide ; poster d'installation, Dépliant de support ; Guide de garantie ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Cordon d'alimentation ; M402dn (G3V21A) : Cartouche de toner HP 26X LaserJet noir préinstallée (environ 9 000 pages) ; M402dw : Plus câble USB	Imprimante ; Cartouche de toner HP LaserJet préinstallée (Noir : ~6 000 pages) ; Documentation incluse (guide d'installation, guide de mise en route, guide de l'utilisateur, dépliant de support, guide de garantie) ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM ; CD contenant le logiciel et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation	Tous les modèles : Imprimante ; Cartouche de toner échantillon noir HP LaserJet (environ 6 000 pages) ; CD contenant le logiciel et la documentation électronique ; Guides de garantie ; Guide d'installation du matériel ; Errata ; M506x : Plus bac d'alimentation de 550 feuilles	Tous les modèles : Imprimante ; Cartouche de toner noir authentique HP LaserJet (rendement ~11 000) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Cordon d'alimentation	Tous les modèles : Imprimante ; Cartouche de toner noir authentique HP LaserJet (rendement ~11 000) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Cordon d'alimentation	Tous les modèles : Imprimante ; Cartouche de toner noir authentique HP LaserJet (rendement ~11 000) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Cordon d'alimentation
Dimensions (l x p x h)	365 x 368 x 268 mm	381 x 357 x 216 mm	418 x 376 x 289 mm	M506dn : 418 x 376 x 298 mm ; M506x : 418 x 376 x 481 mm	431 x 466 x 380 mm	M608n/dn : 431 x 466 x 380 mm ; M608x : 431 x 466 x 505 mm	M609dn : 431 x 466 x 380 mm ; M609x : 431 x 466 x 505 mm
Poids	10 kg	8,58 kg	11,4 kg	M506dn : 11,8 kg ; M506x : 15,8 kg	21,6 kg	M608n/dn : 21,6 kg ; M608x : 26,3 kg	M609dn : 21,6 kg ; M609x : 26,3 kg
Format de support	Bac 1 : A4, A5, A6, B5, enveloppes (C5, B5, DL) ; Bac 2 : A4, A5, A6	Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, 16K, Carte postale japonaise, Double carte postale japonaise pivotante, enveloppe (B5, C5, DL) ; Personnalisé : A5-R, B6 (JIS) ; Bac 2, bac 3 en option : A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, 16K ; Personnalisé : A5-R, B6 (JIS)	Bac 1 : 10 x 15 cm, 16K, A4, A5, A6, enveloppe (B5, C5, DL) ; Personnalisé : B5 (JIS), B6 (JIS), Carte postale japonaise, Double carte postale japonaise pivotante, Oficio ; Bac 2, bac 3 en option : 16K, A4, A5, A6 ; Personnalisé : B5 (JIS), B6 (JIS), Double Japon Carte postale tournante, Oficio	Bac 1 : A4, A5, A6, A6, B5, 16K, 10 x 15 cm, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, C6, B5) ; Bac 2 : A4, A5, B5, 16K, carte postale double ; Bac 3+ en option : A4, B5, 16k, carte postale double ; Unité recto verso automatique : A4	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), Carte postale (JIS simple et double) ; Bac 2 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), Carte postale (JIS simple et double) ; Bac 2 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K ; Bac 3 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), Carte postale (JIS simple et double) ; Bac 2 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K ; Bac 3 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 163 g/m ² (acheminement direct du papier pour les supports spéciaux) ; Bac 2 : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 175 g/m ² ; Bac 2, bac 3 en option : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² ; Bac 2, bac 3 en option : 60 à 220 g/m ²	Bac 1 : 60 à 200 g/m ² ; Bac 2+ : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; Bac 2 : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; Bac 2 : 60 à 120 g/m ² ; Bac 3 : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; Bac 2 : 60 à 120 g/m ² ; Bac 3 : 60 à 120 g/m ²
Panneau de commande	6 voyants (Bourrage, Toner bas, Plus de papier, Attention, Prêt, Imprimer), 2 boutons (Imprimer, Annuler)	Écran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes ; Boutons (OK, Menu, Annuler, Retour) ; Voyants LED (Attention, Prêt)	Affichage texte rétroéclairé 2 lignes (texte) ; 6 boutons (Annuler, Flèche haut, Flèche bas, Sélectionner, Retour, Réglages) et 12 touches numériques	M506dn : Écran LCD couleur 4 lignes ; 19 boutons (Annuler la tâche, Flèche haut et bas, Sélectionner, Retour, Écran d'accueil, Aide et 12 autres touches) ; 3 voyants LED (Attention, Prêt, Occupé) ; M506x : Écran tactile de 10,9 cm avec graphiques en couleur	Écran LCD (graphique couleur) QVGA 6,9 cm (2,7 pouces) rotatif (angle réglable) avec pavé numérique 24 touches	M608n/dn : Écran LCD (graphique couleur) QVGA 6,9 cm (2,7 pouces) rotatif (angle réglable) avec pavé numérique 24 touches ; M608x : Écran écran graphique couleur tactile de 10,9 cm ; Écran pivotant (angle réglable) ; Bouton Accueil	M609dn : Écran LCD (graphique couleur) QVGA 2,7 pouces rotatif 24 touches ; M609x : Écran écran graphique couleur tactile de 10,9 cm ; Écran pivotant (angle réglable) ; Bouton Accueil
Modèles d'imprimantes	HP LaserJet P2035 (CE461A)	HP LaserJet Pro M402n (C5F93A) HP LaserJet Pro M402dn Russie : (G3V21A) ³ HP LaserJet Pro M402dne (C5J91A) HP LaserJet Pro M402dw (C5F95A)	HP LaserJet Pro M501n (J8H60A) HP LaserJet Pro M501dn (J8H61A)	HP LaserJet Enterprise M506dn (F2A69A) HP LaserJet Enterprise M506x (F2A70A)	HP LaserJet Enterprise M607n (K0Q14A) HP LaserJet Enterprise M607dn (K0Q15A)	HP LaserJet Enterprise M608n (K0Q17A) HP LaserJet Enterprise M608dn (K0Q18A) HP LaserJet Enterprise M608x (K0Q19A)	HP LaserJet Enterprise M609dn (K0Q21A) HP LaserJet Enterprise M609x (K0Q22A)
HP Care Packs	Support matériel HP 3 ans NBD Onsite LaserJet P2035 (UK932E) Support matériel HP 3 ans NBD Exchange LaserJet P2035 (UK929E) Support matériel HP 1 an PW NBD Onsite LaserJet P2035 (UK936PE) Support matériel HP 1 an PW NBD Exchange LaserJet P2035 (UK935PE)	Support matériel HP 3 ans NBD Onsite LaserJet M402 (J8TM2E) Support matériel HP 3 ans NBD Exchange LaserJet M402 (J8TM5E) Support matériel HP 1 an PW NBD Onsite LaserJet M402 (J8TM7PE) Support matériel HP 1 an PW NBD Exchange LaserJet M402 (J8TM8PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet Pro M501 (J9CQ0E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR LaserJet Pro M501 (J9CQ1E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR LaserJet Pro M501 (J9CQ2E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet Pro M501 (J9CROPE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet M506 (J8PK3E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR LaserJet M506 (J8PK4E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR LaserJet M506 (J8PK5E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet M506 (J8PL9PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet M607 (J9MU0E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR LaserJet M607 (J9MU1E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR LaserJet M607 (J9MU2E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet M607 (J9MW4PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet M607 (J9NE0E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR LaserJet M607 (J9NE1E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR Color LaserJet M607 (J9NE2E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet M607 (J9NG4PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet Enterprise M607 (J9MZ0E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR LaserJet M607 (J9MZ1E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR LaserJet M607 (J9MZ2E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet M607 (J9NB4PE)
Cartouches d'impression de rechange et consommables à longue durée de vie	CE505A (Noir) - 2 300 pages	CF226A/X (Noir) - 3 100/9 000 pages	CF287A/X (Noir) - 9 000/18 000 pages CF287AS (Noir) - 6 000 pages	CF287A/X (Noir) - 9 000/18 000 pages CF287AS (Noir) - 6 000 pages	CF237A (Noir) - 11 000 pages CF237X (Noir) - 25 000 pages CF237Y (Noir) - 41 000 pages LH25A (Kit de maintenance 220 V) - 225 000 pages J8J96A (Remplissage de la cartouche d'agrafes) - 5 000 agrafes	CF237A (Noir) - 11 000 pages CF237X (Noir) - 25 000 pages CF237Y (Noir) - 41 000 pages LH25A (Kit de maintenance 220 V) - 225 000 pages J8J96A (Remplissage de la cartouche d'agrafes) - 5 000 agrafes	CF237A (Noir) - 11 000 pages CF237X (Noir) - 25 000 pages CF237Y (Noir) - 41 000 pages LH25A (Kit de maintenance 220 V) - 225 000 pages J8J96A (Remplissage de la cartouche d'agrafes) - 5 000 agrafes

Imprimantes HP Line-up Map A4 (LaserJet et PageWide)

Édition octobre 2017



Imprimantes à fonction unique (couleur)

Spécifications techniques



Nouveau !



Nouveau !

	Imprimante couleur HP LaserJet série Pro M452	Imprimante HP PageWide Pro 352dw/Pro 452dw	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M552dn	Imprimante couleur HP LaserJet série Enterprise M553	Imprimante HP PageWide Enterprise Color série 556	Imprimante couleur HP LaserJet série Enterprise M652	Imprimante couleur HP LaserJet série Enterprise M653
Description des produits	Des performances d'impression idéales et une sécurité renforcée adaptées à votre façon de travailler. Cette imprimante couleur efficace accomplit les tâches plus rapidement et offre une sécurité complète pour une protection optimale contre les menaces. ⁷ Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages de haute qualité. ¹⁰	Une valeur et une vitesse optimales : HP PageWide Pro offre le plus faible coût total de possession ¹¹ et les vitesses les plus rapides de sa catégorie. ¹² Profitez de couleurs de qualité professionnelle, ainsi que de fonctions de sécurité ¹³ et d'une efficacité énergétique les meilleures de leur catégorie. ¹⁴	Les groupes de travail doivent être en mesure d'évoluer au même rythme que l'entreprise. C'est pourquoi HP a conçu cette imprimante abordable et économique en énergie, avec des toners HP authentiques intégrant la technologie JetIntelligence, pour produire rapidement et facilement des documents couleur de qualité professionnelle.	La vitesse et les couleurs sont des alliés parfaits pour votre entreprise. C'est pourquoi cette imprimante économe en énergie et les toners HP authentiques dotés de la technologie JetIntelligence s'associent pour produire des documents de qualité professionnelle aux couleurs éclatantes lorsque les employés en ont besoin.	Une valeur optimale pour les entreprises d'aujourd'hui : la technologie HP PageWide offre les vitesses les plus rapides ¹⁵ et des fonctions de sécurité de pointe ¹⁶ pour le plus bas coût total de possession de sa catégorie. ¹⁷ Vous pouvez compter sur une productivité et une sécurité à plusieurs niveaux sans précédent. ¹⁸	Cette imprimante HP Color LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau avec la plus grande sécurité du secteur. ⁹	Cette imprimante HP Color LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau avec la plus grande sécurité du secteur. ⁹
Volumes d'impression							
Nombre d'utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs
AiO Function (Fonction ACPI)	Imprimante uniquement	Imprimante uniquement	Imprimante uniquement	Imprimante uniquement	Imprimante uniquement	Imprimante uniquement	Imprimante uniquement
Vitesse (A4/Letter) ¹	Noir : Jusqu'à 27 ppm/Jusqu'à 28 ppm ; Couleur : Jusqu'à 27 ppm/28 ppm	352dw : Noir et couleur : Jusqu'à 45 ppm/Jusqu'à 45 ppm ; 452dw : Noir et couleur : Jusqu'à 55 ppm/55 ppm	Noir : Jusqu'à 33 ppm/Jusqu'à 35 ppm ; Couleur : Jusqu'à 33 ppm/35 ppm	Noir : Jusqu'à 38 ppm/Jusqu'à 40 ppm ; Couleur : Jusqu'à 38 ppm/40 ppm	Noir : Jusqu'à 75 ppm/Jusqu'à 40 ppm ; Couleur : Jusqu'à 75 ppm/75 ppm	Noir : Jusqu'à 47 ppm/Jusqu'à 50 ppm ; Couleur : Jusqu'à 47 ppm/50 ppm	Noir : Jusqu'à 56 ppm/Jusqu'à 60 ppm ; Couleur : Jusqu'à 56 ppm/60 ppm
Première page imprimée en mode Prêt (A4) ²	Noir : En 9,0 secondes seulement ; Couleur : En 9,9 secondes seulement	352dw : Noir : En 7,0 secondes seulement ; Couleur : En 7,5 secondes seulement 452dw : Noir : En 6,5 secondes seulement ; Couleur : En 7,0 secondes seulement	Noir : En 6,0 secondes seulement ; Couleur : En 7,0 secondes seulement	Noir : En 6,0 secondes seulement ; Couleur : En 7,0 secondes seulement	Noir : En 7,1 secondes seulement ; Couleur : En 6,5 secondes seulement	Noir : En 6,5 secondes seulement ; Couleur : En 6,5 secondes seulement	Noir : En 5,8 secondes seulement ; Couleur : En 5,8 secondes seulement
Technologies de résolution	HP ImageRet 3600, étalonnage PANTONE®	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées	HP ImageRet 3600, étalonnage PANTONE	HP ImageRet 3600, étalonnage PANTONE	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées	HP ImageRet 3 600; 600 x 600 ppp ; HP ProRes 1 200 (1 200 x 1 200 ppp) ; Etalonnage Pantone	HP ImageRet 3 600; 600 x 600 ppp ; HP ProRes 1 200 (1 200 x 1 200 ppp) ; Etalonnage Pantone
Taux d'utilisation mensuel (max.)	Jusqu'à 50 000 pages	352dw : Jusqu'à 40 000 pages 452dw : Jusqu'à 50 000 pages	Jusqu'à 80 000 pages	Jusqu'à 80 000 pages	Jusqu'à 80 000 pages	Jusqu'à 100 000 pages	Jusqu'à 120 000 pages
Volume d'impression mensuel recommandé (RMPV)	750 à 4 000 pages	352dw : 500 à 3 000 pages 452dw : 750 à 4 500 pages	2 000 à 6 000 pages	2 000 à 7 500 pages	2 000 à 7 500 pages	2 000 à 14 000 pages	2 000 à 17 000 pages
Duplex impression recto verso	M452nw : Manuel (prise en charge des pilotes fournie) ; M452dn : Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	M553n : Manuel (prise en charge des pilotes fournie) ; M553dn/x : Automatique (standard)	Automatique (standard)	M652n : Manuel (prise en charge des pilotes fournie) ; M652dn : Automatique (standard)	Automatique (standard)
Langage de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP postscript de niveau 3, PDF, Native Office	HP PCLXL (PCL6), PCL5 5, PDF natif, émulation HP Postscript niveau 3	HP PCL 6, HP PCL 5c,émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), XPS	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible uniquement sur le Web), Émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint
Capacité d'entrée (Std)	Bac universel de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles; Bac de 550 feuilles en option	Bac d'alimentation 500 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2), bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3) en option	M553dn : Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; En option : Bac 3 de 550 feuilles; 4 bacs d'alimentation de 550 feuilles; 5 bacs d'alimentation de 550 feuilles; M553x : Plus Bac d'entrée 550 feuilles (3)	Bac d'alimentation 500 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles ; En option : Bac 3 de 500 feuilles ; chariot/socle intégré avec bac 3 de 500 feuilles, bac 4 de 500 feuilles et bac 5 de 500 feuilles	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; En option : 1 bac d'alimentation 1x550 feuilles, 1 bac d'alimentation 1x550 feuilles avec support et armoire, bac d'alimentation 3x550 feuilles avec support, margeur et support 1x550/2 000 feuilles à haute capacité d'entrée (HCI)	M653dn : Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; En option : 1 bac d'alimentation 1x550 feuilles, 1 bac d'alimentation 1x550 feuilles avec support et armoire, bac d'alimentation 3x550 feuilles avec support, bac d'alimentation 1x550/2 000 feuilles à grande capacité et support, M653x : Bac universel de 100 feuilles, bacs d'alimentation 2,3 de 550 feuilles ; En option : 1 bac d'alimentation de 550 feuilles
Capacité de sortie (Std)	Bac de sortie 150 feuilles	Bac de sortie de 300 feuilles orienté vers le bas	Bac de sortie 250 feuilles	Bac de sortie 250 feuilles	Bac de sortie de 300 feuilles orienté vers le bas	Bac de sortie 500 feuilles	Bac de sortie 500 feuilles
Connectivité							
Interfaces	Tous les modèles : Port USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; Port USB Easy-access ; M452dn : Plus hôte USB	Tous les modèles : Hôte USB 2.0 haut débit ; Périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Ethernet 10/100Base-TX ; 452dw : Plus station 802.11b/g/n ; Point d'accès 802.11 n b/g	Port USB 2.0 haut débit ; Réseau Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX ;	Port USB 2.0 haut débit ; Réseau Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX ;	Tous les modèles : 2 ports hôte USB 2.0 haut débit ; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX ; Compartiment d'intégration matérielle ; 556hx : Plus sans fil 802.11b/g/n ; Interface NFC	Périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports hôte USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX ; Compartiment d'intégration matérielle	Tous les modèles : Périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte) ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX ; Compartiment d'intégration matérielle ; M653x : Plus Wi-Fi Direct 802.11b/g/n ; Bluetooth Low Energy
Systèmes d'exploitation	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
Caractéristiques générales							
Mémoire (Std/max.)	256 Mo de mémoire flash NAND, 128 Mo de mémoire DRAM	512 MB	1 GB	1 GB	1 280 Mo/2 304 Mo	1 Go extensible jusqu'à 2 Go via 1 logement DDR3 DIMM à 144 broches	1 Go extensible jusqu'à 2 Go via 1 logement DDR3 DIMM à 144 broches
Vitesse du processeur	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenu de la boîte	Tous les modèles : Imprimante ; HP 410A 4 toners LaserJet échantillon préinstallés (noir, cyan, magenta, jaune - ~1 200 pages) ; Documentation fournie (guide de mise en route, poster d'installation) ; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM ; Cordon d'alimentation ; M452nw : Plus câble USB	Tous les modèles : Imprimante ; Installation des cartouches ; Cordon d'alimentation ; Guide d'installation ; CD-ROM (pour les logiciels, les pilotes d'imprimante Windows et Mac et le guide de l'utilisateur)	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M552dn ; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (environ 6 000 pages de rendement noir et environ 5 000 pages couleur) ; Unité de récupération du toner ; Documentation incluse ; CD du logiciel ; Cordon d'alimentation ; 1 bac universel de 100 feuilles ; 2 bacs d'alimentation de 550 feuilles	Tous les modèles : Imprimante ; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (environ 6 000 pages de rendement noir et environ 5 000 pages couleur) ; Unité de récupération du toner ; Documentation incluse ; CD du logiciel ; Cordon d'alimentation ; Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; M553x : Plus Bac d'entrée 550 feuilles (3)	Tous les modèles : Imprimante ; Cartouches de démarrage HP (rendement après configuration d'environ 6 000 pages CMN) ; Guide d'installation, dépliant d'assistance ; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM ; Cordon d'alimentation	Imprimante ; Cartouche de toner LaserJet noir conçue par HP (12 500 pages) ; Cartouches de toner LaserJet cyan, magenta et jaune conçues par HP (10 500 pages chacune) (cartouche de toner installées) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Cordon d'alimentation	Tous les modèles : Imprimante ; Cartouche de toner noir authentique LaserJet HP Original (env. 12 500 pages) ; Cartouches de toner cyan, magenta, jaune authentiques LaserJet HP Original (env. 10 500 pages chacune) (cartouches de toner installées) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Cordon d'alimentation ; M653x : Plus 1 bac d'alimentation 1x550 feuilles
Dimensions (l x p x h)	M452nw : 412 x 453 x 295 mm ; M452dn : 412 x 469 x 295 mm	530 x 407 x 378,9 mm	458 x 479 x 399 mm	M553dn : 458 x 479 x 399 mm ; M553x : 458 x 479 x 581 mm	556dn : 530 x 463 x 457 mm ; 556hx : 530 x 463 x 597 mm	510 x 458 x 482 mm	M653dn : 510 x 458 x 510 mm ; M653x : 510 x 458 x 640 mm
Poids	M452nw : 17,5 kg ; M452dn : 18,9 kg	16,38 kg	27,5 kg	M553n : 27 kg ; M553dn : 27,5 kg ; M553x : 33,4 kg	556dn : 22,2 kg ; 556hx : 28,8 kg	31,2 kg	M653dn : 31,3 kg ; M653x : 37,5 kg
Format de support	Bacs d'alimentation 1, 2 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (JIS simple, JIS double), enveloppes (DL, C5, B5) ; Bac d'alimentation 3, en option : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (JIS simple, JIS double) ; M452dn : Plus unité recto verso automatique en option : A4, B5, 16K, Oficio	Bac 1 : Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), 16K, enveloppes (DL, B5, C5) ; Bac 3 : A4, A5, B5 (JIS), 16K	Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) ; Personnalisé: 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K ; Personnalisé: 102 x 148 à 216 x 297 mm ; Bac d'alimentation 3 en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K ; Personnalisé: 102 x 148 à 216 x 356 mm	Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) ; Personnalisé: 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K ; Personnalisé: 102 x 148 à 216 x 297 mm ; Bac 3 en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K ; Personnalisé: 102 x 148 à 216 x 356 mm	556dn : Bac 1 : Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), 16K, enveloppes (DL, B5, C5) ; 556hx : Plus bacs 3 : A4, A5, B5 (JIS), 16K	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, B5, C6) ; Bac 2 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, Dpostcard ; Bacs d'alimentation 3, 4 et 5 de 550 feuilles : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, Dpostcard ; Bac d'alimentation 2 000 feuilles grande capacité en option (4) : A4	Tous les modèles : Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, B5, C6) ; Bac 2 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, Dpostcard ; Bacs d'alimentation 3, 4 et 5 de 550 feuilles : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, Dpostcard ; Bac d'alimentation 2 000 feuilles grande capacité en option (4) : A4 ; M653x : Plus bac d'alimentation 3 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, Dpostcard ; Bac d'alimentation 4, en option : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, Dpostcard
Grammage du support	Bac 1 : De 60 à 176 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec cartes postales et papiers photo laser couleur glacés HP) ; Bac 2 : De 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec des cartes postales, jusqu'à 200 g/m ² avec du papier photo laser glacé HP Color) ; Bac d'alimentation 3, en option : De 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec des cartes postales, jusqu'à 150 g/m ² avec des supports glacés) ; M452dn : Plus unité recto verso automatique en option: 60 à 163 g/m ²	Bac 1 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 300 g/m ² (photo) ; 75 à 90 g/m ² (enveloppe) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte) ; Bac 2 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 250 g/m ² (photo) ; 75 à 90 g/m ² (enveloppe) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte) ; Bac 3 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 250 g/m ² (photo) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte)	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Bac 2 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Bac d'alimentation 3, en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant)	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Bac 2 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Bac 3 en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant)	Tous les modèles : Bacs 1 et 2 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 300 g/m ² (photo) ; 75 à 90 g/m ² (enveloppe) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte) ; 556dn : Plus bac 3, 4, 5 en option: 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 250 g/m ² (photo) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte) ; 556hx : Plus bac d'alimentation 3 ou bacs 3, 4 et 5: 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 250 g/m ² (photo) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte)	Bac 1 : De 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé) ; Bac d'alimentation 2 et dispositif automatique d'impression recto verso : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé) ; Bacs 3, 4, 5 en option : 1 bac d'alimentation de 550 feuilles: De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé) ; Bac d'alimentation 4, en option : Bac d'entrée grande capacité 2 000 : 60 à 163 g/m ² (ordinaire)	Tous les modèles : Bac 1 : De 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé) ; Bac d'alimentation 2 et dispositif automatique d'impression recto verso : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé) ; M653dn : Plus bacs 3, 4, 5 en option: 1 bac d'alimentation de 550 feuilles: De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé) ; Bac d'alimentation 4, en option : Bac d'entrée grande capacité 2 000 : 60 à 163 g/m ² (ordinaire) ; M653x : Plus bacs 3 : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé) ; Bac d'alimentation 4, en option : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé)
Panneau de commande	Écran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes ; 5 boutons (Annuler, Sélectionner, Inverse, flèches droite/gauche) ; Voyants LED (Attention, Prêt)	Écran MGD de 5,08 cm (écran graphique monochrome)	Écran LCD couleur 4 lignes ; 19 boutons (Annuler la tâche, Flèche haut et bas, Sélectionner, Retour, Écran d'accueil, Aide et 12 autres touches) ; 3 voyants LED (Attention, Prêt, Occupé)	M553dn : Écran LCD couleur de 4 lignes avec variateur ; 19 boutons (Annuler la tâche, Flèche haut et bas, Sélectionner, Retour, Écran d'accueil, Aide et 12 autres touches) ; 3 voyants LED (Attention, Prêt, Occupé) ; M553x : Écran tactile de 10,9 cm avec graphiques en couleur	Écran écran graphique couleur tactile de 10,9 cm ; Écran pivotant (angle réglable) ; bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil)	Écran LCD (graphique couleur) QVGA 6,9 cm (2,7 pouces) rotatif (angle réglable) avec pavé numérique 24 touches	Écran écran graphique couleur tactile de 10,9 cm ; Écran pivotant (angle réglable) ; Bouton Accueil
Modèles d'imprimantes	HP Color LaserJet Pro M452nw (CF388A) HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)	Imprimante HP PageWide 352dw (J6U557A) Imprimante HP PageWide Pro 452dw (D3Q16A)	HP Color LaserJet Enterprise M552dn (B5L23A)	HP Color LaserJet Enterprise M553n (B5L24A) HP Color LaserJet Enterprise M553dn (B5L25A) HP Color LaserJet Enterprise M553x (B5L26A)	HP PageWide Enterprise Color 556dn (G1W46A) HP PageWide Enterprise Color 556hx (G1W47A)	HP Color LaserJet Enterprise M652n (J7Z98A) HP Color LaserJet Enterprise M652dn (J7Z99A)	HP Color LaserJet Enterprise M653dn (J8A04A) HP Color LaserJet Enterprise M653x (J8A05A)
HP Care Packs	Support matériel HP 3 ans NBD Color LaserJet couleur HP 3y M452 (U8TN1E) Support matériel HP 5 ans NBD Color LaserJet M452 (U8TN3E) Service retour HP 3 ans Return Color LaserJet M452 (U8TN5E) Support matériel HP 1 an PW NBD Color LaserJet M452 (U8TN6PE)	Support matériel HP 3 ans NBD PageWide 352 (U9HC4E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR Color LaserJet M452/3 (U8CH0E) Support matériel HP 5 ans NBD PageWide 352 (U9HC6E) Support matériel HP 3 ans NBD PageWide Pro 452 (U8ZZ2E) Support matériel HP 5 ans NBD PageWide Pro 452 (U8ZZ4E)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR Color LaserJet M552/3 (U8CG3E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR Color LaserJet M552/3 (U8CH0E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR Color LaserJet M552/3 (U8CH1E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR Color LaserJet M552/3 (U8CJ4PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR Color LaserJet M552/3 (U8CG3E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR Color LaserJet M552/3 (U8CH0E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR Color LaserJet M552/3 (U8CH1E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR Color LaserJet M552/3 (U8CJ4PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR Color PageWide Enterprise 556 (U9CV7E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR Color PageWide Enterprise 556 (U9CV8E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR Color PageWide Enterprise 556 (U9CV9E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR Color PageWide Enterprise 556 (U9CWP9E)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9NZ6E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9NZ7E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9NZ8E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9PC0PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9NZ6E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9NZ7E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9NZ8E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9PC0PE)
Cartouches d'impression de rechange et consommables à longue durée de vie	CF410A/X (Noir) - 2 300/6 500 pages CF411A/X (Cyan) - 2 300/5 000 pages CF412A/X (Jaune) - 2 300/5 000 pages CF413A/X (Magenta) - 2 300/5 000 pages	352dw : LOR95AE (Noir) - 3 500 pages F6777AE (Cyan) - 3 000 pages F6778AE (Magenta) - 3 000 pages F6779AE (Jaune) - 3 000 pages 452dw : LOR95AE/L0S07AE (noir/noir à haut rendement) - 3 500/10 000 pages F6777AE/F6781AE (Cyan/cyan à haut rendement) - 3 000/7 000 pages F6778AE/F6782AE (Magenta/Magenta à haut rendement) - 3 000/7 000 pages F6779AE/F6783AE (jaune/jaune à haut rendement) - 3 000/7 000 pages	CF360A/X (noir) - 6 000/12 500 pages CF361A/X (Cyan) - 5 000/9 500 pages CF362A/X (Jaune) - 5 000/9 500 pages CF363A/X (Magenta) - 5 000/9 500 pages B5L36A (Unité de fusion 220 V) - 150 000 pages B5L37A (Kit collecte toner) - 54 000 pages	CF360A/X (noir) - 6 000/12 500 pages CF361A/X (Cyan) - 5 000/9 500 pages CF362A/X (Jaune) - 5 000/9 500 pages CF363A/X (Magenta) - 5 000/9 500 pages B5L36A (Unité de fusion 220 V) - 150 000 pages B5L37A (Kit collecte toner) - 54 000 pages	J3M71A (Noir) - 6 000 pages LOR12A (noir à haut rendement) - 11 000 pages LOR16A (noir à très haut rendement) - 20 000 pages J3M68A (Cyan) - 6 000 pages LOR09A (Cyan à haut rendement) - 10 000 pages LOR13A (Cyan à très haut rendement) - 16 000 pages J3M70A (Jaune) - 6 000 pages LOR11A (jaune à haut rendement) - 10 000 pages LOR15A (jaune à très haut rendement) - 16 000 pages J3M69A (Magenta) - 6 000 pages LOR10A (Magenta à haut rendement) - 10 000 pages LOR14A (Magenta à très haut rendement) - 16 000 pages B5L09A (Unité de collecte d'encre) - 115 000 pages	CF450A/CF460X (Noir) - 12 500/27 000 pages CF451A/CF461X (Cyan) - 10 500/22 000 pages CF452A/CF462X (Jaune) - 10 500/22 000 pages CF453A/CF463X (Magenta) - 10 500/22 000 pages P1B92A (Unité de fusion 220 V) - 150 000 pages P1B93A (Kit de remplacement du système de transfert) - 150 000 pages P1B94A (Kit collecte toner) - 100 000 pages	CF450A/CF460X (Noir) - 12 500/27 000 pages CF451A/CF461X (Cyan) - 10 500/22 000 pages CF452A/CF462X (Jaune) - 10 500/22 000 pages CF453A/CF463X (Magenta) - 10 500/22 000 pages P1B92A (Unité de fusion 220 V) - 150 000 pages P1B93A (Kit de remplacement du système de transfert) - 150 000 pages P1B94A (Kit collecte toner) - 100 000 pages

Imprimantes HP Line-up Map A4 (LaserJet et PageWide)

Édition octobre 2017



Imprimantes multifonctions (monochromes)

Spécifications techniques



Nouveau !



Nouveau !

	Série de multifonctions HP LaserJet Pro M426	Série de multifonctions HP LaserJet Pro M521	Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M527	Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M631	Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M632
Description des produits	Des performances d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie plus rapides et plus robustes, et une sécurité complète adaptée à votre façon de travailler. Cette imprimante multifonction accomplit vos principales tâches plus rapidement et protège efficacement contre les menaces. ¹ Les toners conçus par HP avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages. ⁴	Achievez vos tâches plus vite, produisez des documents de grande qualité et facilitez la numérisation et le partage de documents. Préparez-vous et connectez-vous rapidement. Envoyez des commandes rapides à partir d'un écran couleur tactile intuitif. Préservez facilement les ressources et recyclez les cartouches usagées.	Accomplissez vos tâches plus rapidement grâce à une imprimante multifonction qui démarre immédiatement et économise l'énergie. ¹ La sécurité de périphérique mult niveau vous protège contre les menaces. ¹⁰ Avec des toners conçus par HP et la fonctionnalité JetIntelligence, cette imprimante produit plus de pages de qualité professionnelle. ¹	Cette imprimante multifonction HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur sur le marché. ¹⁰	Cette imprimante multifonction HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur sur le marché. ¹⁰
Volumes d'impression					
Nombre d'utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs
AIO Function (Fonction ACPI)	Tous les modèles : Impression, copie, numérisation ; M426fdn/fdw : Plus télécopie	Impression, copie, numérisation, télécopie	Impression, copie, numérisation, télécopie (M527f/c uniquement)	Tous les modèles : Impression, copie, numérisation ; M631z : Plus télécopie	Tous les modèles : Impression, copie, numérisation ; M632fht/z : Plus télécopie
Vitesse (A4/Letter) ¹	Noir : Jusqu'à 38 ppm/40 ppm	Noir : Jusqu'à 40 ppm/42 ppm	Noir : Jusqu'à 43 ppm/45 ppm	Noir : Jusqu'à 52 ppm/55 ppm	Noir : Jusqu'à 61 ppm/65 ppm
Première page imprimée en mode Prêt (A4) ²	Noir : En 5,6 secondes seulement	Noir : En 8,0 secondes seulement	Noir : En 5,7 secondes seulement	Noir : En 5,4 secondes seulement	Noir : En 5,4 secondes seulement
Technologies de résolution	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	HP FastRes 1200 (600 x 600 ppp), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), 600 x 600 ppp	300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200 ppp, HP ProRes 1200 ppp	FastRes 1200, 1 200 x 1 200 ppp	FastRes 1200, 1 200 x 1 200 ppp
Taux d'utilisation mensuel (max.)	Jusqu'à 80 000 pages	Jusqu'à 75 000 pages	Jusqu'à 150 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Volume d'impression mensuel recommandé (RMPV)	750 à 4 000 pages	2 000 à 6 000 pages	2 000 à 7 500 pages	5 000 à 30 000 pages	5 000 à 30 000 pages
Duplex impression recto verso	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)
Langage de l'imprimante	HP PCL 5, HP PCL 6, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF (v 1.7) directe, native Office	HP PCL 6, HP PCL 5C, émulation HP PostScript niveau 3	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint
Capacité d'entrée (Std)	Bac universel 1 de 100 feuilles; bac d'alimentation 2 de 250 feuilles ; bac 3 d'alimentation de 550 feuilles en option	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2), bac d'alimentation de 500 feuilles en option (jusqu'à 1 bac)	Bac d'alimentation 1x550 feuilles, bac universel 1x100 feuilles En option : jusqu'à trois bacs d'alimentation de 550 feuilles	M631dn/Flow M631h : Bac universel 1 de 100 feuilles, bac 2 de 550 feuilles, chargeur automatique de document de 150 feuilles ; En option : jusqu'à quatre bacs d'alimentation 1x550 feuilles, bac d'alimentation 1x550 feuilles avec support et armoire, bac d'alimentation 3x550 feuilles et support, bac d'alimentation 1x550 feuilles et 2 000 feuilles HCI et support, jusqu'à deux chargeurs d'enveloppes ; M631z : Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles, chargeur automatique de documents 150 feuilles, bac d'alimentation 3x550 feuilles et support, agrafeuse/empileuse 3 bacs avec décalage de tâches ; En option : jusqu'à un bac d'alimentation 1x550 feuilles, jusqu'à un chargeur d'enveloppes	M632h : Bac universel 1 de 100 feuilles, bac 2 de 550 feuilles, chargeur automatique de document de 150 feuilles ; En option : jusqu'à quatre bacs d'alimentation 1x550 feuilles, bac d'alimentation 1x550 feuilles avec support et armoire, bac d'alimentation 3x550 feuilles et support, bac d'alimentation 1x550 feuilles et 2 000 feuilles HCI et support, jusqu'à deux chargeurs d'enveloppes ; M632fht : Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 150 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles avec socle et cabinet ; En option : jusqu'à un chargeur de papier 1x550 feuilles, jusqu'à un chargeur d'enveloppe ; M632z : Bac universel 1 de 100 feuilles, bac 2 de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 150 feuilles, chargeur 1x550 et 2 000 feuilles HCI et socle, agrafeuse/empileuse 3 bacs avec décalage de tâches ; En option : jusqu'à un bac d'alimentation 1x550 feuilles, jusqu'à un chargeur d'enveloppes
Capacité de sortie (Std)	Bac de sortie 150 feuilles	Bac de sortie 250 feuilles, bac de sortie arrière 100 feuilles	Tous les modèles : Bac de sortie de 250 feuilles ; M527f/c : Plus agrafeuse pratique	Bac de sortie de 500 feuilles, impression recto-verso	Tous les modèles : Bac de sortie de 500 feuilles, impression recto-verso ; M632z : Plus agrafeuse/empileuse 500 feuilles de sortie 500 feuilles
Copie					
Résolution	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp (à plat) ; 600 x 450 ppp (ADF/chargeur automatique de documents)	600 x 600 ppp (à plat) ; 600 x 450 ppp (ADF/chargeur automatique de documents)
Vitesse (A4)	Noir : Jusqu'à 38 ppm/40 ppm	Noir : Jusqu'à 40 ppm/42 ppm	Noir : Jusqu'à 43 ppm/45 ppm	Noir : Jusqu'à 52 ppm/55 ppm	Noir : Jusqu'à 61 ppm/65 ppm
Première copie imprimée	Noir : En 7,2 secondes seulement	Noir : En 9,0 secondes seulement	Noir : En 6,3 secondes seulement	Noir : En 4,9 secondes seulement	Noir : En 4,9 secondes seulement
Réduction/agrandissement	25 à 400 %	25 à 400 %	25 à 400 %	25 à 400 %	25 à 400 %
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 99	Jusqu'à 99	Jusqu'à 9 999	Jusqu'à 9 999	Jusqu'à 9 999
Numérisez					
Type (à plat/alimentation feuilles)	A plat, chargeur automatique de documents	A plat, chargeur automatique de documents	Scanner à plat, chargeur automatique de documents (recto verso, un seul passage)	A plat, chargeur automatique de documents	A plat, chargeur automatique de documents
Résolution	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp	Jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur, échelle de gris et monochrome, ADF) ; Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur, échelle de gris et monochrome, ADF) ;	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Taille du verre	297 x 216 mm	216 x 297 mm	216 x 356 mm	220 x 365 mm	220 x 365 mm
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles	50 feuilles	100 feuilles	150 feuilles	150 feuilles
Télécopieur					
Vitesse	33,6 kbits/s (4,2 kB/s)	33,6 kbps	M527f/c : 33,6 kbits/s (4,2 kB/s)	M631z : 33,6 kbps	M632fht/z : 33,6 kbps
Mémoire	4 Mo (250 pages Slereax à résolution standard)	Jusqu'à 250 pages	M527f/c : Jusqu'à 500 pages	M631z : Jusqu'à 500 pages	M632fht/z : Supérieure à 500
Paramètres du fax	Envoi via PC	Numériser et recevoir des fax via PC	M527f/c : Envoi via PC	M631z : Envoi via PC	M632fht/z : Envoi via PC
Connectivité					
Interfaces	Tous les modèles : 1 port USB 2.0 haut débit ; 1 hôte USB ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ; Port USB Easy-access ; M426fdw/fdw : Plus sans fil 802.11b/g/n	Tous les modèles : Périphérique USB 2.0 haut débit ; Hôte USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ; Téléphone ; M521dw : Plus sans fil 802.11b/g/n	Tous les modèles : 2 ports hôte USB 2.0 haut débit ; Périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ; M527f/c : Plus télécopie	1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports hôtes USB (1 en façade et 1 externe) ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ; Compartiment d'intégration matérielle ; M631z : Plus télécopie ; Wi-Fi direct 802.11b/g/n ; Bluetooth Low Energy	Tous les modèles : 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports hôtes USB (1 en façade et 1 externe) ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ; Compartiment d'intégration matérielle ; M632z : Plus télécopie
Systèmes d'exploitation	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux
Caractéristiques générales					
Mémoire (Std./max.)	256 MB	256 MB	1,25 Go extensible à 2,56 Go via 1 module HP SODIMM 1 Go 144 broches	1,5 Go extensible à 2,5 Go via un emplacement DIMM DDR3 144 broches ; Flow M631h : 3 Go (maximum)	M632h/fht : 1,5 Go/2 Go ; M632z : 1,5 Go/3 Go
Vitesse du processeur	1,2 GHz	800 MHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenu de la boîte	Tous les modèles : Imprimante ; Cartouche de toner HP 26A LaserJet noir préinstallée (environ 3 100 pages) ; guide de démarrage rapide ; poster d'installation, Dépliant de support ; Guide de garantie ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Cordon d'alimentation ; Cordon téléphonique ; Câble USB	Tous les modèles : Imprimante, cartouche échantillon noire HP LaserJet (~6 000 pages) ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; câble USB ; Câble de télécopieur	Tous les modèles : Imprimante ; Toner noir échantillon HP LaserJet authentique (6 000 pages) ; CD contenant le logiciel et la documentation électronique ; Manuel de l'utilisateur ; Brochures d'assistance ; Cartes de garantie ; Errata requis ; M527f/c : Câble de télécopieur	Imprimante ; Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique (env. 11 000 pages) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Cordon d'alimentation	Tous les modèles : Imprimante ; Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique (env. 11 000 pages) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Cordon d'alimentation
Dimensions (l x p x h)	420 x 390 x 323 mm	465 x 465 x 508 mm	482 x 496 x 497 mm	M631dn/Flow M631h : 512 x 558 x 640 mm ; M631z : 661 x 658 x 1234 mm	M632h : 512 x 558 x 640 mm ; M632fht : 665 x 600 x 1094 mm ; M632z : 661 x 658 x 1234 mm
Poids	12,86 kg	M521dn : 22,3 kg ; M521dw : 22,4 kg	M527dn : 21,9 kg ; M527f : 22,0 kg ; M527c : 22,1 kg	M631dn/Flow M631h : 33,2 kg ; M631z : 62,5 kg	M632h : 33,2 kg ; M632fht : 52,5 kg ; M632z : 64,3 kg
Format de support	Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, Cartes postales japonaises, Double carte postale japonaise tournante, enveloppe (B5, C5, DL) ; Personnalisé : A5-R, B6 (JIS) ; Bac 2, bac 3 en option : A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, 16K ; Personnalisé : A5-R, B6 (JIS)	AA, RA4, Oficio, 10 x 15 cm, B5 (JIS), B6 (JIS), Carte postale (JIS), Double carte postale (JIS), A5, A6, 16K	Bac 1 : A4, A5, A6, B5, 16K, 10 x 15 cm, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, C6, B5) ; Bac 2 : A4, A5, B5, 16K, Carte postale double ; Bac 3 et suivants en option : A4, B5, 16K, Carte postale double ; Unité recto verso automatique en option : A4	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), Carte postale (JIS simple et double) ; Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2, 3 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K ; Personnalisé : 99 x 148 à 216 x 297 mm ; Bac 4 : A4 ; Personnalisé : 210 x 279 à 216 x 356 mm ; Chargeur automatique de documents : A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), carte postale (JIS), DPostcard (JIS), 68 x 147 mm to 215,9 x 863,6 mm	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), Carte postale (JIS simple et double) ; Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2, 3 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K ; Personnalisé : 99 x 148 à 216 x 297 mm ; Bac 4 : A4 ; Personnalisé : 210 x 279 à 216 x 356 mm ; Chargeur automatique de documents : A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), carte postale (JIS), DPostcard (JIS), 68 x 147 to 215,9 x 863,6 mm
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 175 g/m ² ; Bac 2, bac 3 en option : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 52 à 199 g/m ² ; Bac 2, 3 : 52 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 200 g/m ² ; Bac 2+ : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 200 g/m ² ; Bacs 2, 3, 4 : 60 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents : 45 à 199 g/m ²	Bac 1 : 60 à 200 g/m ² ; Bac 2 : 60 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents : 45 à 199 g/m ²
Panneau de commande	Ecran tactile CGD (écran graphique couleur) de 7,6 cm	M521dn : Panneau de commande avec écran tactile intuitif de 8,89 cm et affichage graphique couleur ; Boutons (Accueil, Annuler, Aide, Flèches droite/gauche, Retour) ; Voyants LED (Prêt, Erreur) ; M521dw : Plus voyants LED (Prêt, Erreur, Sans fil)	Tous les modèles : LCD couleur 20,3 cm avec écran tactile ; Écran pivotant (angle réglable) ; Bouton Accueil éclairé (pour un retour rapide au menu d'accueil) ; M527c : Plus clavier intégré	Ecran écran graphique couleur tactile de 20,3 cm ; Écran pivotant (angle réglable) ; Bouton Accueil éclairé (pour un retour rapide au menu d'accueil) ; Flow M631h : Plus clavier étendu	M632h/fht : Ecran écran graphique couleur tactile de 20,3 cm ; Écran pivotant (angle réglable) ; Bouton Accueil éclairé (pour un retour rapide au menu d'accueil) ; M632z : Plus clavier étendu
Modèles d'imprimantes	Multifonction HP LaserJet Pro M426dw (F6W13A) HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) Multifonction HP LaserJet Pro M426fdw (F6W15A) Multifonction HP LaserJet Pro M426dw Russie (F6W16A) ¹ Multifonction HP LaserJet Pro M426fdn Russie (F6W17A) ¹	Multifonction HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A) Multifonction HP LaserJet Pro M521dw (A8P80A)	Multifonction HP LaserJet Enterprise M527dn (F2A76A) Multifonction HP LaserJet Enterprise M527f (F2A77A) Multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M527c (F2A81A)	Multifonction HP LaserJet Enterprise M631dn (J8J63A) Multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M631h (J8J64A) Multifonction HP LaserJet Enterprise M631z (J8J65A)	Multifonction HP LaserJet Enterprise M632h (J8J70A) Multifonction HP LaserJet Enterprise M632fht (J8J71A) Multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M632z (J8J72A)
HP Care Packs	Support matériel HP 3 ans NBD LaserJet M426 MFP (U8T09E) Support matériel HP 4 ans NBD LaserJet M426 MFP (U8TR0E) Support matériel HP 5 ans NBD LaserJet M426 MFP (U8TR1E) Support matériel HP 1 an PW NBD LaserJet M426 MFP (U8TR4PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet Pro M521 MFP (U6Z65E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR LaserJet Pro M521 MFP (U6Z61E) Support matériel HP 3 ans 4 h 9x5 + DMR LaserJet M527 MFP (U8TT8E) Installation pour 1 configuration réseau pour Dept et imprimante Color LaserJet (U9JT1E)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet M527 MFP (U8TT5E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR LaserJet M527 MFP (U8TT7E) Support matériel HP 3 ans 4 h 9x5 + DMR LaserJet M527 MFP (U8TT8E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet M527 MFP (U8TV6PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NK0E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NK1E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NK2E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NL8PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NK0E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NK1E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NK2E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NL8PE)
Cartouches d'impression de rechange et consommables à longue durée de vie	CF226A/X (Noir) - 3 100/9 000 pages	CE255A/X (noir) - 6 000/12 500 pages	CF287A/X (Noir) - 9 000/18 000 pages CF287AS (Noir) - 6 000 pages W5U23A (kit rouleau entraînement de IADF 200) - 75 000 pages	CF237A/X/Y (Noir) - 11 000/25 000/41 000 pages J8J88A (kit de maintenance 220 V) - 150 000 pages J8J95A (kit remplacement du rouleau entraînement de IADF 300) - 150 000 pages	CF237A/X/Y (Noir) - 11 000/25 000/41 000 pages J8J88A (kit de maintenance 220 V) - 150 000 pages J8J95A (kit remplacement du rouleau entraînement de IADF 300) - 150 000 pages

