

Mappa descrittiva delle stampanti HP A4 (LaserJet e PageWide)

Edizione di ottobre 2017



Stampanti monofunzione (bianco e nero)

Caratteristiche tecniche



Novità!



Novità!



Novità!

	Stampante HP LaserJet P2035	Stampanti HP LaserJet Pro serie M402	Stampanti HP LaserJet Pro serie M501	Stampante HP LaserJet Enterprise serie M506	Stampante HP LaserJet Enterprise serie M607	Stampante HP LaserJet Enterprise serie M608	Stampante HP LaserJet Enterprise serie M609
Descrizione del prodotto	Ottenete una qualità di stampa superiore e incrementate la produttività del vostro ufficio con la stampante HP LaserJet P2030. Oltre al suo design elegante e compatto con potenti funzionalità, offre risultati rapidi e professionali assieme a una qualità di stampa a getto d'inchiostro di alto livello.	Massima sicurezza, prestazioni di stampa ottimali adattabili al vostro modo di lavorare. Questa efficiente stampante completa i lavori più rapidamente e offre una protezione esaustiva dalle minacce. ¹ Stampate più pagine senza dover sostituire le cartucce toner HP originali con JetIntelligence. ⁴	Portate in ufficio velocità di stampa e prestazioni straordinarie. Questa stampante consente di risparmiare energia, si avvia più rapidamente ⁶ e offre funzioni di protezione contro le minacce. Le cartucce del toner originali HP con JetIntelligence consentono di stampare più pagine. ⁷	Svolgete più velocemente qualsiasi attività con una stampante ad avvio rapido e a basso consumo energetico. ⁷ La protezione multi-livello del dispositivo assicura protezione dalle minacce. ⁸ Utilizzate con questa stampante, le cartucce di toner HP originali con JetIntelligence producono un maggior numero di pagine di alta qualità. ⁷	Questa stampante HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore. ⁹	Questa stampante HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore. ⁹	Questa stampante HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore. ⁹
Volumi di stampa							
Numero di utenti	1-5 utenti	3-10 utenti	5-15 utenti	5-15 utenti	10-25 utenti	10-25 utenti	10-25 utenti
Funzione AIO	Solo stampa	Solo stampa	Solo stampa	Solo stampa	Solo stampa	Solo stampa	Solo stampa
Velocità (A4/Letter) ¹	Nero: fino a 30 ppm/30 ppm	Nero: fino a 38 ppm/40 ppm	Nero: fino a 43 ppm/45 ppm	Nero: fino a 43 ppm/45 ppm	Nero: fino a 52 ppm/55 ppm	Nero: fino a 61 ppm/65 ppm	Nero: fino a 71 ppm/75 ppm
Stampa della prima pagina con stampante pronta (A4) ²	Nero: 8,0 secondi	Nero: 5,7 secondi	Nero: 5,8 secondi	Nero: 6 secondi	Nero: 5,4 secondi	Nero: 5,4 secondi	Nero: 5,4 secondi
Tecnologie di risoluzione	HP FastRes 1200, 600 dpi	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi
Ciclo di attività mensile (max)	Fino a 25.000 pagine	Fino a 80.000 pagine	Fino a 100.000 pagine	Fino a 150.000 pagine	Fino a 275.000 pagine	Fino a 300.000 pagine	Fino a 300.000 pagine
Volume di stampa mensile consigliato (RMPV)	Da 500 a 2.500 pagine	Da 750 a 4.000 pagine	Da 1.500 a 6.000 pagine	Da 2.000 a 7.500 pagine	Da 5.000 a 20.000 pagine	Da 5.000 a 25.000 pagine	Da 5.000 a 30.000 pagine
Fronte/retro (stampa in fronte/retro)	Manuale (viene fornito il supporto driver)	M402n: Manuale (viene fornito il supporto driver); M402dn/M402dne/M402dw: Automatica (standard)	Manuale	M506dn/x: Automatica (standard)	M607n: Manuale (viene fornito il supporto driver); M607dn: Automatica (standard)	M608n: Manuale (viene fornito il supporto driver); M608dn/x: Automatica (standard)	Automatica (standard)
Linguaggio stampante	Basato su host, UPD (HP PCL5e)	HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3, stampa diretta da PDF (v 1.7)	HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3, stampa diretta da PDF (v 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), Emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), Emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), Emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), Emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint
Capacità di alimentazione (Std)	Vassoio di alimentazione da 250 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli (Std)	Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 250 fogli; Vassoio opzionale 3 da 550 fogli	Vassoio multifunzione da 100 fogli e vassoio 2 da 550 fogli; Vassoio opzionale 3 da 550 fogli	M506dn: vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli; Opzionale: fino a tre alimentatori da 550 fogli; M506x: più vassoio di alimentazione 3 da 550 fogli; Opzionale: fino a due alimentatori da 550 fogli	Alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore da 550 fogli; Opzionale: alimentatore da 550 fogli, alimentatore da 550 fogli e stand con cabinet, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli e stand, alimentatore ad alta capacità e stand con alimentatore da 550 fogli e un alimentatore da 2.000 fogli	Tutti i modelli: alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore da 550 fogli; Opzionale: alimentatore da 550 fogli, alimentatore da 550 fogli e stand con cabinet, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli e stand, alimentatore ad alta capacità e stand con alimentatore da 550 fogli e un alimentatore da 2.000 fogli; M608x: più alimentatore da 550 fogli	Tutti i modelli: alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore da 550 fogli; Opzionale: alimentatore da 550 fogli, alimentatore da 550 fogli e stand con cabinet, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli e stand, alimentatore ad alta capacità e stand con alimentatore da 550 fogli e un alimentatore da 2.000 fogli; M609x: più alimentatore da 550 fogli
Capacità di output (Std)	Vassoio raccolta da 150 fogli	Vassoio raccolta da 150 fogli	Vassoio raccolta da 250 fogli	Vassoio raccolta da 250 fogli	Vassoio di raccolta da 500 fogli; Cucitrice/fascicolatore a 5 scomparti da 800 fogli opzionale	Vassoio di raccolta da 500 fogli; Cucitrice/fascicolatore a 5 scomparti da 800 fogli opzionale	Vassoio di raccolta da 500 fogli; Cucitrice/fascicolatore a 5 scomparti da 800 fogli opzionale
Connettività							
Interfacce	Hi-Speed USB 2.0, porta parallela conforme IEEE 1284	1 USB Hi-Speed 2.0, 1 host USB; Rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T	Porte Host/Device USB Hi-Speed 2.0; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T	Porta Hi-Speed USB 2.0; Rete Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T integrata	1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 2 host USB Hi-Speed 2.0; Rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T	Tutti i modelli: 1 USB Hi-Speed 2.0; 2 USB Hi-Speed 2.0 (host); rete Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione hardware; M608x: più Wi-Fi Direct® 802.11b/g/n; Bluetooth® a bassa energia I/O	Tutti i modelli: 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 2 host USB Hi-Speed 2.0; Rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; M609x: più Wi-Fi Direct® 802.11b/g/n; Bluetooth® a bassa energia I/O
Sistemi operativi	Microsoft® Windows®/Macintosh®/UNIX®/Linux®	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
Caratteristiche generali							
Memoria (standard/massima)	16 MB	128 MB	256 MB	512 MB espandibile fino a 1,5 GB mediante un accessorio SlimDIMM da 1 GB a 90 pin	512 MB espandibile fino a 1,5 GB mediante un DDR3 DIMM da 1 GB a 90 pin	512 MB espandibile fino a 1,5 GB mediante un DDR3 DIMM da 1 GB a 90 pin	512 MB espandibile fino a 1,5 GB mediante un DDR3 DIMM da 1 GB a 90 pin
Velocità del processore	266 MHz	1,2 GHz	1,5 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenuto della confezione	Stampante; Cartuccia di set-up stampa HP LaserJet nero (~ 1.000 pagine) pre-installata; CD (include il software e il manuale per l'utente); cavo di alimentazione; pieghevole per il supporto; cavo USB; scheda di garanzia	Stampante; cartuccia di toner setup nero LaserJet HP 26A preinstallata (M402n: circa 1.500 pagine; M402dne/dw: circa 3.100 pagine); guida introduttiva; opuscolo di installazione; pieghevole per il supporto; guida alla garanzia; documentazione e software della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione; M402dn (G3V21A): cartuccia toner nero LaserJet HP 26X (circa 9.000 pagine) preinstallata; M402dw: più cavo USB	Stampante; Cartuccia di toner setup HP LaserJet preinstallata (nero: circa 6.000 pagine); Documentazione inclusa nella confezione (guida all'installazione, guida introduttiva, guida per l'utente, pieghevole esplicativo, guida alla garanzia); documentazione e software della stampante su CD-ROM; driver software e documentazione su CD-ROM; CD contenenti il software e la documentazione in formato elettronico; cavo di alimentazione	Tutti i modelli: Stampante; Cartuccia toner Setup nero HP LaserJet (circa 6.000 pagine); CD contenenti il software e la documentazione in formato elettronico; Guida alla garanzia; Manuale di installazione dell'hardware; Errori; M506x: più vassoio carta da 550 fogli	Tutti i modelli: Stampante; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP (resa di circa 11.000 pagine); CD con driver del software e documentazione; documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione	Tutti i modelli: Stampante; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP (resa di circa 11.000 pagine); CD con driver del software e documentazione; documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione	Tutti i modelli: Stampante; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP (resa di circa 11.000 pagine); CD con driver del software e documentazione; documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione
Dimensioni (l x p x a)	365 x 368 x 268 mm	381 x 357 x 216 mm	418 x 376 x 289 mm	M506dn: 418 x 376 x 298 mm; M506x: 418 x 376 x 481 mm	431 x 466 x 380 mm	M608n/dn: 431 x 466 x 380 mm; M608x: 431 x 466 x 505 mm	M609dn: 431 x 466 x 380 mm; M609x: 431 x 466 x 505 mm
Peso	10 kg	8,58 kg	11,4 kg	M506dn: 11,8 kg; M506x: 15,8 kg	21,6 kg	M608n/dn: 21,6 kg; M608x: 26,3 kg	M609dn: 21,6 kg; M609x: 26,3 kg
Formato dei supporti	Vassoio 1: A4, A5, A6, B5, buste (C5, B5, DL); Vassoio 2: A4, A5, A6	Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Ufficio, 16K, cartolina giapponese, cartolina giapponese doppia ruotata, busta (B5, C5, DL); Personalizzato: A5-R, B6 (JIS); Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: A4, A5, A6, B5 (JIS), Ufficio, 16K; Personalizzato: A5-R, B6 (JIS)	Vassoio 1: 10 x 15 cm, 16K, A4, A5, A6, busta (B5, C5, DL); Personalizzato: B5 (JIS), B6 (JIS), cartolina giapponese, cartolina giapponese doppia ruotata, Ufficio; Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: 16K, A4, A5, A6, Personalizzato: B5 (JIS), B6 (JIS), cartolina giapponese doppia ruotata, Ufficio	Vassoio 1: A4, A5, A6, B5, 16k, 10 x 15 cm, cartoline (JIS singola e doppia), buste (DL, C5, C6, B5); Vassoio 2: A4, A5, B5, 16k, cartolina doppia; Più di 3 vassoi opzionali: A4, B5, 16k, cartolina doppia; Stampa fronte/retro automatica: A4	Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ufficio, 16K, buste (C5, B5, C6, DL 150), cartolina (JIS singola e doppia); Vassoio 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K	Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ufficio, 16K, buste (C5, B5, C6, DL 150), cartolina (JIS singola e doppia); Vassoio 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K; Vassoio 3: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K	Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ufficio, 16K, buste (C5, B5, C6, DL 150), cartolina (JIS singola e doppia); Vassoio 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K; Vassoio 3: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K
Grammatura supporti	Vassoio 1: da 60 a 163 g/m ² (percorso diretto della carta per supporti di stampa speciali); Vassoio 2: Da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 175 g/m ² ; Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: Da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² ; Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: da 60 a 220 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2+: Da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 199 g/m ² ; Vassoio 2: Da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 199 g/m ² ; Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² ; Vassoio 3: da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 199 g/m ² ; Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² ; Vassoio 3: da 60 a 120 g/m ²
Pannello di controllo	6 spie (inceppamento, toner scarso, carta quasi esaurita, avvertimento, pronta, avvio), 2 tasti (per avviare e annullare la stampa)	Display grafico LCD retroilluminato a 2 righe; Pulsanti (OK, Menu, Annulla, Indietro); Spie LED (Attenzione, Stampante pronta)	Display retroilluminato con testo a 2 righe; 6 pulsanti (annullamento processo, freccia su, freccia giù, selezione, indietro, impostazioni) e 12 tasti numerici	M506dn: LCD a colori a 4 righe; 19 pulsanti (annullamento processo, freccia su e giù, selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3 indicatori luminosi LED (Attenzione, Pronta, Occupata); M506x: Touchscreen da 10,9 cm con grafica a colori	display LCD con tastierino da 24 tasti 6,9 cm QVGA (grafica a colori) orientabile (angolazione regolabile)	M608n/dn: display LCD con tastierino da 24 tasti 6,9 cm QVGA (grafica a colori) orientabile (angolazione regolabile); M608x: Schermo grafico a colori (CGD) da 10,9 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); Pulsante schermata Home	M609dn: display LCD orientabile QVGA da 2,7 pollici (grafica a colori) con tastierino da 24 tasti; M609x: Schermo grafico a colori (CGD) da 10,9 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); Pulsante schermata Home
Modelli di stampante	HP LaserJet P2035 (CE461A)	HP LaserJet Pro M402n (CSF93A) HP LaserJet Pro M402dn Russia: (G3V21A) ⁵ HP LaserJet Pro M402dne (CSJ91A) HP LaserJet Pro M402dw (CSF95A)	HP LaserJet Pro M501n (J8H60A) HP LaserJet Pro M501dn (J8H61A)	HP LaserJet Enterprise M506dn (F2A69A) HP LaserJet Enterprise M506x (F2A70A)	HP LaserJet Enterprise M607n (K0Q14A) HP LaserJet Enterprise M607dn (K0Q15A)	HP LaserJet Enterprise M608n (K0Q17A) HP LaserJet Enterprise M608dn (K0Q18A) HP LaserJet Enterprise M608x (K0Q19A)	HP LaserJet Enterprise M609dn (K0Q21A) HP LaserJet Enterprise M609x (K0Q22A)
HP Care Pack	3 anni di assistenza hardware in sede con risposta entro il giorno lavorativo successivo per HP LaserJet P2035 (UK932E) 3 anni di assistenza hardware con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per HP LaserJet P2035 (UK929E) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia in sede con risposta entro il giorno lavorativo successivo per HP LaserJet P2035 (UK936PE) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per HP LaserJet P2035 (UK935E)	3 anni di assistenza hardware in sede con risposta entro il giorno lavorativo successivo per HP LaserJet M402 (U8TM2E) 3 anni di assistenza hardware con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per HP LaserJet M402 (U8TM5E) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia in sede con risposta entro il giorno lavorativo successivo per HP LaserJet M402 (U8TM7PE) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per HP LaserJet M402 (U8TM8PE)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet Pro M501 (U9CQ0E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet Pro M501 (U9CQ1E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet Pro M501 (U9CQ2E) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet Pro M501 (U9CROPE)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M506 (U8PK3E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M506 (U8PK4E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M506 (U8PK5E) 1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M506 (U8PL9PE)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MU0E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MU1E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MU2E) 1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MW4PE)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9NE0E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9NE1E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9NE2E) 1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9NG4PE)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MZ0E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MZ1E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MZ2E) 1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9NB4PE)
Cartucce di stampa e materiali di consumo a lunga durata di sostituzione	Epson CE505A (nero) - 2.300 pagine	CF226A/X (nero) - 3.100/9.000 pagine	CF287A/X (nero) - 9.000/18.000 pagine Epson CF287AS (nero) - 6.000 pagine	CF287A/X (nero) - 9.000/18.000 pagine Epson CF287AS (nero) - 6.000 pagine	Epson CF237A (nero) - 11.000 pagine Epson CF237X (nero) - 25.000 pagine Epson CF237Y (nero) - 41.000 pagine L0H25A (kit di manutenzione 220V) - 225.000 pagine J8J96A (ricarica cartuccia cucitrice) - 5.000 punti	Epson CF237A (nero) - 11.000 pagine Epson CF237X (nero) - 25.000 pagine Epson CF237Y (nero) - 41.000 pagine L0H25A (kit di manutenzione 220V) - 225.000 pagine J8J96A (ricarica cartuccia cucitrice) - 5.000 punti	Epson CF237A (nero) - 11.000 pagine Epson CF237X (nero) - 25.000 pagine Epson CF237Y (nero) - 41.000 pagine L0H25A (kit di manutenzione 220V) - 225.000 pagine J8J96A (ricarica cartuccia cucitrice) - 5.000 punti


Mappa descrittiva delle stampanti HP A4 (LaserJet e PageWide)

Edizione di ottobre 2017



Stampanti monofunzione (colori)

Caratteristiche tecniche



Novità!



Novità!

	Stampante HP Color LaserJet Pro serie M452	Stampante HP PageWide 352dw/Pro 452dw	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M552dn	Stampante HP Color LaserJet Enterprise serie M553	Stampante HP PageWide Enterprise Color serie 556	Stampante HP Color LaserJet Enterprise serie M652	Stampante HP Color LaserJet Enterprise serie M653
Descrizione del prodotto	Prestazioni di stampa ideali e sicurezza affidabile per la modalità di lavoro. Questa affidabile stampante a colori è in grado di completare i lavori più velocemente e offre una protezione completa contro le minacce. ³ Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence producono più pagine. ¹⁰	Una soluzione estremamente vantaggiosa e veloce: HP PageWide Pro garantisce il minor costo di colore ¹¹ e velocità più elevate rispetto ai prodotti della stessa categoria. ¹² Colori di qualità professionale e prestazioni eccellenti in termini di protezione ¹³ ed efficienza energetica. ¹⁴	Con l'accelerare del business, i gruppi di lavoro devono mantenersi al passo. Ecco perché HP ha progettato questa stampante dal costo contenuto e a risparmio energetico, con le cartucce toner originali HP con JetIntelligence, per produrre documenti a colori di qualità professionale in modo facile e veloce.	Velocità e colori sono la combinazione perfetta per la vostra azienda. Ecco perché questa stampante a basso consumo energetico e le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence si combinano per creare documenti brillanti e di qualità professionale proprio quando i dipendenti ne hanno bisogno.	Massimo rendimento per le aziende: la tecnologia HP PageWide offre le velocità più elevate ¹⁵ la protezione completa ¹⁶ ai più bassi costi di colore. ¹⁷ Contate su produttività e sicurezza multi-livello senza precedenti. ¹⁶	Questa stampante HP LaserJet a colori con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore. ⁹	Questa stampante HP LaserJet a colori con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore. ⁹
Volumi di stampa							
Numero di utenti	3-10 utenti	3-10 utenti	5-15 utenti	5-15 utenti	5-15 utenti	10-30 utenti	10-30 utenti
Funzione AiO	Solo stampa	Solo stampa	Solo stampa	Solo stampa	Solo stampa	Solo stampa	Solo stampa
Velocità (A4/Letter) ¹	Nero: fino a 27 ppm/28 ppm; A colori: fino a 27 ppm/28 ppm	352dw: bianco e nero e colori: fino a 45 ppm/45 ppm; 452dw: bianco e nero e colori: fino a 55 ppm/55 ppm	Nero: fino a 33 ppm/35 ppm; A colori: fino a 33 ppm/35 ppm	Nero: fino a 38 ppm/40 ppm; A colori: fino a 38 ppm/40 ppm	Nero: fino a 75 ppm/75 ppm; A colori: fino a 75 ppm/75 ppm	Nero: fino a 47 ppm/50 ppm; A colori: fino a 47 ppm/50 ppm	Nero: fino a 56 ppm/60 ppm; A colori: fino a 56 ppm/60 ppm
Stampa della prima pagina con stampante pronta (A4) ²	Nero: 9,0 secondi; A colori: 9,9 secondi	352dw: Nero: 7,0 secondi; A colori: 7,5 secondi 452dw: Nero: 6,5 secondi; A colori: 7,0 secondi	Nero: 6,0 secondi; A colori: 7,0 secondi	Nero: 6,0 secondi; A colori: 7,0 secondi	Nero: 7,1 secondi; A colori: 7,3 secondi	Nero: 6,5 secondi; A colori: 6,5 secondi	Nero: 5,8 secondi; A colori: 5,8 secondi
Tecnologie di risoluzione	HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE®	Tecnologia HP PageWide con inchiostri pigmentati	HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE	HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE	Tecnologia HP PageWide con inchiostri pigmentati	HP ImageRet 3600; 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); calibrata PANTONE	HP ImageRet 3600; 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); calibrata PANTONE
Ciclo di attività mensile (max)	Fino a 50.000 pagine	352dw: Fino a 40.000 pagine 452dw: Fino a 50.000 pagine	Fino a 80.000 pagine	Fino a 80.000 pagine	Fino a 80.000 pagine	Fino a 100.000 pagine	Fino a 120.000 pagine
Volume di stampa mensile consigliato (RMPV)	Da 750 a 4.000 pagine	352dw: Da 500 a 3.000 pagine 452dw: Da 750 a 4.500 pagine	Da 2.000 a 6.000 pagine	Da 2.000 a 7.500 pagine	Da 2.000 a 7.500 pagine	Da 2.000 a 14.000 pagine	Da 2.000 a 17.000 pagine
Fronte/retro (stampa in fronte/retro)	M452nw: Manuale (viene fornito il supporto driver); M452dn: Automatica (standard)	Automatica (standard)	Automatica (standard)	M553n: Manuale (viene fornito il supporto driver); M553dn/x: Automatica (standard)	Automatica (standard)	M652n: Manuale (viene fornito il supporto driver); M652dn: Automatica (standard)	Automatica (standard)
Linguaggio stampante	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, PDF, Office nativo	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP PostScript livello 3	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.7), XPS	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), Emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.4)	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint
Capacità di alimentazione (Std)	Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli; Vassoio opzionale da 550 fogli	Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli	Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli, vassoio 3 di alimentazione supporti da 550 fogli opzionale	M553n/dn: vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli; Opzionale: vassoio 3 da 550 fogli, vassoio 4 di alimentazione da 550 fogli; M553x: più vassoio 3 di alimentazione da 550 fogli	Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli; Opzionale: vassoio 3 da 500 fogli, carrello/stand integrato con vassoio 3 da 500 fogli, vassoio 4 di alimentazione da 500 fogli e vassoio 5 di alimentazione da 500 fogli	vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli; Opzionale: alimentatore da 550 fogli, alimentatore da 550 fogli con stand e cabinet, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli con stand, alimentatore ad alta capacità (HCl) da 550/2.000 fogli e stand	M653dn: vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli; Opzionale: alimentatore da 550 fogli con stand e cabinet, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli con stand, alimentatore ad alta capacità da 550/2.000 fogli e stand; M653x: vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 e 3 di alimentazione da 550 fogli; Opzionale: alimentatore da 550 fogli
Capacità di output (Std)	Vassoio raccolta da 150 fogli	Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù	Vassoio raccolta da 250 fogli	Vassoio raccolta da 250 fogli	Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù	Vassoio raccolta da 500 fogli	Vassoio raccolta da 500 fogli
Connettività							
Interfacce	Tutti i modelli: porta Hi-Speed USB 2.0; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata; porta USB di facile accesso; M452dn: più host USB	Tutti i modelli: host USB Hi-Speed 2.0; dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Ethernet 10/100Base-TX; 452dw: più stazione 802.11b/g/n; punto di accesso 802.11b/g	porta Hi-Speed USB 2.0; rete Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata	porta Hi-Speed USB 2.0; rete Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata	Tutti i modelli: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione hardware; 556hx: più wireless 802.11b/g/n; interfaccia NFC	dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 2 host USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione hardware	Tutti i modelli: dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 2 host USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione hardware; M653x: più Wi-Fi Direct® 802.11b/g/n; Bluetooth a bassa energia
Sistemi operativi	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
Caratteristiche generali							
Memoria (standard/massima)	256 MB di NAND Flash, 128 MB DRAM	512 MB	1 GB	1 GB	1280 MB/2304 MB	1 GB espandibile fino a 2 GB mediante uno slot DIMM DDR3 a 144 pin	1 GB espandibile fino a 2 GB mediante uno slot DIMM DDR3 a 144 pin
Velocità del processore	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenuto della confezione	Tutti i modelli: Stampante; 4 cartucce toner iniziali preinstallate HP 410A LaserJet (nero, ciano, magenta, giallo); circa 1.200 pagine; documentazione inclusa nella confezione (guida introduttiva, guida all'installazione); driver software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione; M452nw: più cavo USB	Tutti i modelli: stampante; cartucce setup; cavo di alimentazione; manuale di installazione; CD-ROM (per software, driver di stampa Windows e Mac e Manuale utente)	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M552dn; quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); unità di raccolta dei toner; documentazione nella confezione; software su CD; cavo di alimentazione; vassoio multifunzione da 100 fogli (1); vassoio di alimentazione da 550 fogli (2)	Tutti i modelli: stampante; quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); unità di raccolta dei toner; documentazione nella confezione; software su CD; cavo di alimentazione; vassoio multifunzione da 100 fogli; vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli; M553x: più vassoio 3 di alimentazione da 550 fogli	Tutti i modelli: stampante; cartucce di inchiostro setup HP (capacità dopo la configurazione circa 6000 pagine, CMYK); guida all'installazione; pignone di supporto; driver software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione	stampante; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (circa 12.500 pagine); cartucce toner originale ciano, magenta e giallo originali HP LaserJet (residua di circa 10.500 ciascuno) (cartucce toner installate); CD con driver del software e documentazione; documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione	Tutti i modelli: stampante; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (12.500 pagine); cartucce toner originale ciano, magenta e giallo originali HP LaserJet (residua di circa 10.500 ciascuno) (cartucce toner installate); CD con driver del software e documentazione; documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione; M653x: più alimentatore carta da 550 fogli
Dimensioni (l x p x a)	M452nw: 412 x 453 x 295 mm; M452dn: 412 x 469 x 295 mm	530 x 407 x 378,9 mm	458 x 479 x 399 mm	M553n/dn: 458 x 479 x 399 mm; M553x: 458 x 479 x 581 mm	556dn: 530 x 463 x 457 mm; 556hx: 530 x 463 x 597 mm	510 x 458 x 482 mm	M653dn: 510 x 458 x 510 mm; M653x: 510 x 458 x 640 mm
Peso	M452nw: 17,5 kg; M452dn: 18,9 kg	16,38 kg	27,5 kg	M553n: 27 kg; M553dn: 27,5 kg; M553x: 33,4 kg	556dn: 22,2 kg; 556hx: 28,8 kg	31,2 kg	M653dn: 31,3 kg; M653x: 37,5 kg
Formato dei supporti	Vassoio 1: 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, Ufficio, cartoline (JIS singola, JIS doppia), buste (DL, C5, B5); Vassoio 3 opzionale: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, Ufficio, cartoline (JIS singola, JIS doppia); M452dn: più unità fronte/retro automatica: A4, B5, 16K, Ufficio	Vassoio 1: Ufficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K, buste (DL, B5, C5); Vassoio 3: A4, A5, B5 (JIS), 16K	Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizzato: Da 102 x 148 a 216 x 356 mm	Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale: (da 3 in su): A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm	556dn: Vassoio 1: Ufficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K, buste (DL, B5, C5); 556hx: più vassoio 3: A4, A5, B5 (JIS), 16K	Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, Ufficio, cartoline (JIS singola e doppia), buste (DL, C5, B5, C6); Vassoio 2: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Ufficio, 16K, cartolina doppia; vassoio 3, 4 e 5 da 550 fogli opzionali: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Ufficio, 16K, cartolina doppia; vassoio 4 opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli: A4	Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, Ufficio, cartoline (JIS singola e doppia), buste (DL, C5, B5, C6); Vassoio 2: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Ufficio, 16K, cartolina doppia; M653dn: più vassoio 3, 4, 5 opzionali da 550 fogli; A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Ufficio, 16K, cartolina doppia; vassoio 4 opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli; A4; M653x: più vassoio 3: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Ufficio, 16K, cartolina doppia; Vassoio 4 opzionale: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Ufficio, 16K, cartolina doppia
Grammatura supporti	Vassoio 1: da 60 a 176 g/m ² (fino a 200 g/m ² con cartoline e carte fotografiche lucide HP per stampe laser a colori); Vassoio 2: da 60 a 163 g/m ² (fino a 176 g/m ² con cartoline, fino a 200 g/m ² con carte fotografiche lucide HP per stampe laser a colori); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 163 g/m ² (fino a 176 g/m ² con cartoline, fino a 150 g/m ² con carte fotografiche lucide); M452dn: più unità fronte/retro automatica: da 60 a 163 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 300 g/m ² (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 120 a 180/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 250 g/m ² (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 120 a 180/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 250 g/m ² (foto); da 120 a 180/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietti)	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida)	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida); Più di 3 vassoio opzionali: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida)	Tutti i modelli: vassoio 1, 2: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 300 g/m ² (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 120 a 180/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietti); 556dn: più vassoio opzionali 3, 4, 5; da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 250 g/m ² (foto); da 120 a 180/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietti); 556hx: più vassoio 3 o vassoio 3, 4, 5; da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 250 g/m ² (foto); da 120 a 180/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietti)	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 2 e unità di stampa fronte/retro automatica: da 60 a 163 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); vassoio 3, 4 e 5 opzionali: alimentatore da 550 fogli; da 60 a 163 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 4 opzionale: alimentazione ad alta capacità da 2.000 fogli; da 60 a 163 g/m ² (carta comune)	Tutti i modelli: Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 2 e unità di stampa fronte/retro automatica: da 60 a 163 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); M653dn: più vassoio opzionali 3, 4, 5; alimentatore da 550 fogli; da 60 a 163 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio di alimentazione 4 opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli; da 60 a 163 g/m ² (carta comune); M653x: più vassoio 3: da 60 a 163 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 4 opzionale: da 60 a 163 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida)
Pannello di controllo	Display grafico LCD retroilluminato a 2 righe; 5 pulsanti (Annulla, Selezione, Cambia ordine stampa, Freccia Destra/Sinistra); Spie LED (Attenzione, Stampante pronta)	MGD (Display Grafico Monocromatico) da 5,08 cm	LCD a colori a 4 righe; 19 pulsanti (annullamento processo, frecce su e giù, selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3 indicatori luminosi LED (Attenzione, Pronta, Occupata)	M553n/dn: LCD a colori a 4 linee; 19 pulsanti (annullamento processo, frecce su e giù, selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3 indicatori luminosi LED (Attenzione, Pronta, Occupata); M553x: Touchscreen da 10,9 cm con grafica a colori	Schermo grafico a colori (CGD) da 10,9 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); Pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)	display LCD con tastierino da 24 tasti 6,9 cm QVGA (grafica a colori) orientabile (angolazione regolabile)	Schermo grafico a colori (CGD) da 10,9 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); Pulsante schermata Home
Modelli di stampante	HP Color LaserJet Pro M452nw (CF388A) HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)	Stampante HP PageWide 352dw (U6U557A) Stampante HP PageWide Pro 452dw (D3Q16A)	HP Color LaserJet Enterprise M552dn (B5L23A)	HP Color LaserJet Enterprise M553n (B5L24A) HP Color LaserJet Enterprise M553dn (B5L25A) HP Color LaserJet Enterprise M553x (B5L26A)	HP PageWide Enterprise Color 556dn (G1W46A) HP PageWide Enterprise Color 556hx (G1W47A)	HP Color LaserJet Enterprise M652n (J7Z98A) HP Color LaserJet Enterprise M652dn (J7Z99A)	HP Color LaserJet Enterprise M653dn (J8A04A) HP Color LaserJet Enterprise M653x (J8A05A)
HP Care Pack	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet M452 (U8TN1E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet M452 (U8TN3E) 3 anni di assistenza con sostituzione per HP Color LaserJet M452 (U8TN5E) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet M452 (U8TN6PE)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo per HP PageWide 352 (U9HC4E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo per HP PageWide 352 (U9HC5E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo per HP PageWide 352 (U9HC6E) 3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo per HP PageWide Pro 452 (U8ZZ2E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo per HP PageWide Pro 452 (U8ZZ4E)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CG3E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CHOE) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CH1E) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CJ4PE)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CG3E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CHOE) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CH1E) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CJ4PE)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color PageWide Enterprise 556 (U9CV7E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color PageWide Enterprise 556 (U9CV8E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color PageWide Enterprise 556 (U9CV9E) 1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color PageWide Enterprise 556 (U9CV9PE)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9NZ6E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9NZ7E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9NZ8E) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9PCOPE)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9NZ6E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9NZ7E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9NZ8E) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9PCOPE)
Cartucce di stampa e materiali di consumo a lunga durata di sostituzione	CF410A/X (nero) - 2.300/6.500 pagine CF411A/X (ciano) - 2.300/5.000 pagine CF412A/X (giallo) - 2.300/5.000 pagine CF413A/X (magenta) - 2.300/5.000 pagine	352dw: Epson LOR95AE (nero) - 3.500 pagine F6T77AE (ciano) - 3.000 pagine F6T78AE (magenta) - 3.000 pagine F6T79AE (giallo) - 3.000 pagine 452dw: LOR95AE/L0S07AE (nero/nero ad alta capacità) - 3.500/10.000 pagine F6T77AE/F6T81AE (ciano/ciano ad alta capacità) - 3.000/7.000 pagine F6T78AE/F6T82AE (magenta/magenta ad alta capacità) - 3.000/7.000 pagine F6T79AE/F6T83AE (giallo/giallo ad alta capacità) - 3.000/7.000 pagine	CF360A/X (nero) - 6.000/12.500 pagine CF361A/X (ciano) - 5.000/9.500 pagine CF362A/X (giallo) - 5.000/9.500 pagine CF363A/X (magenta) - 5.000/9.500 pagine B5L36A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine B5L37A (unità di raccolta toner) - 54.000 pagine	CF360A/X (nero) - 6.000/12.500 pagine CF361A/X (ciano) - 5.000/9.500 pagine CF362A/X (giallo) - 5.000/9.500 pagine CF363A/X (magenta) - 5.000/9.500 pagine B5L36A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine B5L37A (unità di raccolta toner) - 54.000 pagine	Epson J3M71A (nero) - 6.000 pagine LOR12A (nero ad alta capacità) - 11.000 pagine LOR16A (nero ad altissima capacità) - 20.000 pagine J3M68A (ciano) - 6.000 pagine LOR09A (ciano ad alta capacità) - 10.000 pagine LOR13A (ciano ad altissima capacità) - 16.000 pagine J3M70A (giallo) - 6.000 pagine LOR11A (giallo ad alta capacità) - 10.000 pagine LOR15A (giallo ad altissima capacità) - 16.000 pagine J3M69A (magenta) - 6.000 pagine LOR10A (magenta ad alta capacità) - 10.000 pagine LOR14A (magenta ad altissima capacità) - 16.000 pagine B5L09A (unità di raccolta inchiostro) - 115.000 pagine	CF450A/CF460X (nero) - 12.500/27.000 pagine CF451A/CF461X (ciano) - 10.500/22.000 pagine CF452A/CF462X (giallo) - 10.500/22.000 pagine CF453A/CF463X (magenta) - 10.500/22.000 pagine P1B92A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine P1B93A (kit cintura di trasferimento immagini) - 150.000 pagine P1B94A (unità di raccolta toner) - 100.000 pagine	CF450A/CF460X (nero) - 12.500/27.000 pagine CF451A/CF461X (ciano) - 10.500/22.000 pagine CF452A/CF462X (giallo) - 10.500/22.000 pagine CF453A/CF463X (magenta) - 10.500/22.000 pagine P1B92A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine P1B93A (kit cintura di trasferimento immagini) - 150.000 pagine P1B94A (unità di raccolta toner) - 100.000 pagine

Mappa descrittiva delle stampanti HP A4 (LaserJet e PageWide)

Edizione di ottobre 2017



Stampanti multifunzione (bianco e nero)

Caratteristiche tecniche



Novità!



Novità!

	Multifunzione HP LaserJet Pro serie M426	Multifunzione HP LaserJet Pro serie M521	Multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M527	Multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M631	Multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M632
Descrizione del prodotto	Prestazioni impareggiabili per stampa, scansione, copia e fax, oltre a una sicurezza efficace e completa per il proprio lavoro. Questa stampante multifunzione completa le attività più importanti più velocemente e protegge contro le minacce. ³ Le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence consentono di stampare ancora più pagine. ⁴	Sarà possibile finire i lavori più velocemente, produrre documenti di alta qualità e semplificare la scansione e la condivisione. Configurazione e connessione veloci. Invio rapido di comandi da un display touchscreen a colori e intuitivo. Facile risparmio delle risorse e riciclo delle cartucce esaurite.	Svolgete più velocemente qualsiasi attività con una stampante multifunzione ad avvio rapido e a basso consumo energetico. ³ La protezione multi-livello del dispositivo assicura protezione dalle minacce. ¹⁸ Utilizzate con questa stampante, le cartucce di toner HP originali con JetIntelligence producono un maggior numero di pagine di alta qualità. ⁷	Questa multifunzione HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore. ¹⁸	Questa multifunzione HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore. ¹⁸
Volimi di stampa					
Numero di utenti	3-10 utenti	5-15 utenti	5-15 utenti	10-30 utenti	10-30 utenti
Funzione AiO	Tutti i modelli: Stampa, copia e scansione; M426fdn/fdw: più fax	Stampa, copia, scansione, fax	Stampa, copia, scansione, fax (solo M527f/c)	Tutti i modelli: Stampa, copia e scansione; M631z: più fax	Tutti i modelli: Stampa, copia e scansione; M632fht/z: più fax
Velocità (A4/Letter) ¹	Nero: fino a 38 ppm/40 ppm	Nero: fino a 40 ppm/42 ppm	Nero: fino a 43 ppm/45 ppm	Nero: fino a 52 ppm/55 ppm	Nero: fino a 61 ppm/65 ppm
Stampa della prima pagina con stampante pronta (A4) ²	Nero: 5,6 secondi	Nero: 8,0 secondi	Nero: 5,7 secondi	Nero: 5,4 secondi	Nero: 5,4 secondi
Tecnologie di risoluzione	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi) 600 x 600 dpi	300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi
Ciclo di attività mensile (max)	Fino a 80.000 pagine	Fino a 75.000 pagine	Fino a 150.000 pagine	Fino a 300.000 pagine	Fino a 300.000 pagine
Volume di stampa mensile consigliato (RMPV)	Da 750 a 4.000 pagine	Da 2.000 a 6.000 pagine	Da 2.000 a 7.500 pagine	Da 5.000 a 30.000 pagine	Da 5.000 a 30.000 pagine
Fronte/retro (stampa in fronte/retro)	Automatica (standard)	Automatica (standard)	Automatica (standard)	Automatica (standard)	Automatica (standard)
Linguaggio stampante	HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3, stampa diretta da PDF (v. 1.7), Office nativo	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript livello 3	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint
Capacità di alimentazione (Std)	vassoio 1 da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 250 fogli, terzo vassoio da 550 fogli opzionale	Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli; vassoio da 500 fogli opzionale (da aggiungere al vassoio 1)	Vassoio di alimentazione da 550 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli; Opzionale: fino a tre vassoi di alimentazione da 550 fogli	M631dn/Flow M631h: Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli; Opzionale: fino a quattro alimentatori da 550 fogli, alimentatore da 550 fogli con stand e cabinet, alimentatore con 3 cassette da 550 fogli e stand, alimentatore HCl da 550 e 2.000 fogli e stand, fino a due alimentatori per buste; M631z: vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli, alimentatore con 3 cassette da 550 fogli e stand, cunitrice/fascicolatore a 3 scomparti con offset process; Opzionale: fino a un alimentatore da 550 fogli, fino a un alimentatore per buste	M632h: Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli; Opzionale: fino a quattro alimentatori da 550 fogli, alimentatore da 550 fogli con stand e cabinet, alimentatore con 3 cassette da 550 fogli e stand, alimentatore HCl da 550 e 2.000 fogli e stand, fino a due alimentatori per buste; M632fht: vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli, alimentatore da 550 fogli con stand e cabinet; Opzionale: fino a un alimentatore da 550 fogli, fino a un alimentatore per buste; M632z: vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli, alimentatore HCl da 550 e 2.000 fogli e stand, cunitrice/fascicolatore a 3 scomparti con offset process; Opzionale: fino a un alimentatore da 550 fogli, fino a un alimentatore per buste
Capacità di output (Std)	Vassoio raccolta da 150 fogli	Vassoio di raccolta da 250 fogli, vassoio di raccolta posteriore da 100 fogli	Tutti i modelli: vassoio di raccolta da 250 fogli; M527f/c: più cunitrice	Vassoio di raccolta da 500 fogli, stampa fronte/retro	Tutti i modelli: vassoio di raccolta da 500 fogli, stampa fronte/retro; M632z: più raccogliore/cunitrice da 500 fogli
Testo					
Risoluzione	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi (superficie piana); 600 x 450 dpi (ADF)	600 x 600 dpi (superficie piana); 600 x 450 dpi (ADF)
Velocità (A4)	Nero: fino a 38 cpm/40 cpm	Nero: fino a 40 cpm/42 cpm	Nero: fino a 43 cpm/45 cpm	Nero: fino a 52 cpm/55 cpm	Nero: fino a 61 cpm/65 cpm
Stampa della prima copia	Nero: 7,2 secondi	Nero: 9,0 secondi	Nero: 6,3 secondi	Nero: 4,9 secondi	Nero: 4,9 secondi
Riduzione/Ingrandimento	Da 25 a 400%	Da 25 a 400%	Da 25 a 400%	Da 25 a 400%	Da 25 a 400%
Numero massimo di copie	Fino a 99	Fino a 99	Fino a 9.999	Fino a 9.999	Fino a 9.999
Scansione					
Tipo (superficie piana/alimentazione a fogli)	Superficie piana, ADF	Superficie piana, ADF	Superficie piana, ADF (fronte/retro, singolo passaggio)	Superficie piana, ADF	Superficie piana, ADF
Risoluzione	Fino a 1200 x 1200 dpi	Fino a 300 x 300 dpi (colori, scala di grigi e in bianco e nero, ADF); Fino a 1200 x 1200 dpi (colori, scala di grigi e in bianco e nero, superficie piana)	Fino a 600 x 600 dpi	Fino a 600 x 600 dpi	Fino a 600 x 600 dpi
Dimensioni vetro	297 x 216 mm	216 x 297 mm	216 x 356 mm	220 x 365 mm	220 x 365 mm
Capacità ADF	50 fogli	50 fogli	100 fogli	150 fogli	150 fogli
Fax					
Velocità	33,6 kbps (4,2 kB/s)	33,6 kbps	M527f/c: 33,6 kbps (4,2 kB/s)	M631z: 33,6 kbps	M632fht/z: 33,6 kbps
Memoria	4 MB (250 pagine slereax a risoluzione standard)	Fino a 250 pagine	M527f/c: Fino a 500 pagine	M631z: Fino a 500 pagine	M632fht/z: Superiore a 500
Impostazioni fax	Invio a PC	Scansione e ricezione fax tramite PC	M527f/c: Invio a PC	M631z: Invio a PC	M632fht/z: Invio a PC
Connettività					
Interfacce	Tutti i modelli: USB 2.0 ad alta velocità; host USB; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; porta USB di facile accesso; M426dw/fdw: più wireless 802.11b/g/n	Tutti i modelli: dispositivo USB Hi-Speed 2.0; host USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; telecomunicazioni; telefono; M521dw: più wireless 802.11b/g/n	Tutti i modelli: 2 host USB Hi-Speed 2.0; dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; M527f/c: più fax	dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB (1 walk-up e 1 accessibile esternamente); rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione hardware; M631z: più fax; Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; Bluetooth a bassa energia	Tutti i modelli: dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB (1 walk-up e 1 accessibile esternamente); rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione hardware; M632z: più fax
Sistemi operativi	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
Caratteristiche generali					
Memoria (standard/massima)	256 MB	256 MB	1,25 GB espandibile fino a 2,56 GB mediante un accessorio HP SODIMM a 144 pin da 1 GB	1,5 GB, espandibile a 2,5 GB tramite uno slot DIMM DDR3 a 144 pin; Flow M631h: 3 GB (massimo)	M632h/fht: 1,5 GB/2 GB; M632z: 1,5 GB/3 GB
Velocità del processore	1,2 GHz	800 MHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenuto della confezione	Tutti i modelli: stampante; cartuccia toner nero LaserJet HP 26A (circa 3.100 pagine) preinstallata; guida introduttiva; opuscolo di installazione; pieghevole per il supporto; guida alla garanzia; documentazione e software della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione; cavo telefonico; cavo USB	Tutti i modelli: stampante, cartuccia setup stampa HP LaserJet nero (circa 6.000 pagine); documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; cavo di alimentazione; cavo USB; Cavo del fax	Tutti i modelli: stampante; cartuccia setup toner nero originale HP LaserJet (6.000 pagine); CD contenenti il software e la documentazione in formato elettronico; guida per l'utente; pieghevole di supporto; schede di garanzia; Errata corrigge necessari; M527f/c: cavo del fax	stampante; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (circa 11.000 pagine); CD con driver del software e documentazione; documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione	Tutti i modelli: stampante; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (circa 11.000 pagine); CD con driver del software e documentazione; documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione
Dimensioni (l x p x a)	420 x 390 x 323 mm	465 x 465 x 508 mm	482 x 496 x 497 mm	M631dn/Flow M631h: 512 x 558 x 640 mm; M631z: 661 x 658 x 1234 mm	M632h: 512 x 558 x 640 mm; M632fht: 665 x 600 x 1094 mm; M632z: 661 x 658 x 1234 mm
Peso	12,86 kg	M521dn: 22,3 kg; M521dw: 22,4 kg	M527dn: 21,9 kg; M527f: 22,0 kg; M527c: 22,1 kg	M631dn/Flow M631h: 33,2 kg; M631z: 62,5 kg	M632h: 33,2 kg; M632fht: 52,5 kg; M632z: 64,3 kg
Formato dei supporti	Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartolina giapponese, cartolina giapponese doppia ruotata, busta (B5, C5, DL); Personalizzato: A5-R, B6 (JIS); Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, 16K; Personalizzato: A5-R, B6 (JIS)	A4, RA4, Oficio, 10 x 15 cm, B5(JIS), B6(JIS), cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS), A5, A6, 16K	Vassoio 1: A4, A5, A6, B5, 16K, 10 x 15 cm, cartoline (JIS singola e doppia), buste (DL, C5, C6, B5); Vassoio 2: A4, A5, B5, 16K, cartolina doppia; Vassoi opzionali (da 3 in su): A4, B5, 16K, cartolina doppia; Unità fronte/retro automatica opzionale: A4	Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina (JIS singola e doppia); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, 3: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K; Personalizzato: da 99 x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio 4: Personalizzato: da 210 x 279 a 216 x 356 mm; ADF: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS), da 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm	Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina (JIS singola e doppia); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, 3: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K; Personalizzato: da 99 x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio 4: Personalizzato: da 210 x 279 a 216 x 356 mm; ADF: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS), da 68 x 147 a 215,9 x 863,6 mm
Grammatura supporti	Vassoio 1: da 60 a 175 g/m ² ; Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: Da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 1: da 52 a 199 g/m ² ; Vassoi 2, 3: da 52 a 120 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2*: da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m ² ; Vassoi 2, 3, 4: da 60 a 120 g/m ² ; ADF: da 45 a 199 g/m ²	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² ; ADF: da 45 a 199 g/m ²
Pannello di controllo	Touchscreen CGD (display grafico a colori) da 7,6 cm	M521dn: intuitivo pannello di controllo touchscreen da 8,89 cm con display grafico a colori; pulsanti (Home, Annulla, Guida, Freccia Destra/Sinistra, Indietro); spia LED (Pronta, Errore); M521dw: più spia LED (Pronta, Errore, Wireless)	Tutti i modelli: LCD a colori da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); M527c: più tastiera integrata	Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); Flow M631h: più tastiera avanzata	M632h/fht: Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); M632z: più tastiera avanzata
Modelli di stampante	Multifunzione HP LaserJet Pro M426dw (F6W13A) Multifunzione HP LaserJet Pro M426fdn (F6W14A) Multifunzione HP LaserJet Pro M426fdw (F6W15A) Multifunzione HP LaserJet Pro M426dw Russia (F6W16A) Multifunzione HP LaserJet Pro M426fdn Russia (F6W17A) ¹	Multifunzione HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A) Multifunzione HP LaserJet Pro M521dw (A8P80A)	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M527dn (F2A76A) Multifunzione HP LaserJet Enterprise M527f (F2A77A) Multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M527c (F2A81A)	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M631dn (J8J63A) Multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M631h (J8J64A) Multifunzione HP LaserJet Enterprise M631z (J8J65A)	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M632h (J8J70A) Multifunzione HP LaserJet Enterprise M632fht (J8J71A) Multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M632z (J8J72A)
HP Care Pack	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP LaserJet M426 (U8T09E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP LaserJet M426 (U8TR0E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP LaserJet M426 (U8TR1E) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP LaserJet M426 (U8TR4PE)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per multifunzione HP LaserJet Pro M521 (U6Z65E) 3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 9x5 per multifunzione HP LaserJet Pro M521 (U6Z61E) Installazione per 1 configurazione di rete per Dept e stampante LaserJet a colori (U9J71E)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per multifunzione HP LaserJet M527 (U8T75E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per multifunzione HP LaserJet M527 (U8T77E) 3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 9x5 + DMR per multifunzione HP LaserJet M527 (U8T78E) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per multifunzione HP LaserJet M527 (U8TV6PE)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet Enterprise M63x (U9NK0E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet Enterprise M63x (U9NK1E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet Enterprise M63x (U9NK2E) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet Enterprise M63x (U9NL8PE)	3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet Enterprise M63x (U9NK0E) 4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet Enterprise M63x (U9NK1E) 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet Enterprise M63x (U9NK2E) 1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet Enterprise M63x (U9NL8PE)
Cartucce di stampa e materiali di consumo a lunga durata di sostituzione	CF226A/X (nero) - 3.100/9.000 pagine	CE255A/X (nero) - 6.000/12.500 pagine	CF287A/X (nero) - 9.000/18.000 pagine Epson CF287AS (nero) - 6.000 pagine W5U23A (kit rullo ADF 200) - 75.000 pagine	CF237A/X/Y (nero) - 11.000/25.000/41.000 pagine J8J88A (kit di manutenzione 220V) - 150.000 pagine J8J95A (kit di sostituzione rullo ADF 300) - 150.000 pagine	CF237A/X/Y (nero) - 11.000/25.000/41.000 pagine J8J88A (kit di manutenzione 220V) - 150.000 pagine J8J95A (kit di sostituzione rullo ADF 300) - 150.000 pagine

