

# Линейка принтеров HP формата A4 (LaserJet и PageWide)

Выпуск: октябрь 2017 г.



## Принтеры (черно-белые)



Новинка!



Новинка!



Новинка!

## Технические характеристики

	Принтер HP LaserJet P2035	Принтер HP LaserJet Pro M402 series	Принтер HP LaserJet Pro M501 series	Принтер HP LaserJet Enterprise серии M506	Принтер HP LaserJet Enterprise серии M607	Принтер HP LaserJet Enterprise серии M608	Принтер HP LaserJet Enterprise серии M609
<b>Описание продукта</b>	Насладитесь превосходным качеством печати и повысьте производительность своего офиса с помощью принтера HP LaserJet P2035. Совмещая в себе элитный, компактный дизайн и мощные функции, он обеспечивает быструю, профессиональную печать и необыкновенное удобство работы, свойственные принтерам LaserJet.	Оцените высокую скорость печати и безопасность. Этот принтер поможет быстрее справиться с работой и обеспечит надежную защиту от угроз <sup>1</sup> . Чтобы увеличить объемы печати, используйте оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence <sup>2</sup> .	Впечатляющая скорость печати и высокая производительность в офисе. Этот энергоэффективный принтер обеспечивает быстрое начало печати <sup>3</sup> и поддержку функций безопасности для защиты от угроз. Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence позволяют увеличить объемы печати без снижения качества <sup>4</sup> .	Благодаря энергоэффективному принтеру, который быстро переходит в рабочий режим, время выполнения задач сократится <sup>5</sup> . Многоуровневая защита станет надежным барьером против угроз <sup>6</sup> . Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence и возможности этого принтера позволят увеличить объемы печати без снижения качества <sup>7</sup> .	Этот принтер HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность, пониженное энергопотребление и надежную печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть от атак с помощью лучших в отрасли средств обеспечения безопасности <sup>8</sup> .	Этот принтер HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность, пониженное энергопотребление и надежную печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть от атак с помощью лучших в отрасли средств обеспечения безопасности <sup>9</sup> .	Этот принтер HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность, пониженное энергопотребление и надежную печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть от атак с помощью лучших в отрасли средств обеспечения безопасности <sup>10</sup> .
<b>Объемы печати</b>							
Количество пользователей	1-5 пользователей	3-10 пользователей	5-15 пользователей	5-15 пользователей	10-25 пользователей	10-25 пользователей	10-25 пользователей
Функция All-in-One	Только печать	Только печать	Только печать	Только печать	Только печать	Только печать	Только печать
Скорость (A4/Letter) <sup>1</sup>	<b>Ч/б:</b> до 30 стр/мин/30 стр/мин	<b>Ч/б:</b> до 38 стр/мин/40 стр/мин	<b>Ч/б:</b> до 43 стр/мин/45 стр/мин	<b>Ч/б:</b> до 43 стр/мин/45 стр/мин	<b>Ч/б:</b> до 52 стр/мин/55 стр/мин	<b>Ч/б:</b> до 61 стр/мин/65 стр/мин	<b>Ч/б:</b> до 71 стр/мин/75 стр/мин
Время вывода первой страницы в режиме готовности (A4) <sup>2</sup>	<b>Ч/б:</b> за 8 секунд	<b>Ч/б:</b> за 5,7 секунды	<b>Ч/б:</b> за 5,8 секунды	<b>Ч/б:</b> за 6 секунд	<b>Ч/б:</b> за 5,4 секунды	<b>Ч/б:</b> за 5,4 секунды	<b>Ч/б:</b> за 5,4 секунды
Технологии разрешения	HP FastRes 1200, 600 т/д	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 т/д	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 т/д	300 т/д, 600 т/д, с технологией HP FastRes 1200, с технологией HP ProRes 1200	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 т/д	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 т/д	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 т/д
Ежемесячная рабочая нагрузка (макс.)	До 25,000 страниц	До 80,000 страниц	До 100,000 страниц	До 150,000 страниц	До 250,000 страниц	До 275,000 страниц	До 300,000 страниц
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	От 500 до 2,500 страниц	От 750 до 4,000 страниц	от 1,500 до 6,000 страниц	от 2,000 до 7,500 страниц	от 5,000 до 20,000 страниц	от 5,000 до 25,000 страниц	от 5,000 до 30,000 страниц
Двусторонняя печать	вручную (предоставляется поддержка драйверов)	<b>Модель M402n:</b> Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами); <b>Модель M402dn/M402dne/M402dw:</b> автоматическая (стандартно)	Вручную	<b>Модель M506dn/х:</b> автоматическая (стандартно)	<b>Модель M607n:</b> Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами); <b>Модель M607dn:</b> автоматическая (стандартно)	<b>Модель M608n:</b> Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами); <b>Модель M608dn/х:</b> автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)
Язык принтера	Хост-печать, UPD (HP PCL5e)	HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP PostScript уровня 3, прямая печать файлов PDF (версии 1.7)	HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP PostScript уровня 3, прямая печать файлов PDF (версии 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в Интернете), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версии 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в Интернете), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версии 1.7) Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в Интернете), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версии 1.7) Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в Интернете), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версии 1.7) Apple AirPrint
Входная емкость (стандартная)	Входной лоток на 250 листов, универсальный лоток на 50 листов	Универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 250 листов; дополнительный лоток 3 на 550 листов	Многочисленный лоток на 100 листов и лоток 2 на 550 листов; дополнительный лоток 3 на 550 листов	<b>Модель M506dn:</b> универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов; дополнительный лоток 3 на 550 листов; <b>дополнительно:</b> до двух устройств подачи бумаги на 550 листов	Универсальное устройство подачи на 100 листов, устройство подачи на 550 листов; Опционально: 1 устройство подачи бумаги на 550 листов, 1 устройство подачи бумаги на 550 листов и подставка с отсеком для хранения, 3 устройства подачи бумаги на 550 листов и подставка, устройство подачи бумаги большой емкости и подставка с 1 устройством подачи на 550 листов и 1 устройством подачи на 2000 листов	<b>Все модели:</b> универсальное устройство подачи на 100 листов, устройство подачи на 550 листов; Опционально: 1 устройство подачи бумаги на 550 листов, 1 устройство подачи бумаги на 550 листов и подставка с отсеком для хранения, 3 устройства подачи бумаги на 550 листов и подставка, устройство подачи бумаги большой емкости и подставка с 1 устройством подачи на 550 листов и 1 устройством подачи на 2000 листов; <b>модель M609х:</b> дополнительное устройство подачи на 550 листов	<b>Все модели:</b> универсальное устройство подачи на 100 листов, устройство подачи на 550 листов; дополнительное: 1 устройство подачи бумаги на 550 листов, 1 устройство подачи бумаги на 550 листов и подставка с отсеком для хранения, 3 устройства подачи бумаги на 550 листов и подставка, устройство подачи бумаги большой емкости и подставка с 1 устройством подачи на 550 листов и 1 устройством подачи на 2000 листов; <b>модель M609х:</b> дополнительное устройство подачи на 550 листов
Выходная емкость (стандартная)	Выходной лоток на 150 листов	Выходной лоток на 150 листов	Выходной лоток на 250 листов	Выходной лоток на 250 листов	Лоток приема на 500 листов; 5-секционный шиватель/укладчик на 800 листов (опция)	Лоток приема на 500 листов; 5-секционный шиватель/укладчик на 800 листов (опция)	Лоток приема на 500 листов; 5-секционный шиватель/укладчик на 800 листов (опция)
<b>Подключение</b>							
Интерфейсы	высокоскоростной разъем USB 2.0, параллельный IEEE 1284-совместимый разъем	1 высокоскоростной порт USB 2.0; 1 USB-хост; сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T	Высокоскоростные разъемы USB 2.0 хоста/устройства; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T	Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный интерфейс 10Base-T/100Base-TX для подключения к сети Fast Ethernet, интерфейс Gigabit Ethernet 1000Base-T	1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); 2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000T	<b>Все модели:</b> 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); 2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000T	<b>Все модели:</b> 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); 2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000T; <b>модель M609х:</b> дополнительный интерфейс Wi-Fi Direct® 802.11b/g/n; интерфейс Bluetooth® Low Energy
Операционные системы	Microsoft® Windows®/Macintosh®/UNIX®/Linux®	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux
<b>Основные характеристики</b>							
Память (стандарт./макс.)	16 МБ	128 МБ	256 МБ	512 Мбайт с возможностью расширения до 1,5 Гбайт с помощью 90-контактного модуля SlimDIMM на 1 Гбайт	512 Мбайт с возможностью расширения до 1,5 Гбайт с помощью 90-контактного модуля DDR3 DIMM на 1 Гбайт	512 Мбайт с возможностью расширения до 1,5 Гбайт с помощью 90-контактного модуля DDR3 DIMM на 1 Гбайт	512 Мбайт с возможностью расширения до 1,5 Гбайт с помощью 90-контактного модуля DDR3 DIMM на 1 Гбайт
Частота процессора	266 МГц	1,2 ГГц	1,5 ГГц	1,2 ГГц	1,2 ГГц	1,2 ГГц	1,2 ГГц
Комплект поставки	Принтер; предустановленный начальный картридж HP LaserJet, черный (~1000 страниц); компакт-диск (включает ПО и руководство пользователя); кабель питания; листовка с информацией о поддержке; кабель USB; Гарантийная карта	Принтер; предустановленный пробный картридж HP LaserJet 26A, черный (модель M402n: ~1500 страниц; модель M402dne/dw: ~3,100 страниц); Руководство по началу работы; poster по подготовке к работе; листовка с информацией о поддержке; гарантийное руководство; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; кабель питания; <b>модель M402dn (G3V21A):</b> предустановленный картридж HP LaserJet 26X, черный (~9000 страниц); <b>модель M402dw:</b> дополнительный кабель USB	Принтер; предварительно установленный начальный лазерный картридж HP LaserJet (ресурс: черного картриджа –6,000 страниц); документация в комплекте (руководство по установке, руководство по началу работы, руководство пользователя, листовка с информацией о технической поддержке, гарантийное руководство); компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; компакт-диск с драйверами и документацией; компакт-диски с программным обеспечением и документацией в электронном формате; Шнур питания	<b>Все модели:</b> Принтер; начальный лазерный картридж HP LaserJet, черный (~6000 страниц); компакт-диск с программным обеспечением и документацией в электронном формате; гарантийные руководства; руководство по установке оборудования; список исправлений; <b>Модель M506х:</b> дополнительный лоток для бумаги на 550 листов	<b>Все модели:</b> Принтер; оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, черный (~11 000 страниц); компакт-диск с драйверами и документацией; документация (руководство по установке оборудования); Шнур питания	<b>Все модели:</b> Принтер; оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, черный (~11 000 страниц); компакт-диск с драйверами и документацией; документация (руководство по установке оборудования); Шнур питания	<b>Все модели:</b> Принтер; оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, черный (~11 000 страниц); компакт-диск с драйверами и документацией; документация (руководство по установке оборудования); Шнур питания
Размеры (ш x г x в)	365 x 368 x 268 мм	381 x 357 x 216 мм	418 x 376 x 289 мм	<b>Модель M506dn:</b> 418 x 376 x 298 мм; <b>Модель M506х:</b> 418 x 376 x 481 мм	431 x 466 x 380 мм	<b>Модель M608n/dn:</b> 431 x 466 x 380 мм; <b>модель M608х:</b> 431 x 466 x 505 мм	<b>Модель M609dn:</b> 431 x 466 x 380 мм; <b>модель M609х:</b> 431 x 466 x 505 мм
Вес	10 кг	8,58 кг	11,4 кг	<b>Модель M506dn:</b> 11,8 кг; <b>Модель M506х:</b> 0,15,8 кг	21,6 кг	<b>Модель M608n/dn:</b> 21,6 кг; <b>Модель M608х:</b> 26,3 кг	<b>Модель M609dn:</b> 21,6 кг; <b>Модель M609х:</b> 26,3 кг
Форматы носителей	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, B5, конверты (C5, B5, DL); <b>Лоток 2:</b> A4, A5, A6	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, 16K, японская открытка, двусторонняя повернутая японская открытка (B5, C5, DL); Custom (Пользовательская): A5-R, B6 (JIS); <b>лоток 2, лоток 3 (опция):</b> A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, 16K; Custom (Пользовательская): A5-R, B6 (JIS)	<b>Лоток 1:</b> 10 x 15 см, 16K, A4, A5, A6, конверт (B5, C5, DL); Custom (Пользовательская): B5 (JIS), B6 (JIS), японская открытка, двусторонняя повернутая японская открытка (Oficio); <b>лоток 2, лоток 3 (дополнительно):</b> 16K, A4, A5, A6; Custom (Пользовательская): B5 (JIS), B6 (JIS), двусторонняя повернутая японская открытка, Oficio	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, B5, 16K, 10 x 15 см, открытки (JIS, односторонние и двусторонние), конверты (DL, C5, C6, B5); <b>Лоток 2:</b> A4, A5, B5, 16K, двусторонняя открытка; <b>дополнительные лотки 3:</b> A4, A5, B5, 16K, двусторонняя открытка; <b>модель автоматической двусторонней печати:</b> A4	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio, 16K, конверты (C5, B5, C6, DL, ISO), открытка (JIS, односторонняя и двусторонняя); <b>Лоток 2:</b> A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio, 16K, конверты (C5, B5, C6, DL, ISO), открытка (JIS, односторонняя и двусторонняя); <b>Лоток 2:</b> A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K; <b>Лоток 3:</b> A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio, 16K, конверты (C5, B5, C6, DL, ISO), открытка (JIS, односторонняя и двусторонняя); <b>Лоток 2:</b> A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K; <b>Лоток 3:</b> A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K
Плотность носителей	<b>Лоток 1:</b> 60–163 г/м² (прямое прохождение бумаги для специальных носителей); <b>Лоток 2:</b> 60 – 120 г/м²	<b>Лоток 1:</b> 60–175 г/м²; <b>лоток 2, лоток 3 (дополнительно):</b> 60 – 120 г/м²	<b>Лоток 1:</b> 60–220 г/м²; <b>лоток 2, лоток 3 (дополнительно):</b> 60 – 220 г/м²	<b>Лоток 1:</b> 60–200 г/м²; <b>Лотки с номером 2 и больше:</b> 60 – 120 г/м²	<b>Лоток 1:</b> 60–199 г/м²; <b>Лоток 2:</b> 60 – 120 г/м²	<b>Лоток 1:</b> 60–199 г/м²; <b>Лоток 2:</b> от 60 до 120 г/м²; <b>лоток 3:</b> от 60 до 120 г/м²	<b>Лоток 1:</b> 60–199 г/м²; <b>Лоток 2:</b> от 60 до 120 г/м²; <b>лоток 3:</b> от 60 до 120 г/м²
Панель управления	6 индикаторов («Заматие бумаги, «Низкий уровень тонера», «Нет бумаги», «Внимание», «Готово», «Пуск»), 2 кнопки («Пуск», «Отмена»)»	Двухстрочный графический ЖК-дисплей с подсветкой; кнопки (OK, «Меню», «Отменить», «Назад»); светодиодные индикаторы («Внимание», «Готово»)»	Двухстрочный текстовый дисплей с подсветкой; 6 кнопок («Отменить задание», стрелки вверх, стрелка вниз, «Выбрать», «Назад», «Параметры») и 12-клавишная цифровая клавиатура	<b>Модель M506dn:</b> Четырехстрочный цветной ЖК-дисплей; 19 кнопок («Отменить задание», стрелки вверх и вниз, «Выбрать», «Назад», «Начало», 12 клавиш и «Справка»); 3 светодиодных индикатора («Внимание», «Готово», «Зачать»); <b>модель M506х:</b> Цветной сенсорный дисплей с диагональю 10,9 см	Цветной графический сенсорный (с регулируемым углом наклона) ЖК-дисплей QVGA 6,9 см с 24-клавишной клавиатурой	<b>Модель M608n/dn:</b> цветной графический поворотный (с регулируемым углом наклона) ЖК-дисплей QVGA 6,9 см с 24-клавишной клавиатурой; <b>модель M608х:</b> цветной графический дисплей (GCD) с диагональю 10,9 см, сенсорный экран; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); кнопка возврата на главный экран	<b>Модель M609dn:</b> Цветной графический поворотный ЖК-дисплей QVGA 2,7" и 24-клавишная клавиатура; <b>модель M609х:</b> цветной графический дисплей (GCD) с диагональю 10,9 см, сенсорный экран; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); кнопка возврата на главный экран
<b>Модели принтеров</b>	HP LaserJet P2035 (CE461A)	HP LaserJet Pro M402n (CF93A) HP LaserJet Pro M402dn (Россия): (G3V21A) <sup>3</sup> HP LaserJet Pro M402dne (CSJ91A) HP LaserJet Pro M402dw (CF93A)	HP LaserJet Pro M501n (J8H60A) HP LaserJet Pro M501dn (J8H61A)	HP LaserJet Enterprise M506dn (F2A69A) HP LaserJet Enterprise M506х (F2A70A)	HP LaserJet Enterprise M607n (K0Q17A) HP LaserJet Enterprise M607dn (K0Q15A)	HP LaserJet Enterprise M608n (K0Q17A) HP LaserJet Enterprise M608dn (K0Q18A) HP LaserJet Enterprise M608х (K0Q19A)	HP LaserJet Enterprise M609dn (K0Q21A) HP LaserJet Enterprise M609х (K0Q22A)
<b>Пакеты HP Care Pack</b>	Обслуживание HP принтеров LaserJet P2035 в течение 3 лет с выездом к заказчику на следующий рабочий день (UK932E) Обслуживание HP принтеров LaserJet P2035 в течение 3 лет с заменой на следующий рабочий день (UK929E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet P2035 в течение 1 года с выездом к заказчику на следующий рабочий день (UK936F) Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet P2035 в течение 1 года с заменой на следующий рабочий день (UK935PE)	Обслуживание HP принтеров LaserJet M402 в течение 3 лет с выездом к заказчику на следующий рабочий день (U8TM2E) Обслуживание HP принтеров LaserJet M402 в течение 3 лет с заменой на следующий рабочий день (U8TM5E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M402 в течение 1 года с выездом к заказчику на следующий рабочий день (U8TM7E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M402 в течение 1 года с заменой на следующий рабочий день (U8TM8PE)	Обслуживание HP принтеров LaserJet Pro M501 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9CQ0E) Обслуживание HP принтеров LaserJet Pro M501 в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9PK4E) Обслуживание HP принтеров LaserJet Pro M501 в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9CQ2E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet Pro M501 в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9CROPE)	Обслуживание HP принтеров LaserJet M506 в течение 3 лет с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8PK3E) Обслуживание HP принтеров LaserJet M506 в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9PK4E) Обслуживание HP принтеров LaserJet M506 в течение 5 лет с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9PK3E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M506 в течение 1 года с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9L9PE)	Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 3 лет с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9MU0E) Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 4 лет с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9MU1E) Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 5 лет с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9MU2E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 1 года с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9MW4PE)	Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 3 лет с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NE0E) Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 4 лет с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NE1E) Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 5 лет с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NE2E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 1 года с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NG4PE)	Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 3 лет с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9MZ0E) Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 4 лет с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9MZ1E) Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 5 лет с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9MZ2E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 1 года с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NB4PE)
<b>Замена картриджа и расходных материалов с большими сроком службы</b>	CE505A (черный) — 2300 страниц	CF226A/X (черный) — 3100/9000 страниц	CF287A/X (черный) — 9000/18 000 страниц CF287AS (черный) — 6000 страниц	CF287A/X (черный) — 9000/18 000 страниц CF287AS (черный) — 6000 страниц	CF237A (черный) — 11 000 страниц CF237X (черный) — 25 000 страниц CF237Y (черный) — 41 000 страниц LH25A (комплект для обслуживания 220 В) — 225 000 страниц J8J96A (набор для пополнения картриджа со скрепками) — 5000 скрепок	CF237A (черный) — 11 000 страниц CF237X (черный) — 25 000 страниц CF237Y (черный) — 41 000 страниц LH25A (комплект для обслуживания 220 В) — 225 000 страниц J8J96A (набор для пополнения картриджа со скрепками) — 5000 скрепок	CF237A (черный) — 11 000 страниц CF237X (черный) — 25 000 страниц CF237Y (черный) — 41 000 страниц LH25A (комплект для обслуживания 220 В) — 225 000 страниц J8J96A (набор для пополнения картриджа со скрепками) — 5000 скрепок

# Линейка принтеров HP формата A4 (LaserJet и PageWide)

Выпуск: октябрь 2017 г.



## Принтеры (цветные)



Новинка!



Новинка!

## Технические характеристики

	Серия принтеров HP Color LaserJet Pro M452	Принтер HP PageWide 352dw/Pro 452dw	Цветной принтер HP Color LaserJet Enterprise M552dn	Цветной принтер HP LaserJet Enterprise серии M553	Принтер HP PageWide Enterprise Color серии 556	Цветной принтер HP LaserJet Enterprise серии M652	Цветной принтер HP LaserJet Enterprise серии M653
<b>Описание продукта</b>	Оцените высокую скорость работы и надежную защиту. Этот цветной принтер поможет справиться с большими объемами работы и обеспечит надежную защиту от угроз <sup>1</sup> . Чтобы увеличить объемы печати, используйте оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence <sup>®</sup> .	HP PageWide Pro — самое быстрое <sup>14</sup> устройство в своем классе, которое обеспечивает самую низкую стоимость цветной печати <sup>15</sup> . Его преимуществами являются профессиональное качество цветной печати, улучшенные функции безопасности <sup>16</sup> и более высокая энергоэффективность по сравнению с аналогичными устройствами <sup>14</sup> .	По мере ускорения бизнеса рабочие группы должны быть еще быстрее. Поэтому компания HP разработала этот недорогой энергоэффективный принтер, который при использовании с оригинальными лазерными картриджами HP с технологией JetIntelligence позволит быстро и просто создавать цветные документы профессионального качества.	Идеальное решение для вашего бизнеса. Принтер с оригинальными лазерными картриджами HP и технологией JetIntelligence позволит не только повысить производительность, но и сократить потребление энергии, гарантируя при этом профессиональное качество печати.	Исключительная выгода для современного предприятия: технология HP PageWide обеспечивает максимальную скорость <sup>13</sup> и самый высокий уровень безопасности <sup>17</sup> при наименьшей стоимости цветной печати <sup>18</sup> . Оцените высокую производительность и многоразовую защиту, которой нет равных <sup>14</sup> .	Этот принтер HP Color LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность, пониженное энергопотребление и надежную печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть с помощью лучших в отрасли средств обеспечения безопасности <sup>1</sup> .	Этот принтер HP Color LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность, пониженное энергопотребление и надежную печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть с помощью лучших в отрасли средств обеспечения безопасности <sup>1</sup> .
<b>Объемы печати</b>							
Количество пользователей	3-10 пользователей	3-10 пользователей	5-15 пользователей	5-15 пользователей	5-15 пользователей	10-30 пользователей	10-30 пользователей
Функция All-in-One	Только печать	Только печать	Только печать	Только печать	Только печать	Только печать	Только печать
Скорость (A4/Letter) <sup>1</sup>	<b>Ч/б:</b> до 27 стр/мин/28 стр/мин; <b>Цветная печать:</b> до 27 стр/мин/28 стр/мин	<b>Модель 352dw:</b> ч/б и цветная: до 45 стр/мин/45 стр/мин <b>Модель 452dw:</b> ч/б и цветная: до 55 стр/мин/55 стр/мин	<b>Ч/б:</b> до 33 стр/мин/35 стр/мин <b>Цветная печать:</b> до 33 стр/мин/35 стр/мин	<b>Ч/б:</b> до 38 стр/мин/40 стр/мин <b>Цветная печать:</b> до 38 стр/мин/40 стр/мин	<b>Ч/б:</b> до 75 стр/мин/75 стр/мин <b>Цветная печать:</b> до 75 стр/мин/75 стр/мин	<b>Ч/б:</b> до 47 стр/мин/50 стр/мин <b>Цветная печать:</b> до 47 стр/мин/50 стр/мин	<b>Ч/б:</b> до 56 стр/мин/60 стр/мин <b>Цветная печать:</b> до 56 стр/мин/60 стр/мин
Время вывода первой страницы в режиме готовности (A4) <sup>2</sup>	<b>Ч/б:</b> за 9 секунд; <b>Цветная печать:</b> за 9,9 секунды	<b>Модель 352dw:</b> Ч/б: за 7 секунд; Цветная печать: за 7,5 секунды <b>Модель 452dw:</b> Ч/б: за 6,5 секунд; Цветная печать: за 7 секунд	<b>Ч/б:</b> за 6 секунд; <b>цветная печать:</b> за 7 секунд	<b>Ч/б:</b> за 7,1 секунды; <b>Цветная печать:</b> за 7,3 секунды	<b>Ч/б:</b> за 6,5 секунды; <b>Цветная печать:</b> за 7,3 секунды	<b>Ч/б:</b> за 5,8 секунды; <b>Цветная печать:</b> за 6,5 секунды	<b>Ч/б:</b> за 5,8 секунды; <b>Цветная печать:</b> за 5,8 секунды
Технологии разрешения	HP ImageREt 3600, калибровка PANTONE <sup>®</sup>	Технология HP PageWide с пигментными чернилами	HP ImageREt 3600, калибровка PANTONE	HP ImageREt 3600, калибровка PANTONE	Технология HP PageWide с пигментными чернилами	HP ImageREt 3600; 600 x 600 т/д; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 т/д); калибровка PANTONE	HP ImageREt 3600; 600 x 600 т/д; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 т/д); калибровка PANTONE
Ежемесячная рабочая нагрузка (макс.)	До 50,000 страниц	<b>Модель 352dw:</b> До 40,000 страниц <b>Модель 452dw:</b> До 50,000 страниц	До 80,000 страниц	До 80,000 страниц	До 80,000 страниц	До 100,000 страниц	До 120,000 страниц
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	От 750 до 4,000 страниц	<b>Модель 352dw:</b> От 500 до 3,000 страниц <b>Модель 452dw:</b> От 750 до 4,500 страниц	от 2,000 до 6,000 страниц	от 2,000 до 7,500 страниц	от 2,000 до 7,500 страниц	от 2,000 до 14,000 страниц	от 2,000 до 17,000 страниц
Двусторонняя печать	<b>Модель M452nw:</b> Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами); <b>Модель M452dn:</b> автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)	<b>Модель M553n:</b> Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами); <b>Модель M553dn/x:</b> автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)	<b>Модель M652n:</b> Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами); <b>Модель M652dn:</b> автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)
Язык принтера	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, PDF, Native Office	HP PCLXL (PCL6), PCL5, поддержка PDF, эмуляция HP Postscript уровня 3	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.7), XPS	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в Интернете). Эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версии 1.4)	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.7), Apple AirPrint
Входная емкость (стандартная)	Многослойный лоток на 50 листов, входной лоток на 250 листов; Дополнительный лоток на 550 листов	Входной лоток на 500 листов, универсальный лоток на 50 листов	Универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов; дополнительный входной лоток 3 для носителей на 550 листов	<b>Модель M553n/dn:</b> универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов; дополнительный: входной лоток 3 на 550 листов; входной лоток 4 на 550 листов, входной лоток 5 на 550 листов; <b>модель M553x:</b> дополнительный входной лоток 3 на 550 листов	Входной лоток на 500 листов, универсальный лоток на 50 листов; Опциональный лоток 3 на 500 листов; встроенная стойка/подставка с лотком 3 на 500 листов, входной лоток 4 на 500 листов и входной лоток 5 на 500 листов	универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов; дополнительно: 1 устройство подачи бумаги на 550 листов, 1 устройство подачи бумаги на 550 листов и подставка для хранения, 3 устройства подачи бумаги на 550 листов с подставкой, 1 входное устройство подачи высокой емкости на 550/2000 листов и подставка; <b>модель M653x:</b> дополнительный лоток 4 большей емкости на 2000 листов; <b>модель M653x:</b> универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов, входной лоток 3 на 550 листов; дополнительно: 1 устройство подачи на 550 листов	<b>Модель M653dn:</b> универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов; дополнительно: 1 устройство подачи бумаги на 550 листов с подставкой, 1 устройство подачи бумаги на 550 листов и подставка с отсеком для хранения, 3 устройства подачи бумаги на 550 листов с подставкой, 1 входное устройство подачи высокой емкости на 550/2000 листов и подставка
Выходная емкость (стандартная)	Выходной лоток на 150 листов	Лоток приема лицевой стороной вниз на 300 листов	Выходной лоток на 250 листов	Выходной лоток на 250 листов	Лоток приема лицевой стороной вниз на 300 листов	Выходной лоток на 500 листов	Выходной лоток на 500 листов
<b>Подключение</b>							
Интерфейсы	<b>Все модели:</b> Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; разъем USB быстрого доступа; <b>модель M452dn:</b> дополнительный хост-разъем USB	<b>Все модели:</b> высокоскоростной разъем USB 2.0 (хост); высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); сетевой разъем Ethernet 10/100Base-TX; <b>модель 452dw:</b> дополнительный модуль 802.11b/g/n; Точка доступа 802.11 b/g	Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный сетевой разъем Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX	Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный сетевой разъем Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX	<b>Все модели 2:</b> высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; отсек для установки дополнительного оборудования; <b>556dn:</b> дополнительный модуль беспроводной связи 802.11b/g/n; интерфейс NFC	высокоскоростным разъем USB 2.0 (устройство); 2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); сетевой разъем Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; отсек для установки дополнительного оборудования	<b>Все модели:</b> высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); 2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); сетевой разъем Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; отсек для установки дополнительного оборудования; <b>модель M653x:</b> дополнительный интерфейс Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; интерфейс Bluetooth Low Energy
Операционные системы	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
<b>Основные характеристики</b>							
Память (стандарт./макс.)	256 МБ NAND Flash, 128 МБ DRAM	512 МБ	1 Гб	1 Гб	1280/2304 Мбайт	1 Гбайт с возможностью расширения до 2 Гбайт с помощью одного 144-контактного разъема DDR3 DIMM	1 Гбайт с возможностью расширения до 2 Гбайт с помощью одного 144-контактного разъема DDR3 DIMM
Частота процессора	1,2 ГГц	1,2 ГГц	1,2 ГГц	1,2 ГГц	1,2 ГГц	1,2 ГГц	1,2 ГГц
Комплект поставки	<b>Все модели:</b> Принтер; 4 предварительно установленных лазерных картриджа HP 410A LaserJet (черный, голубой, пурпурный, желтый, ~1,200 страниц); документация в комплекте (руководство по началу работы, компакт-диск с инструкциями по установке); компакт-диск с драйверами и документацией; кабель питания; <b>Модель M452nw:</b> дополнительный кабель USB	<b>Все модели:</b> Принтер; стартовые картриджи; кабель питания; руководство по установке; компакт-диск (ПО, драйверы принтера для ОС Windows и Mac, руководство пользователя)	Цветной принтер HP Color LaserJet Enterprise M552dn; четыре предварительно установленных лазерных картриджа HP LaserJet (ресурс: ~6000 черно-белых страниц и ~5000 цветных страниц); блок для сбора тонера; документация (в комплекте); компакт-диск с программным обеспечением; кабель питания; универсальный лоток 1 на 100 листов; входной лоток 2 на 550 листов	<b>Все модели:</b> Принтер; четыре предварительно установленных лазерных картриджа HP LaserJet (ресурс: ~6000 черно-белых страниц и ~5000 цветных страниц); блок для сбора тонера; документация (в комплекте); компакт-диск с программным обеспечением; кабель питания; универсальный лоток 1 на 100 листов; входной лоток 2 на 550 листов	<b>Все модели:</b> Принтер; стартовые картриджи HP (ресурс цветных картриджей CMYK после установки ~6000 стр.); руководство по установке; листок со сведениями о технической поддержке; компакт-диск с драйверами и документацией; Шнур питания	Принтер; оригинальный картридж для HP LaserJet, черный (~12 500 страниц), оригинальные картриджи для HP LaserJet, голубой, пурпурный и желтый (~10 500 страниц каждый) (установлены в принтере); компакт-диск с драйверами и документацией; документация (руководство по установке оборудования); Шнур питания	<b>Все модели:</b> Принтер; оригинальный картридж для HP LaserJet, черный (~12 500 страниц), оригинальные картриджи для HP LaserJet, голубой, пурпурный и желтый (~10 500 страниц каждый) (установлены в принтере); компакт-диск с драйверами и документацией; документация (руководство по установке оборудования); Шнур питания
Размеры (ш x г x в)	<b>Модель M452nw:</b> 412 x 453 x 295 мм; <b>Модель M452dn:</b> 412 x 469 x 295 мм	530 x 407 x 378,9 мм	458 x 479 x 399 мм	<b>Модель M553n/dn:</b> 458 x 479 x 399 мм; <b>Модель M553x:</b> 458 x 479 x 581 мм	<b>556dn:</b> 530 x 463 x 457 мм; <b>556hx:</b> 530 x 463 x 597 мм	510 x 458 x 482 мм	<b>Модель M653dn:</b> 510 x 458 x 510 мм; <b>Модель M653x:</b> 510 x 458 x 640 мм
Вес	<b>Модель M452nw:</b> 17,5 кг; <b>модель M452dn:</b> 18,9 кг	16,38 кг	27,5 кг	<b>Модель M553n:</b> 27 кг; <b>модель M553dn:</b> 27,5 кг; <b>модель M553x:</b> 33,4 кг	<b>556dn:</b> 22,2 кг; <b>556hx:</b> 28,8 кг	31,2 кг	<b>Модель M653dn:</b> 31,3 кг; <b>модель M653x:</b> 37,5 кг
Форматы носителей	<b>Лотки 1, 2:</b> A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, Office, открытки (JIS, односторонние и двусторонние), конверты (DL, C5, B5); <b>дополнительный лоток 3:</b> A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, Office, открытки (JIS, односторонние и двусторонние); <b>Модель M452dn:</b> дополнительный модуль автоматической двусторонней печати: A4, B5, 16K, Office	<b>Лоток 1:</b> Office, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, конверты (B5, C5, C6, DL); <b>Лоток 2:</b> A4, A5, B5 (JIS), 16K, конверты (DL, B5, C5); <b>лоток 3:</b> A4, A5, B5 (JIS), 16K	<b>Лоток 1:</b> A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K, конверты (B5, C5 ISO, C6, DL ISO), Custom (Пользовательский); от 76 x 127 до 216 x 356 мм; <b>Лоток 2:</b> A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K, Custom (Пользовательский); от 102 x 148 до 216 x 297 мм; <b>дополнительный лоток 3:</b> A4, A5, B5 (JIS), 16K, Custom (Пользовательский); 102 x 148 мм — 216 x 356 мм	<b>Лоток 1:</b> A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K, конверты (B5, C5 ISO, C6, DL ISO), Custom (Пользовательский); от 76 x 127 до 216 x 356 мм; <b>Лоток 2:</b> A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K, Custom (Пользовательский); от 102 x 148 до 216 x 297 мм; <b>дополнительные лотки 3 и больше:</b> A4, A5, B5 (JIS), 16K Custom (Пользовательский); от 102 x 148 до 216 x 356 мм	<b>556dn:</b> Лоток 1: Office, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, конверты (B5, C5, DL), Custom (Пользовательский); лоток 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K, конверты (DL, B5, C5); <b>556hx:</b> дополнительный лоток 3: A4, A5, B5 (JIS), 16K	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 см, Office, открытки (JIS, односторонние и двусторонние), конверты (DL, C5, B5, C6); <b>Лоток 2:</b> A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 см, Office, 16K, открытка D; <b>дополнительные лотки 3, 4 и 5 на 550 листов:</b> A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 см, Office, 16K, открытка D; <b>дополнительный лоток 4</b> большей емкости на 2000 листов; <b>А4</b> 2000 листов; <b>А4</b> , <b>модель M653x:</b> дополнительный лоток 3: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 см, Office, 16K, открытка D; дополнительный лоток 4: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 см, Office, 16K, открытка D	<b>Все модели:</b> Лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 см, Office, открытки (JIS, односторонние и двусторонние), конверты (DL, C5, B5, C6); <b>Лоток 2:</b> A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 см, Office, 16K, открытка D; <b>дополнительные лотки 3, 4 и 5 на 550 листов:</b> A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 см, Office, 16K, открытка D; <b>дополнительный лоток 4</b> большей емкости на 2000 листов; <b>А4</b> 2000 листов; <b>А4</b> , <b>модель M653x:</b> дополнительный лоток 3: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 см, Office, 16K, открытка D; дополнительный лоток 4: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 см, Office, 16K, открытка D
Плотность носителей	<b>Лоток 1:</b> 60–176 г/м <sup>2</sup> (до 200 г/м <sup>2</sup> для открыток и глянцевой фотобумаги HP для цветной лазерной печати); <b>Лоток 2:</b> 60–163 г/м <sup>2</sup> (открытки до 176 г/м <sup>2</sup> , глянцевая фотобумага HP для цветной лазерной печати до 200 г/м <sup>2</sup> ); <b>дополнительный лоток 3:</b> 60–163 г/м <sup>2</sup> (открытки до 176 г/м <sup>2</sup> , глянцевые носители до 150 г/м <sup>2</sup> ); <b>Модель M452dn:</b> дополнительный модуль автоматической двусторонней печати: 60 – 163 г/м <sup>2</sup>	<b>Лоток 1:</b> 60–120 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 125–300 г/м <sup>2</sup> (фотобумага); 75–90 г/м <sup>2</sup> (конверты); 120–180 г/м <sup>2</sup> (брошюры); 163–200 г/м <sup>2</sup> (открытки); <b>Лоток 2:</b> 60–120 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 125–250 г/м <sup>2</sup> (фотобумага); 75–90 г/м <sup>2</sup> (конверты); 120–180 г/м <sup>2</sup> (брошюры); 163–200 г/м <sup>2</sup> (открытки); <b>Лоток 3:</b> 60–120 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага); 125–250 г/м <sup>2</sup> (фотобумага); 120–180 г/м <sup>2</sup> (брошюры); 163–200 г/м <sup>2</sup> (открытки)	<b>Лоток 1:</b> 60–220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 105–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>Лоток 2:</b> 60–220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 105–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>дополнительный лоток 3:</b> 60–220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 105–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага)	<b>Лоток 1:</b> 60–220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 105–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>Лоток 2:</b> 60–220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 105–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>дополнительные лотки 3+ 4:</b> 60–220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 105–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага)	<b>Все модели:</b> лотки 1, 2: 60–120 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага); 125–300 г/м <sup>2</sup> (фотобумага); 75–90 г/м <sup>2</sup> (конверты); 120–180 г/м <sup>2</sup> (брошюры); 163–200 г/м <sup>2</sup> (открытки); <b>556dn:</b> дополнительные лотки 3, 4, 5: 60–120 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага); 125–250 г/м <sup>2</sup> (фотобумага); 120–180 г/м <sup>2</sup> (брошюры); 163–200 г/м <sup>2</sup> (открытки); <b>556hx:</b> дополнительный лоток 3 или лотки 3, 4 и 5: 60–120 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага); 125–250 г/м <sup>2</sup> (фотобумага); 120–180 г/м <sup>2</sup> (брошюры); 163–200 г/м <sup>2</sup> (открытки)	<b>Лоток 1:</b> 60–220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); лоток 2 и модуль автоматической двусторонней печати: 60–163 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>дополнительные лотки 3, 4, 5:</b> 1 устройство подачи на 550 листов; <b>модель M653dn:</b> дополнительные лотки 3, 4, 5: 1 устройство подачи на 550 листов; <b>модель M653x:</b> дополнительный лоток 3: 60–163 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>дополнительный лоток 4:</b> входной лоток увеличенной емкости на 2000 листов: 60–163 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага)	<b>Все модели:</b> Лоток 1: 60–220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); лоток 2 и модуль автоматической двусторонней печати: 60–163 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>модель M653dn:</b> дополнительные лотки 3, 4, 5: 1 устройство подачи на 550 листов; <b>модель M653x:</b> дополнительный лоток 3: 60–163 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>дополнительный лоток 4:</b> 60–163 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага)
Панель управления	Двухстрочный графический ЖК-дисплей с подсветкой; 5 кнопок («Отмена», «Выбор», «Обратный порядок», «Стрелки вправо и влево»); светодиодные индикаторы («Внимание», «Готово»)	Черно-белый графический дисплей диагональю 5,08 см	Четырехстрочный цветной ЖК-дисплей; 19 кнопок («Отменить задание», «Стрелки вверх и вниз», «Выбор», «Назад», «Начало», 12 клавиш и «Справка»); 3 светодиодных индикатора («Внимание», «Готовность», «Занят»); <b>модель M553x:</b> Цветной сенсорный дисплей с диагональю 10,9 см	<b>Модель M553n/dn:</b> Цветной 4-строчный ЖК-дисплей с регулируемой яркостью; 19 кнопок («Отменить задание», «Стрелки вверх и вниз», «Выбор», «Назад», «Начало», 12 клавиш и «Справка»); 3 светодиодных индикатора («Внимание», «Готовность», «Занят»); <b>модель M553x:</b> Цветной сенсорный дисплей с диагональю 10,9 см	Цветной графический сенсорный дисплей с диагональю 10,9 см; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); подсвеченная кнопка главного экрана (для быстрого возврата в главное меню)	Цветной графический поворотный (с регулируемым углом наклона) ЖК-дисплей (OVL) 6,9 см с 24-клавишной клавиатурой	Цветной графический дисплей (GCD) с диагональю 10,9 см, сенсорный экран; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); кнопка возврата на главный экран
<b>Модели принтеров</b>	HP Color LaserJet Pro M452nw (CF388A) HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)	Принтер HP PageWide 352dw (6J6U557A) Принтер HP PageWide Pro 452dw (D3Q16A)	HP Color LaserJet Enterprise M552dn (B5L23A)	HP Color LaserJet Enterprise M553n (B5L24A) HP Color LaserJet Enterprise M553dn (B5L25A) HP Color LaserJet Enterprise M553x (B5L26A)	HP PageWide Enterprise Color 556dn (G1W46A) HP PageWide Enterprise Color 556hx (G1W47A)	HP Color LaserJet Enterprise M652n (J7Z98A) HP Color LaserJet Enterprise M652dn (J7Z99A)	HP Color LaserJet Enterprise M653dn (J8A04A) HP Color LaserJet Enterprise M653x (J8A05A)
<b>Пакеты HP Care Pack</b>	Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M452 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день (UBTN1E) Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M452 в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день (UBTN3E) Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M452 в течение 3 лет с возвратом (UBNT5E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров Color LaserJet M452 в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день (UBTNGPE)	Обслуживание HP принтеров PageWide 352 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день (U9HC4E) Обслуживание HP принтеров PageWide 352 в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день (U9HC5E) Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M452 в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCH0E) Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M452 в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCH1E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCH4PE)	Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCH0E) Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCH1E) Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCH1E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCH4PE)	Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCH0E) Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCH1E) Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCH1E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCH4PE)	Обслуживание HP принтеров Color PageWide Enterprise 556 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCV7E) Обслуживание HP принтеров Color PageWide Enterprise 556 в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCV8E) Обслуживание HP принтеров Color PageWide Enterprise 556 в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCV9E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров Color PageWide Enterprise 556 в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UBCV9PE)	Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9N26E) Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9N27E) Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9N28E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9N28PE)	Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9N26E) Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9N27E) Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9N28E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9N28PE)
<b>Замена картриджей и долговечные расходные материалы</b>	CF410A/X (черный) — 2300/6500 страниц CF411A/X (голубой) — 2300/5000 страниц CF412A/X (желтый) — 2300/5000 страниц CF413A/X (пурпурный) — 2300/5000 страниц	<b>Модель 352dw:</b> L0R95AE (черный) — 3500 страниц F6T78AE (голубой) — 3000 страниц F6T79AE (пурпурный) — 3000 страниц F6T79AE (желтый) — 3000 страниц <b>Модель 452dw:</b> L0R95AE/L0S07AE (черный/черный большой емкости)					

# Линейка принтеров HP формата A4 (LaserJet и PageWide)

Выпуск: октябрь 2017 г.



## Технические характеристики



Новинка!



Новинка!


МФУ серии HP LaserJet Pro M426	МФУ серии HP LaserJet Pro M521	МФУ серии HP LaserJet Enterprise M527	МФУ серии HP LaserJet Enterprise M631	МФУ серии HP LaserJet Enterprise M632	
<b>Описание продукта</b>	Оцените высокую скорость печати, сканирования, копирования и факсимильной связи, а также надежную защиту. Это МФУ поможет быстрее справиться с работой и обеспечит надежную защиту от угроз*. Чтобы увеличить объемы печати, используйте оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence®.	Ускоренная печать, создание документов высокого качества, простота сканирования и общего доступа к файлам. Быстрая настройка и подключение. Отправка быстрых команд с помощью цветного сенсорного экрана с интуитивно понятным управлением. Берегите природные ресурсы и утилизируйте использованные картриджи.	Благодаря МФУ, которое быстро переходит в рабочий режим и потребляет незначительный объем электроэнергии, время выполнения задач сократится <sup>1</sup> . Многоуровневая защита станет надежным барьером против угроз <sup>16</sup> . Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence и возможности этого принтера позволят увеличить объемы печати без снижения качества <sup>1</sup> .	Это МФУ HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность, пониженное энергопотребление и надежную печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть от атак с помощью лучших в отрасли средств обеспечения безопасности <sup>16</sup> .	Это МФУ HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность, пониженное энергопотребление и надежную печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть от атак с помощью лучших в отрасли средств обеспечения безопасности <sup>16</sup> .
<b>Объемы печати</b>					
Количество пользователей	3-10 пользователей	5-15 пользователей	5-15 пользователей	10-30 пользователей	
Функция All-in-One	<b>Все модели:</b> Печать, копирование, сканирование; <b>модель M426dn/fdw:</b> дополнительно факс	Печать, копирование, сканирование, факс	Печать, сканирование, копирование и факс (только модель M527fz)	<b>Все модели:</b> Печать, копирование, сканирование; <b>модель M631z:</b> дополнительно факс	
Скорость (A4/Letter) <sup>1</sup>	<b>Ч/Б:</b> до 38 стр/мин/40 стр/мин	<b>Ч/Б:</b> до 40 стр/мин/42 стр/мин	<b>Ч/Б:</b> до 43 стр/мин/45 стр/мин	<b>Ч/Б:</b> до 52 стр/мин/55 стр/мин	
Время вывода первой страницы в режиме готовности (A4) <sup>2</sup>	<b>Ч/Б:</b> за 5,6 секунды	<b>Ч/Б:</b> за 5,7 секунд	<b>Ч/Б:</b> за 5,7 секунды	<b>Ч/Б:</b> за 5,4 секунды	
Технологии разрешения	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 т/д	HP FastRes 1200 (600 x 600 т/д), HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 т/д), 600 x 600 т/д	300 т/д, 600 т/д, с технологией HP FastRes 1200, с технологией HP ProRes 1200	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 т/д	
Ежемесячная рабочая нагрузка (макс.)	До 80,000 страниц	До 75,000 страниц	До 150,000 страниц	До 300,000 страниц	
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	От 750 до 4,000 страниц	от 2,000 до 6,000 страниц	от 2,000 до 7,500 страниц	от 5,000 до 30,000 страниц	
Двусторонняя печать	автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)	
Язык принтера	HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP PostScript уровня 3, прямая печать файлов PDF (версии 1.7), Native Office	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3	HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в Интернете), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в Интернете), эмуляция HP Postscript 3 уровня, печать файлов PDF (версия 1.7), Apple AirPrint™	
Входная емкость (стандартная)	лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 250 листов, дополнительный входной лоток 3 на 550 листов	Универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 500 листов; дополнительный входной лоток на 500 листов (1 шт.)	1 входной лоток на 550 листов, 1 универсальный лоток на 100 листов; Опциональный до трех входных лотков на 550 листов	<b>Модель M631dn/Flow M631h:</b> универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов, автоматическое устройство подачи документов на 150 листов; Опциональный до четырех устройств подачи бумаги на 550 листов, 1 устройство подачи бумаги на 550 листов и подставка с отсеком для хранения; 3 устройства подачи бумаги на 550 листов с подставкой, 1 устройство подачи высокой емкости на 550/2000 листов и подставка, до двух устройств подачи конвертов; <b>модель M632h:</b> универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов, автоматическое устройство подачи документов на 150 листов; 1 устройство подачи бумаги на 550 листов с подставкой и отсеком для хранения; Опциональный до 1 устройства подачи бумаги на 550 листов, до одного устройства подачи конвертов; <b>модель M632z:</b> универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов, автоматическое устройство подачи документов на 150 листов, 1 устройство подачи высокой емкости на 550/2000 листов и подставка, 3-секционный сшиватель/укладчик с функцией автономной печати; Опциональный до 1 устройства подачи бумаги на 550 листов, до одного устройства подачи конвертов	
Выходная емкость (стандартная)	Выходной лоток на 150 листов	Лоток приема на 250 листов, задний лоток приема на 100 листов	<b>Все модели:</b> Лоток приема на 250 листов; <b>модель M527fz/c:</b> дополнительный сшиватель	Выходной лоток на 500 листов, двусторонняя печать	
<b>Текст</b>					
Разрешение	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 т/д (планшетное сканирование); 600 x 450 мм (устройство АПД)	
Скорость (A4)	<b>Ч/Б:</b> до 38 копий/мин/40 копий/мин	<b>Ч/Б:</b> до 40 копий/мин/42 копий/мин	<b>Ч/Б:</b> до 43 копий/мин/45 копий/мин	<b>Ч/Б:</b> до 61 копий/мин/65 копий/мин	
Вывод первой копии	<b>Ч/Б:</b> за 7,2 секунды	<b>Ч/Б:</b> за 9 секунд	<b>Ч/Б:</b> за 6,3 секунды	<b>Ч/Б:</b> за 4,9 секунды	
Уменьшение/увеличение	25 — 400%	25 — 400%	25 — 400%	25 — 400%	
Максимальное число копий	до 99	до 99	до 9,999	до 9,999	
<b>Сканирование</b>					
Тип (планшетный модуль, полистовая подача)	Планшетный, с устройством АПД	Планшетный, с устройством АПД	Планшетный сканер, устройство АПД (двустороннее сканирование за один проход)	Планшетный, с устройством АПД	
Разрешение	до 1200 x 1200 т/д	До 300 x 300 т/д (цветное, оттенки серого и черно-белое, АПД); до 1200 x 1200 т/д (цветное, оттенки серого и черно-белое, планшет)	до 600 x 600 т/д	до 600 x 600 т/д	
Размер стекла	297 x 216 мм	216 x 297 мм	216 x 356 мм	220 x 365 мм	
Емкость устройства АПД	50 листов	50 листов	100 листов	150 листов	
<b>Факс</b>					
Скорость	33,6 Кбит/с (4,2 Кбайт/с)	33,6 Кбит/с	<b>Модель M527fz/c:</b> 33,6 Кбит/с (4,2 Кбайт/с)	<b>Модель M632h/z:</b> 33,6 Кбит/с	
Память	4 Мбайт (250 страниц; SxRx при стандартном разрешении)	До 250 страниц	<b>Модель M527fz/c:</b> До 500 страниц	<b>Модель M632h/z:</b> Более 500	
Параметры факса	Отправка через компьютер	Отправка и получение факса через компьютер	<b>Модель M527fz/c:</b> отправка через компьютер	<b>Модель M632h/z:</b> отправка через компьютер	
<b>Подключение</b>					
Интерфейсы	<b>Все модели:</b> Высокоскоростной порт USB 2.0; 1 порт USB; сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; разъем USB быстрого доступа; <b>модель M426dn/fdw:</b> дополнительный модуль беспроводной связи 802.11b/g/n	<b>Все модели:</b> Высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); высокоскоростной разъем USB 2.0 (юсти); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-Tx; разъем для телекоммуникационного оборудования; разъем для подключения телефона; <b>модель M521dw:</b> дополнительный модуль беспроводной связи 802.11b/g/n	<b>Все модели:</b> 2 высокоскоростных порта USB 2.0 (юсти); высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; <b>модель M527fz/c:</b> дополнительно факс	высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); 2 юст-разъема USB 2.0 (1 для печати без компьютера и 1 с внешним доступом); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; отсек для установки дополнительного оборудования; <b>Модель M631z:</b> дополнительно факс; интерфейс Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; интерфейс Bluetooth Low Energy	<b>Все модели:</b> высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); 2 юст-разъема USB 2.0 (1 для печати без компьютера и 1 с внешним доступом); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; отсек для установки дополнительного оборудования; <b>модель M632z:</b> дополнительно факс
Операционные системы	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	
<b>Основные характеристики</b>					
Память (стандарт./макс.)	256 МБ	256 МБ	1,25 Гбайт с возможностью расширения до 2,56 Гбайт с помощью 144-контактного модуля 500MM HP на 1 Гбайт	<b>Модель M632h/fht:</b> 1,5/2 Гбайт; <b>модель M632z:</b> 1,5/3 Гбайт	
Частота процессора	1,2 ГГц	800 МГц	1,2 ГГц	1,2 ГГц	
Комплект поставки	<b>Все модели:</b> Принтер; HP 26A; Лазерный картридж HP LaserJet, Предоставленный, Черный (3100 стр.); Руководство по началу работы; постер по подготовке к работе; листовка с информацией о поддержке; гарантийное руководство; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; кабель питания; телефонный кабель; Кабель USB.	<b>Все модели:</b> начальный картридж для принтера HP LaserJet, черный (~6000 страниц); компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; Руководство по установке; лист с информацией о технической поддержке; гарантийное руководство; кабель питания; кабель USB; кабель для факса	<b>Все модели:</b> Принтер; оригинальный начальный лазерный картридж HP LaserJet, черный (~6000 страниц); компакт-диск с программным обеспечением и документацией в электронном формате; руководство пользователя; листовка с информацией о технической поддержке; гарантийные таносы; список необходимых исправлений; <b>модель M527fz/c:</b> кабель для факса	Принтер; оригинальный картридж для HP LaserJet, черный (~11 000 страниц); компакт-диск с драйверами и документацией; документация (руководство по установке оборудования); Шнур питания	<b>Все модели:</b> Принтер; оригинальный картридж для HP LaserJet, черный (~11 000 страниц); компакт-диск с драйверами и документацией; документация (руководство по установке оборудования); Шнур питания
Размеры (ш x г x в)	420 x 465 x 323 мм	490 x 465 x 508 мм	482 x 496 x 497 мм	<b>Модель M631dn/Flow M631h:</b> 512 x 558 x 640 мм; <b>модель M631z:</b> 661 x 658 x 1234 мм	
Вес	12,86 кг	<b>Модель M521dn:</b> 22,3 кг; <b>модель M521dw:</b> 22,4 кг	<b>Модель M527dn:</b> 21,9 кг; <b>модель M527fz:</b> 22,0 кг; <b>модель M527z:</b> 22,1 кг	<b>Модель M632h:</b> 33,2 кг; <b>модель M632fht:</b> 52,5 кг; <b>модель M632z:</b> 64,3 кг	
Форматы носителей	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, B5 (US), Oficio (216 x 340 мм), 16K, японская открытка, двусторонняя повернутая японская открытка, конверт (B5, C5, DL); Custom (Пользовательская): A5-R, B6 (US); <b>лоток 2, лоток 3 (дополнительно):</b> A4, A5, A6, B5 (US), Oficio, 16K; Custom (Пользовательская): A5-R, B6 (US)	A4, RA4, Oficio, 10 x 15 см, B5(US), B6 (US), открытка (US), двусторонняя открытка (US), A5, A6, 16K	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, B5, 16K, 10 x 15 см, открытки (US, односторонние и двусторонние), конверты (DL, C5, C6, B5); <b>Лоток 2:</b> A4, A5, B5, 16K; двусторонняя открытка; <b>дополнительные лотки с номерами 3 и больше:</b> A4, B5, 16K; двусторонняя открытка; <b>дополнительный модуль автоматической двусторонней печати:</b> A4	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, RA4, B5 (US), B6 (US), 10 x 15 см, Oficio, 16K, конверты (C5, B5, C6, DL ISO), открытка (US, односторонняя и двусторонняя); Custom (Пользовательская): от 76 x 127 до 216 x 356 мм; <b>лотки 2, 3:</b> A4, A5, A5-R, B5 (US), 16K; Custom (Пользовательская): от 99 x 148 до 216 x 297 мм; <b>Лоток 4:</b> A4; Custom (Пользовательская): от 210 x 279 до 216 x 356 мм; <b>Устройство АПД:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (US), открытка (US), от 68 x 147 мм до 215,9 до 863,6 мм	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, RA4, B5 (US), B6 (US), 10 x 15 см, Oficio, 16K, конверты (C5, B5, C6, DL ISO), открытка (US, односторонняя и двусторонняя); Custom (Пользовательская): от 76 x 127 до 216 x 356 мм; <b>лотки 2, 3:</b> A4, A5, A5-R, B5 (US), 16K; Custom (Пользовательская): от 99 x 148 до 216 x 297 мм; <b>Лоток 4:</b> A4; Custom (Пользовательская): от 210 x 279 до 216 x 356 мм; <b>Устройство АПД:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (US), открытка (US), от 68 x 147 мм до 215,9 до 863,6 мм
Плотность носителей	<b>Лоток 1:</b> 60–175 г/м²; <b>лоток 2, лоток 3 (дополнительно):</b> 60 – 120 г/м²	<b>Лоток 1:</b> от 52 до 199 г/м²; <b>лотки 2, 3, 5:</b> 52 – 120 г/м²	<b>Лоток 1:</b> 60–200 г/м²; <b>Лотки с номером 2 и больше:</b> 60 – 120 г/м²	<b>Лоток 1:</b> 60–200 г/м²; <b>лотки 2, 3, 4:</b> от 60 до 120 г/м²; <b>Устройство АПД:</b> 45 – 199 г/м²	<b>Лоток 1:</b> 60–200 г/м²; <b>Лоток 2:</b> от 60 до 120 г/м²; <b>Устройство АПД:</b> 45 – 199 г/м²
Панель управления	Цветной графический сенсорный дисплей диагональю 7,6 см	<b>Модель M521dn:</b> интуитивная панель управления на сенсорном экране диагональю 8,89 см с цветным графическим дисплеем; кнопки (Home (главное меню), Cancel (отмена), Help (справка), стрелки вправо и влево, Back (назад)); светодиодные индикаторы (Готово, Ошибка); <b>модель M521dw:</b> дополнительные светодиодные индикаторы (Готово, Ошибка, Беспроводное соединение)	<b>Все модели:</b> цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); кнопка главного экрана с подставкой (для быстрого возврата в главное меню); <b>модель M527z:</b> дополнительная сенсорная клавиатура	<b>Модель M632h/fht:</b> Цветной сенсорный дисплей диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); кнопка главного экрана с подставкой (для быстрого возврата в главное меню); <b>модель M632z:</b> дополнительная расширенная клавиатура	
<b>Модели принтеров</b>	MФУ HP LaserJet Pro M426dw (F6W13A) MФУ HP LaserJet Pro M426dn (F6W14A) MФУ HP LaserJet Pro M426fhw (F6W15A) MФУ HP LaserJet Pro M426dw (Россия) (F6W16A) <sup>3</sup> MФУ HP LaserJet Pro M426dn (Россия) (F6W17A) <sup>3</sup>	MФУ HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A) MФУ HP LaserJet Pro M521dw (A8P80A)	MФУ HP LaserJet Enterprise M527dn (F2A76A) MФУ HP LaserJet Enterprise M527fz (F2A77A) MФУ HP LaserJet Enterprise Flow M527z (F2A81A)	MФУ HP LaserJet Enterprise M631dn (U8J63A) MФУ HP LaserJet Enterprise Flow M631h (U8J64A) MФУ HP LaserJet Enterprise M631z (U8J65A)	MФУ HP LaserJet Enterprise M632h (U8J70A) MФУ HP LaserJet Enterprise M632fht (U8J71A) MФУ HP LaserJet Enterprise Flow M632z (U8J72A)
<b>Пакеты HP Care Pack</b>	Обслуживание HP МФУ LaserJet M426 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день (U8T09E) Обслуживание HP МФУ LaserJet M426 в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день (U8T10E) Обслуживание HP МФУ LaserJet M426 в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день (U8T11E) Послегарантийное обслуживание HP МФУ LaserJet M426 в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день (U8T14PE)	Обслуживание HP МФУ LaserJet Pro M521 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8T15E) Обслуживание HP МФУ LaserJet Pro M521 в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8T17E) Установка 1 сетевой конфигурации для отдела и принтера Color LaserJet (U8J11E)	Обслуживание HP МФУ LaserJet M527 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8T18E) Обслуживание HP МФУ LaserJet M527 в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8T19E) Послегарантийное обслуживание HP МФУ LaserJet M527 в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8T19PE)	Обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8JN0E) Обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8JN1E) Обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8JN2E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8JNBPPE)	Обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8JN0E) Обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8JN1E) Обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8JN2E) Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8JNBPPE)
<b>Замена картриджей и расходных материалов</b>	CF226A/X (черный) — 3100/9000 страниц	CE255A/X (черный) — 6000/12 500 страниц	CF287A/X (черный) — 9000/18 000 страниц CF287AS (черный) — 6000 страниц W5U23A (комплект роликов для устройства АПД на 200 листов) — 75 000 страниц	CF237A/X/Y (черный) — 11 000/25 000/41 000 страниц J8J88A (комплект для обслуживания 220 В) — 150 000 страниц J8J95A (комплект роликов для устройства АПД на 300 листов) — 150 000 страниц	CF237A/X/Y (черный) — 11 000/25 000/41 000 страниц J8J88A (комплект для обслуживания 220 В) — 150 000 страниц J8J95A (комплект роликов для устройства АПД на 300 листов) — 150 000 страниц

# Линейка принтеров HP формата А4 (LaserJet и PageWide)

Выпуск: октябрь 2017 г.



## Технические характеристики



Новинка!

Новинка!

МФУ HP Color LaserJet Pro M377dw	МФУ серии HP Color LaserJet Pro M477	МФУ HP PageWide 377dw/Pro 477dw	Цветное МФУ серии HP LaserJet Pro 500 M570	МФУ серии HP Color LaserJet Enterprise M577	Серия цветных МФУ HP PageWide Enterprise 586	МФУ серии HP Color LaserJet Enterprise M681	МФУ HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z	
<b>Описание продукта</b> Впечатляющая производительность, оптимальные соотношение цены и качества, а также надежная защита. Это устройство в использовании и режиме ожидания в режиме экономии энергии. Цветное МФУ поможет справиться с большими объемами работы и обеспечить надежную защиту от пыли. Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence позволят увеличить объем печати без снижения качества.*	Оцените высокую скорость печати, сканирования, копирования и факсимильной связи, а также надежную защиту. Это цветное МФУ поможет справиться с большими объемами работы и обеспечить надежную защиту от пыли. Чтобы увеличить объем печати, используйте оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence.*	HP PageWide Pro — самое быстрое* устройство в своем классе, которое обеспечивает самую низкую стоимость цветной печати**. Его преимущества включают высокую скорость печати, сканирования, копирования, умные функции безопасности** и более высокие энергоэффективность по сравнению с аналогичными устройствами**.	Живая печать, насыщенный цвет, а также быстрая настройка и подключение*. Печатайте документы со скоростью и качеством с помощью HP ePrint**, экономя ресурсы и создавая в парадокс используемые картриджи**.	Идеальное решение для крупных и средних предприятий, которым требуется надежная, высокопроизводительная цветная МФУ с низким уровнем энергопотребления.	Исключительная выгода для современного предприятия: технология HP PageWide обеспечивает максимальную скорость** и самый высокий уровень безопасности** при минимальной стоимости цветной печати*. Благодаря быстрой двусторонней печати устройство также отличается высокой производительностью.	Это МФУ HP Color LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность, экономное энергопотребление и надежную печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть с помощью пушкв в отрасли средств обеспечения безопасности*.	Это МФУ HP Color LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность, экономное энергопотребление и надежную печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть с помощью пушкв в отрасли средств обеспечения безопасности*.	
<b>Объемы печати</b> Количество пользователей Функция All-in-One Скорость (A4, листы) <sup>1</sup>	3-10 пользователей Печать, копирование, сканирование Ч/Б до 24 страниц/25 страниц <b>Цветная печать</b> до 24 страниц/25 страниц	3-10 пользователей Печать, копирование, сканирование, факс <b>Модель 377dw:</b> Ч/Б и цветная до 45 страниц/45 страниц <b>Модель 477dw:</b> Ч/Б и цветная до 55 страниц/55 страниц	5-15 пользователей Печать, копирование, сканирование, факс <b>Ч/Б</b> до 27 страниц/28 страниц <b>Цветная печать</b> до 31 страниц/31 страниц	5-15 пользователей Печать, сканирование, копирование и факс (только модель M577fz) <b>Ч/Б</b> до 38 страниц/40 страниц <b>Цветная печать</b> до 38 страниц/40 страниц	10-30 пользователей Печать, сканирование, копирование и факс (только модель M586fz) <b>Ч/Б</b> до 47 страниц/50 страниц <b>Цветная печать</b> до 47 страниц/50 страниц	10-30 пользователей Печать, сканирование, копирование и факс (только модель M681fz) <b>Ч/Б</b> до 47 страниц/50 страниц <b>Цветная печать</b> до 47 страниц/50 страниц	10-30 пользователей Печать, копирование, сканирование, факс <b>Ч/Б</b> до 56 страниц/60 страниц <b>Цветная печать</b> до 56 страниц/60 страниц	
Время выхода первой страницы в режиме готовности (A4) <sup>2</sup>	<b>Ч/Б</b> за 9 секунд <b>Цветная печать:</b> за 9,9 секунды	<b>Ч/Б</b> за 9 секунд <b>Цветная печать:</b> за 9,9 секунды	<b>Ч/Б</b> за 10,5 секунды <b>Цветная печать:</b> за 10,5 секунды	<b>Модель M577fz:</b> Ч/Б за 5,6 секунды <b>Цветная печать:</b> за 6,9 секунды <b>Модель M577c:</b> Ч/Б за 5,9 секунды <b>Цветная печать:</b> за 6,9 секунды	<b>Ч/Б</b> за 7,1 секунды <b>Цветная печать:</b> за 7,3 секунды	<b>Ч/Б</b> за 6,5 секунды <b>Цветная печать:</b> за 6,5 секунды	<b>Ч/Б</b> за 6,5 секунды <b>Цветная печать:</b> за 6,5 секунды	
Технология разрешения	HP ImageREt 3600, калибровка PANTONE	HP ImageREt 3600, калибровка PANTONE	Технология HP ImageREt 3600	HP ImageREt 3600, калибровка PANTONE	Технология HP PageWide с пленочными чернилами	HP ImageREt 3600; 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); калибровка PANTONE	HP ImageREt 3600; 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); калибровка PANTONE	
Ежедневная рабочая нагрузка (вас.) <sup>3</sup>	До 50.000 страниц	До 50.000 страниц	<b>Модель 377dw:</b> до 40.000 страниц; <b>Модель 477dw:</b> до 50.000 страниц	До 80.000 страниц	До 80.000 страниц	До 100.000 страниц	До 120.000 страниц	
Полнодневный ежедневный объем печати	От 750 до 4.000 страниц	От 750 до 4.000 страниц	<b>Модель 377dw:</b> от 500 до 3000 страниц; <b>Модель 477dw:</b> от 750 до 4.500 страниц	от 1.500 до 4.000 страниц	от 2.000 до 7.500 страниц	от 2.000 до 14.000 страниц	от 3.000 до 17.000 страниц	
Двусторонняя печать	автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)	автоматическая (стандартно)	
Язык драйвера	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, PDF, Native Office	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, PDF, Native Office	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, PDF, Native Office	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, PDF, Native Office	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.7), Apple AirPrint	
Входная емкость (стандартно)	Универсальный лоток на 50 листов, входной лоток на 250 листов, устройство автоматической подачи документов на 50 листов; Дополнительный лоток на 550 листов	Универсальный лоток на 50 листов, входной лоток на 250 листов, устройство автоматической подачи документов на 50 листов; Дополнительный лоток на 550 листов	Входной лоток на 500 листов, универсальный лоток на 50 листов; <b>модель 477dw:</b> дополнительный лоток на 500 листов	Универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 250 листов; дополнительный входной лоток 3 для бумаги на 500 листов	Универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов; дополнительный входной лоток 3 для документов на 550 листов	Входной лоток на 500 листов, универсальный лоток на 50 листов, устройство АПД на 100 листов; дополнительный лоток 3 на 500 листов; дополнительный входной лоток 4 на 500 листов; дополнительный лоток 5 для новостей на 500 листов	универсальный лоток на 100 листов, входные лотки 2 и 3 на 550 листов, входной лоток 4 с емкостью на 2000 листов, автоматическое устройство подачи документов на 150 листов	
Выходная емкость (стандартная)	Выходной лоток на 150 листов	Выходной лоток на 150 листов	Лоток приема лицевой стороной вниз на 300 листов	Лоток вывода листов лицевой стороной вниз на 250 листов	<b>Все модели:</b> лоток приема на 250 листов; <b>модель M577fz:</b> дополнительный шасси/лоток	Лоток приема лицевой стороной вниз на 300 листов	выходной лоток на 500 листов, двусторонняя печать, 3-секционный шасси/лоток/уходник на 500 листов	
<b>Текст</b> Разрешение Скорость (A4)	до 600 x 600 dpi <b>Ч/Б</b> до 27 копий/мин/25 копий/мин; <b>Цветная печать:</b> до 24 копий/мин/25 копий/мин	до 600 x 600 dpi <b>Ч/Б</b> до 27 копий/мин/28 копий/мин; <b>Цветная печать:</b> до 27 копий/мин/28 копий/мин	600 dpi <b>Модель 377dw:</b> до 30/45 копий/мин (в профессиональном/офисном режиме) <b>Модель 477dw:</b> до 40/55 копий/мин (в профессиональном/офисном режиме)	600 x 300 dpi <b>Ч/Б</b> до 30 копий/мин/31 копий/мин; <b>Цветная печать:</b> до 30 копий/мин/31 копий/мин	600 x 600 dpi <b>Ч/Б</b> до 38 копий/мин/40 копий/мин; <b>Цветная печать:</b> до 38 копий/мин/40 копий/мин	600 x 600 dpi <b>Ч/Б</b> до 50 копий/мин/50 копий/мин; <b>Цветная печать:</b> до 50 копий/мин/50 копий/мин	600 x 600 dpi <b>Ч/Б</b> до 50 копий/мин/50 копий/мин; <b>Цветная печать:</b> до 50 копий/мин/50 копий/мин	
Выход первой копии	<b>Ч/Б</b> за 9,8 секунды <b>Цветная печать:</b> за 12,3 секунды	<b>Ч/Б</b> за 9,8 секунды <b>Цветная печать:</b> за 12,3 секунды	<b>Ч/Б</b> за 10,5 секунды <b>Цветная печать:</b> за 10,5 секунды	<b>Модель M577fz:</b> Ч/Б за 5,6 секунды <b>Цветная печать:</b> за 9,1 секунды <b>Модель M577c:</b> Ч/Б за 5,7 секунды <b>Цветная печать:</b> за 9,2 секунды	<b>Ч/Б</b> за 7,4 секунды <b>Цветная печать:</b> за 8,9 секунды	<b>Ч/Б</b> за 6,7 секунды; <b>цветная печать:</b> за 7,2 секунды	<b>Ч/Б</b> за 6 секунд; <b>Цветная печать:</b> за 6,5 секунды	
Уменьшение/увеличение Максимальное число копий	25—400% до 99	25—400% до 99	25—400% до 99	25—400% до 99	25—400% до 9.999	25—400% до 9.999	25—400% до 9.999	
Сканирование	Планишетный, с устройством АПД	Планишетный, с устройством АПД	Планишетный, с устройством АПД	Планишетный, с устройством АПД	Планишетный, с устройством АПД	Планишетный, с устройством АПД	Планишетный, с устройством АПД	
Разрешение	до 1200 x 1200 dpi	до 1200 x 1200 dpi	до 1200 x 1200 dpi	до 600 x 600 dpi	до 600 x 600 dpi	до 600 x 600 dpi	до 600 x 600 dpi	
Размер стола	216 x 297 мм	216 x 356 мм	216 x 356 мм	216 x 356 мм	216 x 356 мм	220 x 365 мм	220 x 365 мм	
Емкость устройства АПД	50 листов	50 листов	50 листов	50 листов	100 листов	150 листов	150 листов	
<b>Фас</b> Скорость Память	Не применимо Не применимо	33,6 Кбит/с До 400 страниц	33,6 Кбит/с До 100 страниц (черно-белая печать); до 8 страниц (цветная печать)	33,6 Кбит/с До 250 страниц	<b>Модель M577fz:</b> 33,6 Кбит/с <b>Модель M577c:</b> не применимо	<b>Модель M681fz:</b> 33,6 Кбит/с <b>Модель M681fz:</b> до 500 страниц	33,6 Кбит/с До 500 страниц	
Параметры факса	Не применимо	Не применимо	Отправка через компьютер	Отправка через компьютер	<b>Модель M586fz:</b> не применимо	<b>Модель M681fz:</b> отправка через компьютер	Отправка через компьютер	
<b>Подключение</b> Интерфейсы	Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; разъем USB быстрого доступа	Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; разъем USB быстрого доступа	<b>Все модели:</b> высокоскоростной порт USB 2.0 (буст); высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); сетевой разъем Ethernet 10/100Base-TX; разъем RJ-11 для модема/телефона; <b>Модель 477dw:</b> дополнительный модуль 802.11b/g/n; Touch Assistant 802.11 b/g	<b>Все модели:</b> высокоскоростной порт USB 2.0; 1 порт USB; сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; разъемы RJ-11 (полноценный телефон); <b>модель M570dw:</b> дополнительный интерфейс Wi-Fi Direct 802.11b/g/n	<b>Все модели 2:</b> высокоскоростной порт USB 2.0 (буст); высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); сетевой разъем Gigabit Fast Ethernet 10/100/1000Base-T; отсек для установки дополнительного оборудования; <b>модель M577c:</b> дополнительное факс	<b>Все модели 2:</b> высокоскоростной порт USB 2.0 (буст); высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); сетевой разъем Gigabit Fast Ethernet 10/100/1000Base-T; отсек для установки дополнительного оборудования; <b>модель M586fz:</b> дополнительное факс	<b>Все модели:</b> высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); 2 порт-разъемы USB 2.0 (для печати без компьютера и 1 с внешним устройством); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; отсек для установки дополнительного оборудования; <b>модель M681fz:</b> дополнительное факс; интерфейс Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; интерфейс Bluetooth Low Energy	высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); 2 порт-разъемы USB 2.0 (для печати без компьютера и 1 с внешним устройством); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; отсек для установки дополнительного оборудования; факс; интерфейс Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; интерфейс Bluetooth Low Energy
Операционные системы	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	
<b>Основные характеристики</b> Память (стандарт./макс.)	256 Мб NAND Flash, 256 Мб DRAM	256 Мб NAND Flash, 256 Мб DRAM	768 Мб	256 Мб	1,25 Гбайт (принтер), 500 Мбайт (коаксиал)/2,0 Гбайт (принтер), 500 Мбайт (коаксиал)	2048/2816 Мбайт	<b>Модель M681fz:</b> 1,5 Гбайт с возможностью расширения до 2 Гбайт (принтер), 512 Мбайт (коаксиал) <b>Модель M682z:</b> 1,5 Гбайт с возможностью расширения до 2 Гбайт (принтер), 1 Гбайт (коаксиал)	
Частота процессора	1,2 ГГц	1,2 ГГц	1,2 ГГц	800 МГц	1,2 ГГц	1,2 ГГц	1,2 ГГц	
Комплект поставки	Принтер; 4 предварительно установленных лазерных картриджа HP LaserJet (ресурс черной картриджа ~2300 страниц, ресурс каждого из начальных картриджей (голубого, желтого и пурпурного) ~1200 страниц; руководство по началу работы, компакт-диск с инструкциями по установке, гарантийный талон (ЮАР, Мексика), компакт-диск с драйверами и документацией; кабель питания; кабель USB.	<b>Все модели:</b> Принтер; 4 предварительно установленных лазерных картриджа HP LaserJet (ресурс черной картриджа ~2300 страниц, ресурс каждого из начальных картриджей (голубого, желтого и пурпурного) ~1200 страниц; руководство по началу работы, компакт-диск с инструкциями по установке, гарантийный талон (ЮАР, Мексика), компакт-диск с драйверами и документацией; кабель питания; кабель USB. <b>Модель M477fz:</b> 416 x 461 x 480 мм <b>Модель M477fz:</b> 416 x 472 x 480 мм	<b>Все модели:</b> Принтер; стартовый черный картридж HP PageWide 975 (~3.000 стр.); оригинальные стартовые картриджи HP 975 голубой, пурпурный и желтый (общий ресурс цветных картриджей ~1500 страниц); кабель питания; кабель Ethernet; телефонный кабель; руководство по установке; компакт-диск (ПО, драйверы принтера для ОС Windows и Mac, руководство пользователя) <b>Модель M477fz:</b> 416 x 461 x 480 мм <b>Модель M477fz:</b> 416 x 472 x 480 мм	<b>Все модели:</b> начальный картридж с тонером HP LaserJet, черной (~5500 страниц), картридж с голубым, пурпурным и желтым тонером (~6000 страниц); компакт-диск с программным обеспечением и документацией (в комплекте); компакт-диск с программным обеспечением; кабель питания; <b>модель M577fz:</b> дополнительный кабель факса (по желанию покупателя) <b>Модель M570dw:</b> дополнительный кабель факса (по желанию покупателя) 515 x 500 x 538 мм	<b>Все модели:</b> Принтер; стартовые картриджи HP (ресурс черных картриджей CMYK после установки ~6000 стр.); руководство по установке, листок со сведениями о технической поддержке; компакт-диск с драйверами и документацией; Шнур питания 482 x 504 x 584 мм	<b>Модель M586fz:</b> 33,6 Кбит/с <b>Модель M586fz:</b> не применимо	<b>Модель M681fz:</b> 33,6 Кбит/с <b>Модель M681fz:</b> до 500 страниц	Принтер; оригинальные картриджи для HP LaserJet, черной (~12.500 страниц), оригинальные картриджи для HP LaserJet, голубой, пурпурный и желтый (~10.500 страниц каждый) (установлены в принтер); компакт-диск с драйверами и документацией; документация (руководство по установке оборудования); Шнур питания 567 x 657 x 1270 мм
Размеры (ш x в x г)	416 x 472 x 400 мм	416 x 472 x 400 мм	530 x 407 x 467 мм	515 x 500 x 538 мм	530 x 564 x 529 мм	530 x 564 x 529 мм	657 x 657 x 1270 мм	
Вес	23,2 кг	<b>Модель M477fz:</b> 21,8 кг; <b>модель M477fz:</b> 23,2 кг	40,2 кг	40,8 кг	32,3 кг	<b>Модель M681fz:</b> 42,3 кг; <b>модель M681fz:</b> 42,3 кг	76,3 кг	
Форматы носителей	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, A8, B5 (US), B6 (US), 10x15 см, Office, открытки (US, одностороннее и двустороннее), конверты (DL, C5, B5), <b>дополнительный лоток 3:</b> A4, A5, A6, B5 (US), B6 (US), 10x15 см, Office/открытки (US, одностороннее и двустороннее), конверты AFD, A4, B5, 10x15 см, Office	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, B5 (US), B6 (US), 10x15 см, Office, открытки (US, одностороннее и двустороннее), конверты (DL, C5, B5), <b>дополнительный лоток 3:</b> A4, A5, A6, B5 (US), B6 (US), 10x15 см, Office/открытки (US, одностороннее и двустороннее), конверты AFD, A4, B5, 10x15 см, Office	<b>Лоток 1:</b> Office, A4, A5, A6, B5 (US), B6 (US), 10x15 см, конверты (B5, C5, DL, Custom) (Полноцветная печать); от 76 x 127 до 216 x 356 мм; <b>Лоток 2:</b> A4, A5, B5 (US), конверты (B5, C5, DL, Custom) (Полноцветная печать); от 102 x 216 до 216 x 297 мм; <b>дополнительный лоток 3:</b> A4, A5, B5 (US), Custom (Полноцветная печать); 102 x 216 мм — 216 x 356 мм	<b>Лоток 1:</b> Office, A4, A5, A6, B5 (US), B6 (US), 10x15 см, открытки (US, одностороннее и двустороннее), конверты (DL, C5, B5), Custom (Полноцветная печать); от 76 x 127 до 216 x 356 мм; <b>Лоток 2:</b> A4, A5, B5 (US), конверты (B5, C5, DL, Custom) (Полноцветная печать); от 102 x 216 до 216 x 297 мм; <b>дополнительный лоток 3:</b> A4, A5, B5 (US), 16K, Custom (Полноцветная печать); от 148 x 216 до 216 x 297 мм; <b>Устройство автоматической двусторонней печати:</b> A4, A5, B5 (US), Custom (Полноцветная печать); 148 x 216 мм — 216 x 356 мм	<b>Лоток 1:</b> A4, A4A, A4B, A5, B5 (US), B6 (US), 10x15 см, A6, 16K, конверты (B5, C5, DL, US), Custom (Полноцветная печать); от 76 x 127 до 216 x 356 мм; <b>Лоток 2:</b> A4, A5, B5 (US), B6 (US), 10x15 см, A6, 16K, Custom (Полноцветная печать); от 102 x 216 до 216 x 297 мм; <b>дополнительный лоток 3:</b> A4, A5, B5 (US), 16K, Custom (Полноцветная печать); от 148 x 216 до 216 x 297 мм; <b>Устройство автоматической двусторонней печати:</b> A4, A5, B5 (US), Custom (Полноцветная печать); 148 x 216 мм — 216 x 356 мм	<b>лоток 1, 2:</b> A4, A5, B5 (US), B6 (US), 10x15 см, Office, открытки (US, одностороннее и двустороннее), конверты (DL, C5, B5), <b>дополнительный лоток 3:</b> A4, A5, B5 (US), B6 (US), 10x15 см, A6, 16K, конверты (DL, C5, DL), <b>дополнительный лоток 3:</b> A4, A5, B5 (US), 16K, Custom (Полноцветная печать); от 102 x 216 до 216 x 297 мм; <b>дополнительный лоток 3:</b> A4, A5, B5 (US), 16K, Custom (Полноцветная печать); от 148 x 216 до 216 x 297 мм; <b>Устройство автоматической двусторонней печати:</b> A4, A5, B5 (US), Custom (Полноцветная печать); 148 x 216 мм — 216 x 356 мм	<b>Лоток 1:</b> A4, A5, A6, B4, B5, B6, 10x15 см, Office, открытки (US, одностороннее и двустороннее), конверты (DL, C5, B5), <b>Лоток 2:</b> A4, A5, A6, B4, B5, B6, 10x15 см, Office, 16K, открытка D; <b>Лоток 3:</b> A, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 10x15 см, Office, 16K, открытка D; <b>Лоток 3:</b> A, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 10x15 см, Office, 16K, открытка D; <b>Модель M681fz:</b> 657 x 657 x 1270 мм	
Плотность носителей	<b>Лоток 1:</b> 60-176 г/м <sup>2</sup> (до 200 г/м <sup>2</sup> для открытки и глянцевой фотобумаги HP для цветной печати); <b>Лоток 2:</b> 60-163 г/м <sup>2</sup> (открытка до 176 г/м <sup>2</sup> ); глянцевая фотобумага HP для цветной лазерной печати до 200 г/м <sup>2</sup> ; <b>дополнительный лоток 3:</b> 60-163 г/м <sup>2</sup> (открытка до 176 г/м <sup>2</sup> ); глянцевые носители до 150 г/м <sup>2</sup> ; <b>Автоматический лоток 60-163 г/м<sup>2</sup></b>	<b>Лоток 1:</b> 60-176 г/м <sup>2</sup> (до 200 г/м <sup>2</sup> для открытки и глянцевой фотобумаги HP для цветной печати); <b>Лоток 2:</b> 60-163 г/м <sup>2</sup> (открытка до 176 г/м <sup>2</sup> ); глянцевая фотобумага HP для цветной лазерной печати до 200 г/м <sup>2</sup> ; <b>дополнительный лоток 3:</b> 60-163 г/м <sup>2</sup> (открытка до 176 г/м <sup>2</sup> ); глянцевые носители до 150 г/м <sup>2</sup> ; <b>Автоматический лоток 60-163 г/м<sup>2</sup></b>	<b>Лоток 1:</b> 60-216 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 125-300 г/м <sup>2</sup> (фотобумага), 75-90 г/м <sup>2</sup> (бумага), 120-180 г/м <sup>2</sup> (блестящая бумага), 105-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>дополнительный лоток 3:</b> 60-176 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 125-300 г/м <sup>2</sup> (фотобумага), 75-90 г/м <sup>2</sup> (бумага), 120-180 г/м <sup>2</sup> (блестящая бумага), 105-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>Устройство автоматической двусторонней печати:</b> 60-163 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 125-300 г/м <sup>2</sup> (фотобумага), 75-90 г/м <sup>2</sup> (бумага), 120-180 г/м <sup>2</sup> (блестящая бумага), 105-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага)	<b>Лоток 1:</b> 60-216 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 105-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>Лоток 2:</b> 60-163 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 105-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>дополнительный лоток 3:</b> 60-176 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 105-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага)	<b>лоток 1, 2:</b> 60-220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 125-300 г/м <sup>2</sup> (фотобумага), 75-90 г/м <sup>2</sup> (бумага), 120-180 г/м <sup>2</sup> (блестящая бумага), 105-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>дополнительный лоток 3:</b> 60-220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 105-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага)	<b>Лоток 1:</b> 60-220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>Лоток 2:</b> от 60 до 163 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>Лоток 3:</b> 60-163 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>лоток 3, 4 и 5:</b> 60-163 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага)	<b>Лоток 1:</b> 60-220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>лоток 2, 3:</b> от 60 до 163 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); <b>Лоток 4:</b> 60-163 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 120-220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага)	
Панель управления	Цветной сенсорный экран с диагональю 10,9 см (опционально управление и возможность регулировки наклона); 3 кнопки (Домой, Отправка, Назад)	Цветной сенсорный экран с диагональю 10,9 см (опционально управление и возможность регулировки наклона); 3 кнопки (Домой, Отправка, Назад)	Цветной сенсорный ЖК-дисплей (ECCD) диагональю 10,9 см	интуитивная панель управления на сенсорном экране диагональю 8,9 см с световым графическим дисплеем; кнопки (Home (главное меню), Cancel (отмена), Help (справка), страница вперед и назад, Back (назад)); сенсорные индикаторы (готовность, шаг/ба, восстановление/соединение)	<b>Модель M577fz:</b> цветной сенсорный экран с диагональю 20,3 см; дисплей с регулируемым углом наклона и поддежной местной управлен; кнопка главного экрана с подсветкой (для быстрого возврата к главному меню); <b>модель M575c:</b> дополнительная сенсорная клавиатура	<b>Модель M586fz:</b> цветной сенсорный экран с диагональю 20,3 см; дисплей с регулируемым углом наклона; кнопка главного экрана с подсветкой (для быстрого возврата к главному меню); <b>модель M586fz:</b> дополнительная расширенная клавиатура	<b>Модель M681fz:</b> цветной сенсорный экран с диагональю 20,3 см; дисплей с регулируемым углом наклона; кнопка главного экрана с подсветкой (для быстрого возврата к главному меню); <b>модель M681fz:</b> дополнительная расширенная клавиатура	Цветной сенсорный экран диагональю 20,3 см; дисплей с регулируемым углом наклона; кнопка главного экрана с подсветкой (для быстрого возврата к главному меню); расширенная клавиатура
<b>Модели принтеров</b>	MFP HP Color LaserJet Pro M377dw (M377A) MFP HP Color LaserJet Pro M477fz (CF377A) MFP HP Color LaserJet Pro M477fz (CF378A) MFP HP Color LaserJet Pro M477fz (CF379A)	MFP HP Color LaserJet Pro M477fz (CF377A) MFP HP Color LaserJet Pro M477fz (CF378A) MFP HP Color LaserJet Pro M477fz (CF379A)	MFP HP PageWide 377dw (P9V3A) MFP HP PageWide Pro 477dw (DQ320A)	MFP HP LaserJet Pro 500 Color M570dw (CZ271A) MFP HP LaserJet Pro 500 Color M570dw (CZ272A)	MFP HP Color LaserJet Enterprise Color M586fz (C1W93A) MFP HP Color LaserJet Enterprise M577fz (BSL74A) MFP HP Color LaserJet Enterprise Color Flow M577c (BSL54A)	MFP HP Color LaserJet Enterprise M681fz (8BA10A) MFP HP Color LaserJet Enterprise M681fz (8BA11A) MFP HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z (8BA17A)	MFP HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z (8BA17A)	
<b>Память HP Care Pack</b>	Обслуживание HP МФУ Color LaserJet M377/M477 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день (U87T9E) Обслуживание HP МФУ Color LaserJet M377/M477 в течение							