

Mapa de la línea de impresoras A4 HP (LaserJet y PageWide)

Edición de febrero de 2018



Impresoras de función única (monocromo)

Especificaciones técnicas



¡Novedad!



¡Novedad!



¡Novedad!

	Impresora HP LaserJet P2035	Impresoras HP LaserJet Pro serie M402	HP LaserJet Pro M501dn	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M607dn	HP LaserJet Enterprise M608dn	HP LaserJet Enterprise M609dn
Descripción del producto	Disfrute una experiencia de impresión superior e impulse la productividad de la oficina con la impresora HP LaserJet P2035. Con la combinación de un diseño compacto y de líneas puras y recursos poderosos, esta impresora proporciona resultados profesionales y una experiencia de impresión LaserJet de gama alta.	Rendimiento de impresión y seguridad sólida creados para su forma de trabajar. Esta impresora productiva termina los trabajos más rápido y ofrece seguridad completa con protección contra amenazas. ³ Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence producen más páginas. ⁴	Equipe su oficina con una velocidad de impresión y un rendimiento impresionantes. Esta impresora de bajo consumo se inicia más rápido ⁵ y ofrece funciones de seguridad que proporcionan protección contra amenazas. Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence producen más páginas. ⁶	Termine sus tareas más rápidamente con una impresora que se enciende de forma instantánea y le ayuda a ahorrar energía. ³ La seguridad del dispositivo multinivel ayuda a protegerse contra amenazas. ⁷ Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence y esta impresora producen más páginas de alta calidad. ⁶	Esta impresora HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y consumo eficiente con documentos de calidad profesional justo en el momento en que los necesita, además de proteger la red de ataques con la mayor seguridad del sector. ⁸	Esta impresora HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y consumo eficiente con documentos de calidad profesional justo cuando los necesita. Además de proteger la red de ataques con la mayor seguridad del sector. ⁸	Esta impresora HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y consumo eficiente con documentos de calidad profesional justo cuando los necesita. Además de proteger la red de ataques con la mayor seguridad del sector. ⁸
Impresión							
Número de usuarios	De 1 a 5 usuarios	De 3 a 10 usuarios	De 5 a 10 usuarios	De 5 a 15 usuarios	De 10 a 30 usuarios	De 10 a 30 usuarios	De 10 a 30 usuarios
Funciones	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión
Velocidad (carta/A4) ¹	Negro: Hasta 30 ppm/15 ppm	Negro: Hasta 40 ppm/38 ppm	Negro: Hasta 45 ppm/43 ppm	Negro: Hasta 45 ppm/43 ppm	Negro: Hasta 55 ppm/52 ppm	Negro: Hasta 65 ppm/61 ppm	Negro: Hasta 75 ppm/71 ppm
Salida de la primera página desde Lista (carta) ²	Negro: En solo 8,0 segundos	M402n/dn: Negro: En solo 5,6 segundos; M402dw: Negro: En solo 6,4 segundos	Negro: En solo 5,7 segundos	Negro: En solo 5,9 segundos	Negro: En solo 5,3 segundos	Negro: En solo 5,3 segundos	Negro: En solo 5,3 segundos
Tecnologías de resolución	HP FastRes 1200, 600 ppp	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp
Ciclo de trab. mensual (máx.)	Hasta 25 000 páginas	Hasta 80 000 páginas	Hasta 100 000 páginas	Hasta 150 000 páginas	Hasta 275 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Volumen de impr. mensual recomendado (VPMR)	De 500 a 2500 páginas	De 750 a 4000 páginas	De 1500 a 4000 páginas	De 2000 a 7500 páginas	De 5000 a 20 000 páginas	De 5000 a 25 000 páginas	De 5000 a 30 000 páginas
Impresión a doble cara	Manual (se proporciona soporte de controlador)	M402n: Manual (se proporciona soporte de controlador); M402dn/dw: Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)
Lenguaje de impresora	Basado en host, UPD (HP PCL5e)	HP PCL 5, HP PCL 6, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión de PDF directa (v 1.7)	HP PCL 5, HP PCL 6, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión de PDF directa (v 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la Web), emulación HP PostScript de nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (el controlador HP PCL 5 solo está disponible en Internet), emulación HP PostScript nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7) y Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (el controlador HP PCL 5 solo está disponible en Internet), emulación HP PostScript nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7) y Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (el controlador HP PCL 5 solo está disponible en Internet), emulación HP PostScript nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7) y Apple AirPrint
Capacidad de entrada (estándar)	Bandeja de entrada de 250 hojas y bandeja multipropósito de 50 hojas	Bandeja multipropósito 1 de 100 hojas bandeja de entrada 2 de 250 hojas; bandeja de entrada 3 de 550 hojas opcional	Bandeja multipropósito 1 de 100 hojas; bandeja de entrada 2 de 550 hojas 2; bandeja de entrada 3 de 550 hojas opcional	Bandeja multipropósito 1 de 100 hojas; bandeja de entrada 2 de 550 hojas; opcional: hasta 3 alimentadores de 550 hojas;	Alimentador multipropósito de 100 hojas y alimentador de entrada de 550 hojas Opcional: 1 alimentador de 550 hojas, alimentador de 550 hojas con base con armario, 3 alimentadores de 550 hojas con base, alimentador de alta capacidad y base con 1 alimentador de 550 hojas y 1 alimentador de 2000 hojas	Alimentador multipropósito de 100 hojas y alimentador de entrada de 550 hojas 1 alimentador de 550 hojas opcional, 1 alimentador de 550 hojas opcional con base y armario, 3 alimentadores de papel de 550 hojas con base opcionales, alimentador de alta capacidad opcional y base con 1 alimentador de 550 hojas y 1 alimentador de 2000 hojas	Alimentador multipropósito de 100 hojas y alimentador de entrada de 550 hojas 1 alimentador de 550 hojas opcional, 1 alimentador de 550 hojas opcional con base y armario, 3 alimentadores de papel de 550 hojas con base opcionales, alimentador de alta capacidad opcional y base con 1 alimentador de 550 hojas y 1 alimentador de 2000 hojas
Capacidad de salida (estándar)	Bandeja de salida de 150 hojas	Bandeja de salida de 150 hojas	Bandeja de salida de 250 hojas	Bandeja de salida de 250 hojas	Bandeja de salida de 500 hojas; Grapadora/apilador de 800 hojas de 5 bandejas opcional	Bandeja de salida de 500 hojas; Grapadora/apilador de 800 hojas de 5 bandejas opcional	Bandeja de salida de 500 hojas; Grapadora/apilador de 800 hojas de 5 bandejas opcional
Conectividad							
Interfaces	USB 2.0 de alta velocidad y paralelo que cumple con IEEE 1284-B	Todos los mod.: USB 2.0 de alta velocidad; M402n/dn: Más 1 USB Host; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; M402dw: Más 1 USB Host; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; inalámbrica 802.11b/g/n	Puertos dispositivo/host USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T incorporados	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; red Gigabit Ethernet 10/100/1000T	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Bolsillo de integración de hardware	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; red Gigabit Ethernet 10/100/1000T
Sistemas operativos	Microsoft® Windows®/Macintosh®/UNIX®/Linux®	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
Características generales							
Memoria (estándar/máx.)	16 MB	128 MB	256 MB	512 MB/exp. a 1,5 GB mediante el acces. SlimDIMM de 1 GB y 90 pines	512 MB/expansible a 1,5 GB mediante DIMM de 1 GB y 90 pines	512 MB/expansible a 1,5 GB mediante DIMM de 1 GB y 90 pines	512 MB/expansible a 1,5 GB mediante DIMM de 1 GB y 90 pines
Velocidad del procesador	266 MHz	1,2 GHz	1,5 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenido de la caja	Impresora; Cartucho negro HP LaserJet (aprox. 1000 páginas) preinstalado; CD (con software y Guía del usuario); Cable de alimentación; Folleto de soporte; Cable USB, Tarjeta de garantía	Todos los modelos: Impresora; Cartucho de tóner inicial negro HP LaserJet 26A preinstalado (aprox. 1500 páginas); Guía de pasos iniciales; Póster de instalación; Folleto de soporte; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; M402n/dn: Más un cable USB	Impresora; Cartucho de tóner introductorio HP LaserJet previamente instalado (Negro: aprox. 6000 páginas); Documentación en la caja (Guía de instalación, Guía de introducción, Guía del usuario, folleto de soporte, Guía de la garantía); El CD contiene el software, la documentación electrónica y los controladores de software; Cable de alimentación; Cable USB	Impresora; Cartucho de tóner inicial HP LaserJet negro (aprox. 6000 páginas); CD que contiene el software y la documentación electrónica; Guías de la garantía; Guía de instalación del hardware; Erratas	Impresora; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (aprox. 11 000 páginas); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación	Impresora; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (aprox. 11 000 páginas); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación	Impresora; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (aprox. 11 000 páginas); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
Med. (alto x ancho x prof.)	36,5 x 36,8 x 25,65 cm (14,4 x 14,5 x 10,1")	38,1 x 37,08 x 21,59 cm (15 x 14,06 x 8,5")	41,81 x 37,59 x 28,91 cm (16,46 x 14,80 x 11,38")	41,81 x 37,59 x 29,79 cm (16,46 x 14,80 x 11,73")	43,18 x 46,48 x 38,1 cm (17 x 18,3 x 15")	43,18 x 103,89 x 45,21 cm (17 x 40,9 x 17,8")	43,18 x 103,89 x 45,21 cm (17 x 40,9 x 17,8")
Peso	9,89 kg (21,8 lb)	8,58 kg (8,92 lb)	11,61 kg (25,6 lb)	11,75 (25,9 lb)	21,64 (47,7 lb)	21,64 (47,7 lb)	21,64 (47,7 lb)
Tamaño de los medios	Bandeja 1: carta, oficio, declaración, ejecutivo, tarjetas de índice, sobres (n.º 10, Monarch); Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja 2: carta, legal, ejecutivo; Personalizado: 10,41 x 14,7 a 21,5 x 35,5 cm (4,1 x 5,8 a 8,5 x 14")	Bandeja 1: carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13"), sobre (n.º 10, Monarch); Personalizado: 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 20,3 cm (5 x 8"), 20,5 x 38,1 cm (10 x 15"), declaración, 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandejas 2 y 3: carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13") Personalizado: 12,7 x 20,3 cm (5 x 8"), declaración, 10,49 x 14,8 a 21,5 x 35,5 cm (4,13 x 5,85 a 8,5 x 14")	Bandeja 1: 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 20,3 cm (5 x 8"), carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13"), sobre (n.º 10, Monarch); Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandejas 2 y 3: 12,7 x 20,3 cm (5 x 8"), carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13"); Personalizado: 10,52 x 14,81 a 21,5 x 35,5 cm (4,14 x 5,83 a 8,5 x 14")	Bandeja 1: Carta; legal; ejecutivo; 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 20,3 cm (5 x 8") 21,5 x 33 cm (8,5 x 13"); sobres (n.º 10, Monarch); Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja 2: Carta, oficio, ejecutivo, 21,5 x 33 cm (8,5 x 13"); Personalizado: 10,41 x 14,7 a 21,5 x 35,5 cm (4,1 x 5,8 a 8,5 x 14"); Bandejas opcionales 3+: Carta, oficio, ejecutivo, 21,5 x 33 cm (8,5 x 13"); Dispositivo de impresión a doble cara automático opcional: carta; Personalizado: 10,41 x 14,7 a 21,5 x 35,5 cm (4,1 x 5,8 a 8,5 x 14")	Bandeja 1: carta, legal, declaración, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13"), 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,78 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,3 cm (5 x 8"), sobres (n.º 9, n.º 10, Monarch); Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja 2: carta, legal, ejecutivo; Personalizado: 9,9 x 14,7 a 21,5 x 35,5 cm (3,9 x 5,8 a 8,5 x 14"); Doble cara: carta, legal, ejecutivo; Alimentador de 2100 hojas opcional: carta, legal, ejecutivo	Bandeja 1: carta, legal, declaración, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13"), 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,78 cm (5 x 7"), sobres (n.º 9, n.º 10, Monarch); Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja 2: carta, legal, ejecutivo; Personalizado: 9,9 x 14,7 a 21,5 x 35,5 cm (3,9 x 5,8 a 8,5 x 14"); Doble cara: carta, legal, ejecutivo; Alimentador de 2100 hojas opcional: carta, legal, ejecutivo	
Gramaje	Bandeja 1: 23,7 a 63,6 g/m ² (16 a 43 lb); Bandeja 2: 23,7 a 47,5 g/m ² (16 a 32 lb)	Bandeja 1: 23,7 a 68,1 g/m ² (16 a 46,6 lb); Bandeja 2, Bandeja 3 de 550 hojas opcional: 23,7 a 47,5 g/m ² (16 a 32 lb)	Bandeja 1, 2 y 3: Bond de 23,7 a 85,8 g/m ² (16 a 58 libras)	Bandeja 1: 23,7 a 78,4 g/m ² (16 a 53 lb); Bandeja 2+: 23,7 a 47,5 g/m ² (16 a 32 lb)	Bandeja 1: 23,7 a 78,4 g/m ² (16 a 53 lb) (común), 23,7 a 35,5 g/m ² (16 a 24 lb) (sobres); Bandejas 2+, alimentador de 2100 hojas a doble cara opcional: 23,7 a 47,5 g/m ² (16 a 32 lb)	Bandeja 1: 23,7 a 78,4 g/m ² (16 a 53 lb) (común), 23,7 a 35,5 g/m ² (16 a 24 lb) (sobres); Bandejas 2+, alimentador de 2100 hojas a doble cara opcional: 23,7 a 47,5 g/m ² (16 a 32 lb)	Bandeja 1: 23,7 a 78,4 g/m ² (16 a 53 lb) (común), 23,7 a 35,5 g/m ² (16 a 24 lb) (sobres); Bandejas 2+, alimentador de 2100 hojas a doble cara opcional: 23,7 a 47,5 g/m ² (16 a 32 lb)
Panel de control	6 indicadores luminosos (Atasco, Bajo nivel de tóner, Sin papel, Atención, Lista, Ir), 2 botones (Ir, Cancelar)	Pantalla gráfica LCD retroiluminada de 2 líneas; Botones (Aceptar, Menú, Cancelar, Atrás); Luces de indicador LED (Atención, Lista)	Pantalla de texto retroiluminada de 2 líneas; 6 botones (Cancelar trabajo, Flecha arriba, Flecha abajo, Seleccionar, Atrás, Configuración) y 12 teclas numéricas	LCD en color de 4 líneas; 19 botones (Cancelar trabajo, Flecha arriba y abajo, Seleccionar, Atrás, inicio, 12 teclas num. y Ayuda); 3 luces indicadoras LED (Atención, Lista, Ocupada)	Pantalla LCD QVGA (gráficos en color) de 6,86 cm (2,7 pulgadas), giratoria (ángulo ajustable) con teclado numérico de 24 teclas	Pantalla LCD QVGA (gráficos en color) de 6,86 cm (2,7 pulgadas), giratoria (ángulo ajustable) con teclado numérico de 24 teclas	Pantalla LCD QVGA (gráficos en color) de 6,86 cm (2,7 pulgadas), giratoria (ángulo ajustable) con teclado numérico de 24 teclas
Modelos de impresoras	HP LaserJet P2035 (CE461A)	HP LaserJet Pro M402n (CSF93A) HP LaserJet Pro M402dn (CSF94A) HP LaserJet Pro M402dw (CSF95A)	HP LaserJet Pro M501dn (J8H61A)	HP LaserJet Enterprise M506dn (F2A69A)	HP LaserJet Enterprise M607dn (K0Q15A)	HP LaserJet Enterprise M608dn (K0Q18A)	HP LaserJet Enterprise M609dn (K0Q21A)
HP Care Packs	Soporte de HW HP por 3 años NBD en el sitio LaserJet P2035 (JK932E) Soporte de HW HP por 3 años NBD con intercambio LaserJet P2035 (JK929E) Soporte de HW HP por 1 año PG NBD en el sitio LaserJet P2035 (JK936PE) Soporte de HW HP por 1 año PG NBD con intercambio LaserJet P2035 (JK935PE)	Soporte de HW HP por 3 años NBD LaserJet M402 (J8TM2E) Soporte de HW HP por 5 años NBD LaserJet M402 (J8TM4E) Soporte de HW HP por 3 años NBD con intercambio LaserJet M402 (J8TM5E) Servicio HP de instalación en red de inyección de tinta/LaserJet personal (H3110E)	Soporte de HW HP por 3 años NBD + DMR para LaserJet Pro M501 (J9CQ0E) Soporte de HW HP por 4 años NBD + DMR LaserJet Pro M501 (J9CQ1E) Soporte de HW HP por 5 años NBD + DMR LaserJet Pro M501 (J9CQ2E) Soporte de HW HP por 1 año NBD + DMR LaserJet Pro M501 (J9CROPE)	Soporte de HW HP por 3 años NBD + DMR LaserJet M506 (J8PK3E) Soporte de HW HP por 4 años NBD + DMR LaserJet M506 (J8PK4E) Soporte de HW HP por 5 años NBD + DMR LaserJet M506 (J8PK5E) Servicio de instalación en red HP para LaserJet monocromó de gama media (UC742E)	Soporte de HW HP por 3 años NBD + DMR LaserJet M607 (J9MU0E) Soporte de HW HP por 5 años NBD + DMR LaserJet M607 (J9MU2E) Instalación para una configuración en red para un departamento e impresora Color LaserJet (J9JT2E)	Soporte de HW HP por 3 años NBD + DMR LaserJet M608 (J9NE0E) Soporte de HW HP por 5 años NBD + DMR LaserJet M608 (J9NE2E) Instalación para una configuración en red para un departamento e impresora Color LaserJet (J9JT2E)	Soporte de HW HP por 3 años NBD + DMR LaserJet M609 (J9MZ0E) Soporte de HW HP por 4 años NBD + DMR LaserJet M609 (J9MZ1E) Soporte de HW HP por 5 años NBD + DMR LaserJet M609 (J9MZ2E) Instalación para una configuración en red para un departamento e impresora Color LaserJet (J9JT2E)
Cartuchos de reemplazo y consumibles de larga duración	CE505A (negro) - 2300 páginas	CF226A/X (negro) - 3100/9000 páginas	CF287A/X (negro) - 9000/18 000 páginas	CF287A/X (negro) - 9000/18 000 páginas	CF237A/X/Y (negro) - 11 000/25 000/41 000 páginas LH24A (Kit de mantenimiento 110 V) -150 000 páginas LH25A (Kit de mantenimiento 220 V) -150 000 páginas J8J96A (repuesto para cartucho de grapas) - 5 000 grapas	CF237A/X/Y (negro) - 11 000/25 000/41 000 páginas LH24A (Kit de mantenimiento 110 V) -150 000 páginas LH25A (Kit de mantenimiento 220 V) -150 000 páginas J8J96A (repuesto para cartucho de grapas) - 5 000 grapas	CF237A/X/Y (negro) - 11 000/25 000/41 000 páginas LH24A (Kit de mantenimiento 110 V) -150 000 páginas LH25A (Kit de mantenimiento 220 V) -150 000 páginas J8J96A (repuesto para cartucho de grapas) - 5 000 grapas

Mapa de la línea de impresoras A4 HP (LaserJet y PageWide)

Edición de febrero de 2018



Impresoras de función única (color)



¡Novedad!



¡Novedad!

Especificaciones técnicas

	HP Color LaserJet Pro M452dw	HP PageWide Pro 452dw	HP PageWide Pro P552dw	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP Color LaserJet Enterprise M652dn	HP Color LaserJet Enterprise M653dn
Descripción del producto	Rendimiento de impresión ideal y seguridad sólida para su forma de trabajar. Esta impresora en color productiva termina los trabajos más rápido y ofrece amplia seguridad y protección contra amenazas. ¹ Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence producen más páginas. ⁹	Mejor valor y velocidad: HP PageWide Pro ofrece el menor costo de color ¹⁰ y las velocidades más rápidas de su clase. ¹¹ Obtenga color de calidad profesional, además de las mejores funciones de seguridad de su clase ¹² y eficiencia energética. ¹³	Mejor valor y velocidad: HP PageWide Pro ofrece el menor costo de color ¹⁰ y las velocidades más rápidas de su clase. ¹¹ Obtenga color de calidad profesional, además de las mejores funciones de seguridad de su clase ¹² y eficiencia energética. ¹³	La velocidad y el color son la combinación perfecta para su negocio. Esta impresora de bajo consumo energético y los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence se combinan para imprimir documentos brillantes de calidad profesional cuando los usuarios los necesitan.	El máximo valor para la empresa actual: la tecnología HP PageWide ofrece las velocidades más rápidas ¹⁴ y la seguridad más profunda ¹⁵ con el menor costo de impresión en color. ¹⁶ Cuenten con una productividad y una seguridad de varios niveles inigualable. ¹⁵	Esta impresora HP Color LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y consumo de energía eficiente con documentos de calidad profesional, justo cuando los necesita. Y todo esto mientras protege la red con la seguridad más sólida del sector. ¹⁷	Esta impresora HP Color LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y consumo de energía eficiente con documentos de calidad profesional, justo cuando los necesita. Y todo esto mientras protege la red con la seguridad más sólida del sector. ¹⁷
Impresión							
Número de usuarios	De 3 a 10 usuarios	De 3 a 10 usuarios	De 5 a 15 usuarios	De 5 a 15 usuarios	De 5 a 15 usuarios	De 10 a 30 usuarios	De 10 a 30 usuarios
Funciones	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión	Solo impresión
Velocidad (carta/A4) ¹	Negro: Hasta 28 ppm/27 ppm Color: Hasta 28 ppm/27 ppm	Negro: Hasta 55 ppm/55 ppm Color: Hasta 55 ppm/55 ppm	Negro: Hasta 70 ppm/70 ppm Color: Hasta 40 ppm/38 ppm	Negro: Hasta 40 ppm/38 ppm Color: Hasta 75 ppm/75 ppm	Negro: Hasta 75 ppm/75 ppm Color: Hasta 50 ppm/47 ppm	Negro: Hasta 50 ppm/47 ppm Color: Hasta 60 ppm/56 ppm	Negro: Hasta 60 ppm/56 ppm Color: Hasta 50 ppm/47 ppm
Salida de la primera página desde Lista (carta) ²	Negro: En solo 8,9 segundos; Color: En solo 9,5 segundos	Negro: En solo 6,5 segundos; Color: En solo 7,0 segundos	Negro: En solo 6,0 segundos; Color: En solo 6,5 segundos	Negro: En solo 6,0 segundos; Color: En solo 7,3 segundos	Negro: En solo 7,1 segundos; Color: En solo 6,4 segundos	Negro: En solo 6,4 segundos; Color: En solo 5,7 segundos	Negro: En solo 5,7 segundos; Color: En solo 5,7 segundos
Tecnologías de resolución	HP ImageREt 3600, calibración PANTONE®	Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas	Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas	HP ImageREt 3600, calibración PANTONE®	Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas	HP ImageREt 3600; 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Calibración PANTONE	HP ImageREt 3600; 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Calibración PANTONE
Ciclo de trabajo mensual (máx.)	Hasta 50 000 páginas	Hasta 50 000 páginas	Hasta 80 000 páginas	Hasta 80 000 páginas	Hasta 80 000 páginas	Hasta 100 000 páginas	Hasta 120 000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado (VPMR)	De 750 a 4000 páginas	De 750 a 4500 páginas	De 1000 a 6000 páginas	De 2000 a 7500 páginas	De 2000 a 7500 páginas	De 2000 a 14 000 páginas	De 2000 a 17 000 páginas
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)
Lenguaje de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP PostScript nivel 3, PDF 1.7, Office nativo	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP PostScript nivel 3	HP PCL XL (PCL 6), PDF nativo, emulación HP PostScript Nivel 3	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de PostScript nivel 3 HP; impresión de PDF nativa (v 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 solo disponible en la web), Emulación HP PostScript nivel 3 e impresión PDF nativa (v 1.4)	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint
Capacidad de entrada (estándar)	Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas; Bandeja de 550 hojas opcional	Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multipropósito de 50 hojas; Bandeja de 500 hojas opcional	Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multipropósito de 50 hojas; Bandeja de 500 hojas opcional, 2 bandejas de 500 hojas y base	Bandeja multipropósito de 100 hojas; bandeja de entrada 2 de 550 hojas; opcional: bandeja multipropósito 3 de 550 hojas; bandeja de entrada 4 de 550 hojas; bandeja de entrada 5 de 550 hojas	Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multipropósito de 50 hojas; Opcional: Bandeja de entrada 3 de 500 hojas, bandeja de entrada 3 de 500 hojas y armario/base, 3 bandejas de entrada de 500 hojas y base	Bandeja multipropósito de 100 hojas; bandeja de entrada 2 de 550 hojas; opcional: 1 alimentador de papel de 550 hojas, 1 alimentador de papel de 550 hojas con base y armario; 3 alimentadores de papel de 550 hojas con base, 1 alimentador de 550 hojas/alta capacidad de 2000 hojas y base	Bandeja multipropósito de 100 hojas; bandeja de entrada 2 de 550 hojas; opcional: 1 alimentador de papel de 550 hojas, 1 alimentador de papel de 550 hojas con base y armario; 3 alimentadores de papel de 550 hojas con base, 1 alimentador de 550 hojas/alta capacidad de 2000 hojas y base
Capacidad de salida (estándar)	Bandeja de salida de 150 hojas	Bandeja de salida inferior de 300 hojas boca abajo	Bandeja de salida inferior de 300 hojas boca abajo	Bandeja de salida de 250 hojas	Bandeja de salida inferior de 300 hojas boca abajo	Bandeja de salida de 500 hojas	Bandeja de salida de 500 hojas
Conectividad							
Interfaces	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX incorporado; USB de fácil acceso; USB host	Host USB 2.0 de alta velocidad; dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Ethernet 10/100Base-TX Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g	Host USB 2.0 de alta velocidad; dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; red Ethernet 10/100 Base-TX; Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX incorporado	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Bolsillo de integración de hardware	dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Bolsillo de integración de hardware	dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Bolsillo de integración de hardware
Sistemas operativos	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
Características generales							
Memoria (estándar/máx.)	Flash NAND de 256 MB y DRAM de 128 MB	512 MB	512 MB	1 GB	1280 MB/2304 MB	1 GB/expansible a 2 GB mediante una ranura DDR3 DIMM de 144 pines	1 GB/expansible a 2 GB mediante una ranura DDR3 DIMM de 144 pines
Velocidad del procesador	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenido de la caja	Impresora; 4 cartuchos de tóner introductorios preinstalados HP 410A LaserJet (negro, cian, magenta, amarillo: aprox. 1200 páginas cada uno); Documentación incluida en la caja (Guía de pasos iniciales y póster de instalación); Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB	Impresora; Cartuchos de instalación; cable de alimentación, Guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresión Windows y Mac y Guía del usuario). Cable USB	Impresora; Cartucho de instalación PageWide negro HP 975A (aprox. 3500 páginas); Cartucho de instalación PageWide cian HP 975A; Cartucho de instalación PageWide magenta HP 975A; Cartucho de instalación PageWide amarillo HP 975A (aprox. 2000 páginas compuesto CMY); Cable USB, Cable de alimentación; Guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresión Windows y Mac y Guía del usuario)	Impresora; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (rend. aprox. 6000 páginas en negro y 5000 páginas cada color); Unidad de recolección de tóner, Documentación en la caja; CD del software, Cable de alimentación; Bandeja multipropósito 1 de 100 hojas; bandeja de entrada 2 de 550 hojas	Impresora HP PageWide Enterprise Color 556dn; Cartuchos de tinta de instalación HP (rendimiento después de la instalación de aprox. 6000 páginas (CMY); Guía de instalación, folleto de asistencia técnica; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M652dn; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (aprox. 12 500 páginas), cartuchos de tóner original HP LaserJet cian, magenta y amarillo (aprox. 10 500 páginas cada uno: cartuchos de tóner instalados); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M653dn; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (aprox. 12 500 páginas), cartuchos de tóner original HP LaserJet cian, magenta y amarillo (aprox. 10 500 páginas cada uno: cartuchos de tóner instalados); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
Medidas (alto x ancho x prof.)	41,15 x 46,99 x 29,46 cm (16,2 x 18,5 x 11,6")	53,09 x 40,64 x 37,85 cm (20,9 x 16 x 14,9")	53,09 x 40,64 x 41,91 cm (20,9 x 16 x 16,5")	45,72 x 48,01 x 39,88 cm (18 x 18,9 x 15,7")	56,9 x 59,4 x 39,1 cm (20,8 x 18,2 x 17,9")	52,83 x 46,23 x 45,47 cm (20,8 x 18,2 x 17,9")	51 x 45,8 x 51 cm (20,08 x 18,03 x 20,08")
Peso	18,91 kg (41,7 lb)	16,37 kg (36,10 lb)	7,63 kg (16,80 lb)	27,49 kg (60,6 lb)	22,23 kg (49 lb)	31,21 (68,8 lb)	31,25 (68,9 lb)
Tamaño de los medios	Bandeja 1 y Bandeja 2: carta, legal, ejecutivo, 7,6 x 12,7 (3 x 5"), 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 20,3 cm (5 x 8), sobres (nº 10, Monarch); Bandeja 3 opcional: carta, legal, ejecutivo, 7,6 x 12,7 (3 x 5"), 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 20,3 cm (5 x 8) Dispositivo de impresión a doble cara automático: carta, legal, ejecutivo	Bandeja 1: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 cm x 20,32 cm (5 x 8"), sobres (nº 10, Monarch); Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja 2: Carta, declaración, ejecutivo, sobres (nº 10) Personalizado: 10,1 x 21 a 21,5 x 29,7 cm (4,0 x 8,3 a 8,5 x 11,7"); Bandeja 3 opcional: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo; Personalizado: 10,1 x 21 a 21,5 x 35,5 cm (4,0 x 8,3 a 8,5 x 14");	Bandeja 1: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 cm x 20,32 cm (5 x 8"), sobres (nº 10, Monarch); Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja 2: Carta, declaración, ejecutivo, sobres (nº 10) Personalizado: 10,1 x 21 a 21,5 x 29,7 cm (4,0 x 8,3 a 8,5 x 11,7"); Bandejas opcionales 3 y 4: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo; Personalizado: 10,1 x 21 a 21,5 x 35,5 cm (4,0 x 8,3 a 8,5 x 14");	Bandeja 1: carta, legal, oficio, ejecutivo, declaración, 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 cm x 20,32 cm (5 x 8"), tarjeta postal (JIS), tarjeta postal (JIS) doble, 21,5 x 33 cm (8,5 x 13"), sobre (nº 9, nº 10, Monarch); Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja 2: carta, ejecutivo, declaración, 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8"), tarjeta postal (JIS) doble; Personalizado: 10,1 x 14,86 a 21,5 x 29,6 cm (4,0 x 5,85 a 8,5 x 11,96"); Bandejas opcionales 3 y 4: carta, legal, oficio, ejecutivo, 21,5 x 33 cm (8,5 x 13"); Personalizado: 10,16 x 14,86 a 21,5 x 35,56 cm (4,0 x 5,85 a 8,5 x 14")	Bandeja 1 y 2: 23,7 a 47,4 g/m² (16 a 32 lb) (papel normal); de 48,8 a 118,4 g/m² (32 a 80 lb) (brillante); Bandeja 2 y dispositivo de impresión a doble cara: 23,7 a 47,4 g/m² (16 a 32 lb) (papel común); 48,8 a 97,7 g/m² (33 a 66 lb) (papel brillante); Bandejas opcionales 3, 4 y 5: 23,7 a 47,4 g/m² (16 a 32 lb) (papel común); 48,8 a 97,7 g/m² (33 a 66 lb) (papel brillante); Doble cara: 23,7 a 47,4 g/m² (16 a 32 lb) (papel común); 47,4 a 71 g/m² (32 a 48 lb) (folleto); 133,2 a 162,8 g/m² (90 a 110 lb) (tarjeta); Bandejas opcionales 3, 4 y 5 de 550 hojas opcionales: Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio, 0,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8") Personalizado: 10,16 x 14,81 a 21,59 x 35,56 cm (4 x 5,83 a 8,5 x 14") Bandeja de entrada de alta capacidad de 2000 hojas opcional: carta, legal	Bandeja 1: Carta, legal, ejecutivo, declaración, Oficio, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8"), sobres (nº 9, nº 10, Monarch); Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandejas 2, 3: Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio, 0,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8") Personalizado: 10,16 x 14,81 a 21,59 x 35,56 cm (4 x 5,83 a 8,5 x 14") Bandeja 4 opcional: Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio, 0,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8") Personalizado: 10,16 x 14,81 a 21,59 x 35,56 cm (4 x 5,83 a 8,5 x 14")	
Gramaje	Bandeja 1: 23,7 g/m² a 69,6 g/m² (hasta 77 g/m² con tarjetas y papeles fotográficos con brillo para impresoras láser en color HP); Bandeja 2: 23,7 a 63,6 g/m² (hasta 69,6 g/m² con postales y hasta 77 g/m² con papeles fotográficos brillantes para impresoras láser en color HP); Bandeja 3 opcional: 23,7 a 63,6 g/m² (16 a 43 lb) (hasta 69,6 g/m² con postales y hasta 77 g/m² con papeles fotográficos brillantes para impresoras láser en color HP); Dispositivo de impresión a doble cara automático: 23,7 a 63,6 g/m² (16 a 43 lb)	Bandeja 1: 23,7 a 47,4 g/m² (16 a 32 lb) (papel normal); 48,8 a 118,4 g/m² (33 a 80 lb) (fotográfico); 29,6 a 35,5 g/m² (20 a 24 lb) (sobre); 47,4 a 71 g/m² (32 a 48 lb) (folleto); 133,2 a 162,8 g/m² (90 a 110 lb) (tarjeta); Bandeja 2: 23,7 a 47,4 g/m² (16 a 32 lb) (papel normal); 48,8 a 97,7 g/m² (33 a 66 lb) (fotográfico); 29,6 a 35,5 g/m² (20 a 24 lb) (sobre); 47,4 a 71 g/m² (32 a 48 lb) (folleto); 133,2 a 162,8 g/m² (90 a 110 lb) (tarjeta); Bandeja 3 opcional: 23,7 a 47,4 g/m² (16 a 32 lb) (papel normal); 48,8 a 97,7 g/m² (33 a 66 lb) (fotográfico); 47,4 a 71 g/m² (32 a 48 lb) (folleto); 133,2 a 162,8 g/m² (90 a 110 lb) (tarjeta)	Bandeja 1: 23,7 a 47,4 g/m² (16 a 32 lb) (papel normal); 48,8 a 118,4 g/m² (fotográfico); 29,6 a 35,5 g/m² (20 a 24 lb) (sobre); 47,4 a 71 g/m² (32 a 48 lb) (folleto); 133,2 a 162,8 g/m² (90 a 110 lb) (tarjeta); Bandeja 2: 23,7 a 47,4 g/m² (16 a 32 lb) (papel normal); 48,8 a 97,7 g/m² (33 a 66 lb) (fotográfico); 29,6 a 35,5 g/m² (20 a 24 lb) (sobre); 47,4 a 71 g/m² (32 a 48 lb) (folleto); 133,2 a 162,8 g/m² (90 a 110 lb) (tarjeta); Bandejas opcionales 3 y 4: 23,7 a 47,4 g/m² (16 a 32 lb) (papel normal); 48,8 a 97,7 g/m² (33 a 66 lb) (fotográfico); 47,4 a 71 g/m² (32 a 48 lb) (folleto); 133,2 a 162,8 g/m² (90 a 110 lb) (tarjeta)	Bandeja 1: 23,7 a 85,8 g/m² (16 x 58 lb) (normal); 41,4 a 85,8 g/m² (28 a 58 lb) (brillante); Bandeja 2: 23,7 a 85,8 g/m² (16 x 58 lb) (normal); 41,4 a 85,8 g/m² (28 a 58 lb) (papel brillante); Bandejas opcionales 3 y 4: 23,7 a 85,8 g/m² (16 x 58 lb) (papel normal); 41,4 a 85,8 g/m² (28 a 58 lb) (papel brillante)	Bandejas 1 y 2: 23,7 a 47,4 g/m² (16 a 32 lb) (papel normal), de 48,8 a 118,4 g/m² (33 x 80 lb) (papel fotográfico), 29,6 a 35,5 g/m² (20 a 24 lb) (sobre), 47,4 a 71 g/m² (32 a 48 lb) (folleto), 133,2 a 162,8 g/m² (90 a 110 lb) (tarjeta); Bandejas opcionales 3, 4 y 5: 23,7 a 47,4 g/m² (16 a 32 lb) (papel común), 48,8 a 97,7 g/m² (33 a 66 lb) (fotográfico), 47,4 a 71 g/m² (32 a 48 lb) (folleto), 133,2 a 162,8 g/m² (90 a 110 lb) (tarjeta); Doble cara: 23,7 a 47,4 g/m² (16 a 32 lb) (papel común), 47,4 a 71 g/m² (32 a 48 lb) (folleto), 133,2 a 162,8 g/m² (90 a 110 lb) (tarjeta)	Bandeja 1: 23,7 a 85,8 g/m² (16 x 58 lb) (normal) y de 47,4 a 85,8 g/m² (32 a 58 lb) (brillante); Bandeja 2 y dispositivo de impresión a doble cara: 23,7 a 133,2 g/m² (16 a 90 lb) (común) y de 47,4 a 85,8 g/m² (32 a 58 lb) (brillante); Bandejas opcionales 3, 4 y 5: 23,7 a 133,2 g/m² (16 a 90 lb) (común) y de 47,4 a 85,8 g/m² (32 a 58 lb) (brillante); Bandeja de entrada de alta capacidad de 2000 hojas opcional: entrada de alta capacidad de 2000 hojas 23,7 a 85,8 g/m² (16 x 58 lb)	Bandeja 1: 23,7 a 85,8 g/m² (16 x 58 lb) (normal) y de 47,4 a 85,8 g/m² (32 a 58 lb) (brillante); Bandejas 2 y 3 y dispositivo de impresión a doble cara automático: 23,7 a 133,2 g/m² (16 a 90 lb) (común) y de 47,4 a 85,8 g/m² (32 a 58 lb) (brillante); Bandeja 4 opcional: 23,7 a 133,2 g/m² (16 a 90 lb) (común) y de 47,4 a 85,8 g/m² (32 a 58 lb) (brillante)
Panel de control	Pantalla táctil de 7,62 cm (3") en color que admite gestos; 3 botones (Inicio, Ayuda, Atrás)	Pantalla gráfica monocromática de 5 cm (2")	Pantalla táctil en color IR de 10,9 cm (4,3 pulgadas)	Pantalla LCD en color con control de brillo de 4 líneas; 19 botones (Cancelar trabajo, Flecha arriba y abajo, Seleccionar, Atrás, Inicio, 12 teclas num. y Ayuda); 3 luces indicadoras LED (Atención, Lista, Ocupada)	Pantalla gráfica táctil en color de 10,9 cm (4,3 pulgadas); pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio)	Pantalla LCD QVGA (gráficos en color) de 6,86 cm (2,7 pulgadas); giratoria (ángulo ajustable) con teclado numérico de 24 teclas	Pantalla gráfica táctil en color de 10,9 cm (4,3 pulgadas); pantalla giratoria (ángulo ajustable); Botón Inicio
Modelos de impresoras	HP Color LaserJet Pro M452dw (CF394A)	Impresora HP PageWide Pro 452dw (D3Q17A)	Impresora HP PageWide Pro 552dw (D3Q17A)	HP Color LaserJet Enterprise M553dn (B5L25A)	HP PageWide Enterprise Color 556dn (G1W46A)	HP Color LaserJet Enterprise M652dn (J7Z99A)	HP Color LaserJet Enterprise M653dn (J8A04A)
HP Care Packs	Soporte de HW HP por 3 años Color LaserJet M452 (U8TN1E) Soporte de HW HP por 5 años NBD Color LaserJet M452 (U8TN3E) Soporte de HW HP por 3 años con devolución Color LaserJet M452 (U8TN5E) Soporte de HW HP por 1 año PG NBD Color LaserJet M452 (U8TN6PE)	Soporte de HW HP por 3 años NBD PageWide Pro 452/552 (U8Z2ZE) Soporte de HW HP por 4 años NBD PageWide Pro 452/552 (U8Z3ZE) Soporte de HW HP por 5 años NBD PageWide Pro 452/552 (U8Z4ZE) Servicio de instalación en red HP (U1PA9E)	Soporte de HW HP por 3 años NBD PageWide Pro 452/552 (U8Z2ZE) Soporte de HW HP por 4 años NBD + DMR Color LaserJet M553 (U8CH0E) Soporte de HW HP por 5 años NBD + DMR Color LaserJet M553 (U8CH1E) Instalación para una configuración en red para un departamento e impresora Color LaserJet (#827ZE)	Soporte de HW por 3 años NBD + DMR Color LaserJet M553 (U8CG3E) Soporte HP por 4 años NBD + DMR Color LaserJet M553 (U8CH0E) Soporte HP por 5 años NBD + DMR Color LaserJet M553 (U8CH1E) Instalación para una configuración en red para un departamento e impresora Color LaserJet (#827ZE)	Soporte de HW HP por 3 años NBD + DMR Color PageWide Enterprise 556 (U9CV7E) Soporte de HW HP por 4 años NBD + DMR Color PageWide Enterprise 556 (U9CV8E) Soporte de HW HP por 5 años NBD + DMR Color PageWide Enterprise 556 (U9CV9E) Instalación para una configuración en red para un departamento e impresora Color LaserJet (U9JT2E)	Soporte HP por 3 años NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9NZ6E) Soporte HP por 3 años Servicio 9x5 + DMR Color LaserJet M65x (U9NZ9E) Soporte HP por 5 años PG NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9PC0PE) Soporte HP por 1 año Servicio 9x5 + DMR Color LaserJet M65x (U9PC2PE)	Soporte HP por 3 años NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9NZ6E) Soporte HP por 3 años Servicio 9x5 + DMR Color LaserJet M65x (U9NZ9E) Soporte HP por 5 años PG NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9PC0PE) Soporte HP por 1 año Servicio 9x5 + DMR Color LaserJet M65x (U9PC2PE)
Cartuchos de reemplazo y consumibles de larga duración	CF410A/X (negro) - 2300/6500 páginas CF411A/X (cian) - 2300/5000 páginas CF412A/X (amarillo) - 2300/5000 páginas CF413A/X (magenta) - 2300/5000 páginas	F6T80AN/F6T84AN (negro) - 3500/10 000 páginas LOR86AN/LOR98AN (cian) - 3000/7000 páginas LOR89AN/L0S01AN (magenta) - 3000/7000 páginas LOR92AN/L0S04AN (amarillo) - 3000/7000 páginas LOR92AN/L0S04AN (amarillo) - 3000/7000 páginas	F6T80AN/F6T84AN (negro) - 3500/10 000 páginas LOR86AN/LOR98AN (cian) - 3000/7000 páginas LOR89AN/L0S01AN (magenta) - 3000/7000 páginas LOR92AN/L0S04AN (amarillo) - 3000/7000 páginas LOR08A (negro extraalto rendimiento) - 17 000 páginas LOR05A (cian extraalto rendimiento) - 13 000 páginas LOR06A (magenta extraalto rendimiento) - 13 000 páginas LOR07A (amarillo extra) - 13 000 páginas	CF360A/X (negro) - 6000/12 500 páginas CF361A/X (cian) - 5000/9500 páginas CF362A/X (amarillo) - 5000/9500 páginas CF363A/X (magenta) - 5000/9500 páginas B5L35A (Kit de fusor 110 V) - 150 000 páginas B5L36A (Kit de fusor 220 V) - 150 000 páginas B5L37A (unidad de recolección de tóner) - 54 000 páginas	J3M71A (negro) - 6000 páginas LOR12A (negro) - 11 000 páginas LOR16A (negro) - 20 000 páginas J3M68A (cian) - 6000 páginas LOR09A (cian) - 10 000 páginas LOR13A (cian) - 16 000 páginas J3M70A (amarillo) - 6000 páginas LOR11A (amarillo) - 10 000 páginas LOR15A (amarillo) - 16 000 páginas J3M69A (magenta) - 6000 páginas LOR10A (magenta) - 10 000 páginas LOR14A (magenta) - 16 000 páginas B5L09A (unidad de recolección de tóner) - 115 000 páginas	CF450A/CF460X (negro) - 12 500/27 000 páginas CF451A/CF461X (cian) - 10 500/22 000 páginas CF452A/CF462X (amarillo) - 10 500/22 000 páginas CF453A/CF463X (magenta) - 10 500/22 000 páginas P1B91A (Kit de fusor 110 V) - 150 000 páginas P1B92A (Kit de fusor 220 V) - 150 000 páginas P1B93A (Kit de correa de transferencia de imagen) - 150 000 páginas P1B94A (unidad de recolección de tóner) - 100 000 páginas	CF450A/CF460X (negro) - 12 500/27 000 páginas CF451A/CF461X (cian) - 10 500/22 000 páginas CF452A/CF462X (amarillo) - 10 500/22 000 páginas CF453A/CF463X (magenta) - 10 500/22 000 páginas P1B91A (Kit de fusor 110 V) - 150 000 páginas P1B92A (Kit de fusor 220 V) - 150 000 páginas P1B93A (Kit de correa de transferencia de imagen) - 150 000 páginas P1B94A (unidad de recolección de tóner) - 100 000 páginas

Mapa de la línea de impresoras A4 HP (LaserJet y PageWide)

Edición de febrero de 2018



Impresoras multifunción (monocromo)

Especificaciones técnicas



¡Novedad!



¡Novedad!



¡Novedad!

	HP LaserJet Pro MFP serie M426	HP LaserJet Pro MFP M521dn	HP LaserJet Enterprise MFP serie M527	HP LaserJet Enterprise MFP M631dn	HP LaserJet Enterprise MFP M632fht	HP LaserJet Enterprise MFP M633fh
Descripción del producto	Rendimiento rápido de impresión, escaneo, copia y fax, además de seguridad sólida diseñada para su forma de trabajar. Esta impresora multifunción termina las tareas importantes más rápido y lo protege de las amenazas. ³ Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence producen más páginas. ⁴	Termine los trabajos más rápido, produzca documentos de gran calidad y facilite el escaneo y el uso compartido. Instalación y conexión rápidas. Envíe comandos rápidos desde una pantalla táctil intuitiva en color. Conserve los recursos y recicle los cartuchos usados con facilidad.	Termine sus tareas más rápidamente con una impresora multifunción que se enciende de forma instantánea y le ayuda a ahorrar energía. ³ La seguridad del dispositivo de varios niveles lo ayuda a protegerse de las amenazas. ¹⁵ Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence y esta impresora producen más pág. de alta calidad. ⁶	Esta impresora multifunción HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo cuando los necesita, protegiendo la red con la seguridad más completa del sector. ¹⁷	Esta impresora multifunción HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo cuando los necesita, protegiendo la red con la seguridad más completa del sector. ¹⁷	Esta impresora multifunción HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo cuando los necesita, protegiendo la red con la seguridad más completa del sector. ¹⁷
Impresión						
Número de usuarios	De 3 a 10 usuarios	De 5 a 15 usuarios	De 5 a 15 usuarios	De 10 a 30 usuarios	De 10 a 30 usuarios	De 10 a 30 usuarios
Funciones	Impresión, copia, escaneo y fax	Impresión, copia, escaneo y fax	Impresión, copia, escaneo y fax (solo la M527z)	Impresión, copia y escaneo	Impresión, copia, escaneo y fax	Impresión, copia, escaneo y fax
Velocidad (carta/A4) ¹	Negro: Hasta 40 ppm/38 ppm	Negro: Hasta 42 ppm/40 ppm	Negro: Hasta 45 ppm/43 ppm	Negro: Hasta 55 ppm/52 ppm	Negro: Hasta 65 ppm/61 ppm	Negro: Hasta 75 ppm/71 ppm
Salida de la primera página desde Lista (carta) ²	Negro: En solo 5,4 segundos	Negro: En solo 8 segundos	M527dn: Negro: En solo 5,7 segundos M527z: Negro: En solo 5,9 segundos	Negro: En solo 5,3 segundos	Negro: En solo 5,3 segundos	Negro: En solo 5,3 segundos
Tecnologías de resolución	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	HP FastRes 1200 (600 x 600 ppp), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), 600 x 600 ppp	300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp	HP FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp
Ciclo de trabajo mensual (máx.)	Hasta 80 000 páginas	Hasta 75 000 páginas	Hasta 150 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado (VPMR)	De 750 a 4000 páginas	De 2000 a 6000 páginas	De 2000 a 7500 páginas	De 5000 a 30 000 páginas	De 5000 a 30 000 páginas	De 5000 a 30 000 páginas
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)
Lenguaje de impresora	HP PCL 5, HP PCL 6, emulación HP PostScript nivel 3, impresión directa de PDF (v 1.7), Office nativo	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP PostScript nivel 3, PCLm	HP PCL 5, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la Web), emulación HP PostScript de nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5 (el controlador HP PCL 5 solo está disponible en Internet), emulación HP PostScript nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7) y Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (el controlador HP PCL 5 solo está disponible en Internet), emulación HP PostScript nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7) y Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (el controlador HP PCL 5 solo está disponible en Internet), emulación HP PostScript nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7) y Apple AirPrint
Capacidad de entrada (estándar)	Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas; Opcional: Bandeja de entrada 3 de 550 hojas	Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 500 hojas; Opcional: Bandeja de entrada para 500 hojas (agregue hasta 1 bandeja)	Bandeja multipropósito 1 de 100 hojas; bandeja de entrada de 550 hojas 2; bandeja de entrada 2 de 550 hojas; Opcional: hasta bandejas de entrada de 500 hojas	Alimentador multipropósito de 100 hojas y alimentador de entrada de 550 hojas Opcional: 1 alimentador de 550 hojas (agregue hasta 4), 1 alimentador de 550 hojas con base y armario, 3 alimentadores de 550 con base, 1 alimentador de 550 hojas/ alimentador de alta capacidad de 2000 hojas y base, alimentador de sobres (agregue hasta dos)	Alimentador multipropósito de 100 hojas y alimentador de entrada de 550 hojas Alimentador de entrada de 550 hojas con armario y base; Opcional: 1 alimentador de 550 hojas (agregue hasta 1), alimentador de sobres (agregue hasta uno)	Alimentador multipropósito de 100 hojas y alimentador de entrada de 550 hojas Opcional: 1 alimentador de 550 hojas (agregue hasta 4), 1 alimentador de 550 hojas con base y armario, 3 alimentadores de 550 con base, 1 alimentador de alta capacidad de 2000 hojas con 1 alimentador de 550 hojas y base, alimentador de sobres (agregue hasta dos)
Capacidad de salida (estándar)	Bandeja de salida de 150 hojas	Bandeja de salida de 250 hojas, bandeja de salida posterior de 100 hojas	Todos los modelos: Bandeja de salida de 250 hojas; M527z: Además de la practicidad de una grapadora	Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara	Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara	Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara
Copia						
Resolución	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp (superficie plana); 600 x 450 ppp (AAD);	600 x 600 ppp (superficie plana); 600 x 450 ppp (AAD);	600 x 600 ppp (superficie plana); 600 x 450 ppp (AAD);
Velocidad (carta)	Negro: Hasta 40 cpm/38 cpm	Negro: Hasta 42 cpm/40 cpm	Negro: Hasta 45 cpm/43 cpm	Negro: Hasta 55 cpm/52 cpm	Negro: Hasta 65 cpm/61 cpm	Negro: Hasta 75 cpm/71 cpm
Salida de la primera copia	Negro: En solo 7,2 segundos	Negro: En solo 9 segundos	Negro: En solo 6,3 segundos	Negro: En solo 4,9 segundos	Negro: En solo 4,9 segundos	Negro: En solo 4,9 segundos
Reducir/Ampliar	De 25 a 400%	De 25 a 400%	De 25 a 400%	De 25 a 400%	De 25 a 400%	De 25 a 400%
Número máximo de copias	Hasta 99 copias	Hasta 99 copias	Hasta 9999 copias	Hasta 9999 copias	Hasta 9999 copias	Hasta 9999 copias
Escaneo						
Tipo (superficie plana/AAD)	Superficie plana, AAD	Superficie plana, AAD	Superficie plana, AAD (doble cara, una sola pasada)	Superficie plana, AAD	Superficie plana, AAD	Superficie plana, AAD
Resolución	Hasta 1200 x 1200 ppp	Hasta 300 x 300 dpi (color, escala de grises y monocromo, AAD); Hasta 1200 x 1200 ppp (color, escala de grises y monocromo, superficie plana)	Hasta 600 x 600 ppp	Hasta 600 x 600 ppp	Hasta 600 x 600 ppp	Hasta 600 x 600 ppp
Tamaño del cristal	21,5 x 29,7 cm (8,5 x 11,7")	21,5 x 29,7 cm (8,5 x 11,7")	21,5 x 35,5 cm (8,5 x 14")	22,23 x 36,5 cm (8,75 x 14,37")	22,23 x 36,5 cm (8,75 x 14,37")	22,23 x 36,5 cm (8,75 x 14,37")
Capacidad del ADD	50 hojas	50 hojas	100 hojas	150 hojas	150 hojas	150 hojas
Fax						
Velocidad	3 segundos por página	3 segundos por página	M527z: 3 segundos por página		3 segundos por página	3 segundos por página
Memoria	Hasta 250 páginas	Hasta 250 páginas	M527z: Hasta 500 páginas		Hasta 500 páginas	Hasta 500 páginas
Ajustes de fax	Envío a través de una PC	Escanee y reciba faxes a través de la PC	M527z: Envío a través de una PC		Envío a través de una PC	Envío a través de una PC
Conectividad						
Interfaces	Todos los modelos: USB 2.0 de alta velocidad; USB Host; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; USB de fácil acceso; M426fdw: Además de conexión de red inalámbrica 802.11b/g/n	Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Host USB 2.0 de alta velocidad; Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; telecomunicaciones; Teléfono	Todos los modelos: 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; M527z: Además de fax y 802.11b/g/n con Wireless Direct	Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB (1 de acceso inmediato y 1 con acceso externo); Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Bolsillo de integración de hardware	Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB (1 de acceso inmediato y 1 con acceso externo); Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Bolsillo de integración de hardware; Fax	Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB (1 de acceso inmediato y 1 con acceso externo); Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Bolsillo de integración de hardware; Fax
Sistemas operativos	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux
Características generales						
Memoria (estándar/máx.)	256 MB	256 MB	1,25 GB (impresora), 500 MG (escáner)/2 GB (impresora), 500 MB (escáner)	1,5 GB/expandible a 2,5 GB mediante una ranura DIMM DDR3 de 144 pines	1,5 GB/2 GB	1,5 GB/2 GB
Velocidad del procesador	1,2 GHz	800 MHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenido de la caja	Todos los modelos: Impresora; Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro preinstalado (aprox. 3100 páginas); Guía de pasos iniciales; Póster de instalación; Folleto de soporte; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; cable para teléfono, Cable USB	Impresora; Cartucho de tinta inicial HP LaserJet negro (aprox. 6000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, folleto de asistencia, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable USB, Cable de fax	Todos los modelos: Impresora; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (aprox. 6000 páginas); CD que contiene el software y la documentación electrónica; Guía del usuario; Folletos de ayuda; Tarjetas de garantía; Erratas requeridas M527z: Además de cable de fax	Impresora; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (aprox. 11 000 páginas); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación	Impresora; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (aprox. 11 000 páginas); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación	Impresora; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (aprox. 11 000 páginas); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
Medidas (alto x ancho x prof.)	42,01 x 38,99 x 32,31 (16,54 x 15,35 x 12,72")	46,48 x 46,48 x 50,8 cm (18,3 x 18,3 x 20")	48,21 x 49,58 x 49,66 cm (18,98 x 19,52 x 19,55")	51,18 x 55,88 x 64,77 cm (20,15 x 22 x 25,2")	66,42 x 66,04 x 109,73 cm (26,15 x 26 x 43,2")	51,18 x 55,88 x 64,01 cm (20,15 x 22 x 25,2")
Peso	12,86 kg (28,35 lb)	23,9 kg (52,7 lb)	M527dn: 21,86 kg (48,2 lb) M527z: 22,27 kg (49,1 lb)	33,2 kg (73,2 lb)	52,53 kg (115,8 lb)	33,2 kg (73,2 lb)
Tamaño de los medios	Bandeja 1: carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13"), sobre (n° 10 Monarch); Personalizado: 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 20,3 cm (5 x 8"), 20,5 x 38,1 cm (10 x 15"), declaración, 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandejas 2, 3: carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13") Personalizado: 12,7 x 20,3 cm (5 x 8"), declaración, 10,49 x 14,8 a 21,5 x 35,5 cm (4,13 x 5,85 a 8,5 x 14")	Bandejas 1, 2 y 3: Carta, legal, declaración, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 12,7 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,3 cm (5 x 8"), ejecutivo, 21,5 x 33 cm (8,5 x 13"), sobres (n° 9, n° 10, Monarch) Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja de entrada 3 de 500 hojas opcional: Personalizado: 10,41 x 14,73 a 21,59 x 35,56 cm (4,1 x 5,8 a 8,5 x 14");	Bandeja 1: Carta; legal; ejecutivo; 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"); 12,7 x 20,3 cm (5 x 8"); 21,5 x 33 cm (8,5 x 13"); sobres (n° 10, Monarch); Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja 2: Carta, oficio, ejecutivo, 8,5 x 13 pulgadas; Personalizado: 10,41 x 14,7 a 21,5 x 35,5 cm (4,1 x 5,8 a 8,5 x 14"); Bandejas opcionales 3+: Carta, oficio, ejecutivo, 8,5 x 13 pulgadas; Personalizado: 10,41 x 14,7 a 21,5 x 35,5 cm (4,1 x 5,8 a 8,5 x 14"); Doble cara: carta, legal, ejecutivo, declaración, 16 K, 0,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8")	Bandeja 1: carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13"), 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), sobres (n° 9, n° 10, Monarch); Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandejas 2, 3, 4 y 5: carta, legal (solo band. 3, 4 y 5), ejecutivo Person.: 9,9 x 14,7 a 21,5 x 27,9 cm (3,9 x 5,8 a 8,5 x 11"); Alta capac.: carta, legal Person.: 21 x 27,9 a 21,5 x 35,5 cm (8,27 x 11 a 8,5 x 14"); Doble cara: carta, legal, ejecutivo; AAD: Carta, legal, oficio ejec., declaración, 16 K, 0,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8")	Bandeja 1: carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13"), 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), sobres (n° 9, n° 10, Monarch); Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandejas 2, 3, 4 y 5: carta, legal (solo bandejas 3, 4 y 5), ejecutivo Person.: 9,9 x 14,7 a 21,5 x 27,9 cm (3,9 x 5,8 a 8,5 x 11"); Alta capac.: carta, legal Person.: 21 x 27,9 a 21,5 x 35,5 cm (8,27 x 11 a 8,5 x 14"); Doble cara: carta, legal, ejecutivo; AAD: Carta, legal, oficio ejec., declaración, 16 K, 0,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8")	Bandeja 1: carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13"), 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), sobres (n° 9, n° 10, Monarch); Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandejas 2, 3, 4 y 5: carta, legal (solo bandejas 3, 4 y 5), ejecutivo Person.: 9,9 x 14,7 a 21,5 x 27,9 cm (3,9 x 5,8 a 8,5 x 11"); Alta capac.: carta, legal Person.: 21 x 27,9 a 21,5 x 35,5 cm (8,27 x 11 a 8,5 x 14"); Doble cara: carta, legal, ejecutivo; AAD: Carta, legal, oficio ejec., declaración, 16 K, 0,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8")
Gramaje	Bandeja 1: 23,7 x 68,1 g/m ² (16 a 46,6 lb); Bandeja 2 y bandeja 3 opcional de 550 hojas: 23,7 a 47,5 g/m ² (16 a 32 lb)	Bandeja 1: 20,7 a 78,4 g/m ² (14 a 53 lb); Bandejas 2 y 3: 20,7 a 47,4 g/m ² (14 a 32 lb)	Bandeja 1: 23,7 a 78,4 g/m ² (16 a 53 lb); Bandeja 2+: 23,7 a 47,5 g/m ² (16 a 32 lb)	Bandeja 1: 23,7 a 78,4 g/m ² (16 a 53 lb) (común), 23,7 a 35,5 g/m ² (16 a 24 lb) (sobres); Bandejas 2, 3, 4 y 5, alta capacidad, impresión a doble cara: 23,7 a 47,4 g/m ² (16 a 32 lb) AAD: 23,7 a 78,4 g/m ² (16 a 53 lb)	Bandeja 1: 23,7 a 78,4 g/m ² (16 a 53 lb) (común), 23,7 a 35,5 g/m ² (16 a 24 lb) (sobres); Bandejas 2, 3, 4 y 5, alta capacidad, impresión a doble cara: 23,7 a 47,4 g/m ² (16 a 32 lb) AAD: 23,7 a 78,4 g/m ² (16 a 53 lb)	Bandeja 1: 23,7 a 78,4 g/m ² (16 a 53 lb) (común), 23,7 a 35,5 g/m ² (16 a 24 lb) (sobres); Bandejas 2, 3, 4 y 5, alta capacidad, impresión a doble cara: 23,7 a 47,4 g/m ² (16 a 32 lb) AAD: 23,7 a 78,4 g/m ² (16 a 53 lb)
Panel de control	Pantalla gráfica táctil en color de 7,6 cm (3")	Panel de control táctil intuitivo de 8,8 cm (3,5") con pantalla gráfica en color; Botones (inicio, cancelar, ayuda, flechas derecha/izquierda, atrás); Luces indicadoras LED (Preparada, Error)	Todos los modelos: Pantalla LCD táctil en color de 20,3 cm (8"); pantalla giratoria (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); M527z: Más teclado integrado	Pantalla táctil a color de 20,32 cm (8"); pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio)	Pantalla táctil a color de 20,32 cm (8"); pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio)	Pantalla táctil a color gráfica de 20,32 cm (8"); pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio)
Modelos de impresoras	HP LaserJet Pro MFP M426dwd (F6W13A) HP LaserJet Pro MFP M426fdw (F6W15A)	HP LaserJet Pro MFP M521dn (A8P79A)	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn (F2A76A) HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527z (F2A78A)	HP LaserJet Enterprise MFP M631dn (J8J63A)	HP LaserJet Enterprise MFP M632fht (J8J71A)	HP LaserJet Enterprise MFP M633fh (J8J76A)
HP Care Packs	Soporte de HW HP por 3 años NBD LaserJet M42x (U8TQ9E) Soporte de HW HP por 5 años NBD LaserJet M42x (U8TR1E) Soporte de HW HP por 3 años NBD con intercambio LaserJet M42x MFP (U8TR2E) Instalación para una configuración en red para un departamento e impresora Color LaserJet (U9JT1E)	Soporte HP por 3 años NBD + DMR LaserJet Pro M521 (U6Z65E) Soporte de HW HP por 3 años 4 horas 9x5 LaserJet Pro M521 MFP (U6Z61E) Soporte de HW HP por 1 año PG NBD + DMR LaserJet Pro M521 MFP (U6Z67PE) Instalación para una configuración en red para un departamento e impresora Color LaserJet (U9JT1E)	Soporte de HW HP por 3 años NBD + DMR para LaserJet M527 (U8TT5E) Soporte de HW HP por 3 años 4 horas 9x5 + DMR LaserJet M527 MFP (U8TT8E) Soporte de HW HP por 1 año NBD + DMR LaserJet M527 MFP (U8TV6PE) Instalación para una configuración en red para un departamento e impresora Color LaserJet (U9JT2E)	Soporte de HW HP por 3 años NBD en el sitio LaserJet M63x (U9NK0E) Soporte HP por 5 años NBD en el sitio LaserJet Enterprise M63x (U9NK2E) Soporte HP por 3 años 4 horas 9x5 en el sitio LaserJet Enterprise M63x (U9NK3E) Instalación para una configuración en red para un departamento e impresora Color LaserJet (U9JT2E)	Soporte de HW HP por 3 años NBD en el sitio LaserJet M63x (U9NK0E) Soporte HP por 5 años NBD en el sitio LaserJet Enterprise M63x (U9NK2E) Soporte HP por 3 años 4 horas 9x5 en el sitio LaserJet Enterprise M63x (U9NK3E) Instalación para una configuración en red para un departamento e impresora Color LaserJet (U9JT2E)	Soporte de HW HP por 3 años NBD en el sitio LaserJet M63x (U9NK0E) Soporte HP por 5 años NBD en el sitio LaserJet Enterprise M63x (U9NK2E) Soporte HP por 3 años 4 horas 9x5 en el sitio LaserJet Enterprise M63x (U9NK3E) Instalación para una configuración en red para un departamento e impresora Color LaserJet (U9JT2E)
Cartuchos de reemplazo y consumibles de larga duración	CF226A/X (negro) - 3100/9000 páginas	CE255A/X (negro) - 6000/12 500 páginas	CF287A/X (negro) - 9000/18 000 páginas W5U23A (Kit de rodillo AAD 200) - 75 000 páginas	CF237A/X/Y (negro) - 11 000/25 000/41 000 páginas J8J87A (Kit de mantenimiento 110 V) - 150 000 páginas J8J88A (Kit de mantenimiento 220 V) - 150 000 páginas J8J95A (Kit de sustitución de rodillo de AAD 300) - 150 000 páginas	CF237A/X/Y (negro) - 11 000/25 000/41 000 páginas J8J87A (Kit de mantenimiento 110 V) - 150 000 páginas J8J88A (Kit de mantenimiento 220 V) - 150 000 páginas J8J95A (Kit de sustitución de rodillo de AAD 300) - 150 000 páginas	CF237A/X/Y (negro) - 11 000/25 000/41 000 páginas J8J87A (Kit de mantenimiento 110 V) - 150 000 páginas J8J88A (Kit de mantenimiento 220 V) - 150 000 páginas J8J95A (Kit de sustitución de rodillo de AAD 300) - 150 000 páginas

Mapa de la línea de impresoras A4 HP (LaserJet y PageWide)

Edición de febrero de 2018



Impresoras multifunción (color)



¡Novedad!

Especificaciones técnicas

	HP Color LaserJet Pro MFP serie M477	HP PageWide Pro 477dw MFP	HP PageWide Pro 577dw MFP	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M681dh	
Descripción del producto	Impresión, escaneo, copia y rendimiento de fax sin comparación, además de seguridad sólida e integral para su forma de trabajar. Esta impresora multifunción en color termina las tareas importantes más rápido y lo protege de las amenazas. ¹ Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence producen más páginas. ²	Máximo valor y velocidad: HP PageWide Pro ofrece el menor costo de color ¹¹ y las velocidades más rápidas de su clase. ¹¹ Obtiene color de calidad profesional, además de las mejores funciones de seguridad de su clase ¹¹ y eficiencia energética. ¹¹	Máximo valor y velocidad: HP PageWide Pro ofrece el menor costo de color ¹¹ y las velocidades más rápidas de su clase. ¹¹ Obtiene color de calidad profesional, además de las mejores funciones de seguridad de su clase ¹¹ y eficiencia energética. ¹¹	Acabe los trabajos más rápidamente, produzca color de gran impacto y realice la configuración y la conexión rápidamente. ¹¹ Imprima desde su smartphone o tablet con HP ePrint. ¹¹ Conserve los recursos y recicle los cartuchos usados con facilidad ¹¹	Ideal para grandes y medianas empresas que necesitan un producto multifunción monomático seguro, de alta productividad y eficiencia energética que se adapta a espacios reducidos.	El máximo valor para la empresa actual: la tecnología HP PageWide ofrece las velocidades más rápidas ¹¹ y la seguridad más completa ¹¹ con el menor costo de impresión en color. ¹¹ Cuente con una productividad y una seguridad de varios niveles inigualables.	El máximo valor para la empresa actual: la tecnología HP PageWide ofrece las velocidades más rápidas ¹¹ y la seguridad más completa ¹¹ con el menor costo de impresión en color. ¹¹ Cuente con una productividad y una seguridad de varios niveles inigualables.	Esta impresora multifunción HP Color LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y consumo de energía eficiente con documentos de calidad profesional, justo en el momento en que los necesita. Y todo esto mientras protege la red con la seguridad más sólida del sector. ¹⁷
Impresión								
Número de usuarios	De 3 a 10 usuarios	De 3 a 10 usuarios	De 5 a 15 usuarios	De 5 a 15 usuarios	De 5 a 15 usuarios	De 5 a 15 usuarios	De 10 a 30 usuarios	
Funciones	Impresión, copia, escaneo y fax	Impresión, copia, escaneo y fax	Impresión, copia, escaneo y fax	Impresión, copia, escaneo y fax	Impresión, copia y escaneo	Impresión, copia y escaneo	Impresión, copia y escaneo	
Velocidad (carta/A4) ¹	Negro: Hasta 28 ppm/27 ppm Color: Hasta 28 ppm/27 ppm	Negro: Hasta 55 ppm/55 ppm Color: Hasta 55 ppm/55 ppm	Negro: Hasta 70 ppm/70 ppm Color: Hasta 70 ppm/70 ppm	Negro: Hasta 31 ppm/30 ppm Color: Hasta 31 ppm/30 ppm	Negro: Hasta 40 ppm/38 ppm Color: Hasta 40 ppm/38 ppm	Negro: Hasta 75 ppm/75 ppm Color: Hasta 75 ppm/75 ppm	Negro: Hasta 50 ppm/47 ppm Color: Hasta 50 ppm/47 ppm	
Salida de la primera página desde Lista (carta) ²	Negro: En solo 9,0 segundos; Color: En solo 9,9 segundos	Negro: En solo 6,5 segundos; Color: En solo 6,5 segundos	Negro: En solo 6,0 segundos; Color: En solo 6,5 segundos	Negro: En solo 10,5 segundos; Color: En solo 10,5 segundos	Negro: En solo 5,5 segundos; Color: En solo 6,8 segundos	Negro: En solo 7,1 segundos; Color: En solo 7,3 segundos	Negro: En solo 6,4 segundos; Color: En solo 6,4 segundos	
Tecnologías de resolución	HP ImageREt 3600, calibración PANTONE®	Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas	Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas	HP ImageREt 3600	HP ImageREt 3600, calibración PANTONE®	Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas	HP ImageRet 3600; 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Calibración PANTONE	
Ciclo de trabajo mensual (máx.)	Hasta 50 000 páginas	Hasta 50 000 páginas	Hasta 80 000 páginas	Hasta 75 000 páginas	Hasta 80 000 páginas	Hasta 80 000 páginas	Hasta 100 000 páginas	
Volumen de impresión mensual recomendado (VPMR)	De 750 a 4000 páginas	De 1000 a 4500 páginas	De 1500 a 6000 páginas	De 2000 a 4000 páginas	De 2000 a 4000 páginas	De 2000 a 4000 páginas	De 2000 a 7500 páginas	
Impresión a doble cara	M477fncw: Manual (soporte de controlador suministrado); M477fndw: Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)	
Lenguaje de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP PostScript nivel 3, PCLm, PDF y Office nativo	HP PCLxL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP PostScript nivel 3	HP PCLxL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP PostScript nivel 3	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP PostScript nivel 3, PDF (v. 1.7), compatibilidad con AirPrint	XPS, HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de PostScript nivel 3 HP; impresión de PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de PostScript nivel 3 HP; impresión de PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v. 1.7), Apple AirPrint	
Capacidad de entrada (estándar)	Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas; Bandeja de 550 hojas opcional	Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multipropósito de 50 hojas Opcional; Bandeja de 500 hojas	Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multipropósito de 50 hojas Opcional; Bandeja de entrada de 500 hojas, soporte y bandeja de 500 hojas con bandeja y base	Bandeja multipropósito de 100 hojas; bandeja de entrada de 2 de 250 hojas; bandeja de entrada 3 de 550 hojas opcional	Bandeja multipropósito de 100 hojas; bandeja de entrada de 2 de 550 hojas; opcional: bandeja multipropósito de 3 de 550 hojas; bandeja de entrada de 550 hojas; bandeja de entrada 5 de 550 hojas	Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multipropósito de 50 hojas, AAD de 100 hojas Opcional; alimentador de 500 hojas, un armario/base, 3 alimentadores de 500 hojas/base	Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de entrada de 2 de 550 hojas, alimentador automático de documentos de 150 hojas; Opcional: 1 alimentador de 550 hojas con base y armario, 1 alimentador de 550 hojas/alta capacidad de 2000 hojas y base	
Capacidad de salida (estándar)	Bandeja de salida de 150 hojas	Bandeja de salida inferior de 300 hojas boca abajo	Bandeja de salida inferior de 300 hojas boca abajo	Bandeja de salida inferior de 250 hojas boca abajo	Bandeja de salida inferior de 250 hojas	Bandeja de salida inferior de 300 hojas boca abajo	Bandeja de salida de 500 hojas, impresión a doble cara	
Copia								
Resolución	600 x 600 ppp	600 ppp	600 ppp	300 x 300 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	
Velocidad (carta)	Negro: Hasta 28 ppm/27 ppm Color: Hasta 28 ppm/27 ppm	Negro: Hasta 55 ppm/55 ppm Color: Hasta 55 ppm/55 ppm	Negro: Hasta 70 ppm/70 ppm Color: Hasta 70 ppm/70 ppm	Negro: Hasta 31 ppm/30 ppm Color: Hasta 31 ppm/30 ppm	Negro: Hasta 40 ppm/38 ppm Color: Hasta 40 ppm/38 ppm	Negro: Hasta 50 ppm/50 ppm Color: Hasta 50 ppm/50 ppm	Negro: Hasta 50 ppm/47 ppm Color: Hasta 50 ppm/47 ppm	
Salida de la primera copia	Negro: En solo 8,9 segundos; Color: En solo 9,8 segundos	INA	INA	Negro: En solo 10,5 segundos; Color: En solo 10,5 segundos	Negro: En solo 5,6 segundos; Color: En solo 9,1 segundos	Negro: En solo 7,4 segundos; Color: En solo 8,9 segundos	Negro: En tan solo 6,7 segundos; Color: En solo 7,2 segundos	
Reducir/ampliar	De 25 a 400%	De 25 a 400%	De 25 a 400%	De 25 a 400%	De 25 a 400%	De 25 a 400%	De 25 a 400%	
Número máximo de copias	Hasta 99 copias	Hasta 99 copias	Hasta 99 copias	Hasta 99 copias	Hasta 9999 copias	Hasta 9999 copias	Hasta 9999 copias	
Escaneo								
Tipo superficie plana/AAD	Superficie plana, AAD	Superficie plana, AAD	Superficie plana, AAD	Superficie plana, AAD	Superficie plana, AAD	Superficie plana, AAD	Superficie plana, AAD	
Resolución	Hasta 1200 x 1200 ppp	Hasta 1200 x 1200 ppp	Hasta 1200 x 1200 ppp	Hasta 1200 x 300 ppp (color y monocromo, AAD); Hasta 1200 x 1200 ppp (monocromo, superficie plana)	Hasta 600 x 600 ppp	Hasta 600 x 600 ppp	Hasta 600 x 600 ppp	
Tamaño del cristal	21,5 x 29,7 cm (8,5 x 11,7")	21,5 x 35,5 cm (8,5 x 14")	21,5 x 35,5 cm (8,5 x 14")	21,5 x 35,5 cm (8,5 x 14")	21,5 x 35,5 cm (8,5 x 14")	21,5 x 35,5 cm (8,5 x 14")	21,5 x 35,5 cm (8,5 x 14")	
Capacidad del AAD	50 hojas	50 hojas	50 hojas	50 hojas	100 hojas	100 hojas	150 hojas	
Fax								
Velocidad	3 segundos por página	3 segundos por página	3 segundos por página	3 segundos por página	3 segundos por página	3 segundos por página	3 segundos por página	
Memoria	Hasta 400 páginas	Hasta 100 páginas (blanco y negro); Hasta 8 páginas (color)	Hasta 100 páginas (blanco y negro); Hasta 8 páginas (color)	Hasta 250 páginas	Hasta 250 páginas	Hasta 250 páginas	Hasta 250 páginas	
Ajustes de fax	Envío a través de una PC	Envío a través de una PC	Envío a través de una PC	Envío a través de una PC	Envío a través de una PC	Envío a través de una PC	Envío a través de una PC	
Conectividad								
Interfaces	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX incorporado puerto USB de fácil acceso	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Ethernet 10/100Base-TX; 2 puertos de módem RJ-11/línea telefónica; Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Ethernet 10/100Base-TX; 2 puertos de módem/línea telefónica RJ-11; Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB Host; Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 RJ-11 (fax); 1 RJ-11 (solo teléfono)	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Bolsillo de integración de hardware	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Bolsillo de integración de hardware	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Bolsillo de integración de hardware	Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB (1 de acceso inmediato y 1 con acceso externo); Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Bolsillo de integración de hardware
Sistemas operativos	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	
Características generales								
Memoria (estándar/máx.)	256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM	768 MB	768 MB	256 MB	1,25 GB (Impresora), 500 MB (escáner)/2 GB (Impresora), 500 MB (escáner)	2048 MB/2816 MB	1,5 GB/2 GB	
Velocidad del procesador	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	800 MHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	
Contenido de la caja	Impresora; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: aprox. 2300 páginas; cian, magenta, amarillo introductorios: aprox. 1200 páginas cada uno); Documentación incluida (Guía de pasos iniciales, póster de instalación), controladores de software y documentación en CD-ROM (para software, controladores de impresión de Windows y Mac y Guía del usuario); Cable USB	Impresora; Cartucho de instalación PageWide negro HP 975A (aprox. 3000 páginas); Cartucho de instalación PageWide amarillo/cian/magenta HP 975A (aprox. 1500 páginas compuesto CMY); Cable de alimentación; cable Ethernet; cable para teléfono; Guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresión de Windows y Mac y Guía del usuario); Cable USB	Impresora; Cartucho de instalación PageWide negro HP 975A (aprox. 3500 páginas); Cartucho de instalación PageWide amarillo/cian/magenta HP 975A (aprox. 2000 páginas compuesto CMY); Cable de alimentación; cable para teléfono, cable Ethernet; Guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresión de Windows y Mac y Guía del usuario); Cable USB	Impresora; Cartucho de tóner inicial negro HP Laser Jet (aprox. 5500 páginas); cartuchos de tóner iniciales cian, magenta y amarillo (aprox. 6000 páginas); Documentación y software de la impresora en CDROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación	Impresora; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: aprox. 6000 páginas; cian; aprox. 5000 páginas cada uno); Unidad de recolección de tóner; Documentación en la caja; CD del software, Cable de alimentación	Impresora; 4 cartuchos de tinta de instalación HP (rendimiento después de la instalación de aprox. 6000 páginas (MYKI); Guía de instalación, folio de asistencia técnica; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora; Cartuchos de tinta de instalación HP (rendimiento después de la instalación de aprox. 6000 páginas (MYKI); Guía de instalación, folio de asistencia técnica; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro preinstalado (aprox. 12 500 páginas); Cartuchos de tóner original HP LaserJet cian, magenta y amarillo (aprox. 10 500 páginas cada uno); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
Medidas (alto x ancho x prof.)	M477fncw: 41,66 x 45,97 x 39,88 cm (16,4 x 18,1 x 15,7") M477fndw: 41,66 x 47,24 x 39,88 cm (16,4 x 18,6 x 15,7")	53,09 x 40,64 x 46,74 cm (20,9 x 16 x 18,4")	53,09 x 40,64 x 46,74 cm (20,9 x 16 x 18,4")	51,56 x 50,04 x 53,85 cm (20,3 x 19,7 x 21,2")	48,21 x 50,39 x 58,29 cm (18,98 x 19,84 x 22,95")	52,83 x 56,39 x 52,83 cm	52,83 x 55,5 x 65,79 cm	
Peso	M477fncw: 21,82 kg (48,1 lb) M477fndw: 23,22 kg (51,2 lb)	22,15 kg (48,83 lb)	22,15 kg (48,83 lb)	15,92 kg (35,1 lb)	40,82 kg (90 lb)	32,3 kg (71,2 lb)	42,27 kg (93,2 lb)	
Tamaño de los medios	Bandeja 1: 2; carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13"), 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 20,3 cm (5 x 8"), sobres (nº 10, Monarch); Personalizado (bandeja 1): 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Personalizado (bandejas 2 y 3): 10,10 x 14,81 a 21,59 x 35,56 cm (3,94 x 5,83 a 8,5 x 14"); Bandeja 3 opcional: Carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13"), 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 20,3 cm (5 x 8") Dispositivo de impresión a doble cara automático: carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13")	Bandeja 1: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 cm x 20,32 cm (5 x 8"), sobres (nº 10, Monarch); Bandeja 2: Carta, declaración, ejecutivo, sobres (nº 10) Bandeja 3: carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo	Bandeja 1: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 cm x 20,32 cm (5 x 8"), sobres (nº 10, Monarch); Bandeja 2: Carta, declaración, ejecutivo, sobres (nº 10) Bandeja 3: carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo	Bandeja 1: carta, legal, ejecutivo, declaración, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8"), sobres (nº 10, Monarch) Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja 2: Carta, ejecutivo, Personalizado: 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 cm x 20,32 cm (5 x 8") Personalizado: 10,1 x 14,86 a 21,5 x 29,6 cm (4,0 x 5,83 a 8,5 x 11,96") Bandejas opcionales 3+: carta, legal, oficio, ejecutivo, Personalizado: 14,73 x 21,08 a 21,5 x 35,56 cm (5,8 x 8,3 a 8,5 x 14");	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB Host; Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 RJ-11 (fax); 1 RJ-11 (solo teléfono)	Bandeja 1: carta, legal, oficio, ejecutivo, declaración, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8"), sobres (nº 10, Monarch) Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja 2: carta, legal, oficio, ejecutivo, declaración, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 cm x 20,32 cm (5 x 8") Personalizado: 10,16 x 14,86 a 21,5 x 29,6 cm (4,0 x 5,83 a 8,5 x 11,96") Bandejas opcionales 3+: carta, legal, oficio, ejecutivo, Personalizado: 14,73 x 21,08 a 21,5 x 35,56 cm (5,8 x 8,3 a 8,5 x 14");	Bandeja 1: carta, legal, oficio, ejecutivo, declaración, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8"), sobres (nº 9, nº 10, Monarch) Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja 2: carta, legal, oficio, ejecutivo, declaración, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 cm x 20,32 cm (5 x 8") Personalizado: 10,16 x 14,81 a 21,59 x 35,56 cm (4 x 5,83 a 8,5 x 14") Bandeja de alta capacidad de 2000 páginas opcional: carta, legal Doble cara: carta, legal, ejecutivo, oficio AAD: Carta, legal, oficio, ejecutivo, declaración, 16 K, 0,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8") Personalizado: 6,8 x 14,73 a 21,5 x 86,3 cm (2,7 x 5,8 a 8,5 x 34")	Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB (1 de acceso inmediato y 1 con acceso externo); Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Bolsillo de integración de hardware
Sistemas operativos	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	
Características generales								
Memoria (estándar/máx.)	256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM	768 MB	768 MB	256 MB	1,25 GB (Impresora), 500 MB (escáner)/2 GB (Impresora), 500 MB (escáner)	2048 MB/2816 MB	1,5 GB/2 GB	
Velocidad del procesador	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	800 MHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	
Contenido de la caja	Impresora; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: aprox. 2300 páginas; cian, magenta, amarillo introductorios: aprox. 1200 páginas cada uno); Documentación incluida (Guía de pasos iniciales, póster de instalación), controladores de software y documentación en CD-ROM (para software, controladores de impresión de Windows y Mac y Guía del usuario); Cable USB	Impresora; Cartucho de instalación PageWide negro HP 975A (aprox. 3000 páginas); Cartucho de instalación PageWide amarillo/cian/magenta HP 975A (aprox. 1500 páginas compuesto CMY); Cable de alimentación; cable Ethernet; cable para teléfono; Guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresión de Windows y Mac y Guía del usuario); Cable USB	Impresora; Cartucho de instalación PageWide negro HP 975A (aprox. 3500 páginas); Cartucho de instalación PageWide amarillo/cian/magenta HP 975A (aprox. 2000 páginas compuesto CMY); Cable de alimentación; cable para teléfono, cable Ethernet; Guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresión de Windows y Mac y Guía del usuario); Cable USB	Impresora; Cartucho de tóner inicial negro HP Laser Jet (aprox. 5500 páginas); cartuchos de tóner iniciales cian, magenta y amarillo (aprox. 6000 páginas); Documentación y software de la impresora en CDROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación	Impresora; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: aprox. 6000 páginas; cian; aprox. 5000 páginas cada uno); Unidad de recolección de tóner; Documentación en la caja; CD del software, Cable de alimentación	Impresora; 4 cartuchos de tinta de instalación HP (rendimiento después de la instalación de aprox. 6000 páginas (MYKI); Guía de instalación, folio de asistencia técnica; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora; Cartuchos de tinta de instalación HP (rendimiento después de la instalación de aprox. 6000 páginas (MYKI); Guía de instalación, folio de asistencia técnica; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro preinstalado (aprox. 12 500 páginas); Cartuchos de tóner original HP LaserJet cian, magenta y amarillo (aprox. 10 500 páginas cada uno); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
Medidas (alto x ancho x prof.)	M477fncw: 41,66 x 45,97 x 39,88 cm (16,4 x 18,1 x 15,7") M477fndw: 41,66 x 47,24 x 39,88 cm (16,4 x 18,6 x 15,7")	53,09 x 40,64 x 46,74 cm (20,9 x 16 x 18,4")	53,09 x 40,64 x 46,74 cm (20,9 x 16 x 18,4")	51,56 x 50,04 x 53,85 cm (20,3 x 19,7 x 21,2")	48,21 x 50,39 x 58,29 cm (18,98 x 19,84 x 22,95")	52,83 x 56,39 x 52,83 cm	52,83 x 55,5 x 65,79 cm	
Peso	M477fncw: 21,82 kg (48,1 lb) M477fndw: 23,22 kg (51,2 lb)	22,15 kg (48,83 lb)	22,15 kg (48,83 lb)	15,92 kg (35,1 lb)	40,82 kg (90 lb)	32,3 kg (71,2 lb)	42,27 kg (93,2 lb)	
Tamaño de los medios	Bandeja 1: 2; carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13"), 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 20,3 cm (5 x 8"), sobres (nº 10, Monarch); Personalizado (bandeja 1): 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Personalizado (bandejas 2 y 3): 10,10 x 14,81 a 21,59 x 35,56 cm (3,94 x 5,83 a 8,5 x 14"); Bandeja 3 opcional: Carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13"), 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,1 x 15,2 cm (4 x 6"), 12,7 x 20,3 cm (5 x 8") Dispositivo de impresión a doble cara automático: carta, legal, ejecutivo, oficio (21,5 x 33 cm/8,5 x 13")	Bandeja 1: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 cm x 20,32 cm (5 x 8"), sobres (nº 10, Monarch); Bandeja 2: Carta, declaración, ejecutivo, sobres (nº 10) Bandeja 3: carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo	Bandeja 1: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 cm x 20,32 cm (5 x 8"), sobres (nº 10, Monarch); Bandeja 2: Carta, declaración, ejecutivo, sobres (nº 10) Bandeja 3: carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo	Bandeja 1: carta, legal, ejecutivo, declaración, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8"), sobres (nº 10, Monarch) Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja 2: Carta, ejecutivo, Personalizado: 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 cm x 20,32 cm (5 x 8") Personalizado: 10,1 x 14,86 a 21,5 x 29,6 cm (4,0 x 5,83 a 8,5 x 11,96") Bandejas opcionales 3+: carta, legal, oficio, ejecutivo, Personalizado: 14,73 x 21,08 a 21,5 x 35,56 cm (5,8 x 8,3 a 8,5 x 14");	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB Host; Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 RJ-11 (fax); 1 RJ-11 (solo teléfono)	Bandeja 1: carta, legal, oficio, ejecutivo, declaración, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8"), sobres (nº 10, Monarch) Personalizado: 7,6 x 12,7 a 21,5 x 35,5 cm (3 x 5 a 8,5" x 14"); Bandeja 2: carta, legal, oficio, ejecutivo, declaración, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 cm x 20,32 cm (5 x 8") Personalizado: 10,16 x 14,86 a 21,5 x 29,6 cm (4,0 x 5,83 a 8,5 x 11,96") Bandejas opcionales 3+: carta, legal, oficio, ejecutivo, Personalizado: 14,73 x 21,08 a 21,5 x 35,56 cm (5,8 x 8,3 a 8,5 x 14");	Bandeja 1: carta, legal, oficio, ejecutivo, declaración, 7,6 x 12,7 cm (3 x 5"), 10,16 x 15,24 cm (4 x 6"), 12,7 x 17,7 cm (5 x 7"), 12,7 x 20,32 cm (5 x 8"), sobres (nº 9, nº 10, Monarch) Personalizado:	