

# HP Z23n G2 IPS-skærm på 58,42 cm (23")



## Ensartede farver og ydeevne til projektets perfektionist

Oprethold et produktivt arbejdsmiljø med den elegante HP Z23n G2-skærm på 58,42 cm (23"). Med denne HD-skærm næsten uden kanter, der er fabrikstestet for pålidelighed og lang levetid og har integreret farvekalibrering, kan du arbejde på flere skærme uden mellemrum og tilslutte mange enheder.



### Strømlin produktiviteten med skærme til ethvert projekt

- Arbejd uden afbrydelser på flere skærme<sup>1</sup> med meget smalle kanter på tre sider. Du får flotte billeder med IPS-skærmen på 58,42 cm (23") diagonalt med en opløsning på 1920 x 1080<sup>2</sup>, 16:9-billedformat og over 2 millioner pixels.

### Utrolige farver fra første færd

- Det er nemmere end nogensinde at opnå ensartede, præcise farver mellem skærmene og fra projektor til projektor med farvekalibrering fra fabrikens side, allerede fra første gang du tænder.

### Kvalitet fra starten

- Vi stresstester hver eneste HP Z-skærm, for at sikre at den er pålidelig og har lang levetid. Derudover giver vi en P Zero Bright Dot-garanti<sup>3</sup>: HP's strengeste pixel-politik med erstatning, der erstatter skærmen, hvis bare en eneste sub-pixel fejler.<sup>4</sup>

### Store idéer på lidt plads

- Du får fuldt udbytte af plads, der er til rådighed, ved at montere en kraftfuld maskine, såsom en HP Z2 Mini-arbejdsstation<sup>5</sup> direkte bag på skærmen - det er en kompakt, effektiv og enkel løsning.

### Fremhævede funktioner

- Nem og enkel tilslutning til portene, herunder en USB 3.0-hub med to porte samt VGA-, HDMI- og DisplayPort™-tilslutning, der er testet til brug med ældre, nuværende og fremtidige HP-arbejdsstationer.
- Arbejd ubesværet, ved hjælp af de justerbare indstillinger af hældning, højde og drejning. Brug akserotation til enten at indstille til stående eller liggende visning, selv når du bruger flere skærme.
- Med HP Display Assistant-softwaren kan du tilpasse skærbilledet til din arbejdsrutine og f.eks. dele skærmen op i områder og forhindre tyveri ved at gøre en skærm, der frakobles uden tilladelse, helt utydelig.
- Reducer strømforbruget samt omkostningerne med en intelligent og energieffektiv skærm med lavt halogenindhold, der er ENERGY STAR®-certificeret, TCO-mærket samt EPEAT® Gold-registreret og har bagbelysning uden kviksølv og arsenfrit glas.
- Byg en komplet løsning med det valgfrie HP-tilbehør, der er designet og testet til at virke med din skærm.
- Din it-investering beskyttes af 3 års begrænset standardgaranti, så du kan have ro i sindet. Hvis du vil udvide din beskyttelse, kan du tilvælge en HP Care-tjeneste.

## HP Z23n G2 IPS-skærm på 58,42 cm (23")

### Specifikationstabel



<b>Produktnummer</b>	1J506A4;
<b>Produktfarve</b>	Sort
<b>Skærmstørrelse (målt diagonalt)</b>	58,42 cm (23")
<b>Skærmtype</b>	IPS med lysdiodebaglys
<b>Panelets aktive område</b>	50,91 x 28,64 cm;
<b>Synsvinkel</b>	178° vandret; 178° lodret
<b>Lysstyrke</b>	250 cd/m <sup>2</sup> 1
<b>Kontrastforhold</b>	1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk <sup>1</sup>
<b>Responsforhold</b>	5 ms grå til grå <sup>1,3</sup>
<b>Højde-bredde-forhold</b>	16:9
<b>Oprindelig opløsning</b>	FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)
<b>Understøttede opløsninger</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
<b>Skærmegenskaber</b>	Refleksfri; IPS-teknologi (In plane switching); Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Akserotation; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren; Lav sløring
<b>Brugerbetjening</b>	Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Inputstyring; Billedstyring; Tænd/sluk; Menu; Administration; Sprog; Oplysninger; Afslut; OK
<b>Indgangssignal</b>	1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2 med HDCP-understøttelse i DisplayPort™ og HDMI
<b>Porte og stik</b>	3 USB 3.0 (en upstreamport, to downstream) <sup>1</sup>
<b>Indgangsstrøm</b>	Indgangsspænding: 100 til 240 VAC
<b>Strømforbrug</b>	Klasse for energieffektivitet: A; Panelets aktive område: 50,91 x 28,64 cm; Strømforbrug i tændt tilstand: 21 W; Årligt energiforbrug: 31 kWh; Strømforbrug (Standby): 0,5 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,3 W; Strømforbrug: 32 W (maksimum), 18 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)
<b>Mål inklusive stander (B x D x H)</b>	52,1 x 20,5 x 45,8 cm
<b>Mål uden stander (B x D x H)</b>	52,1 x 4,33 x 31,17 cm
<b>Vægt</b>	5,9 kg (Med fod)
<b>Ergonomiske egenskaber</b>	Vippefunktionalitet: -5 til +22°; Drejning: ±45°; Akserotation: 90°; Højde: 150 mm
<b>Certificering og overensstemmelser</b>	MEPS – Australien og New Zealand; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; E-standby; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; KC; Mexico CoC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10); MSIP; PSB; RCM; SEPA; SmartWay Transport Partnership – kun i Nordamerika; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE
<b>Miljøansvar</b>	Arsenikfrit skærmglas; Kviksløvfri skærmagbelysning; Lav-halogen-holdig
<b>Overholdelse af standarder for energieffektivitet</b>	ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Gold
<b>Kassens indhold</b>	Skærm; Netledning; USB-kabel (Type A-hanстик til Type B-hanстик); DisplayPort™ 1.2-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere); HP Display Assistant
<b>Garanti</b>	3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.

## HP Z23n G2 IPS-skærm på 58,42 cm (23")

### Tilbehør og services (medfølger ikke)

---

HP  
B300-pc-monteringsokkel



Du kan tilpasse løsning efter dine behov med en HP B300-pc-monteringsbøjle, der gør det muligt at montere din HP-arbejdsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller visse af HP's tynde klienter direkte på bagsiden af visse 2017 og 2018 HP EliteDisplays og HP Z-skærme.<sup>1</sup>

**Produktnummer: 2DW53AA**

HP 5 års hardware-support  
næste hverdag på stedet,  
standardskærme



5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

**Produktnummer: U7935E**

---

## HP Z23n G2 IPS-skærm på 58,42 cm (23")

### Fodnoter

<sup>1</sup> Kræver flere skærme (sælges separat).

<sup>2</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

<sup>3</sup> HP Pixel Policy forhindrer subpixel-lysfejl på skærmen. Se alle informationer på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

<sup>4</sup> HP Care Packs sælges separat. Serviceniveauer og responstider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

<sup>5</sup> Arbejdsstation sælges separat. Kræver HP B500 PC-monteringsbeslag til skærme, sælges separat.

<sup>6</sup> Sælges alle separat.

<sup>7</sup> Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

<sup>8</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se registreringsstatusen for dit land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

### Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

<sup>2</sup> Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

<sup>3</sup> Produktstandarden er en svartid på 14,0 ms og kan justeres helt ned til 5,4 ms i skærmmenuen. Se brugervejledningen for nærmere oplysninger.

### Tilmeld dig for at modtage opdateringer

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På [www.epeat.net](http://www.epeat.net) kan du se registreringsstatus for hvert land. Søg i nøgleordsgeneratoren i HP's butik med tredjepartstilbehør til solenergi på [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options)

ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-logoet er registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande.

