



# צג HP Z22n G2 בגודל 54.6 ס"מ (21.5 אינץ')

## עקביות וביצועים של צבעים עבור בעלי פרויקטים פרפקציוניסטים



הפוך לתחנת כוח פרודוקטיבית עם הצג המלוטש HP Z22n G2 בגודל 54.6 ס"מ (21.5 אינץ'). צג Full HD השלם עברה בדיקות של מהימנות וחיי מוצר ארוכים במפעל, וכולל כיוול צבעים משולב, פריסה של ריבוי מסכים ללא הפרעה וחיבורי התקנים הניתנים להרחבה.

### יעל את הפרודוקטיביות עם מסכים המתאימים לכל פרויקט

- בצע ללא הפרעה משימות רבות בצגים מרובים עם מסגרת micro-edge של 3 צדדים בכל מסך. קבל תצוגות חזותיות מרהיבות מהרדולוציה של 1,080 x 1,920<sup>2</sup>, יחס גובה-רוחב של 16:9, מסך IPS בגודל 54.6 ס"מ (21.5 אינץ') באלנסון ולמעלה מ-2 מיליון פיקסלים.

### צבע שלא מהעולם הזה מיד עם קבלת המוצר

- קל יותר מאי פעם להשיג צבע עקבי ומדויק בין צגים ובין פרויקטים עם כיוול צבעים אצל היצרן מההפעלה הראשונה.

### איכות מהרגע הראשון

- אנו בודקים בקפדנות כל צג HP Z כדי לוודא שהוא מבטיח פתרון חזותי מהימן לטווח הארוך, ומגבים אותו באחריות HP Zero Bright Dot Guarantee<sup>3</sup>, מדיניות הפיקסלים המחמירה ביותר של HP, שמחליפה את המסך גם אם יש כשל של תת-פיקסל בהיר אחד.<sup>4</sup>

### רעיונות גדולים למקומות קטנים

- הפק את המרב מסביבת העבודה הזמינה על-ידי הרכבת מכשירים רבי-עוצמה כגון תחנת העבודה HP Z2 Mini<sup>5</sup> ישירות מאחורי הצג עבור פתרון קומפקטי ויעיל של טביעת רגל יחידה.

### כולל

- התחבר בקלות באמצעות יציאות שכוללות רכזת USB 3.0 בעלת 2 יציאות וחיבורי VGA, HDMI ו-DisplayPort™ שבבדקו לשימוש עם תחנות עבודה מדור קודם, נוכחיות ועתידיות של HP.
- באפשרותך לעבוד בנוחות בעזרת הגדרות של התאמת גובה, הטיה וסיבוב מותאמת אישית. השתמש בסיבוב על ציר כדי להתאים אישית בנוחות מצבי תצוגה לאורך או לרוחב בעת השימוש בצגים מרובים.
- תכנן את המסך בהתאם לאופן העבודה שלך בעזרת תוכנת HP Display Assistant, המאפשרת לחלק את המסך למחיצות ומסייעת במניעת גניבות על-ידי עמעום צג שמתכנן ללא אישור.
- הפחת את צריכת החשמל והקטן את העלויות בעזרת צג חכם, חסכוני באנרגיה, דל בהלוגן, בעל אישור ENERGY STAR® ו-TCO ובעל דירוג EPEAT® Gold שכולל תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית ומסך זכוכית ללא ארסן.
- צור פתרון שלם באמצעות האביזרים האופציונליים של HP שתוכננו ובבדקו לעבודה עם הצג שברשותך.
- תוכל להיות סמוך ובטוח שההשקעה שלך ב-IT מגובה באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים. להרחבת ההגנה, בחר בחבילת תמיכה HP Care Pack אופציונלית.

## צג HP Z22n G2 בגודל 54.6 ס"מ (21.5 אינץ') עבלת מפרטים



מספר מוצר	1J505A4;
צבע מוצר	שחור
גודל תצוגה (באלכסון)	54.6 ס"מ (21.5")
סוג תצוגה	IPS עם תאורת LED אחורית
אזור לוח פעיל	26.77 x 47.6 ס"מ;
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
בהירות	250 cd/m <sup>2</sup>
יחס ניגודיות	1,000:1 סטט; 1000000:1 דינמי <sup>1</sup>
יחס תגובה	5 אלפיות השנייה - אפור לאפור <sup>2,3</sup>
יחס רוחב-גובה	16:9
רזולוציה טבעית	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
רזולוציות נתמכות	480 x 640; 480 x 720; 600 x 800; 768 x 1,024; 720 x 1,280; 800 x 1,280; 1,024 x 1,280; 900 x 1,440; 900 x 1,600; 1,050 x 1,680; 1,080 x 1,920
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בוהק; טכנולוגיית In Plane Switching; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; ערפול נמוך
פקדים למשתמש	בהירות; ניגודיות; בקרת צבע; בקרת הזנה; בקרת תמונה; הפעלה/כיבוי; תפריט; ניהול; שפה; מידע; יציאה; אישור
אות קלט	יציאת 1; VGA יציאת 1.4 HDMI; יציאת 1.2 DisplayPort™ עם תמיכת HDCP ב-DisplayPort™ ו-HDMI
יציאות ומחברים	3 יציאות USB 3.0 (יציאת upstream, 2 יציאות downstream) <sup>1</sup>
מתח במבוא	מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC
צריכת מתח	רמת חיסכון באנרגיה: A; אזור לוח פעיל: 26.77 x 47.6 ס"מ; צריכת חשמל במצב פועל: 20 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 29 קילו וואט/שעה; צריכת מתח (מצב המתנה): 0.5 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.5 וואט; תיאור צריכת מתח: 30 וואט (מרב), 17 וואט (אופייני), 0.5 וואט (המתנה); רזולוציית מסך: FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
ממדים כולל מעמד (ר א ע א ג)	44.87 x 20.5 x 48.83 ס"מ
ממדים ללא מעמד (ר א ע א ג)	29.33 x 4.33 x 48.83 ס"מ
משקל	5.3 ק"ג (עם מעמד)
מאפיינים ארגונומיים	הטיה: 5° עד +22°; סיבוב: ±45°; סיבוב על ציר: 90°; גובה: 150 מ"מ
אישור ותאימות	Microsoft WHQL; אישור (CoC); מקסיקו (KC); E-standby; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; ENEC; TÜV; VCCI; WECC; WEEE; VCCI; MEPS; TÜV-S; SmartWay Transport Partnership; SEPA; Windows 10; MSIP; PSB; RCM
סביבתי	צג זכוכית ללא ארס; תאורת תצוגה אחורית בטולת כספית; דל בהלוגן
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה	ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
תכולת האריזה	צג; כבל מתח AC; כבל USB (זוג A זכר עד סוג B זכר); כבל DisplayPort™ 1.2; תקליטור (כולל מדריך למשתמש, כתב אחריות, מנהלי התקן); HP Display Assistant
אחריות	אחריות מוגבלת ל-3 שנים הכוללת 3 שנות שירות עבור חלקים ועבודה. בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

## צג HP Z22n G2 בגודל 54.6 ס"מ (21.5 אינץ')

אביזרים ושירותים (לא כלול)

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות תושבת התלייה למחשבי HP B300 שמאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה של HP, מחשב שולחני HP Mini, HP Chromebox או HP Thin Client נבחר ישירות מאחורי צגי HP EliteDisplay 2017 ו-HP Z-2018. **מספר מוצר: 2DW53AA**

תושבת תלייה למחשבי HP B300



קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 3 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיחשוב שבושורתך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק. **מספר מוצר: U7935E**

תמיכת של HP בחומרה של צג באתר הלקוח, ביום העבודה הבא, למשך 5 שנים



## צג HP Z22n G2 בגודל 54.6 ס"מ (21.5 אינץ')

### הערות שוליים להעברת הודעות

- [1] דרוש צג נוסף הנמכר בנפרד.
- [2] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
- <sup>3</sup> מדיניות הפיקסלים של HP מובנת הופעה של פגמים בתת-פיקסלים בהירים בצג זה. לקבלת פרטים מלאים, ראה <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.
- <sup>4</sup> חבילות HP Care Pack נמכרות בנפרד. רמות השירות חמני התגובה עבור חבילות HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל במועד רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאימוציים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). שירותי HP נכופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויים להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.
- <sup>5</sup> תחנת עבודה נמכרת בנפרד. נדרשת זרוע הרכבה למסכי המחשב של HP B500, לרכישה בנפרד.
- <sup>6</sup> כל אחד נמכר בנפרד.
- <sup>7</sup> ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
- <sup>8</sup> בעל רישום EPEAT® היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת [www.epeat.net](http://www.epeat.net) לקבלת מצב הרישום במדינה/אזור שלך.

### כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

- [1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
- <sup>2</sup> ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
- <sup>3</sup> ברירת המחדל של המוצר היא זמן תגובה של 14 אלפיות שנייה וניתן להתאים אותה ל-5.4 אלפיות שנייה בלבד בחפזי התצוגה. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש.

הירשם לקבלת עדכונים  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

Copyright 2017 HP Development Company, L.P © המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה. בעל רישום EPEAT® כאשר רלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת [www.epeat.net](http://www.epeat.net) לקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור. חפש מחולל מילות מפתח במאגר אפשרויות צד שלישי של HP עבור אביודי מחולל סולארי בכתובת [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options) ENERGY STAR והסמל של ENERGY STAR הם סימנים מסחריים רשומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב (U.S. Environmental Protection Agency). DisplayPort™ והסמל של DisplayPort™ הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לוויאדו (VESA®) בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים.

