

HP Z22n G2 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) kijelző



Egyenletes színminőség és teljesítmény azoknak, akik minden projektben a tökéletességre törekcsenek

Hatékonyan dolgozhat a karcsú HP Z22n G2 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) kijelzővel. Ez a megszakításmentes, Full HD felbontású kijelző, amely a megbízható működésre és a hosszú élettartamra vonatkozó gyári tesztelésen esett át, integrált szinkalibrációt és számos eszközcsatlakoztatási lehetőséget kínál, és lehetővé teszi több kijelzői megszakítás nélküli elrendezésben való összeállítását.



Hatékonyabb munkavégzés projektenként egy képernyővel

- Megszakítás nélkül végezhet egyidejűleg több feladatot a három oldalán hajszálvékony kerettel ellátott, több kijelzőből álló¹ megoldással. Élvezheti a lenyűgöző látványt az 1920 x 1080-as felbontásnak,² a 16:9-es oldalarányának, az 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) képátlójú IPS képernyőnek és a több mint 2 millió képpontnak köszönhetően.

Páratlan színvilág – már az első bekapcsolástól

- A gyári szinkalibráció már az első bekapcsolástól kezdve megbízhatóan egyenletes színhűséget biztosít a kijelzőkön, minden projekt során, minden eddiginél egyszerűbben.

Minőség a kezdetektől

- A megbízható működés és a hosszú élettartam érdekében minden egyes HP Z Display kijelzőt szigorú tesztelésnek vetünk alá. Emellett a HP Zero Bright Dot garancia³ is jár hozzá, amely a HP legszigorúbb, képpontokkal kapcsolatos irányelve, és amellyel már egyetlen világos alpixelhiba esetén is cserélhető a képernyő.⁴

Nagy ötletek kis helyekre

- Kihozhatja a legtöbbet munkaterületéből az olyan nagy teljesítményű gépekkel, mint a HP Z2 Mini munkaállomás,⁵ amely közvetlenül a kijelző mögött helyezhető el, és kompakt, hatékony, kis helyigényű megoldást nyújt.

Szolgáltatások

- Egyszerű csatlakoztatási lehetőségek olyan portokkal, mint a kétportos USB 3.0-hub, valamint a VGA-, HDMI- és DisplayPort™-kapcsolat, amelyek a korábbi és a jövőbeni HP munkaállomásokkal is kompatibilisek.
- A kényelmes munkavégzés érdekében beállíthatja a dőlésszöveget, a magasságot, illetve elforgathatja a képernyőt. Az elforgatható tengelynek köszönhetően álló vagy fekvő módban is kényelmesen használhat akár több kijelzőt is.
- Saját munkai igényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét a HP Display Assistant szoftver segítségével, amely lehetővé teszi a képernyő felosztását, továbbá a kijelző illetéktelen leválasztásakor annak halványításával segít megelőzni a kijelző ellopását.
- Az ENERGY STAR®, TCO és EPEAT® Gold minősítésű intelligens, energiatakarékos és alacsony halogéntartalmú kijelzőnek köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeket. A kijelző háttérvilágítása higanymentes, üvege pedig arzénmentes.
- A kijelzőhöz tervezett és tesztelt, opcionális HP kiegészítővel teljes körű megoldást állíthat össze.
- Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. Ha további lehetőségekkel kívánja bővíteni a védelmet, vegye igénybe a külön megvásárolható HP Care szolgáltatást.

HP Z22n G2 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) kijelző

Műszaki jellemzők táblázata



Termékszám	1J505A4;
Termékszín	Fekete
Képernyőméret (átlós)	54,6 cm (21,5")
Képernyő típusa	IPS LED-háttérvilágítással
Panel aktív területe	47,6 x 26,77 cm;
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Fényerő	250 cd/m ²
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus ¹
Válaszarány	5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszdő ^{1,3}
Oldalarány	16:9
Natív felbontás	FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)
Támogatott felbontások	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
Megjelenítési jellemzők	Csillómentes; Képsíkváltás; Nyelvváltás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Elforgathatóság; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Alacsony fátyolosodás
Felhasználói vezérlők	Fényerő; Kontraszt; Színvezérlés; Bemeneti vezérlés; Képvezérlés; Bekapcsolás; Menü; Kezelés; Nyelv; Információk; Kilépés; OK
Bemeneti jel	1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2 HDCP-támogatással a DisplayPort™ és a HDMI csatlakozón
Portok és csatlakozók	3 USB 3.0-csatlakozó (egy számítógéphez csatlakoztatható, kettő USB-eszközhöz csatlakoztatható) ¹
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	Energiahatékonysági osztály: A; Panel aktív területe: 47,6 x 26,77 cm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 20 W; Éves energiafogyasztás: 29 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,5 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,5 W; Energiafogyasztási adatok: 30 W (maximális), 17 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)
Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)	48,83 x 20,5 x 44,87 cm
Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	48,83 x 4,33 x 29,33 cm
Súly	5,3 kg (Talppal együtt)
Ergonómiai tulajdonságok	Dönthetőség: -5 és +22° között; Forgathatóság: ±45°; Tengelyforgatás: 90°; Magasság: 150 mm
Tanúsítvány és megfelelés	MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; E-standby; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; KC; Mexikó (CoC); Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10); MSIP; PSB; RCM; SEPA; SmartWay Transport Partnership – csak Észak-Amerika; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE
Környezeti	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú
Energiahatékonysági megfelelés	ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Gold
A doboz tartalma	Monitor; Váltóáramú tápkábel; USB-kábel (A típusú csatlakozó – B típusú csatlakozó); DisplayPort™ 1.2-kábel; CD (felhasználói útmutató, jótállás és illesztőprogramok); HP Display Assistant
Jótállás	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

HP Z22n G2 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) kijelző

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP B300 PC monitorrögzítő



Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP B300 PC-rögzítőkerettel, amellyel a HP-munkaállomásokat, a HP mini asztali számítógépeket, a HP Chromebox eszközöket, illetve a meghatározott HP-vékonyklienseket közvetlenül az adott 2017-es és 2018-as HP Elite Display és HP Z Display kijelzők mögé csatlakoztathatja.¹

Termékszám: 2DW53AA

HP 5 éves, normál, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7935E



HP Z22n G2 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) kijelző

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹ További, külön megvásárolható kijelzők szükségesegek.

² Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

³ A HP Pixel Policy értelmében nem lehetnek világos alpixelhibák ezen a kijelzőn. További részletek: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ A HP Care Pack csomagok külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszdíje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.

⁵ A munkaállomás külön vásárolható meg. Külön megvásárolható HP B500 PC monitorrögzítők szükségesegek hozzá.

⁶ Külön vásárolhatók meg.

⁷ A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A szervizelések során bekerülő alkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.

⁸ EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹ A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

² A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

³ A termék válaszdíje alapértelmezés szerint 14,0 ezredmásodperc, amely akár 5,4 ezredmásodpercre csökkenthető a kijelző menüjében. További tudnivalókat a Felhasználói kézikönyvben talál.

Iratkozzon fel a frissítéseket

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017. HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért. EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Keresésikülcscső-generátor a HP napenergiával működő, külső felek által gyártott kiegészítőket tartalmazó áruházában: www.hp.com/go/options

Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

