

# HP Z22n G2-skjerm på 54,6 cm (21,5")



## Konsekvente farger og ytelse for prosjektperfeksjonisten

Bli en produktiv kraftpakke med den elegante HP Z22nG2-skjermen på 54,6 cm (21,5"). Denne nesten sømløse Full HD-skjermen er fabrikktestet for pålitelighet og lang brukstid, med integrert fargekalibrering, uavbrutt visning over flere skjermer side ved side, og ekspansive enhetstilkoblinger.



### Smidig produktivitet med skjermer for ethvert prosjekt

- Utfør flere oppgaver samtidig, uten avbrudd, over flere skjermer<sup>1</sup> med en tressidig mikrokantinnfatning på hver skjerm. Få imponerende visuelle effekter med en IPS-skjerm på 54,6 cm (21,5") diagonalt, med oppløsning på 1920 x 1080<sup>2</sup>, sideforhold på 16:9 og over 2 millioner piksler.

### Utenomjordiske farger rett ut av esken

- Konsekvente, presise farger over forskjellige skjermer og fra prosjekt til prosjekt er enklere enn noensinne med fargekalibrering fra fabrikk, fra aller første gangen du slår på.

### Kvalitet helt fra starten

- Vi tester alle HP Z-skjermer grundig for å sikre at de er en pålitelig og langvarig visuell løsning, og understøtter det med HP Zero Bright Dot Guarantee<sup>3</sup>, HPs strengeste retningslinjer for piksler, som erstatter skjermen hvis én eneste strålende delpiksel svikter.<sup>4</sup>

### Store ideer på liten plass

- Få mest mulig ut av arbeidsplassen du har tilgjengelig, ved å montere kraftige maskiner som HP Z2 Mini-arbeidsstasjon<sup>5</sup> rett bak skjermen, for en kompakt, effektiv og plassbesparende løsning.

### Med

- Koble enkelt til porter, som inkluderer en USB 3.0-hub med to porter samt VGA-, HDMI-, og DisplayPort™-tilkoblinger testet for bruk med eldre, nåværende og fremtidige HP-arbeidsstasjoner.
- Jobb komfortabelt med innstillinger for vipp, høyde og sving. Bruk rotasjon for praktisk tilpassing av stående eller liggende visning ved bruk av flere skjermer.
- Utform skjermen for måten du arbeider på med HP Display Assistant-programvare, som tillater skjermoppdeling og bidrar til å hindre tyveri ved å dimme en skjerm som kobles fra uten godkjenning.
- Reduser strømforbruket og bidra til å senke kostnadene med en intelligent, energieffektiv lavhalogen-skjerm som er ENERGY STAR®-sertifisert, TCO-kvalifisert og EPEAT® Gold-registrert, og som har kvikksølvfri skjermbakbelysning og arsenfritt glass.
- Lag en komplett løsning med valgfritt HP-tilbehør konstruert og testet for å fungere med skjermen.
- Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Velg valgfrie HP Care Pack-tjenester hvis du vil utvide beskyttelsen.

## HP Z22n G2-skjerm på 54,6 cm (21,5")

### Spesifikasjonstabell



<b>Produktnummer</b>	1J505A4;
<b>Produktfarge</b>	Svart
<b>Skjermstørrelse (diagonalt)</b>	54,6 cm (21,5")
<b>Skjermtype</b>	IPS m/LED-bakbelysning
<b>Panelets aktive område</b>	47,6 x 26,77 cm;
<b>Visningsvinkel</b>	178° horisontal; 178° vertikal
<b>Lysstyrke</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastforhold</b>	1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk <sup>1</sup>
<b>Responsgrad</b>	5 ms grå til grå <sup>1,3</sup>
<b>Sideforhold</b>	16:9
<b>Innebygd oppløsning</b>	FHD (1920 x 1080 ved 60 Hz)
<b>Oppløsninger som støttes</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
<b>Skjermfunksjoner</b>	Antirefleks; In-Plane Switching; Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Rotasjon; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Low Haze
<b>Brukerkontroller</b>	Lysstyrke; Kontrast; Fargestyring; Inndatakontroll; Bildekontroll; Strøm; Meny; Administrasjon; Språk; Informasjon; Avslutt; OK
<b>Inngangssignal</b>	1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2 med HDCP-støtte på DisplayPort™ og HDMI
<b>Porter og kontakter</b>	3 USB 3.0 (én oppstrøms, to nedstrøms) <sup>1</sup>
<b>Inngangsstrøm</b>	Inngangsspenning: 100 til 240 V vs
<b>Strømforbruk</b>	Energieffektivitetsklasse: A; Panelets aktive område: 47,6 x 26,77 cm; Strømforbruk i på-modus: 20 W; Årlig energiforbruk: 29 kWh; Strømforbruk (Inaktiv): 0,5 W; Strømforbruk (av-modus): 0,5 W; Beskrivelse av strømforbruk: 30 W (maks.), 17 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: FHD (1920 x 1080 ved 60 Hz)
<b>Mål med stativ (B x D x H)</b>	48,83 x 20,5 x 44,87 cm
<b>Mål uten stativ (B x D x H)</b>	48,83 x 4,33 x 29,33 cm
<b>Vekt</b>	5,3 kg (Med fot)
<b>Ergonomiske funksjoner</b>	Vipp: -5 til +22°; Svinggrad: ±45°; Rotasjon: 90°; Høyde: 150 mm
<b>Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter</b>	Australia og New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; E-standby; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; KC; Mexico CoC; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows 10); MSIP; PSB; RCM; SEPA; SmartWay Transport Partnership – kun Nord-Amerika; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE
<b>Miljømessig</b>	Arsenikfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen
<b>Strømsparingssamsvar</b>	ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Gold
<b>Innhold i esken</b>	Skjerm; Strømledning; USB-kabel (type A hann til type B hann); DisplayPort™ 1.2-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); HP Display Assistant
<b>Garanti</b>	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

## HP Z22n G2-skjerm på 54,6 cm (21,5")

### Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

---

#### HP B300 monteringsbrakett for PC



Tilpass en fullstendig bedre løsning med HP B300 PC-monteringsbrakett, som gjør det mulig å feste HP-arbeidsstasjonen, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalgte HP tynnklienter rett bak utvalgte 2017 og 2018 HP EliteDisplays og HP Z-skjermer.<sup>1</sup>

**Produktnummer: 2DW53AA**

#### HP 5 år maskinvarestøtte neste virkedag på stedet for standardskjerm

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

**Produktnummer: U7935E**



## HP Z22n G2-skjerm på 54,6 cm (21,5")

### Fotnoter

<sup>1</sup> Ekstra skjermer kreves og selges separat.

<sup>2</sup> Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

<sup>3</sup> HP Pixel Policy tillater ikke lyse døde delpikslar for denne skjermen. Du finner mer informasjon på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

<sup>4</sup> HP Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner mer informasjon på [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP-tjenester reguleres av HPs relevante tjenestevilkår som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokal lovgivning, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.

<sup>5</sup> Arbeidsstasjon selges separat. Krever monteringsbrakett for HP B500 PC-skjermer, om selges separat.

<sup>6</sup> Alle selges separat.

<sup>7</sup> Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

<sup>8</sup> EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus i ditt land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

### Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

<sup>1</sup> Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

<sup>2</sup> Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

<sup>3</sup> Produktstandarden er en responstid på 14,0 ms, og kan justeres til så lavt som 5,4 ms i skjermmenyen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken.

### Registrer deg for oppdateringer

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

