



## Barvna skladnost in zmogljivost za projektne perfekcioniste

Eleganten zaslon HP Z22n G2 z diagonalo 54,6 cm (21,5 palca) zagotavlja izjemno visoko storilnost. Za ta zaslon s polno visoko ločljivostjo, skoraj neopaznim robom, vgrajenim umerjanjem barv, neprekinjeno postavitvijo več zaslonov<sup>1</sup> in razširljivim povezavami je opravljeno tovarniško preizkušanje zanesljivosti in dolge življenjske dobe.



### Poenostavite storilnost z zasloni za vsak projekt

- Okvir z mikro robovi na treh straneh zagotavlja večopravnost brez prekinitev na več zaslonih<sup>1</sup>. Zaslon IPS z diagonalo 54,6 cm (21,5 palca), več kot dvema milijonoma slikovnih točk, ločljivostjo 1920 x 1080<sup>2</sup> in razmerjem stranic 16 : 9 zagotavlja osupljive slike.

### Izjemne barve brez dodatkov

- Zaradi tovarniškega umerjanja barv, ki je na voljo že od prvega vklopa, ni bilo še nikoli tako preprosto zagotoviti skladnih in točnih barv med zasloni ter projekti.

### Kakovost od samega začetka

- Vsak zaslon HP Z natančno preizkusimo, s čimer zagotovimo, da gre za zanesljivo vizualno rešitev z dolgo življenjsko dobo, zanj pa je na voljo tudi garancija HP Zero Bright Dot<sup>3</sup>, HP-jev najstrožji pravilnik za slikovne točke, na osnovi katerega zamenjamo zaslon v primeru okvare ene same stalno osvetljene slikovne točke.<sup>4</sup>

### Velike ideje za majhne prostore

- Z namestitvijo zmogljivih računalnikov, kot je delovna postaja HP Z2 Mini<sup>5</sup> neposredno za zaslon, čim bolj izkoristite prostor in si zagotovite majhno in učinkovito rešitev v eni napravi.

### Posebnosti

- Z vrati, ki vključujejo dvovratno zvezdišče USB 3.0 ter priključke VGA, HDMI in DisplayPort™, preizkušene za uporabo s starejšimi, sodobnimi in prihodnjimi delovnimi postajami HP, si zagotovite preprosto povezovanje.
- Delajte udobno s prilagodljivimi nastavitvami nagiba, višine in zasuka. Z obračanjem lahko priložno prilagodite pokončne ali ležeče poglede, če uporabljate več zaslonov.
- Prilagodite zaslon svojemu načinu dela s programsko opremo HP Display Assistant, ki omogoča razdelitev zaslona, z zatemnitvijo zaslona, ki je izključen brez odobritve, pa pomaga tudi preprečevati krajo.
- Zmanjšajte porabo energije in stroške s pametnim, energijsko učinkovitim zaslonom z nizko vsebnostjo halogena, osvetlitvijo brez živega srebra in steklom brez arzena, potrdiloma ENERGY STAR® in TCO ter registracijo za EPEAT® Gold.
- Z dodatnimi HP-jevimi pripomočki, oblikovanimi in preizkušenimi za delo z vašim zaslonom, ustvarite celovito rešitev.
- Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Za dodatno zaščito lahko izberete dodatno storitev HP Care.

## Zaslon HP Z22n G2 z diagonalo 54,6 cm (21,5 palca)

### Tabela specifikacij



<b>Številka izdelka</b>	1J505A4;
<b>Barva izdelka</b>	Črno
<b>Velikost zaslona (diagonala)</b>	54,6 cm (21,5 palca)
<b>Vrsta prikaza</b>	IPS w/osvetlitev LED
<b>Aktivno območje plošče</b>	47,6 x 26,77 cm;
<b>Kot gledanja</b>	178° vodoravno; 178° navpično
<b>Svetlost</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastno razmerje</b>	statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 1 <sup>1</sup>
<b>Razmerje odzivov</b>	5 ms iz sive v sivo <sup>1,3</sup>
<b>Razmerje širine/višine</b>	16 : 9
<b>Privzeta ločljivost</b>	FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)
<b>Podprte ločljivosti</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
<b>Funkcije zaslona</b>	Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; obračanje; Plug and Play; uporabniško nastavljljiv; nizka pojavnost šumov
<b>Nadzor uporabnika</b>	Brightness (Svetlost); Contrast (Kontrast); Color Control (Upravljanje barv); Input Control (Upravljanje vhodnega signala); Image Control (Upravljanje slike); Power (Vkllop/izklop); Menu (Meni); Management (Upravljanje); Language (Jezik); Information (Informacije); Exit (izhod); OK (V redu)
<b>Vhodni signal</b>	1 priključek VGA; 1 priključek HDMI 1.4; 1 priključek DisplayPort™ 1.2 s podporo za HDCP na vratih DisplayPort™ in HDMI
<b>Vrata in priključki</b>	3 priključki USB 3.0 (eden za priklop v napravo, dva za priklop v računalnik) <sup>1</sup>
<b>Vhodna moč</b>	Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti
<b>Poraba energije</b>	Razred energetske učinkovitosti: A; Aktivno območje plošče: 47,6 x 26,77 cm; Poraba energije med delovanjem: 20 W; Letna poraba energije: 29 kWh; Poraba energije (V pripravljenosti): 0,5 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,5 W; Poraba energije – opis: 30 W (največ), 17 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)
<b>Mere s stojalom (Š x G x V)</b>	48,83 x 20,5 x 44,87 cm
<b>Mere brez stojala (Š x G x V)</b>	48,83 x 4,33 x 29,33 cm
<b>Teža</b>	5,3 kg (S podstavkom)
<b>Ergonomske funkcije</b>	Nagib: od -5 do 22°; vrtljivost: ±45°; obračanje: 90°; višina: 150 mm
<b>Certifikat in skladnost</b>	MEPS (Avstralija, Nova Zelandija); BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; E-Standby; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; KC; CoC (Mehika); potrdilo Microsoft WHQL (Windows 10); MSIP; PSB; RCM; SEPA; SmartWay Transport Partnership – samo za Severno Ameriko; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE
<b>Okolju prijazno</b>	zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi
<b>Ustreznost za električno učinkovitost</b>	Certifikat ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
<b>Vsebina škatle</b>	Monitor; napajalni kabel; kabel USB (moški priključek tipa A v moški priključek tipa B); kabel DisplayPort™ 1.2; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike); HP Display Assistant
<b>Garancija</b>	3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.

## Zaslon HP Z22n G2 z diagonalo 54,6 cm (21,5 palca)

### Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

---

Montažni nosilec za računalnike HP B300



Že izboljšano rešitev lahko prilagodite s HP-jevim montažnim nosilcem za računalnike HP B300, ki omogoča, da namestite delovno postajo HP, namizni mini računalnik HP, HP Chromebox ali izbrane lahke odjemalce HP neposredno za izbrane zaslone HP Elite in HP Z 2017 in 2018.<sup>1</sup>

**Številka izdelka: 2DW53AA**

HP-jeva 5-letna podpora za storitev popravila monitorja na kraju uporabe z izvedbo naslednji delovni dan

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščen tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

**Številka izdelka: U7935E**



## Zaslon HP Z22n G2 z diagonalo 54,6 cm (21,5 palca)

### Opombe k sporočilom

<sup>1</sup> Zahtevani so dodatni zasloni, ki so naprodaj ločeno.

<sup>2</sup> Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

<sup>3</sup> HP-jev pravilnik o slikovnih točkah za ta zaslon ne dovoli nobene okvare stalno osvetljene slikovne točke. Celotne podrobnosti so na voljo na naslovu <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

<sup>4</sup> Storitve HP Care Pack so naprodaj ločeno. Ravnih storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.

<sup>5</sup> Delovna postaja je naprodaj ločeno. Za monitorje je potreben montažni nosilec HP B500, ki je naprodaj ločeno.

<sup>6</sup> Vsak izdelek je naprodaj ločeno.

<sup>7</sup> Zunanji napajalniki, napajalni kablji, kablji in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogena. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogena.

<sup>8</sup> Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

### Tehnične specifikacije zanikanja

<sup>1</sup> Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

<sup>2</sup> Zunanje napajanje, napajalni kablji, kablji in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

<sup>3</sup> Privzet odzivni čas izdelka je 14,0 ms in ga lahko na zaslonskem meniju prilagodite celo na 5,4 ms. Za dodatne informacije glejte uporabniški vodnik.

**Prijavite se za posodobitve**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Registrirano z EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Na naslovu [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options) v HP-jevi trgovini z izdelki drugih ponudnikov v generatorju iskalnih ključnih besed poiščite pripomočke solarnega generatorja ENERGY STAR® in oznaka ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja. DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics Standards Association) v ZDA in drugih državah.

