



# Pantalla curva HP Z38c de 37.5 pulgadas

Sumérgase completamente en la elegancia integral de la pantalla Curva HP Z38c. Forma y función se unen con vistas nítidas y panorámicas para que pueda mantener la concentración en su trabajo.



## La pantalla curva de HP más amplia

- Visualice su trabajo con comodidad en la curva diagonal grande de 37.5 pulgadas. Siéntase sumergido con el radio de 2300 mm que cubre su campo visual natural. Es el punto ideal para utilizar día tras día.

## Una pantalla grande. Un espacio de trabajo impecable.

- Proporcione a las grandes ideas espacio para respirar dentro de una amplia relación de aspecto de 21:9. Vea su proyecto completo sin la distracción de bisel en el medio de una configuración de pantalla dual. Un amplio campo visual aumenta su productividad mientras trabaja en múltiples aplicaciones.

## Su visión en perfecto detalle

- Vea todos los aspectos de su creación en una nítida resolución 4K de 3840x1600. Con una densidad de píxeles optimizada, sus íconos y texto tienen el tamaño ideal para que pase menos tiempo paneando y acercando y más tiempo creando.

## Recursos

- Experimente imágenes de barrido panorámico con ángulos de amplia visualización de la pantalla de 37.5" en diagonal.
- Vea su proyecto completo con la increíble alta legibilidad periférica de la pantalla curva de 2300 mm de radio.
- No se pierda ni un matiz de su proyecto con detalles nítidos y una resolución 4K (3840 x 1600). Con 111 píxeles por pulgada, sus textos y fuentes tienen el tamaño justo.
- Maximice la zona de visibilidad de la pantalla con el bisel de microborde de 3 costados.
- Vea imágenes consistentemente precisas y brillantes en toda la pantalla completa con ángulos de visualización de hasta 178° horizontal/178° vertical.
- Encuentre su configuración perfecta con un rango de inclinación de -5° a + 20° vertical, un rango de giro de 45° a la izquierda a 45° a la derecha y un rango de adaptación de altura de 120 mm (4.7 pulgadas).
- Menos cables. Menos desorden. La conexión de USB-C™ proporciona video, datos y alimentación de 65 W (todo con un cable).
- El DisplayPort™, las conexiones HDMI y todos los cables vienen incluidos para que pueda configurar rápidamente y conectar a cualquier dispositivo.
- Cuenta con color calibrado en fábrica desde el primer encendido, para conseguir color confiable y preciso entre las pantallas y en cada proyecto.
- El Z38c tiene un adaptador de montaje VESA estándar para montar los brazos del monitor.
- Se garantiza la ausencia de defectos de subpíxeles de punto brillante o HP lo reemplazará.
- Despeje su escritorio montando su mini PC con el Soporte de montaje de PC B500 HP.

## Pantalla curva HP Z38c de 37.5 pulgadas Tabla de especificaciones



<b>Tamaño de pantalla (diagonal)</b>	95.25 cm (37.5 pulgadas)
<b>Tipo de pantalla</b>	IPS c/retroiluminación LED
<b>Área activa del panel</b>	34.64 x 14.43 in; 87.96 x 36.65 cm
<b>Ángulo de visualización</b>	178° horizontal; 178° vertical
<b>Brillo</b>	300 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
<b>Relación de contraste</b>	1000:1 estático; 5000000:1 dinámico <sup>1</sup>
<b>Tiempo de respuesta</b>	14 ms encendido/apagado <sup>1</sup>
<b>Relación ancho-alto</b>	21:9
<b>Resolución nativa</b>	UWQHD+ (3840 x 1600 a 60 Hz)
<b>Resoluciones admitidas</b>	800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480; 3840 x 1600; 2560 x 1600; 2560 x 1080; 1920 x 1600; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768
<b>Funciones de la pantalla</b>	Antirreflejo; Panel BrightView; Conmutación en el mismo plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario; Antiestática
<b>Controles del usuario</b>	Brillo; Control de color; Contraste; Control de imagen; Información; Control de entrada; Idioma; Administración; Menú; Alimentación
<b>Señal de entrada</b>	1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; (con compatibilidad con HDCP)
<b>Puertos y Conectores</b>	1 puerto USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, capacidad de alimentación hasta 65 W); 3 puertos USB 3.0 <sup>1</sup>
<b>Alimentación de entrada</b>	Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA
<b>Consumo de energía</b>	195 W (máximo), 80 W (típico), 0.5 W (en espera)
<b>Dimensiones con base (ancho x largo x alto)</b>	35.26 x 9.76 x 22 in 89.55 x 24.8 x 55.87 cm
<b>Dimensiones sin base (ancho x largo x alto)</b>	35.26 x 4.1 x 15.73 pulgadas 89.55 x 10.42 x 39.95 cm
<b>Peso</b>	30.36 lb 13.8 kg Con base
<b>Características ergonómicas</b>	Inclinación: -5 a +20°; Giro: 90°; Alto: 120 mm
<b>Ambiental</b>	Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Bajo en halógeno <sup>2</sup>
<b>Contenido de la caja</b>	Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable HDMI; CD (incluye Guía del Usuario, garantía y controladores); Póster de configuración rápida; Cable USB Type-C™; Cable DisplayPort™ 1.2

Consulte notificaciones legales importantes en la última página

## HP Recommended Accessories and services

---

### **HP B500 PC Mounting Bracket**

**Nº de producto: 2DW52AA**

### **Adaptador de tarjeta gráfica USB HP UHD**



Impulse su productividad mediante la aplicación o la replicación de su desktop en una pantalla UHD con el adaptador gráfico HP UHD USB.

**Nº de producto: N2U81AA**

### **Kit de candados de seguridad para equipos para uso empresarial HP v2**



Ayude a evitar la manipulación del chasis y proteja su PC y la pantalla en espacios de trabajo y áreas públicas con el kit de bloqueo de seguridad v2 para equipos para uso empresarial de HP.

**Nº de producto: N3R93AA**

## Notas al pie del mensaje

- <sup>1</sup> Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones normales facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.  
<sup>2</sup> Los brazos de montaje son opcionales y se venden por separado.  
<sup>3</sup> El Soporte de Montaje de PC B500 HP se vende por separado.

## Notas al pie de especificaciones técnicas

- <sup>1</sup> Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.  
<sup>2</sup> Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen bajo halógeno. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra puedan no tener bajo halógeno.

**Suscríbese a las actualizaciones**   **Aprenda más en**  
[hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

---

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Las únicas garantías de los productos HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía limitada que los acompañan. Nada de lo aquí indicado se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento.

DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de Video Electronics Standards Association (VESA®) en los Estados Unidos y en otros países. USB Type-C es una marca comercial de USB Implementers Forum.

