

# Σύστημα HP Engage One All-in-One



Η λιανική πώληση επανασχεδιάζεται με στυλ.

Μεταμορφώστε το περιβάλλον λιανικής πώλησης με ένα ευέλικτο σύστημα σημείου πώλησης που αναβαθμίζει την εμπειρία των πελατών και υποστηρίζει τις σημαντικές επιχειρηματικές διαδικασίες σας. Με την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την ευελιξία ως αναπόσπαστο μέρος της πανέμορφης σχεδίασης, το σύστημα HP Engage One σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη λιανική πώληση.



## Κομψό. Μοντέρνο. Ευέλικτο.

- Κατασκευάστε την ιδανική λύση ολοκλήρωσης αγορών, αλληλεπιδραστικής σήμανσης ή αυτοεξυπηρέτησης για το κατάστημα ή την ξενοδοχειακή επιχείρησή σας με το βελτιωμένο και ευέλικτο σύστημα HP Engage One και τη συνοδευτική σειρά εξαρτημάτων<sup>1</sup>, όλα διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα.

## Διασφαλίστε τα δεδομένα. Προστατέψτε τους πελάτες.

- Οι επιχειρήσεις του σήμερα απαιτούν ασφάλεια από το μέλλον. Το HP Engage One ανταποκρίνεται με μια λύση αυτόματης αποκατάστασης BIOS και υλικολογισμικό που προστατεύει το BIOS από επιθέσεις, ώστε να μπορείτε να διαφυλάξετε τα δεδομένα, τις συσκευές και τους πελάτες σας.

## Ανθεκτικό. Ισχυρό. Σχεδιασμένο για το μέλλον.

- Διαχειριστείτε κάθε αυξημένο φόρτο εργασίας με επεξεργαστές Intel® 7ης γενιάς και ένα ανθεκτικό σύστημα με κύκλο ζωής 5 ετών και τυπική περιορισμένη εγγύηση έως 3 έτη.<sup>2</sup> Εξασφαλίστε κάλυψη για τα επόμενα 5 χρόνια με τα προαιρετικά HP Care Pack.<sup>3</sup>

- Απολάυστε τις λειτουργίες διαχείρισης και ασφάλειας των Windows που υποστηρίζουν άψογη ενοποίηση με τις υπάρχουσες εφαρμογές και την υποδομή των Windows.
- Θέστε νέα πρότυπα εξειδίκευσης χάρη στα εξαρτήματα και τον βοηθητικό εξοπλισμό που συμπληρώνουν την εμφάνιση του HP Engage One, όπως βάσεις, συσκευές ανάγνωσης μαγνητικών ταινιών, σαρωτές γραμμοκώδικα, οθόνες πελάτη και έναν ενσωματωμένο ή έναν ανεξάρτητο εκτυπωτή αποδείξεων.<sup>1</sup>
- Αιχμαλωτίστε τους πελάτες και υποστηρίξτε τους συνεργάτες σας με μια σύγχρονη, κομψή οθόνη αφής 35,56 cm (14") που είναι έξυπνη και ανταποκρίνεται γρήγορα για γρήγορη αλληλεπίδραση, και διαθέτει αντιθαμβωτική επικάλυψη για ελαχιστοποίηση των παρεμβολών λόγω φωτός.
- Εμπιστευτείτε μια συσκευή που συνδυάζει την εμφάνιση με την απαραίτητη αντοχή για το περιβάλλον λιανικής. Σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις δοκιμές MIL-STD 801G, με ανθεκτικό πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο που παρουσιάζει αντοχή στα υγρά απομακρύνοντάς τα από την οθόνη.<sup>5</sup>
- Εξασφαλίστε πρόσθετη προστασία με αυτόματες ενημερώσεις και ελέγχους ασφάλειας από το HP BIOSphere Gen 3. Ελέγξτε την πρόσβαση στις εφαρμογές και στο σύστημα με το Device Guard, το Credential Guard και μια προαιρετική συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.<sup>1,6,7</sup>
- Το HP Engage One είναι έτοιμο για δράση με επεξεργαστές Intel® 7ης γενιάς, αποδοτική μονάδα αποθήκευσης M.2, γρήγορη μνήμη DDR4 και προαιρετικό ασύρματο LAN με Bluetooth®. Μια ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών SD υποστηρίζει την εύκολη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, την ανάπτυξη του συστήματός και τη συντήρησή.<sup>1,8</sup>

## Σύστημα HP Engage One All-in-One Πίνακας προδιαγραφών



Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα	Windows 10 Pro 64-bit <sup>1</sup> Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit <sup>1</sup> FreeDOS SUSE Linux Enterprise Desktop 12 (μόνο πιστοποίηση)
Διαθέσιμοι επεξεργαστές	Intel® Celeron® 3965U με γραφικά Intel® HD 610 (2,2 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες); Intel® Core™ i3-7100U με γραφικά Intel® HD 620 (2,4 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες); Intel® Core™ i5-7300U με γραφικά Intel® HD 620 (συχνότητα βάσης 2,6 GHz, έως 3,5 GHz με τεχνολογία Intel® Turbo Boost 2.0, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες) <sup>2,3,7</sup>
Chipset	Πακέτο πολλών τσιπ
Μέγιστη μνήμη	Έως 32 GB DDR4-2400 SDRAM <sup>4</sup> Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητα μεταφοράς έως 2.400 MT/s.
Υποδοχές μνήμης	2 SODIMM
Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης	128 GB Έως 512 GB SATA SSD (M.2) <sup>5</sup> 128 GB Έως 1 TB PCIe® NVMe™ SSD <sup>5</sup>
Οθόνη / Τεχνολογία αφής	Αντιθαμβωτική οθόνη αφής FHD 35,56 cm (14") (1.920 x 1.080) <sup>15</sup>
Διαθέσιμα γραφικά	Εσωματωμένα: Γραφικά Intel® HD 610; Γραφικά Intel® HD 620
Ήχος	Εσωματωμένος ήχος HD με κωδικοποιητή Realtek ALC3228, εσωτερικά ηχεία και υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών
Επικοινωνίες	LAN: Ασύρματη κάρτα Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2 με Bluetooth®; Realtek RTL8153 <sup>14</sup> WLAN: Ασύρματη κάρτα Intel® 3165 802.11ac M.2 με Bluetooth®; Σύνθετος προσαρμογέας Intel® 8265ac (2x2) Wi-Fi® και Bluetooth® 4.2, μη-vPro™; Σύνθετος προσαρμογέας Intel® 8265ac (2x2) Wi-Fi® και Bluetooth® 4.2, vPro™; Σύνθετος προσαρμογέας Realtek 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® και Bluetooth® 4.0
Υποδοχές επέκτασης	1 M.2 <sup>5</sup>
Θύρες και υποδοχές	Πίσω: 3 σειριακές; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 σουτάρι μετρητών; 1 LAN; 1 εξόδου εικόνας (υποδοχή USB Type-C™); 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσω microSD; 1 υποδοχή τηλεφώνου <sup>13</sup> Πλάι: 2 σειριακές; 2 τροφοδοτούμενες USB 12 V; 1 τροφοδοτούμενη USB 24 V; 4 USB 3.0; 1 σουτάρι μετρητών; 1 LAN; 1 εξόδου εικόνας (υποδοχή USB Type-C™); 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσω microSD; 1 υποδοχή τηλεφώνου <sup>14</sup>
Θέσεις μονάδων δίσκου (εσωτερικές)	Μία M.2
Λογισμικό	Οι επαγγελματικοί υπολογιστές της HP διατίθενται με προεγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού, όπως: HP BIOSphere με Sure Start Generation 3.0, HP Support Assistant, HP Device Guard, HP Credential Guard. Για την πλήρη λίστα του προεγκατεστημένου λογισμικού, ανατρέξτε στις σύνταμες προδιαγραφές του προϊόντος. <sup>9</sup>
Διαχείριση ασφάλειας	Credential Guard και προστασία με κωδικό πρόσβασης; Συσκευή φύλαξης; HP BIOSphere με SureStart 3ης γενιάς; HP FingerPrint Sensor; Κωδικός πρόσβασης ενεργοποίησης (μέσω BIOS); Κωδικός πρόσβασης ρύθμισης (μέσω BIOS); Εσωματωμένο τσιπ ασφαλείας Trusted Platform Module TPM 2.0; Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση USB (μέσω BIOS); Βάση στήριξης VESA <sup>9,12</sup>
Ισχύς	120 W, με απόδοση 88%, ενεργό PFC (βασική βάση); 180 W, με απόδοση 89%, ενεργό PFC (προηγμένη βάση); 65 W, με απόδοση 89% στα 20 V, ενεργό PFC (μονάδα κεφαλής οθόνης)
Διαστάσεις (π x β x υ)	33,62 x 21,64 x 1,76 cm (μονάδα κεφαλής); 9,6 x 9,6 x 26 cm (βάση με κάθετο εκτυπωτή); 28,4 x 16,2 x 2,92 cm (βάση συνδεσιμότητας)
Βάρος	1,33 kg (περιστρεφόμενη βάση); 1,09 kg (σταθερή βάση); 1,38 kg (μονάδα κεφαλής); 0,56 kg (βάση συνδεσιμότητας); 1,94 kg (εκτυπωτής)
Χρώμα προϊόντος	Άσπρο ή μαύρο
Πιστοποίηση περιβάλλοντος	Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο <sup>11</sup>
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT® <sup>10</sup>
Εγγύηση	Η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-3) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

## Σύστημα HP Engage One All-in-One

### Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Πάνω βάση στήριξης HP  
ElitePOS 2x20 CFD



Εξυπηρετήστε αποτελεσματικά τους πελάτες σας προβάλλοντας ευανάγνωστες πληροφορίες για τις τιμές, τα προϊόντα και τις παραγγελίες στην οθόνη CFD 2x20 HP Engage One που τοποθετείται επάνω στο σύστημα. Είναι η μικρότερη και λεπτότερη οθόνη CFD της HP, σχεδιασμένη ειδικά για το HP Engage One. Διαθέτει καθαριζόμενη<sup>1</sup> γυάλινη επιφάνεια από άκρη σε άκρη και δυνατότητα προσαρμογής των χρωμάτων και των γραμματοσειρών, έτσι ώστε να μπορείτε να εξατομικεύετε το περιεχόμενό σας. Επίσης διαθέσιμη σε λευκό- 3GS18AA

**Αριθμός προϊόντος: 1RL95AA**

Θερμικός εκτυπωτής HP  
ElitePOS σειριακής/USB  
σύνδεσης



Επαναπροσδιορίστε τις αντιλήψεις σας για τις εκτυπώσεις λιανικής με τον θερμικό εκτυπωτή HP Engage One σειριακής σύνδεσης USB – εντυπωσιακός, μικρός, με κυβιστική αισθητική, έχει σχεδιαστεί για να συναρπάξει παρέα με το HP Engage One στο σημείο της πώλησης. Επίσης διαθέσιμος σε λευκό- 3GS19AA

**Αριθμός προϊόντος: 1RL96AA**

Σαρωτής γραμμικού κώδικα  
HP ElitePOS 2D



Προσφέρετε μια αποτελεσματική εμπειρία πελάτη με τον εντυπωσιακό σαρωτή γραμμικού κώδικα 2D HP Engage One – τον πιο μικρό και λεπτό σαρωτή γραμμικού κώδικα της HP που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το HP Engage One. Διαβάζει ηλεκτρονικά πορτοφόλια, ψηφιακά κουπόνια και εκτυπωμένα barcode και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χέρι ή σε λειτουργία παρουσίασης. Επίσης διαθέσιμος σε λευκό- 3GS20AA

**Αριθμός προϊόντος: 1RL97AA**

Συσκευή ανάγνωσης  
δακτυλικών αποτυπωμάτων  
HP ElitePOS



Δημιουργήστε ασφαλή και ακριβή πρωτόκολλα σύνδεσης των υπαλλήλων σας και περιορίστε τις ευκαιρίες για κλοπή με τη μιμησιακή βιομετρική συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων HP Engage One. Είναι σχεδιασμένη για τον HP Engage One, μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιείται μαζί με τη βάση ή ανεξάρτητα, και επιβεβαιώνει έξιψυπα τις επιτυχείς αναγνώσεις. Επίσης διαθέσιμη σε λευκό- 3GS21AA

**Αριθμός προϊόντος: 1RL98AA**

Οθόνη HP ElitePOS 10,1  
ιντσών



Μοιραστείτε δυναμικά βίντεο και περιεχόμενο με τους πελάτες, σε μια οθόνη που αιχμαλωτίζει την προσοχή σε κάθε χώρο, με την οθόνη μη αφής HP Engage One 10,1 ιντσών για το HP Engage One. Διαθέτει ανθεκτική γυάλινη επιφάνεια από άκρη σε άκρη, με δυνατότητα καθαρισμού<sup>1</sup>, ρυθμιζόμενη βάση για βέλτιστη τοποθέτηση στον πάγκο και απλή συνδεσιμότητα USB-C™. Επίσης διαθέσιμη σε λευκό- 3FH66AA

**Αριθμός προϊόντος: 1XD80AA**

Οθόνη αφής HP ElitePOS 10,1  
ιντσών



Μοιραστείτε δυναμικό περιεχόμενο με πελάτες και δώστε τους τη δυνατότητα να εισάγουν τα δεδομένα τους για μια εξατομικευμένη εμπειρία με την οθόνη αφής HP Engage One 10,1 για το HP Engage One. Διαθέτει ανθεκτική οθόνη αφής από άκρη σε άκρη με δυνατότητα καθαρισμού<sup>1</sup>, ρυθμιζόμενη βάση για βέλτιστη τοποθέτηση και απλή συνδεσιμότητα USB-C™. Επίσης διαθέσιμη σε λευκό- 3FH67AA

**Αριθμός προϊόντος: 1XD81AA**

5 έτη, επιτόπου την επόμενη  
εργάσιμη ημέρα

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

**Αριθμός προϊόντος: UL590E**



## Σύστημα HP Engage One All-in-One

### Υποσημειώσεις μνημμάτων

- <sup>1</sup> Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετες επιλογές.
- <sup>2</sup> Περιορισμένη εγγύηση 1 ή 3 ετών, ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
- <sup>3</sup> Οι υπηρεσίες HP Care Pack είναι προαιρετικές. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/cpc>. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή από εκείνους που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
- <sup>4</sup> Δεν διατίθενται όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Δείτε: <http://www.windows.com>
- <sup>5</sup> Οι δοκιμές MIL-STD εκκρεμούν και δεν αποσκοπούν να υποδείξουν καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης υπό τις ίδιες συνθήκες δοκιμών. Για βλάβες που οφείλονται σε τυχαία ζημιά, απαιτείται η προαιρετική υπηρεσία HP Care Pack προστασίας από τυχαία ζημιά.
- <sup>6</sup> Το HP BIOSphere Gen 3 απαιτεί επεξεργαστές Intel® ή AMD® 7ης γενιάς.
- <sup>7</sup> Τα Device Guard και Credential Guard της Microsoft είναι διαθέσιμα στα Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB που παραδίδονται από την HP ή σε πελάτες με ομαδική άδεια χρήσης για τα Windows 10 Enterprise. Τα Device Guard και Credential Guard της Microsoft δεν είναι διαθέσιμα στα Windows 10 Pro. Η εγκατάσταση των Windows 10 Enterprise και των Device Guard και Credential Guard της Microsoft είναι διαθέσιμη μέσω των υπηρεσιών HP Configuration & Deployment Services.
- <sup>8</sup> Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και πρόσβαση στο Internet.
- <sup>9</sup> Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον οικείο αντιπρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της HP. Η υποστήριξη συσκευών ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα. Τα χαρακτηριστικά διαφέρουν μεταξύ των προγραμμάτων Standard, Enhanced και Premium HP Device as a Service. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή από εκείνους που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

### Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

- <sup>1</sup> Δεν διατίθενται όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.windows.com/>.
- <sup>2</sup> Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελεύονται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
- <sup>3</sup> Το προϊόν σας δεν υποστηρίζει τα Windows 8 ή Windows 7. Σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης της Microsoft, η HP δεν υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows 8 ή Windows 7 σε προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί με επεξεργαστές Intel και AMD 7ης γενιάς και πιο πρόσφατους, ή παρέχει προγράμματα οδήγησης για Windows 8 ή Windows 7 στη διεύθυνση <http://www.support.hp.com>.
- <sup>4</sup> Λόγω της μη τυπικής φύσεως ορισμένων μονάδων μνήμης τρίτων κατασκευαστών, συνιστάται η χρήση μονάδας μνήμης της HP ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα. Εάν συνδυάσετε διαφορετικές ταχύτητες μνήμης, το σύστημα θα λειτουργεί με τη χαμηλότερη ταχύτητα μνήμης.
- <sup>5</sup> Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
- <sup>6</sup> Οι κάρτες ασύρματης σύνδεσης αποτελούν προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό και απαιτούν την ξεχωριστή αγορά σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προαχαρακτηρισμένες, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.
- <sup>7</sup> Γραφικά Intel® HD 610: ενσωματωμένα στον Celeron™ G3965U; Γραφικά Intel® HD 620: ενσωματωμένα σε επεξεργαστές Core™ i7/i5/i3 7ης γενιάς.
- <sup>8</sup> Η προαιρετική MSR είναι ενσωματωμένη απευθείας στη μονάδα κεφαλής οθόνης.
- <sup>9</sup> Το HP BIOSphere με Sure Start διατίθεται μόνο με τους επαγγελματικούς υπολογιστές με HP BIOS. Το HP BIOSphere Gen 3 απαιτεί επεξεργαστές Intel® 7ης γενιάς.
- <sup>10</sup> Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την πιστοποίηση ανά χώρα/περιοχή, δείτε: [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια" στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού τρίτων κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλιακής ενέργειας στην: [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options).
- <sup>11</sup> Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα υπόλοιπα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύετε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Οι τυπικές διαμορφώσεις πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών περί χαμηλής περιεκτικότητας σε αλογόνο. Παρόλα αυτά, ορισμένα προσαρμοσμένα στοιχεία επιλογής ενδέχεται να μην πληρούν τις απαιτήσεις του ίδιου προτύπου χαμηλής περιεκτικότητας σε αλογόνο. Μια τυπική διαμόρφωση περιλαμβάνει κεφαλή οθόνης, βάση περιστροφής/κλίσης ή σταθερής θέσης, πλάκα σταθεροποίησης και βάση συνδεσιμότητας εισόδου/εξόδου.
- <sup>12</sup> Το Device Guard διατίθεται μόνο με Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64 για λιανική πώληση. Το Device Guard δεν είναι διαθέσιμο με τα Windows 10 Pro.
- <sup>13</sup> Απεικονίζονται οι προδιαγραφές της προαιρετικής βάσης συνδεσιμότητας εισόδου/εξόδου HP Engage Go Advanced. Διατίθεται επίσης το προαιρετικό HP Engage Go Basic I/O Hub και το HP USB-C Hub. Για τις πλήρεις προδιαγραφές εισόδου/εξόδου, ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές του συστήματος στην τοποθεσία <http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05573243s>.
- <sup>14</sup> LAN - στη βάση συνδεσιμότητας I/O λιανικής πώλησης.
- <sup>15</sup> Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

