



סדרת HP ElitePOS | Retail System

הקמעונאות מוגדרת מחדש על-ידי העיצוב.

חולל שינוי בסביבה הקמעונאית שלך עם מערכת נקודות מכירה מגוונת שמסדרת את חוויית הלקוח ותומכת בפעולות העסקיות הבסיסיות שלך. עם אבטחה, עמידות, וגמישות המובנות בעיצוב המדהים שלה, מערכת HP ElitePOS מציינת עידן חדש בתחום הקמעונאות.



מלוטשת. מודרנית. ניתנת להתאמה.

- מערכת HP ElitePOS שנועדה להתאים לכל סביבה קמעונאית או סביבת אירוח, כוללת מערכת אקו-סיסטם מגוונת של אביזרים.¹ בנה את הפתרון האידיאלי עבור העסק שלך - בין אם מדובר בעמדת תשלום, בשילוט אינטראקטיבי או בשירות עצמי.

שמור על אבטחת הנתונים. הגן על הלקוחות.

- העסק של היום דורש אבטחה מהרמה הבאה. HP ElitePOS מספקת מענה עם BIOS מחשב בעל יכולת לתיקון עצמי וקושחה שמגנה על ה-BIOS מפני התקפות עבור לסייע לך לשמור שהנתונים, ההתקנים והלקוחות שלך מוגנים ומאובטחים.

עמידה. רבת עוצמה. מתוכננת ליום המחר.

- התגבר על המשימות בתקופות העומס עם מעבדי Intel[®] מדור שביעי ועם מערכת עמידה בעלת מחזור חיים של 5 שנים ואחריית מוגבלת רגילה של עד 3 שנים.² קבל עד 5 שנים של שקט נפשי עם שירותי HP Care³ האופציונליים.

- קדם את העסק שלך וספק תוכן מרתק וביתן להתאמה ואפליקציות בהתקנים ובציגים, עם הפעולה החלקה של Windows 10 או Windows 10 Pro.⁴ IoT
- קבע רף חדש לתחכום עם אביזרים שמשלימים את HP ElitePOS מבחינה אסתטית, כולל מעמדים, קורא פסים מגנטיים וטביעות אצבע, סרוק ברקודים, ציגים הפונים ללקוח ומדפסת קבלות טורית או עצמאית.¹¹
- עודד מעורבות של לקוחות ואפשר את עבודת העובדים עם תצוגת מסך מגע מודרנית ומלוטשת בגודל 35.56 ס"מ (14 אינץ') באלכסון, אינטואיטיבית ובעלת יכולת תגובה לאינטראקציה מהירה שכוללת גם ציפוי נגד בוהק לצמצום הפרעות האור.
- הפקד בידיהם התקן שאינו רק יפה, אלא גם בעל מבנה קשיח המותאם לסביבות קמעונאיות. הוא מתוכנן לעמוד בבדיקות MIL-STD 801G וכולל מארז קשיח מאלומיניום בציפוי אנודי בעל עמידות בפני התזות נוזלים הודות ליכולת ההרחקה של הנוזלים מהמסך.⁵⁵
- קבל הגנה נוספת באמצעות העדכונים האוטומטיים ובדיקות האבטחה של HP BIOSphere Gen3. שלוט בגישה לאפליקציות ולמערכת עם Device Guard ו-Credential Guard. התחברויות מהירות באמצעות קורא טביעות אצבע אופציונלי ו-Windows Hello.^{6,7,85,7,8}
- HP ElitePOS מוכן לשימוש עם מעבדי Intel[®] מדור שביעי, אחסון M.2 יעיל, זיכרון DDR4 מהיר ו-LAN אלחוטי אופציונלי עם Bluetooth[®]. קורא כרטיסי SD משולב תומך בגיבוי, פריסה ושירות קלים.^{1,9,10}

HP ElitePOS | Retail System סדרת טבלת מפרטים



	<p>¹Windows 10 Pro 64-bit Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC 64-bit¹ FreeDOS SUSE Linux Enterprise Desktop 12 (אישור בלבד)</p>	מערכת הפעלה זמינה
<p>מעבד Intel® Celeron® 3965U עם כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 610 (2.2 GHz), מטמון של 2 מגהבייט, 2 ליבות; מעבד Intel® Core™ i3-7100U עם כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 620 (2.4 GHz), מטמון של 3 מגהבייט, 2 ליבות; מעבד Intel® Core™ i5-7300U עם כרטיס גרפי Intel® HD 620 (תדר בסיס של 2.6 GHz, עד 3.5 GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון של 3 מגהבייט, 2 ליבות)^{2,3,7}</p>	מעבדים זמינים	
<p>חבילה מרובת שבבים עד זיכרון DDR4-2400 SDRAM של 32 ג'יגהבייט⁴ הערה בדבר זיכרון סטנדרטי: קצבי העברה של עד 2,400 מיליון העברות לשנייה.</p>	ערכת שבבים	
<p>שני רכיבי SODIMM</p>	זיכרון מרבי	
<p>עד 128 GB SATA SSD (M.2)⁵ עד 128 GB NVMe™ SSD⁵ כונן TB 1</p>	חריצי זיכרון	
<p>מסך מגע FHD עם ציפוי נגד ברוק בגודל 35.56 ס"מ (14 אינץ') באלכסון (1,920 x 1,080)¹⁵</p>	אחסון פנימי	
<p>משולב: כרטיס גרפי Intel® HD 610; כרטיס גרפי Intel® HD 620</p>	צג / טכנולוגיית מגע	
<p>שמע HD משולב עם קובץ Codec מסוג Realtek ALC3228 עם ומקולים פנימיים ושקע אודיו סטריאו סטנדרטיים</p>	כרטיס גרפי זמין	
<p>LAN: M.2 wireless 802.11n BCM943228Z Broadcom עם Bluetooth®; Realtek RTL8153¹⁴ WLAN: כרטיס אלחוטי Intel® 3165 802.11ac עם Bluetooth®; Intel® 8265ac (2x2) עם Wi-Fi® ו-4.2 Bluetooth® משולב, ללא Intel® 8265ac (2x2) vPro™; Intel® 8265ac (2x2) עם Wi-Fi® ו-4.2 Bluetooth® משולב, עם Intel® 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® ו-vPro™; Realtek 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® ו-4.2 Bluetooth® משולב</p>	שמע	
<p>חריץ M.2⁶</p>	תקשורת	
<p>אחורי: 3 יציאות טוריות; 2 יציאות USB 3.0; 4 יציאות USB 2.0; מגירת קופה יציאת LAN; יציאת וידאו (מחבר מסוג USB Type-C™); קורא כרטיסי מדיה microSD; מחבר טלפון¹³ צד: 2 יציאות טוריות; 2 יציאות USB בעלות מקור מתח של 12 וולט; יציאת USB בעלת מקור מתח של 24 וולט; 4 יציאות USB 3.0; מגירת קופה יציאת LAN; יציאת וידאו (מחבר מסוג USB Type-C™); קורא כרטיסי מדיה microSD; מחבר טלפון¹⁴</p>	חריצי הרחבה	
<p>M.2</p>	יציאות ומחברים	
<p>המחשבים העסקיים של HP מסופקים עם מגוון כותרי תוכנה, כולל: HP BIOSphere עם HP Sure Start Generation 3.0, HP Support Assistant, HP Device Guard, HP Credential Guard. עיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש.⁹</p>	תאים לכוון (פנימי)	
<p>סיסמת הפעלה (דור BIOS); סיסמת התקנה (דור BIOS); הרכבת VESA; מנעול כבל עם מפתח HP ElitePOS; חיישן טביעות האצבע של HP (אופציונלי); HP BIOSphere עם Device guard; SureStart Gen 3; מגן אישורים והגנת סיסמה; שבב אבטחה משובצת TPM 2.0 Trusted Platform Module; הפעלה/השבתה של USB (דור BIOS)^{9,12}</p>	תוכנה	
<p>120 ואט, 88% יעילות, PFC פעיל (בסיס בסיסי); 180 ואט, 89% יעילות, PFC פעיל (בסיס מתקדם); 65 ואט, 89% יעילות ב-20 וולט, PFC פעיל (יחידת ראש צג)</p>	ניהול אבטחה	
<p>33.62 x 21.64 x 1.76 ס"מ (יחידת ראש); 9.6 x 9.6 x 26 ס"מ (מעמד עם מדפסת טוריות); 28.4 x 16.2 x 2.92 ס"מ (בסיס קישוריות) 1.33 ק"ג (מעמד מסתובב); 1.09 ק"ג (מעמד קבוע); 1.38 ק"ג (יחידת ראש); 0.56 ק"ג (בסיס קישוריות); 1.94 ק"ג (מדפסת);</p>	חשמל	
<p>דל בהלוגן¹¹</p>	ממדים (רו א ע א ג)	
<p>תצורות זמינות עם אישור ENERGY STAR® ורישום EPEAT¹⁰</p>	משקל	
<p>הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך 3 שנים (3-3-3) וכוללת 3 שנות אחריות עבור חלקים, עבודה ותיקונים באתר הלקוח. התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור. בדפוף למגבלות וחריגות מסוימות.</p>	אישור סביבתי	
	תאימות לניצול יעיל של אנרגיה	
	אחריות	

HP ElitePOS | Retail System

אביזרים ושירותים (לא כלול)

הגדר מחדש את תפיסת ההדפסה הקמעונאית עם המדפסת התרמית בחיבור USB טורי HP ElitePOS, מדפסת קומפקטית המושכת את העין בסגנון קוביסטי שתוכננה להדהים לצד HP ElitePOS בנקודת המכירה.

מק"ט: 1RL96AA



מדפסת תרמית בחיבור טורי/בחיבור HP ElitePOS USB;

ספק חוויית שירות יעיל ללקוחות עם סווק הברקודים הדו-ממדיים HP ElitePOS, סווק הברקודים הקטן והדק ביותר של HP, שנועד להשלים את HP ElitePOS. הוא קורא ארנקים ניידים, שוברים דיגיטליים וברקודים מודפסים ויכול לשמש ביד או במצב מצגת.

מק"ט: 1RL97AA



סווק ברקודים דו-ממדיים HP ElitePOS

אפשר פרוטוקולי כניסה מאובטחים ומדויקים של עובדים וצמצם את ההזדמנויות לגניבה בעזרת קורא טביעות האצבע הביומטרי HP ElitePOS. הוא מתוכנן עבור HP ElitePOS, ניתן להציב אותו לצד המעמד או באופן עצמאי, והוא מאשר באופן אינטואיטיבי קריאות מוצלחות.

מק"ט: 1RL98AA



קורא טביעות אצבע HP ElitePOS

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 3 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיחשוב שברשותך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרוחק.

מק"ט: UL590E

למשך 5 שנים ביום העבודה הבא באתר הלקוח



HP ElitePOS | Retail System דורת

הערות שוליים להעברת הודעות

- מאפיינים אופציונליים נמכרים בנפרד או כהרכבת.
- אחריות מוגבלת לשנה או 3 שנים, בהתאם למדינה/אזור.
- שירותי HP Care הם אופציונליים. רמות השירות ומני התגובה של שירותי HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל במועד רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאילוצים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/cpc>. שירותי HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.
- לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שברכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה.
- Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת <http://www.windows.com>
- בדיקת MIL-STD נמצאת במצב המתנה והיא לא נועדה להוכיח תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי. תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה. ככל סוג של נזק מקרי נדרשת חבילת טיפול אופציונלית מסוג HP Accidental Damage Protection Care Pack.
- HP BIOSphere מדור שלישי מחייב מעבדי Intel® או AMD® מדור שביעי.
- Windows 10 Enterprise Device Guard-1 זמינים להתקנה רק באמצעות שירותי HP Custom Integration Services עבור לקוחות ארגוניים בעלי רישיון Volume License כדי להשתמש ב-Device Guard Windows 10 Enterprise. אינו זמין עם Windows 10 Pro.
- קורא טביעת אצבע אופציונלי נדרש. Windows Hello דורש Windows 10 Pro.
- דרישות נקודת גישה אלחוטית גישה לאינטרנט.

הערות שוליים למפרטים טכניים

- לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שברכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה.
- Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת <http://www.windows.com>.
- Multi-Core [2] מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתוצאות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Intel אינו מדד לביצועים גבוהים יותר.
- המוצר שברשותך אינו תומך ב-8 Windows או 7 Windows. בהתאם למדיניות התמיכה של Microsoft, HP אינה תומכת במערכת ההפעלה Windows 8 או Windows 7 במוצרים שתוצרתם הוגדרה עם מעבדי Intel ו-AMD מדור שביעי ואילן, או מספקת מנהלי התקנים של Windows 8 או Windows 7 ב-<http://www.support.hp.com>.
- מאחר שאין תקן תעשייה אחיד לכל מודולי הזיכרון של צד שלישי, מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של HP כדי להבטיח תאימות. אם אתה משתמש במספר מהירויות זיכרון שונות, המערכת תפעל במהירות זיכרון נמוכה יותר.
- עבור כונני אחסון, GB = 1 מיליארד בתים. TB = 1 טריליון בתים. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 30 GB (עבור Windows 10) שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
- כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה, והשימוש בהם מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט הברכשים בנפרד. הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת. המפרטים עבור רשת WLAN בתקן 802.11ac.
- הם מפרטי טיטרה ואינם סופיים. אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיטרה, הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני WLAN אחרים בתקן 802.11ac.
- כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 610: משולב ב-Intel® Celeron™ G3965U; כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 620: משולב במעבדי Core™ i7/i5/i3 מדור שביעי.
- קורא פס מבנטי אופציונלי משולב ישירות ביחידת ראש הצג.
- HP BIOSphere עם Sure Start זמין רק במחשבים עסקיים עם HP BIOS. HP BIOSphere מדור שלישי מחייב מעבדי Intel® מדור שביעי.
- בעל רישום EPEAT היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור. חפש מחולל מילות מפתח במאגר אפשרויות צד שלישי של HP עבור אביזרי מחולל סולארי בכתובת www.hp.com/go/options.
- ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם זלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו זלים בהלוגן.
- Device Guard זמין רק עם Windows 10 IoT 64 Enterprise LTSB לסביבות קמעוניות. Device Guard אינו זמין עם Windows 10 Pro.
- בסיס קישוריות קלט/פלט בסיסי או מתקדם אופציונלי של HP ElitePOS. בסיס קלט/פלט מתקדם יהיה זמין בתחילת 2018. עיין במפרטים המהויים לקבלת מפרטי הקלט/פלט המלאים.
- LAN - בסיס קישוריות קלט/פלט לסביבות קמעוניות.
- לקבלת פרטים נוספים, עיין במסמך המפרטים המהויים.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרי HP כלולה בהצהרות האחריות המוגבלת המפורשת, הכלולות למוצרים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשיגאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה. Intel, Core, Intel vPro ו-Celeron הם סימנים מסחריים של Intel Corporation ושל החברות הבנות שלה בארה"ב ו/או במדינות אחרות. Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש על-ידי HP Inc. במסגרת רישיון. USB Type-C™ ו-USB-C™ הם סימנים מסחריים של ENERGY STAR. USB Implementers Forum הוא סימן מסחרי וישום של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה (EPA) בארה"ב.

2017, נובמבר 4, 4AA7-0873HEE

