



מערכת HP Engage One All-in-One

הקמעונאות מוגדרת מחדש על-ידי העיצוב.

חולל שינוי בסביבה הקמעונאית שלך עם מערכת נקודות מכירה מגוונת שמסדרת את חוויית הלקוח ותומכת בפעולות העסקיות הבסיסיות שלך. עם אבטחה, עמידות, וגמישות המובנות בעיצוב המזדהים שלה, מערכת HP Engage One מציינת עידן חדש בתחום הקמעונאות.



מלוטשת. מודרנית. ניתנת להתאמה.

- בנה את הקופה, השילוט האינטראקטיבי או הפתרון לשירות עצמי האידיאליים לסביבת המכירות או האירוח שלך באמצעות מערכת HP Engage One היעילה והרבגונית, עם אביזרי המערכת המשולבת שלה¹, הכול זמין במבחר צבעים.

שמור על אבטחת הנתונים. הגן על הלקוחות.

- העסק של היום דורש אבטחה מהרמה הבאה. HP Engage One מספקת מענה עם BIOS מחשב בעל יכולת לתיקון עצמי וקושחה שמגנה על ה-BIOS מפני התקפות כדי לסייע לך לשמור שהנתונים, ההתקנים והלקוחות שלך מוגנים ומאובטחים.

עמידה. רבת עוצמה. מתוכננת ליום המחר.

- תוכל להתגבר על המשימות בתקופות העומס עם מעבדי Intel[®] מדור שביעי ועם מערכת עמידה בעלת מחזור חיים של 5 שנים ואחריות מוגבלת רגילה של עד 3 שנים.² קבל עד 5 שנים של שקט נפשי עם שירותי HP Care Pack האופציונליים.³

- באפשרותך ליהנות ממאפייני הניהול והאבטחה של Windows התומכים בשילוב חלק בתשתית ובאפליקציות הקיימות של Windows.
- קבע וף חדש לתחכום עם רכיבים ואביזרים שמשלימים את HP Engage One מבחינה אסתטית, כולל מעמדים, קורא פסים מגנטיים, סרוק ברקודים, צגים הפונים ללקוח ומדפסת קבלות טורית או עצמאית.¹
- עודד מעורבות של לקוחות ואפשר את עבודת העובדים עם תצוגת מסך מגע מודרנית ומלוטשת בגודל 35.56 ס"מ (14 אינץ') באלכסון, אינטואיטיבית ובעלת יכולת תגובה לאינטראקציה מהירה שכוללת גם ציפוי נגד ברוק לצמצום הפרעות האור.
- תוכל לסמוך על התקן שאינו רק יפה, אלא גם בעל מבנה קשיח המתאים לסביבות קמעונאיות. הוא מתוכנן לעמוד בבדיקות MIL-STD 801G וכולל מארז קשיח מאלומיניום בציפוי אנודי בעל עמידות בפני התזות נוזלים הודות ליכולת ההרחקה של הנוזלים מהמסך.⁵
- קבל הגנה נוספת באמצעות הערכונים האוטומטיים ובדיקות האבטחה של HP BIOSphere Gen3. שלוט בגישה לאפליקציות ולמערכת עם Device Guard, Credential Guard, וקורא טביעות אצבע אופציונלי.^{1,6,7}
- HP Engage One מוכן לשימוש עם מעבדי Intel[®] מדור שביעי, אחסון M.2 יעיל, זיכרון DDR4 מהיר ו-LAN אלהוטי אופציונלי עם Bluetooth[®]. קורא כרטיסי SD משולב תומך בגיבוי, פריסה ושירות קלים.^{1,8}

מערכת HP Engage One All-in-One

אביזרים ושירותים (לא כלול)

הגדר מחדש את תפיסת ההדפסה הקמעונאית עם המדפסת התומכת בחיבור USB טורי HP Engage One, מדפסת קומפקטית המושכת את העין בסגנון קוביסטי שתוכננה להדהים ביחד עם HP Engage One בנקודת המכירה. זמין גם בלבן – 3GS19AA
מק"ט: 1RL96AA



מדפסת תרמית בחיבור טורי/בחיבור HP ElitePOS USB

ספק חוויית שירות יעיל ללקוחות עם סרוק הברקודים הדו-ממדיים HP Engage One, סרוק הברקודים הקטן והדק ביותר של HP, שנועד להשלים את HP Engage One. הוא קורא ארנקים ניידים, שוברים דיגיטליים וברקודים מודפסים, וניתן להשתמש בו באופן ידני או במצב מצגת. זמין גם בלבן – 3GS20AA
מק"ט: 1RL97AA



סרוק ברקודים דו-ממדיים HP ElitePOS

אפשר פרוטוקולי כניסה מאובטחים ומדויקים של עובדים וצמצם את ההזדמנויות לגניבה בעזרת קורא טביעות האצבע הביומטרי HP Engage One. הוא מתוכנן עבור HP Engage One, ניתן להציב אותו לצד המעמד או באופן עצמאי, והוא מאשר באופן אינטואיטיבי קריאות מוצלחות. זמין גם בלבן – 3GS21AA
מק"ט: 1RL98AA



קורא טביעות אצבע HP ElitePOS

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 3 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיחשוב שברשותך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.
מק"ט: UL590E

למשך 5 שנים ביום העבודה הבא באתר הלקוח



מערכת HP Engage One All-in-One

הערות שוליים להעברת הודעות

- מאפיינים אופציונליים נמכרים בנפרד או כהרחבה.
- אחריות מוגבלת לשנה או 3 שנים, בהתאם למדינה/אזור.
- שירותי HP Care Pack הם אופציונליים. מות השירותי חומי התגובה של שירותי HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל במועד רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאינצידים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/cpc>. שירותי HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.
- לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכת מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה.
- בדיקת MIL-STD נמצאת במצב המתנה והיא לא נועדה להוכיח תאימות לחוזים מטעם משדור ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי. תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה. ככל סוג של נזק מקרי נדרשת חבילת טיפול אופציונלית מסוג HP Accidental Damage Protection Care Pack.
- HP BIOSphere מדור שלישי מחייב מעבדי Intel® או AMD® מדור שביעי.
- Credential Guard ו-Microsoft Device Guard 2016 LTSB זמינים עם Windows 10 IoT Enterprise ומסופקים ישירות מ-HP או ללקוחות עם רישיון Volume License לשימוש ב-Windows 10 Enterprise, Microsoft Device Guard ו-Credential Guard.
- ו-Credential Guard אינם זמינים עם Windows 10 Pro. התקנה של Windows 10 Enterprise עם Windows 10 Enterprise Credential Guard זמינה באמצעות שירותי ההגדרה והפריסה של HP.
- דורשות נקודת גישה אלחוטית וגנישה לאינטרנט.
- פנה לביצי HP או למשורק HP המורשה לקבלת פרטים. התמיכה בהתקנים עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור. המאפיינים משתנים בין תוכניות התקן כשירות של HP מסוג "רגיל", "משופר" ו-"Premium". שירותי HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או מוסברים ללקוח במועד הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות אלה אינן משפיעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.

הערות שוליים למפרטים טכניים

- לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכת מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה.
- Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת <http://www.windows.com>.
- Multi-Core [2] מיועד לשפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתוצאות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Intel אינו מוד לביצועים גבוהים יותר.
- המוצר שברשותך אינו תומך ב-Windows 8 או Windows 7. בהתאם למדיניות התמיכה של Microsoft, HP אינה תומכת במערכת ההפעלה Windows 8 או Windows 7 במוצרים שתוצרתם הוגדרה עם מעבדי Intel ו-AMD מדור שביעי ואילך, או מספקת מנהלי התקנים של Windows 8 או Windows 7. <http://www.support.hp.com>.
- מאחר שאין תקן תעשייה אחיד לכל מודולי הזיכרון של צד שלישי, מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של HP כדי להבטיח תאימות. אם אתה משתמש במספר מהירויות זיכרון שונות, המערכת תפעל במהירות זיכרון נמוכה יותר.
- עבור כונני אחסון, 1 GB = מיליארד בתים. TB = 1 טריליון בתים. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 30 GB (עבור Windows 10) שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
- כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה, והשימוש בהם מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט הברוכשים בנפרד. הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת. המפרטים עבור רשת WLAN בתקן 802.11ac.
- המפרטי טיטה ואינם סופיים. אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיטה, הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני WLAN אחרים בתקן 802.11ac.
- כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 610; משולב ב-Celeron™ G3965U-3; כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 620; כרטיס גרפי Intel® Core™ i7/i5/i3 מדור שביעי.
- קורא פס מגנטי אופציונלי משולב ישירות ביחידת ראש הצג.
- HP BIOSphere עם Sure Start זמין רק במחשבים עסקיים עם HP BIOS, HP BIOSphere או HP BIOS. מדור שביעי.
- בעל רישום EPEAT היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור. הפש מחולל מילות מפתח באגרא אפשרויות צד שלישי של HP עבור אביזרי מחולל סולארי בכתובת www.hp.com/go/options.
- ספקי מתח חיצוניים, ככלי מתח, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן. תצורת רגילות עומדות במפרט דל הלוגן. עם זאת, ייתכן שרכיבים מסוימים של מאפיינים מותאמים אישית לא יעמדו בדרישות התקן הדל בהלוגן. תצורה רגילה נוללת ראש צג, מעמד סיבוב/הטיה או מעמד קבוע, לוחית יציבות ובסיס קישוריות קלט/פלט.
- Device Guard זמין רק עם Windows 10 IoT 64 Enterprise LTSB לסיביות קמעונאיות. Device Guard אינו זמין עם Windows 10.
- מוצג מפרט בסיס קישוריות קלט/פלט מתקדמת אופציונלי של HP Engage Go. רכות קלט/פלט בסיסית ורוכט HP USB-C אופציונליות של HP Engage Go זמינות גם הן. עיין במפרט המהיר של המערכת למפרט קלט/פלט מלא: <http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05573243s>.
- LAN - בבסיס קישוריות קלט/פלט לסיביות קמעונאיות.
- לקבלת פרטים נוספים, עיין במסמך המפרטים המהירים.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated

