

Moniteur HP EliteDisplay E273q 27 pouces



Mariage du style et de la matière dans l'écran QHD HP EliteDisplay E273q, de 27 po, d'une modernité remarquable, un écran Quad HD conçu pour une qualité optimale d'affichage, de productivité et d'ergonomie, grâce à un cadre à micro-bords sur 3 côtés pour l'affichage fluide en mosaïque, une connectivité flexible USB type C™² et le confort d'un réglage dans 4 directions.



Une vue globale de tout votre travail

- Apportez plus de données à l'écran en même temps sur un grand écran de 27" de diagonale avec résolution Quad HD 2560 x 1440. ³, qui prend en charge la gestion efficace des lignes et colonnes de vos logiciels de bureau et les courbes plus lisses dans vos images.

Optimisez votre productivité

- Éliminez les perturbations visuelles avec le cadre à micro-bord sur 3 côtés, qui supprime totalement les bords de votre champ de vision afin de vous permettre de réaliser plusieurs tâches sur votre contenu principal sur un éventail d'écrans quasiment sans raccords.¹

Travaillez confortablement


- Trouvez votre position la plus confortable et la plus productive grâce à l'inclinaison, la hauteur, le pivotement réglables et des réglages en hauteur jusqu'à 150 mm. Utilisez la rotation sur pivot pour personnaliser les vues portrait ou paysage lorsque vous travaillez sur plusieurs écrans.¹

Connectivité étendue et flexible

- Désencombrez votre espace de travail avec des connexions vidéos et données sur un seul câble avec l'USB type C™². Adaptez-vous à des produits de diverses générations avec DisplayPort™, HDMI, VGA et un hub USB à 2 ports.

Fonctionnalités

- Montez votre HP Mini PC compatible directement sur le socle de colonne, ou sélectionnez un client léger ou Chromebox derrière l'écran avec le support de montage pour PC HP B300.
- Réduisez la consommation et réduisez les coûts d'énergie avec un écran à faible teneur en halogène, certifié ENERGY STAR®⁶, homologué EPEAT® Gold, conforme aux exigences TCO Certified Edge avec 85 % de plastique recyclé post-consommation.
- Configurez votre écran en fonction de votre style de travail avec le logiciel HP Display Assistant, qui permet de partitionner l'écran et vous aide à éviter les vols en désactivant un moniteur qui est déconnecté sans autorisation.
- Créez une solution complète avec les accessoires HP conçus et testés pour fonctionner avec votre écran.
- Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre garantie, des services HP Care sont disponibles en option.



Moniteur HP EliteDisplay E273q 27 pouces Tableau de spécifications



Taille de l'écran (diagonale)	68,58 cm (27 pouces)
Type d'écran	IPS avec rétroéclairage LED
Zone de panneau active	23.46 x 13.18 in; 59,6 x 33,5 cm
Angle de visualisation	Horizontal 178°, vertical 178°
Luminosité	350 cd/m ² ¹
Rapport de contraste	1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique ¹
Temps de réponse	5 ms marche/arrêt ¹
Format de l'image	16:9
Résolution native	QHD (2 560 x 1 440 à 60 Hz) (La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit être capable de prendre en charge 2560 x 1440 à 60 Hz.)
Résolutions prise en charge	2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Fonctions d'affichage	Anti-reflets ; In-Plane Switching (IPS) ; Sélection de la langue ; Rétroéclairage LED ; Commandes à l'écran ; Rotation sur pivot ; Plug and Play ; Programmable par l'utilisateur ; Antistatique
Commandes utilisateur	Luminosité ; Contrôle des couleurs ; Contraste ; Quitter ; Contrôle de l'image ; Informations ; Commande d'entrées ; Langue ; Gestion ; Menu ; OK ; Alimentation
Signal d'entrée	1 port VGA ; 1 port HDMI ; 1 DisplayPort™ 1.2 ; (avec prise en charge HDCP)
Ports et connecteurs	2 ports USB 3.0 ¹
Puissance d'entrée	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
Consommation électrique	75 W (maximum), 45 W (standard), 0,5 W (veille)
Dimensions avec socle (L x P x H)	24,1 x 8,4 x 20,6 in 61,2 x 21,4 x 52,3 cm
Dimensions sans socle (L x P x H)	24,1 x 1,9 x 14,3 pouces 61,2 x 4,9 x 36,4 cm
Poids	16,3 lb 7,4 kg Avec socle
Caractéristiques pour l'ergonomie	Inclinaison : de -5 ° à +22° ; Rotation : 45° ± 2 ; Rotation sur pivot : 90 ° ; Hauteur : 150 mm
Environnement	Écran sans arsenic ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène ²
Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Gold
Contenu de l'emballage	Moniteur ; Câble d'alimentation secteur ; Câble HDMI ; Câble USB ; Câble DisplayPort™ 1.2 ; CD (comprenant manuel de l'utilisateur, garantie et pilotes) ; HP Display Assistant
Garantie	Couvert par une garantie HP standard limitée de 3 ans. Les services HP Care Pack en option sont des contrats de service étendus développant votre protection au-delà des garanties standard. Les temps de réponse et les niveaux de service des Care Packs HP peuvent varier selon la région. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc .

Reportez-vous à la section des clauses de non-responsabilité juridique importantes à la dernière page

HP Recommended Accessories and services

Support de montage pour ordinateurs HP B300



Personnalisez une solution mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans d'ordinateurs HP B300, qui vous permet de fixer votre station de travail HP, votre mini-ordinateur de bureau ou votre HP Chromebox, ou sélectionnez un client léger HP directement parmi certains modèles d'écrans HP Z et HP Elite 2017 et 2018.¹

Référence du produit : ZDW53AA

Bras écran simple HP



Le bras simple pour écran HP est un accessoire de bureau parfaitement adapté à vos besoins professionnels. Élégant et simple, il est conçu pour épouser votre méthode de travail.

Référence du produit : BT861AA

Station d'accueil UltraSlim HP



Étendez rapidement et facilement la connectivité de vos écrans, de votre réseau et de vos périphériques pour personnaliser un espace de travail toujours prêt avec HP UltraSlim, station d'accueil latérale simple cliquer-glisser pour une sélection d'ordinateur portables HP EliteBook ultra-minces.

Référence du produit : D9Y32AA

Support de fixation HP Quick Release



Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les clients légers HP compatibles VESA, les écrans plats HP compatibles et les autres produits de bureau HP. Utilisez tout support ou fixation murale et tirez le meilleur parti de votre espace de travail.

Référence du produit : EM870AA

HP Integrated Work Center pour mini ordinateur de bureau et client léger



Exploitez pleinement les petits espaces de travail grâce à un mini ordinateur de bureau/client Thin HP IWC, vous permettant de créer une solution de bureau compacte en associant un écran¹ à un mini ordinateur de bureau HP, client Thin HP ou HP Chromebox¹ et en vous offrant un accès par l'avant pratique à l'ensemble de ses entrées.

Référence du produit : G1V61AA

Casque à fil HP UC



Obtenez un son cristallin et l'annulation du bruit pendant les réunions avec votre ordinateur portable ou votre tablette Windows grâce au casque à fil UC HP durable et léger, conçu pour une journée de travail confortable.^{1,2}

Référence du produit : K7V17AA

Kit de verrouillage de câble à clé double tête 10 mm HP



Bénéficiez d'une sécurité matérielle pour votre ordinateur portable et un autre périphérique comme un écran ou une station d'accueil grâce au Kit de verrouillage de câble à clé double tête HP, qui fixe vos deux appareils au verrou et à une troisième surface fixe.

Référence du produit : T1A64AA

Câble standard HP HDMI



Utilisez le câble pour connecter votre ordinateur de bureau à vos périphériques et moniteurs HDMI standard.

Référence du produit : T6F94AA

Socle HP Hot Desk



Redéfinissez la conception de l'espace de travail avec le support HP Hot Desk, une station amarrée prête à fonctionner, qui prend en charge un moniteur et une station d'accueil, qui optimise la productivité et fournit un espace de travail propre et confortable pour votre personnel mobile et flexible à un prix abordable.

Référence du produit : W3Z73AA

Service HP pour grand écran, échange jour ouvré suivant, 4 ans



Lorsque vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre le remplacement de votre appareil, le service d'échange avancé le jour ouvré suivant du matériel HP vous permet de reprendre vos activités dès que possible. Vous bénéficiez d'une assistance technique à distance pour vous aider à résoudre vos problèmes. Ensuite, si nécessaire, nous vous expédions une unité de remplacement le jour ouvré suivant¹, accompagnée d'un bordereau prépayé pour l'envoi de votre unité défectueuse.

Référence du produit : U0J12E

Notes sur la description marketing

¹ Chaque écran est vendu séparément.

² prend en charge uniquement le mode alternatif USB-C™ DisplayPort et livré sans alimentation.

³ Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

⁴ Mini PC de bureau HP, Client léger et Chromebox vendus séparément et support de montage pour PC HP B300, également vendu séparément. Voir les caractéristiques techniques pour la compatibilité des produits.

⁵ Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

⁶ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site www.epeat.net pour connaître le statut d'homologation dans votre pays. Recherchez le mot-clé générateur sur la boutique HP d'options des fabricants tiers pour en savoir plus sur les accessoires des générateurs solaires à l'adresse www.hp.com/go/options.

⁷ Chacun vendu séparément.

Notes sur les spécifications techniques

¹ Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

² Modules d'alimentation externes; cordons d'alimentation; les câbles et les périphériques ne sont pas à faible teneur en halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en halogène.

Inscrivez-vous pour les mises à jour
hp.com/go/getupdated

Pour en savoir plus, consultez
hp.com

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net. Recherchez le mot-clé générateur sur la boutique HP d'options des fabricants tiers pour en savoir plus sur les accessoires des générateurs solaires à l'adresse www.hp.com/go/options

ENERGY STAR® et le logo ENERGY STAR® sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques déposées et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

