

Moniteur HP EliteDisplay E273m 27 pouces



Connectez-vous et collaborez confortablement sur le moniteur HP EliteDisplay 27 pouces, certifié pour Skype Entreprise® pour une image et un son optimum, et équipé d'un cadre à micro-bord sur 3 côtés pour l'affichage fluide en mosaïque et une ergonomie réglable dans 4 directions.



Les outils de communication les plus avancés disponibles par un simple bouton

- Participez à des réunions en ligne avec vos collègues du bureau d'à côté ou de l'autre côté de l'océan sur un écran certifié pour Skype Entreprise® avec webcam HD, un son parfait par Bang & Olufsen, un micro et des touches de collaboration pour contrôler les appels sans menu à l'écran.

Travaillez confortablement

- Trouvez votre position la plus confortable et la plus productive grâce à l'inclinaison, la hauteur, le pivotement réglables et des réglages en hauteur jusqu'à 150 mm. Utilisez la rotation sur pivot pour personnaliser les vues portrait ou paysage lorsque vous travaillez sur plusieurs écrans.¹

Dépassez les limites

- Améliorez votre productivité avec l'affichage ininterrompu sur un seul écran ou plusieurs avec un cadre à micro-bord sur 3 côtés compatible avec des réseaux fluides.¹ Obtenez des effets visuels impeccables sous n'importe quel angle avec la résolution Full HD² de 1920 x 1080, écran IPS, diagonale 27".

Fonctionnalités

- Personnalisez votre configuration en combinant votre écran avec un accessoire HP conçu pour l'UCC, y compris les casques filaires et sans fil, un téléphone à haut-parleur et des claviers avec touches dédiées à la collaboration.
- Montez votre HP Mini PC compatible directement sur le socle de colonne, ou sélectionnez un client léger ou Chromebox derrière l'écran avec le support de montage pour PC HP B300.
- Désencombrez votre espace de travail grâce à un câble unique pour traiter la vidéo et le transfert des données sur USB type C™ ; adaptez-vous aux produits multi-génération avec DisplayPort™, HDMI, VGA et un hub USB à 3 ports.
- Réduisez la consommation et réduisez les coûts d'énergie avec un écran à faible teneur en halogène, certifié ENERGY STAR®, homologué EPEAT® Gold, conforme aux exigences TCO Certified Edge avec 85 % de plastique recyclé post-consommation.
- Configurez votre écran en fonction de votre style de travail avec le logiciel HP Display Assistant, qui permet de partitionner l'écran et vous aide à éviter les vols en désactivant un moniteur qui est déconnecté sans autorisation.
- Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre garantie, des services HP Care sont disponibles en option.




3-Sided Micro-edge



Ergonomic Display



Displayport,
HDMI, VGA



Efficient Workspace

Moniteur HP EliteDisplay E273m 27 pouces Tableau de spécifications



Taille de l'écran (diagonale)	68,58 cm (27 pouces)
Type d'écran	IPS avec rétroéclairage LED
Zone de panneau active	23,53 x 13,24 in; 59,78 x 33,63 cm
Angle de visualisation	Horizontal 178°, vertical 178°
Luminosité	250 cd/m ² ¹
Rapport de contraste	1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique ¹
Temps de réponse	5 ms marche/arrêt ¹
Format de l'image	16:9
Résolution native	FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)
Résolutions prise en charge	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Fonctions d'affichage	Anti-reflets ; In-Plane Switching (IPS) ; Sélection de la langue ; Rétroéclairage LED ; Commandes à l'écran ; Rotation sur pivot ; Plug and Play ; Programmable par l'utilisateur ; Antistatique
Commandes utilisateur	Contrôle des couleurs ; Contrôle de l'image ; Informations ; Commande d'entrées ; Langue ; Luminance ; Gestion ; Menu ; Commande OSD ; Commande PIP ; Commande de mise sous tension
Signal d'entrée	1 port DisplayPort 1.2 (avec prise en charge HDCP) ; 1 port HDMI (avec prise en charge HDCP) ; 1 port VGA ;
Ports et connecteurs	2 ports USB 3.0 ¹
Puissance d'entrée	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
Consommation électrique	68 W (maximum), 32 W (standard), 0,5 W (veille)
Dimensions avec socle (L x P x H)	24,1 x 8,4 x 21 in 61 x 21,4 x 38,4 cm
Dimensions sans socle (L x P x H)	24,1 x 1,9 x 15,3 pouces 61 x 4,75 x 38,9 cm
Poids	17,42 lb 7,9 kg Avec socle
Caractéristiques pour l'ergonomie	Inclinaison : de -5 ° à +22° ; Rotation : 45° ± 2 ; Rotation sur pivot : 90 ° ; Hauteur : 150 mm
Environnement	Écran sans arsenic ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène ²
Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Gold
Contenu de l'emballage	Moniteur ; Câble d'alimentation secteur ; CD (comprenant manuel de l'utilisateur, garantie et pilotes) ; Câble DisplayPort™ 1.2 ; HP Display Assistant ; Câble USB (type A mâle vers type B mâle)
Garantie	Couvert par une garantie HP standard limitée de 3 ans. Les services HP Care Pack en option sont des contrats de service étendus développant votre protection au-delà des garanties standard. Les temps de réponse et les niveaux de service des Care Packs HP peuvent varier selon la région. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc .

Reportez-vous à la section des clauses de non-responsabilité juridique importantes à la dernière page

HP Recommended Accessories and services

Station d'accueil UltraSlim HP



Étendez rapidement et facilement la connectivité de vos écrans, de votre réseau et de vos périphériques pour personnaliser un espace de travail toujours prêt avec HP UltraSlim, station d'accueil latérale simple cliquer-glisser pour une sélection d'ordinateurs portables HP EliteBook ultra-minces.

Référence du produit : D9Y32AA

Support de montage pour ordinateurs HP B300



Personnalisez une solution mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans d'ordinateurs HP B300, qui vous permet de fixer votre station de travail HP, votre mini-ordinateur de bureau ou votre HP Chromebox, ou sélectionnez un client léger HP directement parmi certains modèles d'écrans HP Z et HP Elite 2017 et 2018.¹

Référence du produit : 2DW53AA

Bras écran simple HP



Le bras simple pour écran HP est un accessoire de bureau parfaitement adapté à vos besoins professionnels. Élégant et simple, il est conçu pour épouser votre méthode de travail.

Référence du produit : BT861AA

Support de fixation HP Quick Release



Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les clients légers HP compatibles VESA, les écrans plats HP compatibles et les autres produits de bureau HP. Utilisez tout support ou fixation murale et tirez le meilleur parti de votre espace de travail.

Référence du produit : EM870AA

HP Integrated Work Center pour mini ordinateur de bureau et client léger



Exploitez pleinement les petits espaces de travail grâce à un mini ordinateur de bureau/client Thin HP IWC, vous permettant de créer une solution de bureau compacte en associant un écran¹ à un mini ordinateur de bureau HP, client Thin HP ou HP Chromebox¹ et en vous offrant un accès par l'avant pratique à l'ensemble de ses entrées.

Référence du produit : G1V61AA

Kit de verrouillage de câble à clé double tête 10 mm HP



Bénéficiez d'une sécurité matérielle pour votre ordinateur portable et un autre périphérique comme un écran ou une station d'accueil grâce au Kit de verrouillage de câble à clé double tête HP, qui fixe vos deux appareils au verrou et à une troisième surface fixe.

Référence du produit : T1A64AA

Câble standard HP HDMI



Utilisez le câble pour connecter votre ordinateur de bureau à vos périphériques et moniteurs HDMI standard.

Référence du produit : T6F94AA

Socle HP Hot Desk



Redéfinissez la conception de l'espace de travail avec le support HP Hot Desk, une station amarrée prête à fonctionner, qui prend en charge un moniteur et une station d'accueil, qui optimise la productivité et fournit un espace de travail propre et confortable pour votre personnel mobile et flexible à un prix abordable.

Référence du produit : W3Z73AA

Service HP pour grand écran, échange jour ouvré suivant, 4 ans



Lorsque vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre le remplacement de votre appareil, le service d'échange avancé le jour ouvré suivant du matériel HP vous permet de reprendre vos activités dès que possible. Vous bénéficiez d'une assistance technique à distance pour vous aider à résoudre vos problèmes. Ensuite, si nécessaire, nous vous expédions une unité de remplacement le jour ouvré suivant¹, accompagnée d'un bordereau prépayé pour l'envoi de votre unité défectueuse.

Référence du produit : U0J12E

Notes sur la description marketing

¹ Chaque écran est vendu séparément.

² Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

³ Vendu séparément.

⁴ Mini PC de bureau HP, Client léger et Chromebox vendus séparément et support de montage pour PC HP B300, également vendu séparément. Voir les caractéristiques techniques pour la compatibilité des produits.

⁵ prend en charge uniquement le mode alternatif USB-C™ DisplayPort et livré sans alimentation.

⁶ Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible teneur en halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en halogène.

⁷ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site www.epeat.net pour connaître le statut d'homologation dans votre pays. Recherchez le mot-clé générateur sur la boutique HP d'options des fabricants tiers pour en savoir plus sur les accessoires des générateurs solaires à l'adresse www.hp.com/go/options.

⁸ Services HP Care Pack vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Packs peuvent varier en fonction du pays. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables par le prestataire de service ou indiquées au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.

Notes sur les spécifications techniques

¹ Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

² Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

Inscrivez-vous pour les mises à jour
hp.com/go/getupdated

Pour en savoir plus, consultez
hp.com

© Copyright 2011 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. EPEAT® registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country. See HP's 3rd party option store for solar energy accessory at www.hp.com/go/options

ENERGY STAR® et le logo ENERGY STAR® sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques déposées et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

