




# Moniteur HP EliteDisplay E273 27 pouces

Mariage du style et de la matière dans un écran professionnel d'une modernité remarquable, conçu pour une qualité optimale d'affichage, de productivité et d'ergonomie. Le moniteur de 27 pouces HP EliteDisplay E273 possède un cadre à micro-bord sur 3 côtés pour l'affichage fluide en mosaïque et un réglage dans 4 directions pour passer la journée confortablement.



## Dépassez les limites

- Améliorez votre productivité avec l'affichage ininterrompu sur un seul écran ou plusieurs avec un cadre à micro-bord sur 3 côtés compatible avec des réseaux fluides. <sup>1</sup> Obtenez des effets visuels impeccables sous n'importe quel angle avec la résolution Full HD<sup>2</sup> de 1920 x 1080, écran IPS, diagonale 27".

## Travaillez confortablement

- Trouvez votre position la plus confortable et la plus productive grâce à l'inclinaison, la hauteur, le pivotement réglables et des réglages en hauteur jusqu'à 150 mm. Utilisez la rotation sur pivot pour personnaliser les vues portrait ou paysage lorsque vous travaillez sur plusieurs écrans.<sup>1</sup>

## Bénéficiez d'une connectivité simple et pratique

- Travaillez avec vos périphériques les plus fréquemment utilisés avec les ports VGA, HDMI et DisplayPort™. Connectez vos accessoires USB directement sur l'écran avec deux ports USB 3.0.

## Fonctionnalités

- Créez une solution efficace et compacte, lorsque vous montez votre HP Mini PC compatible directement sur le socle de colonne, ou sélectionnez un client léger ou Chromebox derrière l'écran avec le support de montage pour PC HP B300.
- Réduisez la consommation et réduisez les coûts d'énergie avec un écran à faible teneur en halogène, certifié ENERGY STAR®, homologué EPEAT® Gold, conforme aux exigences TCO Certified Edge avec 85 % de plastique recyclé post-consommation.
- Configurez votre écran en fonction de votre style de travail avec le logiciel HP Display Assistant, qui permet de partitionner l'écran et vous aide à éviter les vols en désactivant un moniteur qui est déconnecté sans autorisation.
- Créez une solution complète avec les accessoires HP conçus et testés pour fonctionner avec votre écran.
- Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre garantie, des services HP Care sont disponibles en option.



3-Sided Micro-edge



Ergonomic Display



Displayport,  
HDMI, VGA



Efficient Workspace

## Moniteur HP EliteDisplay E273 27 pouces Tableau de spécifications



<b>Taille de l'écran (diagonale)</b>	68,58 cm (27 pouces)
<b>Type d'écran</b>	IPS avec rétroéclairage LED
<b>Zone de panneau active</b>	23,53 x 13,24 in; 59,78 x 33,63 cm
<b>Angle de visualisation</b>	Horizontal 178°, vertical 178°
<b>Luminosité</b>	250 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
<b>Rapport de contraste</b>	1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique <sup>1</sup>
<b>Temps de réponse</b>	5 ms marche/arrêt <sup>1</sup>
<b>Format de l'image</b>	16:9
<b>Résolution native</b>	FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)
<b>Résolutions prise en charge</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Fonctions d'affichage</b>	Anti-reflets ; In-Plane Switching (IPS) ; Sélection de la langue ; Rétroéclairage LED ; Commandes à l'écran ; Rotation sur pivot ; Plug and Play ; Programmable par l'utilisateur ; Antistatique
<b>Commandes utilisateur</b>	Contrôle des couleurs ; Contrôle de l'image ; Informations ; Commande d'entrées ; Langue ; Luminance ; Gestion ; Menu ; Commande OSD ; Commande PIP ; Commande de mise sous tension
<b>Signal d'entrée</b>	1 port DisplayPort 1.2 (avec prise en charge HDCP) ; 1 port HDMI (avec prise en charge HDCP) ; 1 port VGA ;
<b>Ports et connecteurs</b>	3 USB 3.0 (1 en amont, 2 en aval) <sup>1</sup>
<b>Puissance d'entrée</b>	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
<b>Consommation électrique</b>	42 W (maximum), 25 W (standard), 0,3 W (veille)
<b>Dimensions avec socle (L x P x H)</b>	24,1 x 8,4 x 20,6 in 61,09 x 21,39 x 52,26 cm
<b>Dimensions sans socle (L x P x H)</b>	24,1 x 2,0 x 14,3 pouces 61,09 x 5,02 x 36,4 cm
<b>Poids</b>	15,5 lb 7,02 kg Avec socle
<b>Caractéristiques pour l'ergonomie</b>	Inclinaison : de -5 ° à + 20 ° ; Rotation : 45° ± 2 ; Rotation sur pivot : 90 ° ; Hauteur : 150 mm
<b>Environnement</b>	Ecran sans arsenic ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène <sup>2</sup>
<b>Conformité en matière d'économie d'énergie</b>	Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Gold
<b>Contenu de l'emballage</b>	Moniteur ; Câble d'alimentation secteur ; CD (comprenant manuel de l'utilisateur, garantie et pilotes) ; Câble DisplayPort™ 1.2 ; HP Display Assistant ; Câble USB (type A mâle vers type B mâle) ; Câble VGA
<b>Garantie</b>	Couvert par une garantie HP standard limitée de 3 ans. Les services HP Care Pack en option sont des contrats de service étendus développant votre protection au-delà des garanties standard. Les temps de réponse et les niveaux de service des Care Packs HP peuvent varier selon la région. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://www.hp.com/go/cpc">www.hp.com/go/cpc</a> .

Reportez-vous à la section des clauses de non-responsabilité juridique importantes à la dernière page

## HP Recommended Accessories and services

### Station d'accueil UltraSlim HP



Étendez rapidement et facilement la connectivité de vos écrans, de votre réseau et de vos périphériques pour personnaliser un espace de travail toujours prêt avec HP UltraSlim, station d'accueil latérale simple cliquer-glisser pour une sélection d'ordinateurs portables HP EliteBook ultra-minces.

**Référence du produit : D9Y32AA**

### Support de montage pour ordinateurs HP B300



Personnalisez une solution mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans d'ordinateurs HP B300, qui vous permet de fixer votre station de travail HP, votre mini-ordinateur de bureau ou votre HP Chromebox, ou sélectionnez un client léger HP directement parmi certains modèles d'écrans HP Z et HP Elite 2017 et 2018.<sup>1</sup>

**Référence du produit : 2DW53AA**

### Barre de haut-parleurs HP S100



Ajoutez un son stéréo riche sur certains ProDisplays HP 2017 et 2018, EliteDisplays HP et écrans HP Z<sup>1</sup> sans encombrer votre bureau avec le modèle HP S100 de barre de haut-parleur, qui se glisse sous la tête de l'écran et se connecte via USB.

**Référence du produit : 2LC49AA**

### Bras écran simple HP



Le bras simple pour écran HP est un accessoire de bureau parfaitement adapté à vos besoins professionnels. Élégant et simple, il est conçu pour épouser votre méthode de travail.

**Référence du produit : BT861AA**

### Support de fixation HP Quick Release



Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les clients légers HP compatibles VESA, les écrans plats HP compatibles et les autres produits de bureau HP. Utilisez tout support ou fixation murale et tirez le meilleur parti de votre espace de travail.

**Référence du produit : EM870AA**

### HP Integrated Work Center pour mini ordinateur de bureau et client léger



Exploitez pleinement les petits espaces de travail grâce à un mini ordinateur de bureau/client Thin HP IWC, vous permettant de créer une solution de bureau compacte en associant un écran<sup>1</sup> à un mini ordinateur de bureau HP, client Thin HP ou HP Chromebox<sup>1</sup> et en vous offrant un accès par l'avant pratique à l'ensemble de ses entrées.

**Référence du produit : G1V61AA**

### Kit de verrouillage de câble à clé double tête 10 mm HP



Bénéficiez d'une sécurité matérielle pour votre ordinateur portable et un autre périphérique comme un écran ou une station d'accueil grâce au Kit de verrouillage de câble à clé double tête HP, qui fixe vos deux appareils au verrou et à une troisième surface fixe.

**Référence du produit : T1A64AA**

### Câble standard HP HDMI



Utilisez le câble pour connecter votre ordinateur de bureau à vos périphériques et moniteurs HDMI standard.

**Référence du produit : T6F94AA**

### Socle HP Hot Desk



Redéfinissez la conception de l'espace de travail avec le support HP Hot Desk, une station amarrée prête à fonctionner, qui prend en charge un moniteur et une station d'accueil, qui optimise la productivité et fournit un espace de travail propre et confortable pour votre personnel mobile et flexible à un prix abordable.

**Référence du produit : W3Z73AA**

### HP 4 year Next business day Exchange Large Monitor Service.



Lorsque vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre le remplacement de votre appareil, le service d'échange avancé le jour ouvré suivant du matériel HP vous permet de reprendre vos activités dès que possible. Vous bénéficiez d'une assistance technique à distance pour vous aider à résoudre vos problèmes. Ensuite, si nécessaire, nous vous expédions une unité de remplacement le jour ouvré suivant<sup>1</sup>, accompagnée d'un bordereau prépayé pour l'envoi de votre unité défectueuse.

**Référence du produit : U0J12E**

## Notes sur la description marketing

<sup>1</sup> Chaque écran est vendu séparément.

<sup>2</sup> Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

<sup>3</sup> Mini PC de bureau HP, Client léger et Chromebox vendus séparément et support de montage pour PC HP B300, également vendu séparément. Voir les caractéristiques techniques pour la compatibilité des produits.

<sup>4</sup> Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible niveau d'halogène. Il est possible que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible niveau d'halogène.

<sup>5</sup> Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site [www.epeat.net](http://www.epeat.net) pour connaître le statut d'homologation dans votre pays. Recherchez le mot-clé générateur sur la boutique HP d'options des fabricants tiers pour en savoir plus sur les accessoires des générateurs solaires à l'adresse [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options).

<sup>6</sup> Chacun vendu séparément.

<sup>7</sup> Services HP Care Pack vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Packs peuvent varier en fonction du pays. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables par le prestataire de service ou indiquées au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.

## Notes sur les spécifications techniques

<sup>1</sup> Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

<sup>2</sup> Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

**Inscrivez-vous pour les mises à jour** [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated) **Pour en savoir plus, consultez** [hp.com](http://hp.com)

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Recherchez le mot-clé générateur sur la boutique HP d'options des fabricants tiers pour en savoir plus sur les accessoires des générateurs solaires à l'adresse [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options)



ENERGY STAR® et le logo ENERGY STAR® sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques déposées et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux Etats-Unis et dans d'autres pays.