



HP Color LaserJet Pro M254- printerserien

Enestående farver med hurtig og nem udskrivning

Gør indtryk med farver, og forøg effektiviteten. Få den hurtigste tosidede udskrivningshastighed og tid for første udskrevet side (FPOT) for printere i samme klasse.^{1,2} Du får altid intuitive sikkerhedsløsninger, fantastiske farveudskrifter og nem mobiludskrivning.³



HP Color LaserJet Pro M254nw



HP Color LaserJet Pro M254dw

Dynamisk printer med aktive sikkerhedsfunktioner. Kun beregnet til brug med patroner, der er udstyret med en original HP-chip. Patroner med andre chips end HP's kan ikke bruges, og selvom de virker i dag, er det ikke sikkert, at de virker i fremtiden. Få mere at vide på:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Særlige karakteristika

- Op til 21 sider/min. for A4 i sort-hvid og farve
- Hurtig udskrivning af første side fra dvale (automatisk slukket)
- Ethernet og trådløs funktion
- Automatisk dobbeltsidet udskrivning (M254dw)
- Farveberøringsskærm på 6,9 cm (M254dw)
- HP Auto-tænd/Auto-sluk
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct
- USB-port til direkte udskrivning (M254dw)



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto on/off



Easy access USB



High yield toner cartridge



Wireless



Wireless direct

Forøg effektiviteten med hurtig farveudskrivning

- Klassens hurtigste dobbeltsidede udskrivning og udskrivning af første side.^{1,2}
- Du får automatisk dobbeltsidet udskrivning (kun på M254dw) og skal skifte papir færre gange med en 250-arks papirbakke.
- Spar på energien med HP Auto-On/Auto-Off-teknologi.⁴ Beskyt data, enheder og dokumenter.⁵
- Du kan nemt administrere opgaver på enheden med den brugervenlige berøringsskærm. Udskriv dokumenter direkte fra et USB-drev (kun på M254dw).

Flere sider, større ydeevne og mere beskyttelse.

- Regn med høj farvekvalitet og flere sider med originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence.⁶
- Du får den originale HP-kvalitet, du har betalt for, vha. teknologi til bekæmpelse af forfalskninger.
- Brug mindre tid på at skifte toner med patroner med stor ydelse.
- Kom hurtigt igennem udskriftsjob med forudinstallerede originale HP-tonerpatroner.

Nem mobiludskrivning og -scanning med HP Smart-appen

- Udskriv og scan fra din smartphone, og bestil nemt toner med HP Smart-appen.⁷
- Med den konstant høje dual band Wi-Fi®-ydeevne får du en stabil forbindelse.⁸
- Slut smartphonen eller tablet-pc'en direkte til printeren – så kan du nemt udskrive uden at skulle oprette forbindelse til et netværk.⁹
- Du skal bare trykke på knappen Udskriv på din smartphone eller tablet-pc for at udskrive.³

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Pro M254dw vist

1. USB-port til udskrivning på forsiden
2. 100-arks udbakke
3. Klassens hurtigste dobbeltsidede automatiske udskrivning
4. Prioritetsbakke 1 til et enkelt ark
5. 250-arks papirbakke 2
6. Farveberøringskærm med intuitive knapper
7. Frontdæksel (adgang til tonerpatroner)
8. Wi-Fi Direct®
9. Nem mobiludskrivning med HP Smart-app
10. Strømforsyning
11. USB 2.0 port
12. Ethernet-port
13. Trådløst netværk (Dual Band)



Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Pro M254-printerserien	HP Color LaserJet Pro M254-printerserien
Produktnummer	T6B59A	T6B60A
Udskrivningshastighed (A4)	Op til 21/21 sider/min. (sort-hvid/farve)	
Kontrolpanel	2-linjers LCD-grafikskærm med tastatur	Farveberøringskærm på 6,85 cm (2,7")
Netværksfunktioner	Fast Ethernet, trådløs 802.11b/g/n-forbindelse	
Hastighed ved dobbeltsidede udskrivning (A4)	Manuel	Automatisk, 24 billeder pr. minut (ipm)
USB-port på forsiden	Nej	Ja
Patronkapacitet, sort-hvid/farve (i sider)	I kassen: Ca. 1.400/700 A: Ca. 1.400/1.300 X: Ca. 3.200/2.500	
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Direkte trådløs udskrivning;	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Direkte trådløs udskrivning; Mobilapps

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF540A Original HP 203A LaserJet-tonerpatron, sort (1.400 sider)
	CF540X Original HP 203X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (3.200 sider)
	CF541A Original HP 203A LaserJet-tonerpatron, cyan (1.300 sider)
	CF541X Original HP 203X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (2.500 sider)
	CF542A Original HP 203A LaserJet-tonerpatron, gul (1.300 sider)
	CF542X Original HP 203X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (2.500 sider)
	CF543A Original HP 203A LaserJet-tonerpatron, magenta (1.300 sider)
	CF543X Original HP 203X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (2.500 sider)
	CG964A HP professionelt laserpapir, blankt, 120 g/m ² , 250 ark/A4/210 x 297 mm ()
	CG965A HP professionelt laserpapir, blankt, 150 g/m ² , 150 ark/A4/210 x 297 mm ()
	CHP110 HP kontorpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm ()
	CHP210 HP printerpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm ()
CHP370 HP Color-laserpapir, 90 g/m ² , 500 ark/A4/210 x 297 mm ()	
Service og support	UG206E HP's 3-års Care Pack med standardombytning til LaserJet-printere
	UG086E HP's 3-års Care Pack med ombytning næste dag til LaserJet-printere
	UG289E HP's 3-års Care Pack med returnering til lager til LaserJet-printere
	(UG206E – fås i alle EMEA-lande, undtagen Mellemøsten, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet, UG086E – fås i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet, UG289E – fås i Mellemøsten, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet)

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Pro M254-printerserien	HP Color LaserJet Pro M254-printerserien
Produktnummer	T6B59A	T6B60A
Funktioner	Udskriv	
Kontrolpanel	2-linjers LCD-farveskærm; 5 knapper (Annuller, Vælg, Tilbage, højre/venstre-pil); LED-lamper (Advarsel, Klar)	Grafisk farveberøringsskærm på 6,85 cm (2,7") med 3 knapper på venstre side (Hjem, Hjælp, Tilbage)
Udskriv		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig) Op til 21 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 21 sider/min.;	Sort (A4, almindelig) Op til 21 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 21 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 12 sider/min.; Farve (A4, dupleks): Op til 12 sider/min.;
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 10,70 sek.; Farve (A4, klar): På kun 12,10 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 12,3 sekunder; Farve (A4, dvale): På kun 12,6 sekunder;	Sort (A4, klar): På kun 10,30 sek.; Farve (A4, klar): På kun 11,90 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 12 sek.; Farve (A4, dvale): På kun 12,3 sekunder;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Farve (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Teknologi: ImageRET 3600;	
Normeret forbrug pr. måned	Op til 40.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 150 til 2.500	
Printerens avancerede softwarefunktioner	Trådløs udskrivning; Ethernet-netværk; Direkte trådløs udskrivning; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certificeret; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; HP Smart-app; HP JetAdvantage Secure Print	Farveberøringsskærm på 6,85 cm (2,7 tommer), automatisk dobbeltsidet udskrivning, trådløs udskrivning, Ethernet-netværk, direkte trådløs udskrivning, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, HP Smart-app, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript niveau 3-emulering, PCLm-pdf, URF	
Skrifttyper og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-skrifttyper. Du kan finde flere skrifttyper på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde:	
Dupleksudskrivning	Nej	Ja, automatisk

Model	HP Color LaserJet Pro M254-printerserien	HP Color LaserJet Pro M254-printerserien
Produktnummer	T6B59A	T6B60A
Processorhastighed	800 MHz	
Tilslutning		
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Indbygget Fast Ethernet 10/100Base-TX-netværksport; trådløs 802.11 b/g/n-forbindelse	Hi-Speed USB 2.0-port; Indbygget Fast Ethernet 10/100Base-TX-netværksport; trådløs 802.11b/g/n-forbindelse; Lettilgængelig USB-værtsport;
Trådløs forbindelse	Indbygget 802.11 b/g/n; Godkendelse via WEP, WPA/WPA2 eller 802.11x. Kryptering via AES og TKIP; WPS; Wi-Fi Direct	
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Direkte trådløs udskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Direkte trådløs udskrivning; Mobilapps
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 med direkte funktion, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via webtjenester; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6	
Hukommelse	Standard: 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash; Maksimum: 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash	Standard: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash; Maksimum: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash
Mediehåndtering		
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 2	
Medietyper	Papir (bond, brochure, farvet, blankt, kraftigt, brevpapir, let, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugs, groft), transparenter, labels, konvolutter, postkort	
Medieformat	Brugerdefineret (mål): 76 x 127 til 216 x 356 mm. ; Understøttet (mål): Executive (184 x 267 mm; Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm, 127 x 203 mm, A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm) B6 (JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postkort (JIS) (100 x 147 mm) Dobbelt postkort (JIS) (147 x 200 mm); Konvolut 10 (105 x 241 mm); Monarch-konvolut (98 x 191 mm); B5-konvolut (176 x 250 mm); C5-konvolut (162 x 229 mm); DL-konvolut (110 x 226 mm); A5-R (210 x 148 mm)	
Mediehåndtering	Standardinput: 250-arks papirbakke Standardoutput: 100-arks udbakke	Standardinput: 250-arks papirbakke; 1-arks prioritetsbakke Standardoutput: 100-arks udbakke
Gramvægt	60 til 163 g/m ² (ubestrøget/mat anbefales), postkort op til 175 g/m ² og mat HP-papir op til 200 g/m ² (tilladt i driveren); 60 til 163 g/m ² (bestrøget/blankt anbefales), postkort op til 175 g/m ² og blankt HP-papir op til 220 g/m ² (tilladt i driveren).;	

Model	HP Color LaserJet Pro M254-printerserien	HP Color LaserJet Pro M254-printerserien
Produktnummer	T6B59A	T6B60A
Papirkapacitet	Bakke 1: 1 ark, alle medietyper Bakke 2: Stakhøjde på 25 mm (75 g/m ² papir) Maksimum: Op til 250 ark (stakhøjde på 25 mm) i bakke 2	Bakke 1: 1 ark, alle medietyper Bakke 2: Stakhøjde på 25 mm (75 g/m ² papir) Maksimum: 1 ark i bakke 1; op til 250 ark (stakhøjde på 25 mm) i bakke 2
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 100 ark (stakhøjde på 10 mm) Kuverter: 10 mm stakhøjde Transparenter: 10 mm stakhøjde Maksimum: Op til 100 ark (stakhøjde på 10 mm)	
Kompatible operativsystemer	Windows® 10, 8.1, 8 og 7: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: (kun 32-bit), 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8, Windows XP SP3 eller nyere (kun 32-bit): alle Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233-MHz-kompatible processorer, 850 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8. Windows Server- understøttelse opnås via kommandolinje-installationsprogram og understøtter Win Server 2008 R2 og nyere versioner. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB ledig plads på harddisken, internet, USB. Linux (du kan få flere oplysninger på http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (du kan få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows® 10, 8.1, 8 og 7: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: (kun 32-bit), 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8, Windows XP SP3 eller nyere (kun 32-bit): alle Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233-MHz-kompatible processorer, 850 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8. Windows Server- understøttelse opnås via kommandolinje-installationsprogram og understøtter Win Server 2008 R2 og nyere versioner. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB ledig plads på harddisken, internet, USB. Linux (du kan få flere oplysninger på http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (du kan få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Mindste systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8 og 7: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: (kun 32-bit), 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8, Windows XP SP3 eller nyere (kun 32-bit): alle Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233-MHz-kompatible processorer, 850 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8. Windows Server- understøttelse opnås via kommandolinje-installationsprogram og understøtter Win Server 2008 R2 og nyere versioner.; Mac: Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB ledig plads på harddisken; Kræver internet; USB	
Medfølgende software	Til Windows OS: HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP PCL 6-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assistance (HP Connected), enhedskonfiguration og software, HP Printer Assistance, HP Product Improvement Study, online-brugervejledninger til Mac OS, velkomstkærmen sender brugerne til http://www.hp.com eller App Store, hvor der findes LaserJet-software	
Sikkerhedsstyring	Integreret webserver: adgangskodebeskyttelse, sikker internetadgang via SSL/TLS; Netværk: aktivering/deaktivering af netværksporte og funktioner, ændring af SNMPv1-gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang; Firewall og ACL; SNMPv3	
Printeradministration	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Mål og vægt		
Printermål (B x D x H)	Minimum 392 x 385,8 x 247,5 mm; Maksimum: 392 x 435 x 247,5 mm;	Minimum 392 x 419 x 247,5 mm; Maksimum: 392 x 475 x 297 mm;
Pakkemål (B x D x H)	498 x 298 x 464 mm	498 x 298 x 510 mm
Printervægt	13,8 kg	14,8 kg
Pakkevægt	16,4 kg	17,4 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C; Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed	
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40 °C; Luftfugtighed: 0% til 95% relativ luftfugtighed	
Lydforhold	Lydintensitet: 6,4 B(A) (farve/simplex); 6,3 B(A) (sort/hvid/simplex); Lydtryk: 50 dB(A) (farve/simplex); 50 dB(A) (sort/hvid/simplex);	Lydintensitet: 6,4 B(A) (farve/simplex); 6,3 B(A) (sort-hvid/simplex); 6,3 B(A) (sort-hvid/duplex); 6,3 B(A) (farve/duplex); Lydtryk: 50 dB(A) (farve/simplex); 50 dB(A) (sort-hvid/simplex); 50 dB(A) (sort-hvid/duplex); 50 dB(A) (farve/duplex)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V AC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 A (+/- 3 Hz); Forbrug: 381 watt (udskrivning), 7,5 watt (klar), 0,8 watt (dvale), 0,1 watt (slukket manuelt), 0,1 watt (slukket automatisk/tændt manuelt), 0,8 watt (slukket automatisk/tændt manuelt via LAN); Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;	Krav: Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V AC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 A (+/- 3 Hz); Forbrug: 381 watt (udskrivning), 7,5 watt (klar), 0,8 watt (dvale), 0,1 watt (slukket manuelt), 0,1 watt (slukket automatisk/tændt manuelt), 0,8 watt (slukket automatisk/tændt manuelt via LAN); Typisk elforbrug (TEC): Energy Star: 0,664 kWh/uge; Blue Angel: 0,606 kWh pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi	
Certificeringer	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 CECP Overholder Blue Angel Nej; Se ECI-dokumentet	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 CECP Overholder Blue Angel Ja, Blue Angel RAL-UZ 205
Kassens indhold ⁴	HP Colour LaserJet Pro M254nw; HP LaserJet-farvestartpatroner (700 sider med sammensat farve (C/Y/M) og 800 sider i sort-hvid); Installationsvejledning; Dokumentation og software til printeren på cd-rom; Netledning; USB-kabel	HP Colour LaserJet Pro M254dw; HP LaserJet-farvestartpatroner (700 sider med sammensat farve (C/Y/M) og 800 sider i sort-hvid); Installationsvejledning; Dokumentation og software til printeren på cd-rom; Netledning; USB-kabel
Garanti	Et års ombytningsgaranti. Garanti- og supportmulighederne varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

Fodnoter

- ¹ Sammenligning baseret på størstedelen af producenterens offentliggjorte specifikationer for udskrivning af første side pr. 10. april 2017. Omfatter farvelaser-MFP'er < 450 € og printere < 300 €, baseret på markedsandele rapporteret af IDC pr. Q4 2016. Se <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ² Sammenlignet med størsteparten af farvelaserprintere < 300 € med en udskrivningshastighed på 0 til 30 sider/min., baseret på markedsandele fra IDC, CYQ1 2017, Hardcopy Peripherals Tracker Hastighed ved automatisk duplexudskrivning baseret på producentens offentliggjorte specifikationer pr. 12. juni, 2017. Se <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ³ Du kan få flere oplysninger om kravene for lokal udskrivning på hp.com/go/mobileprinting.
- ⁴ HP's Auto-On/Auto-Off-teknologimuligheder afhænger af printeren og indstillingerne; Kan kræve firmwareopgradering.
- ⁵ Valgfri HP JetAdvantage Security Manager kræver separat tilkøb. Fås til udvalgte modeller og firmwareversioner. Se dokumentationen, eller se <http://h10032.www1.hp.com/ctg/manuel/c03601723> (PDF 372 KB), hvis du vil have flere oplysninger.
- ⁶ Baseret på kapaciteten for HP 201X-tonerpatroner sammenlignet med originale HP 202X LaserJet-tonerpatroner Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ Kræver download af HP Smart-appen. Det afhænger af mobilenhedens operativsystem, hvilke funktioner der kan styres. Der findes en liste over alle understøttede operativsystemer og relevante oplysninger på <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Du kan finde flere oplysninger om lokale udskrivningskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz- og 5,0-GHz-forbindelser. Du kan få flere oplysninger på <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- ⁵ Inden udskrivning skal mobilenheden forbindes med et Wi-Fi Direct®-netværk for en All-In-One-enhed eller -printer, der understøtter Wi-Fi Direct. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Baseret på Blue Angel TEC-metoden med følgende mulige undtagelser: Indstilling med 1 minuts dvaleforsinkelse eller mindre, Wi-Fi deaktiveret.
- ⁴ Startpatroner medfølger, 800 siders kapacitet i sort-hvid og 700 siders kapacitet i farve (C/Y/M).



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/tk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA7-1169, Oktober 2018

