



Skrivarserien HP Color LaserJet Pro M254

Fantastisk färg med snabb, smidig utskrift

Imponera med färger och öka effektiviteten. Få klassens högsta utskriftshastighet med dubbelsidig utskrift och den kortaste tiden för första sidan utskrivna (FPOT).^{1,2} Räkna med intuitiva säkerhetslösningar, producera enastående färgutskrift och få enkla mobila utskrift.³



HP Color LaserJet Pro M254nw



HP Color LaserJet Pro M254dw

Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med bläckpatroner som har ett äkta HP-chip. Bläckpatroner som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Läs mer på:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Höjdpunkter

- Upp till 21 sid/min A4 svart och färg
- Första sidan skrivs ut från viloläge (Auto-Off)
- Ethernet, trådlöst
- Automatisk dubbelsidig utskrift (M254dw)
- 6,9 cm färgpekskärm (M254dw);
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct
- USB-port för direktutskrift vid skrivaren (M254dw)



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto on/off



Easy access USB



High yield toner cartridge



Wireless



Wireless direct

Öka effektiviteten med snabba färgutskrift

- Få den snabbaste dubbelsidiga utskriftshastigheten i klassen och kortaste tiden för första sidan utskrivna (FPOT).^{1,2}
- Få automatisk dubbelsidig utskrift (endast tillgängligt på M254dw) och byt papper mer sällan med ett pappersfack med kapacitet på 250 ark.
- Hjälptill att spara energi med HP auto-on/auto-off-teknik.⁴ Skydda data, enheter och dokument.⁵
- Hantera enkelt dina uppgifter på enheten med en intuitiv pekskärm. Skriv ut dokument direkt från en USB-enhet (endast tillgängligt på M254dw).

Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Räkna med högkvalitativ färg och fler sidor med HP originaltonerkassetter med JetIntelligence.⁶
- Få den HP originalkvalitet som du betalat för med teknik för bedrägeribekämpning.
- Ägna mindre tid åt att byta ut kassetter med tillvalskassetter med hög kapacitet.
- Hastighet för dina utskriftsjobb direkt ur lådan, med hjälp av förinstallerade HP originaltonerkassetter.

Enkla mobila utskrift och skanning – HP Smart-appen

- Skriv ut och skanna från din smarttelefon och beställ toner enkelt med appen HP Smart.⁷
- Känn dig trygg med anslutningen tack vare stabil prestanda från dual band Wi-Fi®.⁸
- Anslut smarttelefonen eller plattan direkt till skrivaren – smidig utskrift utan nätverksåtkomst.⁹
- Tryck bara på utskriftsknappen på din smarttelefon eller platta för att skriva ut.³

Produkttrundtur

HP Color LaserJet Pro M254dw visas

1. Utskrift från USB-port på framsidan
2. 100-arks utmatningsfack
3. Snabbaste automatiska dubbelsidiga utskriften i sin klass
4. Prioriterat fack 1 för enkelark
5. 250-arks inmatningsfack 2
6. 6,85 cm färgpekskärm med intuitiva kontroller
7. Lucka på framsidan (åtkomst till tonerkassetterna)
8. Wi-Fi Direct®
9. Enkla mobila utskrifter med HP Smart-app
10. Strömanslutning
11. USB 2.0-port
12. Ethernet-port
13. Trådlöst tvåbandsnätverk



Serien – en översikt



Modell	Skrivarserien HP Color LaserJet Pro M254	Skrivarserien HP Color LaserJet Pro M254
Produktnummer	T6B59A	T6B60A
Utskriftshastighet (A4)	Upp till 21/21 sidor/min (svart/färg)	
Kontrollpanel	2-radig LCD-grafikdisplay med knappsats	6,85 cm (2,7 tum) färgpekskärm
Nätverk	Snabb Ethernet, trådlöst 802.11 b/g/n	
Dubbelsidig utskrift, utskriftshastighet (A4)	Manuell	Automatiskt, 12 bilder per minut (bld/min)
USB-port på framsidan	Nej	Ja
Kassettkapacitet, svart/färg (i sidor)	I förpackningen: Ca 1 400/700 A Ca 1 400/1 300 X: Ca 3 200/2 500	
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift;	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Mobila appar

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF540A HP 203A svart original LaserJet-tonerkasset (1 400 sidor)
	CF540X HP 203X svart original LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet (3 200 sidor)
	CF541A HP 203A cyan original LaserJet-tonerkasset (1 300 sidor)
	CF541X HP 203X cyan original LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet (2 500 sidor)
	CF542A HP 203A gul original LaserJet-tonerkasset (1 300 sidor)
	CF542X HP 203X gul original LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet (2 500 sidor)
	CF543A HP 203A magenta original LaserJet-tonerkasset (1 300 sidor)
	CF543X HP 203X magenta original LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet (2 500 sidor)
	CG964A HP professionellt glättat laserpapper 120 gsm - 250 ark/A4/210 x 297 mm ()
	CG965A HP professionellt glättat laserpapper 150 gsm - 150 ark/A4/210 x 297 mm ()
	CHP110 HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm ()
	CHP210 HP utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm ()
	CHP370 HP papper för färglaser 90 gsm - 500 ark/A4/210 x 297 mm ()
Service och support	UG206E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för LaserJet-skrivare
	UG086E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för LaserJet-skrivare
	UG289E HP 3 års Care Pack med retur till depå för LaserJet-skrivare
	(UG206E – tillgängligt i alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet, UG086E – tillgängligt i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien, UG289E – tillgängligt i Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet)

Tekniska specifikationer

Modell	Skrivarserien HP Color LaserJet Pro M254	Skrivarserien HP Color LaserJet Pro M254
Produktnummer	T6B59A	T6B60A
Funktioner	Skriv ut	
Kontrollpanel	2-radig LCD-grafikdisplay; 5 knappar (Avbryt, Välj, Omvänt, höger-/vänster-pilar); LED-indikatorlampor (varning, klar)	6,85 cm (2,7 tum) grafisk färgpekskärm med 3 knappar på vänster sida (hem, hjälp, tillbaka)
Skriv ut		
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp till 21 sid/min; Färg (A4, normal) : Upp till 21 sid/min;	Svart (A4, normal) Upp till 21 sid/min; Färg (A4, normal) : Upp till 21 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig) : Upp till 12 sid/min; Färg (A4, dubbelsidig) : Upp till 12 sid/min;
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar) : På bara 10,70 sek; Färg (A4, startklar) : På bara 12,10 sek; Svart (A4, viloläge) : Så snabbt som 12,3 sek; Färg (A4, viloläge) : Så snabbt som 12,6 sek;	Svart (A4, startklar) : På bara 10,30 sek; Färg (A4, startklar) : På bara 11,90 sek; Svart (A4, viloläge) : Så snabbt som 12 sek; Färg (A4, viloläge) : Så snabbt som 12,3 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa) : Upp till 600 x 600 dpi; Färg (bästa) : Upp till 600 x 600 dpi; Teknik : ImageRET 3600;	
Kapacitet per månad	Upp till 40 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad : 150 till 2 500	
Smarta programfunktioner i skrivaren	Trådlös utskrift; Ethernet-nätverk; Trådlös direktutskrift; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print; HP auto-on/auto-off-teknik; HP Smart-app; HP JetAdvantage Secure Print	2,7 tums färgpekskärm (6,85 cm), automatisk dubbelsidig utskrift, trådlös utskrift, Ethernet-nätverk, trådlös direktutskrift, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print, HP auto-on/auto-off-teknik, HP Smart-app, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering, PCLm PDF, URF	
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt. Ytterligare teckensnittslösningar finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde:	
Dubbelsidig utskrift	Nej	Ja, automatisk

Modell	Skrivarserien HP Color LaserJet Pro M254	Skrivarserien HP Color LaserJet Pro M254
Produktnummer	T6B59A	T6B60A
Processorhastighet	800 MHz	
Anslutning		
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggt Fast Ethernet 10/100 Base-TX-nätverksport; 802.11 b/g/n trådlöst	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggt Fast Ethernet 10/100 Base-TX-nätverksport; 802.11 b/g/n trådlöst; USB-värdport av Walkup-typ
Trådlöst	Inbyggt 802.11 b/g/n; Autentisering via WEP, WPA/WPA2 eller 802.11x; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct	
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Mobila appar
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast obearbetad kö), webbtjänstutskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6	
Minne	Standard: 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash; Maximal: 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash	Standard: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash; Maximal: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash
Mediekapacitet		
Antal pappersäck	Standard: 2 ; Maximal: 2	
Medietyper	Papper (finpapper, broschyr, färgat, glättat, tungt, brevpapper, lätt, foto, vanligt, förtryckt, hålat, returpapper, grovt), OH-film, etiketter, kuvert, papp	
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): 76 x 127 till 216 x 356 mm ; Stöds (metrisk): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Vykort (JIS) (100 x 147 mm); Dubbla vykort (JIS) (147 x 200 mm); Kuvert 10 (105 x 241 mm); Monarch-kuvert (98 x 191 mm); Kuvert B5 (176 x 250 mm); Kuvert C5 (162 x 229 mm); DL-kuvert (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	
Mediekapacitet	Standardinmatning: Inmatningsfack för 250 ark Standardutmatning: 100-arks utmatningsfack	Standardinmatning: 250-arkspappersfack; Prioriterat fack för 1 ark Standardutmatning: 100-arks utmatningsfack
Medievikt	60 till 163 g/m ² (obestruket/matt, rekommenderas), upp till 175 g/m ² -vykort och 200 g/m ² HP Matte är dock tillåtet i drivrutinen; 60 till 163 g/m ² (bestruket/glättat, rekommenderas), upp till 175 g/m ² -vykort och 220 g/m ² HP Glossy är tillåtet i drivrutinen.;	

Modell	Skrivarserien HP Color LaserJet Pro M254	Skrivarserien HP Color LaserJet Pro M254
Produktnummer	T6B59A	T6B60A
Inmatningskapacitet	Fack 1: 1-arks fack för alla medietyper Fack 2: Bunthöjd på 25 mm (75 g/m ² -papper) Maximal: Upp till 250 ark (bunthöjd på 25 mm) i fack 2	Fack 1: 1-arks fack för alla medietyper Fack 2: Bunthöjd på 25 mm (75 g/m ² -papper) Maximal: Fack 1 för 1 ark; Upp till 250 ark (bunthöjd på 25 mm) i fack 2
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark (10 mm bunthöjd) Kuvert: 10 mm stapelhöjd OH-film: 10 mm stapelhöjd Maximal: Upp till 100 ark (10 mm bunthöjd)	
Kompatibla operativsystem	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bitar, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista®: (endast 32 bitar), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller senare (endast 32 bitar): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (10.11), Yosemite (10.10); 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB. Linux (för mer information, se http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bitar, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista®: (endast 32 bitar), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller senare (endast 32 bitar): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (10.11), Yosemite (10.10); 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB. Linux (för mer information, se http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Lägsta systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bitar, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista®: (endast 32 bitar), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller senare (endast 32 bitar): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre.; Mac: Apple® OS X Sierra(v10.12), El Capitan (10.11), Yosemite (10.10); 1,5 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Internetanslutning krävs; USB	
Medföljande program	För Windows-operativsystem, Installationsprogram för HP-programvara, avinstallationsprogram för HP-programvara, HP PCL6 skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), hjälp för HP Web Services (HP Connected), enhetsinstallation och -programvara, HP Printer Assistant, HPs produktförbättringsstudie, användarhandböcker online för Mac OS, välkomstsärmen dirigerar användare till http://www.HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara	
Säkerhetshantering	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3	
Skrivarhantering	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP verktygslåda; HP JetAdvantage Security Manager	
Mått och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 392 x 385,8 x 247,5 mm; Maximal: 392 x 435 x 247,5 mm;	Lägsta 392 x 419 x 247,5 mm; Maximal: 392 x 475 x 297 mm;
Emballagets yttermått (B x D x H)	498 x 298 x 464 mm	498 x 298 x 510 mm
Skrivarens vikt	13,8 kg	14,8 kg
Vikt inklusive emballage	16,4 kg	17,4 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet	
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40 °C; Luftfuktighet: 0 till 95 % RH	
Akustik	Ljudeffekt: 6,4 B(A) (färg/enkelsidig); 6,3 B(A) (svartvit/enkelsidig); Ljudtryck: 50 dB(A) (färg/enkelsidig); 50 dB(A) (svartvit/enkelsidig)	Ljudeffekt: 6,4 B(A)(färg/enkelsidig); 6,3 B(A)(monokrom/enkelsidig); 6,3 B(A)(monokrom/dubbelsidig); 6,3 B(A)(färg/dubbelsidig);; Ljudtryck: 50 dB(A)(färg/enkelsidig); 50 dB(A)(monokrom/enkelsidig); 50 dB(A) (monokrom/dubbelsidig); 50 dB(A)(färg/dubbelsidig)
Strömförsörjning	Krav: 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); Energiförbrukning: 381 W (aktiv utskrift), 7,5 W (startklar), 0,8 W (viloläge), 0,1 W (manuell avstängning), 0,1 W (auto av/manuell på), 0,6 W (auto av/Wake on LAN); Nätaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning;	Krav: 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); Energiförbrukning: 381 W (aktiv utskrift), 7,5 W (startklar), 0,8 W (viloläge), 0,1 W (manuell avstängning), 0,1 W (auto av/manuell på), 0,6 W (auto av/Wake on LAN); Typisk elförbrukning (TEC)³: Energy Star: 0,664 kWh/vecka; Blue Angel: 0,606 kWh/vecka; Nätaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik	
Certifikat	CISPR 22:2008 och CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Klass B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 CECP Blue Angel-anpassad Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)	CISPR 22:2008 och CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Klass B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 CECP Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel RAL-UZ 205
Medföljer ⁴	HP Colour LaserJet Pro M254nw; HP LaserJet Colour startkassetter (700 sidor sammansatta färger i cyan/gult/magenta och 800 sidor i svartvitt); Installationsguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel; USB-kabel	HP Colour LaserJet Pro M254dw; HP LaserJet Colour startkassetter (700 sidor sammansatta färger i cyan/gult/magenta och 800 sidor i svartvitt); Installationsguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel; USB-kabel
Garanti	Ett års utbytesgaranti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

Fotnoter

- ¹ jämförelsen bygger på majoriteten av tillverkarnas publicerade specifikationer för tid för första sidan utskrivna (FPOT) den 10 april 2017. Omfattar färglaser-MFP i prisklassen < 450 € och skrivare < 300 € grundat på marknadsandel enligt en rapport från IDC från Q4 2016. Se <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ² Jämfört med majoriteten av alla färglaser skrivare < 300 € och utskriftshastighet på 0-30 sid/min, grundat på marknadsandel av IDC CYQ1 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. Automatisk dubbelsidig utskriftshastighet bygger på tillverkarnas publicerade specifikationer från den 12 juni 2017. Se <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ³ Information om lokala utskriftskrav finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ HP Auto-On- och Auto-Off-teknikens funktioner är beroende av skrivare och inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppdateras.
- ⁵ Tillvalet HP JetAdvantage Security Manager finns att köpa separat. Tillgänglig på vissa produktmodeller och versioner av inbyggd programvara. Se produktdokumentationen eller läs på <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> (PDF 372 kB) för information.
- ⁶ Baserat på kapaciteten för HP 201X jämfört med HP 202X original LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ Kräver hämtning av HP Smart-appen. Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila operativsystem. Fullständig lista över operativsystem som stöds och information finns på <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Information om lokala utskriftskrav finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5,0 GHz. Mer information finns på <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från allt-i-ett-enheten eller skrivaren med stöd för Wi-Fi Direct för utskrift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Baserat på Blue Angel TEC-metoden med följande eventuella undantag: 1 minut eller mindre för inställning av fördröjning av viloläge, inaktiverad Wi-Fi.
- ⁴ Startkassetter ingår, kapacitet på 800 sidor i svartvitt och 700 sidor sammansatta färger i cyan/gult/magenta.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA7-1169, Oktober 2018

