



## Egyenletes színminőség és teljesítmény azoknak, akik minden projektben a tökéletességre törekcsenek

Hatékonyan dolgozhat a karcsú HP Z24nf G2 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) kijelzővel. Ez a megszakításmentes, Full HD felbontású kijelző, amely a megbízható működésre és a hosszú élettartamra vonatkozó gyári tesztelésen esett át, integrált színekalibrációt és számos eszközcsatlakoztatási lehetőséget kínál, és lehetővé teszi több kijelzői megszakítás nélküli elrendezésben való összeállítását.



### Hatékonyabb munkavégzés projektenként egy képernyővel

- Megszakítás nélkül végezhet egyidejűleg több feladatot a három oldalán hajszálvékony kerettel ellátott, több kijelzőből álló<sup>1</sup> megoldással. Lenyűgöző képminőséget élvezhet az 1920 x 1080-as felbontásnak,<sup>2</sup> a 16:9-es oldalarányának, a 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) képátlójú IPS képernyőnek és a több mint 2 millió képpontnak köszönhetően.

### Páratlan színvilág – már az első bekapcsolástól

- A gyári színekalibráció már az első bekapcsolástól kezdve megbízhatóan egyenletes színhűséget biztosít a kijelzőkön, minden projekt során, minden eddiginél egyszerűbben.

### Minőség a kezdetektől

- A megbízható működés és a hosszú élettartam érdekében minden egyes HP Z Display kijelzőt szigorú tesztelésnek vetünk alá. Emellett a HP Zero Bright Dot garancia<sup>3</sup> is jár hozzá, amely a HP leghatározottabb, képpontokkal kapcsolatos irányelve, és amellyel már egyetlen világos alpixelhiba esetén is cserélhető a képernyő.<sup>4</sup>

### Nagy ötletek kis helyekre

- Kihozhatja a legtöbbet munkaterületéből az olyan nagy teljesítményű gépekkel, mint a HP Z2 Mini munkaállomás,<sup>5</sup> amely közvetlenül a kijelző mögött helyezhető el, és kompakt, hatékony, kis helyigényű megoldást nyújt.

### Szolgáltatások

- Egyszerű csatlakoztatási lehetőségek olyan portokkal, mint a kétportos USB 3.0-hub, valamint a VGA-, HDMI- és DisplayPort™-kapcsolat, amelyek a korábbi és a jövőbeni HP munkaállomásokkal is kompatibilisek.
- A kényelmes munkavégzés érdekében beállíthatja a dőlésszöveget, a magasságot, illetve elforgathatja a képernyőt. Az elforgatható tengelynek köszönhetően álló vagy fekvő módban is kényelmesen használhat akár több kijelzőt is.
- Saját munkai igényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét a HP Display Assistant szoftver segítségével, amely lehetővé teszi a képernyő felosztását, továbbá a kijelző illetéktelen leválasztásakor annak halványításával segít megelőzni a kijelző ellopását.
- Az ENERGY STAR®, TCO és EPEAT® Gold minősítésű intelligens, energiatakarékos és alacsony halogéntartalmú kijelzőnek köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeket. A kijelző háttérvilágítása higanymentes, üvege pedig arzénmentes.
- A kijelzőhöz tervezett és tesztelt, opcionális HP kiegészítővel teljes körű megoldást állíthat össze.
- Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. Ha további lehetőségekkel kívánja bővíteni a védelmet, vegye igénybe a külön megvásárolható HP Care szolgáltatást.

## HP Z24nf G2 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) kijelző

### Műszaki jellemzők táblázata



<b>Termékszín</b>	Fekete
<b>Képernyőméret (átlós)</b>	60,45 cm (23,8")
<b>Képernyő típusa</b>	IPS LED-háttérvilágítással
<b>Panel aktív területe</b>	52,7 x 29,64 cm;
<b>Megtekintési szög</b>	178° vízszintes; 178° függőleges
<b>Fényerő</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrasztarány</b>	1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus <sup>1</sup>
<b>Válaszarány</b>	5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszdő <sup>1,3</sup>
<b>Oldalarány</b>	16:9
<b>Natív felbontás</b>	FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)
<b>Támogatott felbontások</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
<b>Megjelenítési jellemzők</b>	Csillóásmentes; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Elforgathatóság; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Alacsony fátyolosodás
<b>Felhasználói vezérlők</b>	Fényerő; Kontraszt; Színvezérlés; Bemeneti vezérlés; Képvezérlés; Bekapcsolás; Menü; Kezelés; Nyelv; Információk; Kilépés; OK
<b>Bemeneti jel</b>	1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2 HDCP-támogatással a DisplayPort™ és a HDMI csatlakozón
<b>Portok és csatlakozók</b>	3 USB 3.0-csatlakozó (egy számítógéphez csatlakoztatható, kettő USB-eszközhöz csatlakoztatható) <sup>1</sup>
<b>Bemeneti táp</b>	Bemenő feszültség: 100–240 V~
<b>Energiafogyasztás</b>	Energiahatékonysági osztály: A; Panel aktív területe: 52,7 x 29,64 cm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 23 W; Éves energiafogyasztás: 34 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,5 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,5 W; Energiafogyasztási adatok: 35 W (maximális), 19 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)
<b>Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)</b>	53,88 x 20,5 x 46,3 cm
<b>Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)</b>	53,88 x 4,38 x 32,19 cm
<b>Súly</b>	5,6 kg (Talppal együtt)
<b>Ergonómiai tulajdonságok</b>	Dönthetőség: -5 és +22° között; Forgathatóság: ±45°; Tengelyforgatás: 90°; Magasság: 150 mm
<b>Tanúsítvány és megfelelés</b>	MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; E-standby; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; KC; Mexikó (CoC); Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10); MSIP; PSB; RCM; SEPA; SmartWay Transport Partnership – csak Észak-Amerika; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE
<b>Környezeti</b>	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú
<b>Energiahatékonysági megfelelés</b>	ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Gold
<b>A doboz tartalma</b>	Monitor; Váltóáramú tápkábel; USB-kábel (A típusú csatlakozó – B típusú csatlakozó); DisplayPort™ 1.2-kábel; CD (felhasználói útmutató, jótállás és illesztőprogramok); HP Display Assistant
<b>Jótállás</b>	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

## HP Z24nf G2 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) kijelző

### Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

---

#### HP B300 PC monitorrögzítő



Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP B300 PC-rögzítőkerettel, amellyel a HP-munkaállomásokat, a HP mini asztali számítógépeket, a HP Chromebox eszközöket, illetve a meghatározott HP-vékonyklienseket közvetlenül az adott 2017-es és 2018-as HP Elite Display és HP Z Display kijelzők mögé csatlakoztathatja.<sup>1</sup>

**Termékszám: 2DW53AA**

---

HP 5 éves, normál, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

**Termékszám: U7935E**



## HP Z24nf G2 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) kijelző

### Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

<sup>1</sup> További, külön megvásárolható kijelzők szükségesegek.

<sup>2</sup> Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

<sup>3</sup> A HP Pixel Policy értelmében nem lehetnek világos alpixelhibák ezen a kijelzőn. További részletek: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

<sup>4</sup> A HP Care Pack csomagok külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszdíje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.

<sup>5</sup> A munkaállomás külön vásárolható meg. Külön megvásárolható HP B500 PC monitorrögzítők szükségesegek hozzá.

<sup>6</sup> Külön vásárolhatók meg.

<sup>7</sup> A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A szervizelések során bekerülő alkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.

<sup>8</sup> EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen tekinthető meg.

### Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup> A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

<sup>2</sup> A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

<sup>3</sup> A termék válaszdíje alapértelmezés szerint 14,0 ezredmásodperc, amely akár 5,4 ezredmásodpercig csökkenthető a kijelző menüjében. További tudnivalókat a Felhasználói kézikönyvben talál.

### Iratkozzon fel a frissítéseket

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2017. HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért. EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen tekinthető meg. Kereséskulcszó-generátor a HP napenergiával működő, külső felek által gyártott kiegészítőket tartalmazó áruházában: [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options)

Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

