

Κυρτή οθόνη HP Z38c 95,25 cm (37,5")



Απολαύστε απόλυτη συγκέντρωση

Βυθιστείτε ολοκληρωτικά στην απόλυτα κομψή κυρτή οθόνη HP Z38c. Η εμφάνιση συναντά τη λειτουργικότητα με πεντακάθαρους, πανοραμικές προβολές ώστε να μπορείτε να παραμένετε συγκεντρωμένοι στην εργασία σας.



Η ευρύτερη κυρτή οθόνη της HP

- Προβάλετε άνετα την εργασία σας στη μεγάλη κυρτή οθόνη 95,25 cm (37,5"). Βυθιστείτε ολοκληρωτικά στην εμπειρία, με την ακτίνα 2.300 mm που προσαρμόζεται στο φυσικό σας οπτικό πεδίο. Η ιδανική θέση για χρήση σε καθημερινή βάση.

Μία μεγάλη οθόνη. Ένας χώρος εργασίας χωρίς περιορισμούς.

- Δώστε χώρο στις μεγάλες ιδέες, με τον ευρύ λόγο διαστάσεων 21:9. Δείτε ολόκληρη την εργασία σας χωρίς τα ενοχλητικά πλαίσια, σε μια εγκατάσταση δύο οθονών. Το ευρύ πεδίο προβολής ενισχύει την παραγωγικότητά σας όταν εργάζεστε σε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα.

Το όραμά σας με κάθε λεπτομέρεια

- Δείτε κάθε πτυχή της δημιουργίας σας σε μια πεντακάθαρη ευρεία οθόνη 4K, με ανάλυση 3.840 x 1.600¹. Με βελτιστοποιημένη πυκνότητα pixels, τα εικονίδια και το κείμενο έχουν το ιδανικό μέγεθος ώστε να περνάτε λιγότερο χρόνο κάνοντας περιστροφές και ζουμ και περισσότερο δημιουργώντας.

Χαρακτηριστικά

- Απολαύστε συναρπαστικά πανοραμικά οπτικά εφέ με τις ευρείες γωνίες της οθόνης 95,25 cm (37,5").
- Δείτε ολόκληρο το έργο σας με την εκπληκτική περιφερειακή δυνατότητα ανάγνωσης της κυρτής οθόνης με ακτίνα 2.300 mm.
- Δείτε κάθε λεπτομέρεια της εργασίας σας, με ευκρινείς λεπτομέρειες με ευρεία ανάλυση 4K (3.840 x 1.600)¹. Με 111 pixels ανά ίντσα, το κείμενο και οι γραμματοσειρές είναι στο σωστό μέγεθος.
- Μεγιστοποιήστε την ορατότητα της περιοχής της οθόνης με το πλαίσιο micro edge 3 πλευρών.
- Προβάλετε σταθερά φωτεινές εικόνες ακριβείας σε ολόκληρη την οθόνη, με γωνίες προβολής έως 178° οριζόντια/178° κατακόρυφα.
- Βρείτε την ιδανική θέση με ένα εύρος κατακόρυφης κλίσης από -5° έως +20°, εύρος περιστροφής από 45° αριστερά έως 45° δεξιά και εύρος ρύθμισης ύψους 120 mm (4,7 ίντσες).
- Λιγότερα καλώδια. Λιγότερη ακαταστασία. Η σύνδεση USB-C™ παρέχει βίντεο, δεδομένα και τροφοδοσία 65 W – όλα με ένα καλώδιο.
- Η τεχνολογία DisplayPort™, οι συνδέσεις HDMI, και όλα τα καλώδια περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό για γρήγορη εγκατάσταση και εύκολη σύνδεση σε κάθε συσκευή.
- Βασιστείτε στα εργοστασιακά βαθμονομημένα χρώματα από την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία την οθόνη, για αξιόπιστη αντιστοιχία χρωμάτων από οθόνη σε οθόνη και από εργασία σε εργασία.
- Το Z38c διαθέτει τυπικό προσαρμογέα τοποθέτησης VESA για τοποθέτηση σε βραχίονες οθονών.
- Η οθόνη εγγυημένα δεν εμφανίζει φωτεινά υποεικονοστοιχεία. Σε περίπτωση που εμφανίσει, η HP θα την αντικαταστήσει.
- Μειώστε την ακαταστασία στο γραφείο σας αναρτώντας τον υπολογιστή mini με τον βραχίονα στερέωσης υπολογιστή HP B500.

Κυρτή οθόνη HP Z38c 95,25 cm (37,5")

Πίνακας προδιαγραφών



Αριθμός προϊόντος	Z4W65A4;
Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	95,25 cm (37,5")
Τύπος οθόνης	IPS με οπισθοφωτισμό LED
Ενεργή περιοχή πίνακα	87,96 x 36,65 cm;
Γωνία θέασης	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	300 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης	1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική ¹
Ρυθμός απόκρισης	14 ms ενεργ./απενεργ. ¹
Λόγος διαστάσεων	21:9
Εγγενής ανάλυση	UWQHD+ (3.840 x 1.600 στα 60 Hz)
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480; 3.840 x 1.600; 2.560 x 1.600; 2.560 x 1.080; 1.920 x 1.600; 1.920 x 1.200; 1.920 x 1.080; 1.680 x 1.050; 1.600 x 900; 1.600 x 1.200; 1.440 x 900; 1.280 x 720; 1.280 x 1.024; 1.024 x 768
Χαρακτηριστικά οθόνης	Αντιθαμβωτική; Οθόνη BrightView; Τεχνολογία IPS; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη; Αντιστατική
Χειριστήρια	Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Αντίθεση; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Έλεγχος εισόδου; Γλώσσα; Διαχείριση; Μενού; Τροφοδοσία
Σήμα εισόδου	1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0 με υποστήριξη HDCP
Θύρες και υποδοχές	1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, παροχή ισχύος έως 65 W); 3 USB 3.0 ¹
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	Ενεργή περιοχή πίνακα: 87,96 x 36,65 cm; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 64 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 93 kWh; Κατανάλωση ισχύος (Αναμονή): 0,5 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,5 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 195 W (μέγιστη), 80 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: UWQHD+ (3.840 x 1.600 στα 60 Hz)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	89,55 x 24,8 x 55,87 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	89,55 x 10,42 x 39,95 cm
Βάρος	13,8 kg (Με βάση)
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5 έως +20°; Περιστροφή: 90°; Ύψος: 120 mm
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standby; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS για Βιετνάμ; MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία; ErP; cTUVus; CoC Μεξικό; MSIP; Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 και Windows 8); BIS
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο ²
Περιεχόμενα συσκευασίας	Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο HDMI; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης); Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης; Καλώδιο USB Type-C™; Καλώδιο DisplayPort™ 1.2
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Κυρτή οθόνη HP Z38c 95,25 cm (37,5")

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B500



Διαμορφώστε μια συνολικά καλύτερη λύση με το Βραχίονα στερέωσης υπολογιστή HP B500, που παρέχει δυνατότητα σύνδεσης σταθμού εργασίας HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox ή επιλεγμένων HP Thin Client απευθείας πίσω από επιλεγμένες οθόνες HP Z 2017 και 2018.¹

Αριθμός προϊόντος: 2DW52AA

Επιτόπια υποστήριξη υλικού οθόνης HP 3D με απάντηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 έτη

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U8KY4E



Κυρτή οθόνη HP Z38c 95,25 cm (37,5")

Υποσημειώσεις μνημάτων

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Οι βραχίονες στερέωσης είναι προαιρετικοί και πωλούνται ξεχωριστά.

³ Ο βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B500 πωλείται ξεχωριστά.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις περιορισμένης εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία USB Type-C™ είναι εμπορικό σήμα της USB Implementers Forum.

