

Taulukot

HP Z38c -kaareva näyttö, 95,25 cm (37,5 tuumaa)



Uppoudu työhösi

Uppoudu kaarevan HP Z38c -näytön laajaan tyylikkyyteen. Muodolla on tarkoituksensa. Pysyt keskittyneenä työhösi selkeän panoraamanäkymän ansiosta.



HP:n laajin kaareva näyttö

- Tarkastele työtäsi mukavasti lävistäjältään suuren 95,25 cm:n (37,5 tuuman) kaarevalla näytöllä. Tempaa mukaansa 2 300 mm:n säteen ansiosta, joka sopii luonnolliseen näkökenttäsi. Sitä on mukava käyttää päivästä toiseen.

Yksi kookas näyttö. Yksi saumaton työtila.

- Anna suurille ideoille tilaa laajan 21:9-kuvasuhteen avulla. Näet koko projektin ilman kahden näytön väliin jääviä häiritseviä kehyksiä. Yksi suuri katselualue pitää tuottavampana, kun käytössä on useita sovelluksia.

Näet yksityiskohdat täydellisinä

- Tarkastele luomustasi joka suunnasta kristallinkirkkaan 4K-laajakuvanäytön 3 840 × 1 600 pisteen tarkkuudella¹. Optimoidun pikselitiheyden ansiosta kuvakkeiden ja tekstin koko on ihanteellinen, joten ruudulla edestakaisin liikkumiseen ja zoomaukseen kuluu vähemmän aikaa, ja voit käyttää enemmän aikaa luomiseen.

Ominaisuudet

- Koe mahtava panoraamanäkymä katselukulmaltaan laajan ja lävistäjältään 95,25 cm:n (37,5 tuuman) näytön avulla.
- Näet koko projektisi uskomattoman luettavuuden kaarevan näytön 2300 mm:n säteen ansiosta.
- Näet projektisi kaikki yksityiskohdat terävinä 4K-laajakuvanäytön tarkkuudella (3 840 × 1 600)¹. Teksti ja fontit näkyvät tarkalleen oikean kokoisina, kun tuumalle mahtuu 111 pikseliä.
- Mikroreunainen kehys kolmella sivulla maksimoi näytön alueen näkyvyyden.
- Kuva näkyy yhdenmukaisen tarkkana ja kirkkaana koko näytössä, katselukulma jopa 178° vaaka- ja 178° pystysuunnassa.
- Löydät täydellisen kallistuskulman: kallistettavissa pystysuunnassa -5–20°, käännettävissä vaakasuunnassa 45° vasemmalle ja 45° oikealle, säädettävissä korkeussuunnassa 120 mm.
- Vähemmän kaapeleita. Vähemmän sotkua. Videokuva, tiedonsiirto ja 65 W tehoa USB-C™-yhteyden kautta – vain yksi kaapeli.
- DisplayPort™, HDMI-liitännät ja oheislaitteiden kaapelit ovat vakiovarusteita, joten liität laitteet nopeasti ja helposti.
- Väriasetukset on kalibroitu tehtaalla, joten värit ovat luotettavia ja tarkkoja näytöstä ja projektista toiseen ensimmäisestä käynnistyskerrasta alkaen.
- Z38c sisältää VESA-kiinnityssovittimen vartta varten.
- HP takaa, että näytössä ei ole viollisia osapikseleitä. Jos on, HP vaihtaa sen uuteen.
- Välttät johtosotkut työpöydällä asentamalla minipöytätielokoneen HP B500 PC -asennuskiinnikkeeseen.

HP Z38c -kaareva näyttö, 95,25 cm (37,5 tuumaa) Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	Z4W65A4;
Tuotteen väri	Musta
Näytön koko (lävistäjä)	95,25 cm (37,5 tuumaa)
Näyttötyyppi	IPS, LED-taustavalo
Paneelin aktiivinen alue	87,96 × 36,65 cm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	300 cd/m ²
Kontrastisuhte	1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen ¹
Vasteaikasuhde	14 ms (päälle/pois) ¹
Kuvasuhde	21:9
Alkuperäinen tarkkuus	UWQHD + (3 840 × 1 600 / 60 Hz)
Tuetut kuvatarkkuudet	800 × 600; 720 × 480; 720 × 400; 640 × 480; 3 840 × 1 600; 2 560 × 1 600; 2 560 × 1 080; 1 920 × 1 600; 1 920 × 1 200; 1 920 × 1 080; 1 680 × 1 050; 1 600 × 900; 1 600 × 1 200; 1 440 × 900; 1 280 × 720; 1 280 × 1 024; 1 024 × 768
Näytön ominaisuudet	Häikäisemätön; BrightView-paneeli; IPS-tekniikka; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; Antistaattinen
Käyttäjätöminnot	Kirkkaus; värinhallinta; kontrasti; kuvanhallinta; tietoja; tulon ohjaus; kieli; hallinta; valikko; virta
Sisääntulosignaali	1 DisplayPort™ 1.2 -portti; 1 HDMI 2.0 -portti ja HDCP-tuki
Portit ja liittimet	1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, virransyöttö enintään 65 W); 3 USB 3.0 -porttia ¹
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Paneelin aktiivinen alue: 87,96 × 36,65 cm; Virrankulutus virta kytkettynä: 64 W; Energiankulutus vuodessa: 93 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,5 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,5 W; Virrankulutuksen kuvaus: 195 W (enintään), 80 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: UWQHD + (3 840 × 1 600 / 60 Hz)
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)	89,55 × 24,8 × 55,87 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	89,55 × 10,42 × 39,95 cm
Paino	13,8 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5 – +20°; kääntö: 90°; korkeus: 120 mm
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standby; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS (Vietnam); MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); ErP; cTUVus; CoC (Meksiko); MSIP; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10, Windows 8.1 ja Windows 8); BIS
Ympäristö	Arseniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen ²
Pakkauksen sisältö	Näyttö; virtajohto; HDMI-kaapeli; CD-levy (mukana käyttöopas, takuu, ohjaimet); pika-asennusohje; USB Type-C™ -kaapeli; DisplayPort™ 1.2 -kaapeli;
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP Z38c -kaareva näyttö, 95,25 cm (37,5 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B500 PC -asennuskisko



Mukautu kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu HP B500 PC -asennuskiskolla, johon voidaan kiinnittää HP-työasema, HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallia) suoraan vuoden 2017 tai 2018 HP Z -näytön taakse.¹

Tuotenumero: 2DW52AA

HP:n 5 vuoden laitetuki
3D-näytöille seuraavana
arkipäivänä asiakkaan
tiloissa

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U8KY4E



HP Z38c -kaareva näyttö, 95,25 cm (37,5 tuumaa)

Viestin alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Kiinnitysvarret ovat valinnaisia, ne myydään erikseen.

³ HP B500 PC-kiinnitysteline myydään erikseen.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

