

Adatlap

HP Z38c 95,25 cm-es (37,5 hüvelykes) képátlójú ívelt kijelző



Merüljön bele a munkájába

Adja át magát a széles, elegáns HP Z38c ívelt kijelző nyújtotta magával ragadó élménynek. Ezzel a megjelenést és funkcionalitást ötvöző kristálytisza panorámakijelzővel zavaró tényezők nélkül koncentrálni munkájára.



A HP legszelebb ívelt képernyője

- A nagyméretű, 95,25 cm-es (37,5 hüvelykes) képátlójú ívelt képernyőn kényelmesen átláthatja munkáját. A 2300 mm-es görbületi sugarú kijelző a természetes látóteréhez illeszkedve nyújt magával ragadó élményt. Tökéletes a mindennapi használathoz.

Egyetlen nagy méretű képernyő. Egyetlen megszakítás nélküli munkaterület.

- Adjon teret nagyszabású ötleteinek a széles, 21:9 oldalárány segítségével. Tekintse át a teljes projektet két kijelző összeérő kereteinek zavaró hatása nélkül. Egyetlen nagy képernyőn hatékonyabban dolgozhat egyszerre több alkalmazással.

Az Ön elképzelései, tökéletes részletességgel

- Munkája minden egyes részletét megszemlélheti a kristálytisza, 4K, 3840x1600 felbontású képernyőn. Az optimalizált pixelsűrűségnek köszönhetően ikonjai és szövegei ideális méretűek, így a gyakori pásztázási és nagyítási műveletek helyett a munkájára összpontosíthat.

Szolgáltatások

- A 95,25 cm-es (37,5 hüvelykes) képátlójú, széles betekintési szögű kijelző lenyűgöző panorámanézeteket biztosít.
- Tekintse át teljes projektjét a hihetetlen perifériás olvashatóságot biztosító, 2300 mm görbületi sugarú ívelt képernyőn.
- A 4K (3840 x 1600) felbontásnak köszönhetően munkája legapróbb részleteit is megszemlélheti. A 111 képpont/hüvelykes kijelzőn a szöveg és a betűtípusok mérete mindig tökéletes.
- A három oldalán hajszálvékony kerettel ellátott kijelzővel maximálisan kihasználja a képernyőterületet.
- Mindig pontos és tiszta képet láthat a teljes kijelzőn a 178°-os vízszintes és függőleges betekintési szögnek köszönhetően.
- Találja meg az Önnek legmegfelelőbb beállítást: a képernyő -5° és $+20^\circ$ között dönthető, 45° -kal forgatható jobbra és balra is, magassága pedig 120 mm-es (4,7 hüvelykes) tartományban állítható.
- Kevesebb kábel. Kisebb felfordulás. Az USB-C™ csatlakozás biztosítja a video- és adatátvitelt, valamint a 65 W-os áramellátást – egyetlen kábelen keresztül.
- A gyárilag biztosított DisplayPort™- és HDMI-csatlakozóknak, valamint kábeleknek köszönhetően gyorsan és egyszerűen csatlakozhat bármilyen eszközhöz.
- A gyárilag kalibrált színskála már az első bekapcsoláskor megbízható színmegjelenítést biztosít a kijelzőkön, minden projekt során.
- A Z38c szabványos VESA-rögzítőadapterrel rendelkezik a monitorkarokhoz való rögzítéshez.
- Képernyője garantáltan mentes a világos alpixelhibáktól – ha mégis ilyet tapasztal, a HP kicseréli.
- Szabadítson fel helyet íróasztalán – rögzítse miniszámítógépét a HP B500 PC monitorrögzítővel.

HP Z38c 95,25 cm-es (37,5 hüvelykes) képátlójú ívelt kijelző

Műszaki jellemzők táblázata



Termékszám	Z4W65A4;
Termékszín	Fekete
Képernyőméret (átlós)	95,25 cm (37,5 hüvelyk)
Képernyő típusa	IPS LED-háttérvilágítással
Panel aktív területe	87,96 x 36,65 cm;
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Fényerő	300 cd/m ²
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus ¹
Válaszarány	14 ezredmásodperc be-/kikapcsolási válaszidő ¹
Oldalarány	21:9
Natív felbontás	UWQHD+ (3840 x 1600 60 Hz-en)
Támogatott felbontások	800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480; 3840 x 1600; 2560 x 1600; 2560 x 1080; 1920 x 1600; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768
Megjelenítési jellemzők	Csillógásmentes; BrightView panel; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Antisztatikus
Felhasználói vezérlők	Fényerő; Színvezérlés; Kontraszt; Képezérlés; Információk; Bemeneti vezérlés; Nyelv; Kezelés; Menü; Tápellátás
Bemeneti jel	1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0 HDCP-támogatással
Portok és csatlakozók	1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, legfeljebb 65 W tápellátás); 3 USB 3.0 ¹
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	Panel aktív területe: 87,96 x 36,65 cm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 64 W; Éves energiafogyasztás: 93 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,5 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,5 W; Energiafogyasztási adatok: 195 W (maximális), 80 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: UWQHD+ (3840 x 1600 60 Hz-en)
Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)	89,55 x 24,8 x 55,87 cm
Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	89,55 x 10,42 x 39,95 cm
Súly	13,8 kg (Talppal együtt)
Ergonómiai tulajdonságok	Dönthetőség: –5 és +20° között; Forgathatóság: 90°; Magasság: 120 mm
Tanúsítvány és megfelelés	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standy; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS – Vietnam; MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; ErP; cTUVus; Mexikó (CoC); MSIP; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10, Windows 8.1 és Windows 8); BIS
Környezeti	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú ²
A doboz tartalma	Monitor; Hálózati tápkábel; HDMI-kábel; CD (felhasználói útmutató, jótállás és illesztőprogramok); Gyors üzembehelyezési útmutató; USB Type-C™ kábel; DisplayPort™ 1.2-kábel
Jótállás	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

HP Z38c 95,25 cm-es (37,5 hüvelykes) képátlójú ívelt kijelző

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP B500 PC monitorrögzítő



Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP B500 PC-rögzítőkerettel, amellyel a HP munkaállomásokat, a HP mini asztali számítógépeket, a HP Chromebox eszközöket, illetve a meghatározott HP vékonyklienseket közvetlenül az adott 2017-es és 2018-as HP Z Display kijelzők mögé csatlakoztathatja.¹

Termékszám: 2DW52AA

HP 5 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás 3D monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U8KY4E



HP Z38c 95,25 cm-es (37,5 hüvelykes) képátlójú ívelt kijelző

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹ Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

² A felszereléshez a karok külön vásárolhatók meg.

³ A HP B500 PC monitorrögzítő külön vásárolható meg.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

² A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

Iratkozzon fel a frissítéseket

www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. A HP termékeire kizárólag az adott termékhez mellékelt, írásban rögzített korlátozott jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az USB Type-C™ az USB Implementers Forum védjegye.

