

# HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2-dokumentscanner



## Utrolig hastighed. Uovertruffen sikkerhed.

Den hurtigste og sikreste A3-afdelingsscanner er med til at give din virksomhed et skub fremad. Du får et mere produktivt kontor takket være de effektive funktioner.<sup>1,3</sup>



### Effektiv digital håndtering

- Med den indbyggede OCR-funktion kan du nemt og hurtigt konvertere scanninger til tekst, der kan søges i, krypterede PDF-filer og meget mere.

### Opnå mere. Hurtigere end nogensinde før.<sup>1</sup>

- Du kan håndtere store mængder sider med lynende hastigheder – op til 100 sider pr. minut og 200 billeder pr. minut.<sup>1</sup>
- Ingen sider springes over – selv i forbindelse med stakke af blandede papirtyper – med HP EveryPage og en ultrasonisk sensor.<sup>3</sup>
- Scanneren er pålidelig og robust og kan behandle op til 10.000 sider pr. dag
- Du kan styre opgaverne direkte ved hjælp af kontrolpanelet på 8" (20,3 cm) med berøringskærm og et udtrækkeligt tastatur.

### Verdens sikreste scanner<sup>2</sup>

- Firmware-arkitekturen i HP FutureSmart kan skaleres på tværs af enheder og hele tiden opgraderes med nye funktioner.
- Med HP OXP får du bl.a. skræddersyede eller standardiserede løsninger til styring af sikkerheds- og regnskabsprocesser.
- Med HP Web Jetadmin kan du centralisere administrationen af scanningsmiljøet – og forøge virksomhedens effektivitet.<sup>4</sup>
- HP High-Performance Secure-harddisken sikrer de følsomme data. Du kan også slette filer sikkert og permanent.

### Nem integration af løsninger til arbejdsprocesser

- Du får mere ud af dataene med mulighed for scanning til flere destinationer – mapper, FTP-steder, e-mail, USB-drev, SharePoint m.m.
- Du kan definere scanningsprofiler, scanne til skyen og andre destinationer og automatisk forbedre billeder.
- Integreret OCR-software bruger avanceret billedbehandling til at generere søgbare filer, der kan sendes til mange destinationer.
- Billeder kan scannes direkte til programmer vha. den medfølgende TWAIN- og ISIS<sup>®</sup>-software, som indeholder alle funktioner.

## Tilbehør og services

<b>Tilbehør</b>	<b>A7W13A</b> HP LaserJet tastaturovertrækkit - dansk/fransk-Schweiz /tysk-Schweiz
	<b>A7W14A</b> HP LaserJet-tastatur med svensk tastaturlag
	<b>B5L28A</b> Indvendige HP USB-porte
	<b>B5L29A</b> HP High-Performance Secure-harddisk
	<b>CZ208A</b> HP Access Control USB Proximity Reader
	<b>E5K48A</b> HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw-printerserver
	<b>J8J95A</b> HP 300 ADF-valseudskiftningsæt
	<b>X3D03A</b> HP Universal USB Proximity Card Reader
<b>Service og support</b>	<b>U9TX1E</b> HP's 3-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til ScanJet N9120fn2 <b>U9TX2E</b> HP's 4-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til ScanJet N9120fn2 <b>U9TX3E</b> HP's 5-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til ScanJet N9120fn2 <b>U9TX7PE</b> HP's 1-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier efter garantiudløb til ScanJet N9120fn2 <b>U9TX8PE</b> HP's 2-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier efter garantiudløb til ScanJet N9120fn2

## Tekniske specifikationer

<b>Kontrolpanel</b>	LCD-skærm (XGA) på 1024 x 768 mm Let berøringsteknologi, der understøtter bevægelser; Knap til justering af skærmens lysstyrke; Ikonet Hjem giver hurtig adgang til startskærmen i brugerfladen; Virtuelt tastatur og fysisk tastatur
<b>Scannerspecifikationer</b>	<b>Scannertype:</b> Flatbed, automatisk dokumentføder; <b>Scanning - teknologi:</b> Charge Coupled Device (CCD) og Contact Image Sensor (CIS); <b>Scan-inputmetoder:</b> Funktioner på frontpanelet: E-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB; Gem i enhedens hukommelse; Open Extensibility Platform-programmer (OXP); softwarescanning vha. HP Scan-software; brugerprogrammer via TWAIN-, ISIS-, WIA- eller Kofax VirtualRescan (VRS) Professional-driver; <b>Twain-version:</b> Version 2.1; <b>Farvescanning:</b> Ja; <b>Indstillinger for opløsnings-dpi:</b> 75; 150; 200; 300; 400; 600; <b>Område for billedskalering eller forstørrelse:</b> 25 % til 400 % i spring à 1% (flatbed)
<b>Scanningshastighed<sup>1</sup></b>	Op til 120 sider/min. og 240 billeder/min. (sort/hvid); Op til 120 sider/min. og 240 billeder/min. (farver)
<b>scanningsopløsning</b>	<b>Optisk:</b> Op til 600 ppi; <b>Hardware:</b> Op til 600 ppi
<b>Scan-filformat</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scanning til lettilgængelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Med HP Scan: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, tekst (.txt), Rich text (.rtf), søgbar PDF (.pdf), PDF/A (.pdf); Med HP Easy Scan: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, søgbar PDF, RTF, TXT; Med Linux: JPEG, PDF, PNG, PNM, PostScript, tekst, TIFF
<b>Avancerede scannerfunktioner</b>	Optimering af tekst/billede; billedjusteringer; opgaveopbygning; indstilling for udskriftskvalitet; der kan vælges scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; automatisk registrering af farve; kantsletning; jobmeddelelse; sletning af tomme sider; HP Quick Sets; HP EveryPage; automatisk retning; integreret OCR-funktion (Optical Character Recognition), automatisk beskæring til side; automatisk farveindstilling
<b>Gråtoneniveauer/bitdybde</b>	256/24 bit
<b>Normeret forbrug</b>	Anbefalet dagligt forbrug: 20.000 sider
<b>Automatiske dokumentfremførers kapacitet</b>	Standard, 200 ark (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Tilslutning</b>	<b>Standard:</b> 10/100/1000-Ethernet; 1 Hi-Speed USB-vært (på bagsiden); 1 Hi-Speed USB-vært (med direkte adgang); 1 Hi-Speed USB i hardwareintegrationslomme (HIP); 1 USB-Device port (på bagsiden);; <b>Ekstraudstyr:</b> HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A
<b>Ekstern I/O-porte</b>	10/100/1000-Ethernet; 1 Hi-Speed USB-vært (på bagsiden); 1 Hi-Speed USB-vært (med direkte adgang); 1 Hi-Speed USB i hardwareintegrationslomme (HIP); 1 USB-Device port (på bagsiden);
<b>Mediehåndtering</b>	
Medietyper	ADF: Papir (almindeligt, Inkjet, Inkjet-brochure/blankt), fotopapir; Flatbed: Alle ADF-medier, kuverter, etiketter, kort, bøger
Papirstørrelse (ADF)	A3, Ledger, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
Gramvægt (ADF)	45 til 199 g/m <sup>2</sup>
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, alle 32-/64-bit udgaver af Windows 10 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-/64-bit udgaver af Windows 7, alle 32-/64-bit udgaver af Windows 8/8.1 (undtagen RT OS til tablet-pc'er)
<b>Minimumskrav til system</b>	<b>PC:</b> 2 GB ledig plads på harddisken (du kan se hardwarekravene for operativsystemet på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) eller 1,3 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse; du kan se hardwarekravene for operativsystemet på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> ; Med HP Scan: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8 og 7: 32-/64-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Microsoft® Internet Explorer, 2-GHz processor, SVGA-skærm (1024 x 768)
<b>Software inkluderet<sup>2</sup></b>	HP-browser, Mac OS-velkomstkærm (sender brugerne ind på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> eller App Store, hvor der findes printersoftware), onlinebrugervejledninger. Download på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , Network TWAIN- og USB TWAIN-løsning, HP Scan, ISIS, WIA, Kofax VRS Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris
<b>Mål og vægt</b>	
Produktmål (B x D x H)	<b>Minimum:</b> 602 x 635 x 287 mm; <b>Maksimum:</b> 602 x 755 x 622 mm
Pakkemål (B x D x H)	794 x 577 x 765 mm
produktvægt	21,4 kg
Pakkevægt	26,47 kg
<b>Driftsmiljø</b>	<b>Temperatur:</b> 10 til 35 °C <b>Luftfugtighed:</b> 15 til 80 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende), 10 til 35 °C
<b>Harddiskplads</b>	<b>Temperatur:</b> -40 til 60 °C
<b>Strømforsyning</b>	<b>Krav:</b> 100–240 V AC, 50/60 Hz, 9 A; <b>Forbrug:</b> 21 watt (klar), 1,2 watt (dvale), 0,3 watt (slukket); <b>ENERGY STAR:</b> Ja
<b>Certificeringer</b>	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 (internationalt); EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013/+AC:2011 (EU); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; Direktivet om lavspænding 2014/35/EU med CE-mærkning (Europa); GS-certifikat (Tyskland, Europa); andre sikkerhedsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande; <b>Elektromagnetisk kompatibilitet:</b> CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande
<b>Kassens indhold</b>	<b>L2763A</b> HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2-dokumentscanner; hardwareinstallationsvejledning; HP N9120 fn2 HbrCD til Mac og pc; cd med HP-brugervejledning og oplysninger om lovkrav, netledning; USB-kabel
<b>Garanti</b>	1 års reparationsgaranti på stedet næste hverdag med telefon- og websupport inkluderet. Garantien kan variere fra land til land i henhold til lokal lovgivning. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

## Fodnoter

<sup>1</sup> Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.

<sup>2</sup> Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger om sikkerhedsfunktioner for 2016 i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Der findes en liste over printere på [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://hp.com/go/PrintersThatProtect). Flere oplysninger: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

<sup>3</sup> HP EveryPage kaldes HP Precision Feed på HP Scanjet-enheder, der blev lanceret før maj 2013.

<sup>4</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

## Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.

<sup>2</sup> Kofax VRS 5.1 Professional forventes at komme på markedet i foråret 2018.

