

# HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 documentsscanner



## Onovertroffen snelheid. Ongeëvenaarde beveiliging.

Met de snelste, veiligste A3 afdelingsscanner helpt u uw bedrijf snel vooruit. Hoogwaardige kenmerken zorgen voor een productiever kantoor.<sup>1,3</sup>



### Snelle digital sender

- Zet scans met de ingebouwde OCR snel en gemakkelijk om in bewerkbare tekst, versleutelde pdf-bestanden en meer.

### Doe meer. Sneller dan ooit.<sup>1</sup>

- Verwerk grote volumes razendsnel met snelheden tot 100 ppm/200 ipm.<sup>1</sup>
- Scan elke pagina accuraat, ook stapels met verschillende media, dankzij HP EveryPage en een ultrasone sensor.<sup>3</sup>
- Deze scanner werkt altijd betrouwbaar en wordt aanbevolen voor maximaal 10.000 pagina's per dag.
- Beheer taken direct op het 8-inch (20,3-cm) touch-bedieningspaneel met full-size uitschuifbaar toetsenbord.



### De veiligste scanner ter wereld<sup>2</sup>

- HP FutureSmart firmware-architectuur kan worden uitgebreid tot meer apparaten en wordt voortdurend verbeterd met nieuwe functionaliteit.
- HP OXP biedt direct uit de doos speciale oplossingen voor processen zoals beveiliging, accounting en meer.
- HP Web Jetadmin biedt controle over uw gehele scanomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.<sup>4</sup>
- HP High-Performance veilige vaste schijf helpt gevoelige data beschermen. Wis bestanden veilig.

### Eenvoudige integratie van workflowoplossingen

- Doe meer met uw data – kies uit verschillende opties voor scannen-naar mappen, FTP-sites, e-mail, USB-drives, SharePoint en meer.
- Definieerbare scanprofielen, scannen naar de cloud en andere bestemmingen en afbeeldingen automatisch verbeteren.
- Ingebouwd OCR creëert doorzoekbare bestanden die naar meerdere bestemmingen kunnen worden gescand met geavanceerde automatische beeldvorming.
- Scan afbeeldingen rechtstreeks naar applicaties met de meegeleverde complete versies van TWAIN en ISIS®.

## Accessoires en services

<b>Accessoires</b>	<b>A7W13A</b> HP LaserJet toetsenbord-overlaykit, Deens/Frans-Zwitserland/Duits-Zwitserland
	<b>A7W14A</b> Zweeds toetsenbord-overlay voor HP LaserJet
	<b>B5L28A</b> HP interne USB-poorten
	<b>B5L29A</b> HP veilige high-performance vaste schijf
	<b>CZ208A</b> HP Access Control USB Proximity Reader
	<b>E5K48A</b> HP 1-GB x32 144-pins DDR3 SODIMM (800 MHz)
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw printserver
	<b>J8J95A</b> HP 300 vervangende rollenset voor ADF
	<b>X3D03A</b> HP Universal USB Proximity Card Reader
<b>Service en support</b>	<b>U9TX1E</b> HP 3 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor ScanJet N9120fn2
	<b>U9TX2E</b> HP 4 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor ScanJet N9120fn2
	<b>U9TX3E</b> HP 5 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor ScanJet N9120fn2
	<b>U9TX7PE</b> HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor ScanJet N9120fn2
	<b>U9TX8PE</b> HP 2 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor ScanJet N9120fn2

## Technische specificaties

<b>Bedieningspaneel</b>	XGA 1024 x 768 mm lcd-display; Light-touchtechnologie biedt bewegingsondersteuning; Instelknop voor schermhelderheid; Home-pictogram voor snelle terugkeer naar het Home-scherm van de UI; Virtueel toetsenbord en een fysiek toetsenbord
<b>Scannerspecificaties</b>	<b>Scannerstype:</b> Flatbed, automatische documentinvoer; <b>Scantechnologie:</b> Charge Coupled Device (CCD) en Contact Image Sensor (CIS); <b>Invoermodi voor scannen:</b> Functies op het bedieningspaneel: E-mailen; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB; Opslaan naar apparaatgeheugen; <b>OMP-applicaties</b> (Open Extensibility Platform); Softwarescan via HP scansoftware; Gebruikersapplicatie via TWAIN-, ISIS-, WIA- of Kofax VirtualRescan (VRS) Professional-drivers; <b>Twain-versie:</b> Versie 2.1; <b>Kleurencans:</b> Ja; <b>Outputresolutie dpi-instellingen:</b> 75; 150; 200; 300; 400; 600; <b>Schaal- of vergrotingsbereik:</b> 25 tot 400% in stappen van 1% (flatbed)
<b>Scansnelheid<sup>1</sup></b>	Tot 120 ppm/240 ipm (zwart-wit); Tot 120 ppm/240 ipm (kleur)
<b>scanresolutie</b>	<b>Optisch:</b> Tot 600 ppi; <b>Hardware:</b> Tot 600 ppi
<b>Bestandsformaat voor scannen</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, Tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), doorzoekbare PDF (OCR), doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar USB-poort aan de voorzijde: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, Tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), doorzoekbare PDF (OCR), doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Voor HP Scan: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, tekst (.txt), Rich text (.rtf), doorzoekbare PDF (.pdf), PDF/A (.pdf); Voor HP Easy Scan: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, doorzoekbare PDF, RTF, TXT; Voor Linux: JPEG, PDF, PNG, PNM, PostScript, TEXT, TIFF
<b>Geavanceerde scannerfuncties</b>	Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerqualiteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Jobmeldingen; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatische oriëntatie; Geïntegreerde Optical Character Recognition (OCR), automatisch bijsnijden op pagina; Automatische toonaanpassing
<b>Grijstinten/bitdiepte</b>	256/24-bits
<b>Aanbevolen gebruik</b>	Aanbevolen dagelijks volume: 20.000 pagina's
<b>Capaciteit automatische documentinvoer</b>	Standaard, 200 vel van 75 gr/m <sup>2</sup>
<b>Interfacemogelijkheden</b>	<b>Standaard:</b> 10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-host (achter); 1 Hi-Speed USB-host (standalone); 1 hardware-integratiepocket (HIP) Hi-Speed USB; 1 USB-apparaatpoort (achter); <b>Optioneel:</b> HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A
<b>Externe I/O-poorten</b>	10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-host (achter); 1 Hi-Speed USB-host (standalone); 1 hardware-integratiepocket (HIP) Hi-Speed USB; 1 USB-apparaatpoort (achter)
<b>Mediaverwerking</b>	
Mediatypen	Invoer: Papier (gewoon, Inkjet, Inkjet brochurepapier/glanzend), fotopapier; Flatbed: Alle ADF-media, enveloppen, etiketten, kaarten, boeken
Mediaformaat (documentinvoer)	A3, grootboek, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
Mediagewicht (documentinvoer)	45 tot 199 gr/m <sup>2</sup>
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32/64-bits edities, Windows 8/8.1 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets)
<b>Minimum systeemeisen</b>	<b>PC:</b> 2 GB vrije schijfruimte, kijk voor informatie over OS-hardwarevereisten op <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> of 1,3 GB vrije schijfruimte, Internet; Kijk voor informatie over OS-hardwarevereisten op <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> ; Voor HP Scan: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bits/64-bits, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer. 2-GHz processor, 1024 x 768 SVGA-monitor
<b>Inbegrepen software<sup>2</sup></b>	HP browser, Mac OS welkomtscherm (leidt gebruikers naar <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> of OS App Source voor printersoftware), online gebruikershandleidingen. Downloaden van <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> . Netwerk TWAIN- en USB TWAIN-oplossing, HP Scan, ISIS, WIA, Kofax VRS Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readeris Pro, I.R.I.S Cardiris
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen product (b x d x h)	<b>Minimum:</b> 602 x 635 x 287 mm; <b>Maximum:</b> 602 x 755 x 622 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	794 x 577 x 765 mm
gewicht	21,4 kg
Gewicht verpakking	26,47 kg
<b>Omgevingscondities</b>	<b>Temperatuur:</b> 10 tot 35 °C <b>Luchtvochtigheid:</b> 15 tot 80% rel, niet-condenserend 10 tot 35 °C
<b>Gegevensopslag</b>	<b>Temperatuur:</b> -40 tot 60 °C
<b>Voeding</b>	<b>Vereisten:</b> 100 tot 240 V, 50/60 Hz, 9 A; <b>Gebruik:</b> 21 watt (standby), 1,2 watt (slaapstand), 0,3 watt (uit); <b>ENERGY STAR:</b> Ja
<b>Certificaten</b>	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 (internationaal); EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013/+AC:2011 (EU); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; laag-voltage richtlijn 2014/35/EU met CE-markering (Europa); GS-certificaat (Duitsland, Europa); Overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen; <b>EMC:</b> CISPR 22:2008 (internationaal) - klasse A, CISPR 32:2012 (internationaal) - klasse A, EN 55032:2012 (EU) - klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-richtlijn 2014/30/EU. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen
<b>Inhoud van de doos</b>	<b>L2763A</b> HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 documentscanner; Hardware-installatiegids; HP N9120 fn2 HbrCD voor Mac en pc; Cd met HP gebruikershandleiding, info over regelgeving; Netsnoer; USB-kabel
<b>Garantie</b>	Een jaar onsite reparatie op volgende werkdag, inclusief telefonische support en support via het web. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.

## Voetnoten

<sup>1</sup> Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkomstandigheden, het prestatieniveau van de computer en de toepassing.

<sup>2</sup> Gebaseerd op een inventarisatie door HP van in 2016 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die kan bewaken om aanvallen te detecteren, deze automatisch te stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit te valideren. Kijk voor een lijst van printers op [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect). Kijk voor meer informatie op: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

<sup>3</sup> Op HP ScanJet scanners die vóór mei 2013 geïntroduceerd zijn heet HP EveryPage nog HP Precision Feed.

<sup>4</sup> HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

## Technische specificaties disclaimers

<sup>1</sup> Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkomstandigheden, het prestatieniveau van de computer en de toepassing.

<sup>2</sup> Verwachte introductiedatum van Kofax VRS 5.1 Professional is voorjaar 2018.

