

HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 dokumentaskanner



Uslåelig hastighet. Utilnærmelig sikkerhet.

Den raskeste og sikreste A3-skanneren med avdelingskapasitet bidrar til å gjøre jobben raskere. Utnytter høyytelsesfunksjoner for økt produktivitet på kontoret.^{1,3}



Høyytelses digital sending

- Gjør skanninger enkelt og raskt om til bl.a. redigerbar tekst og krypterte PDF-filer ved hjelp av innebygd OCR.

Oppnå mer. Raskere enn noen sinne.¹

- Håndter store volumer ved høye hastigheter – opptil 100 spm/200 bpm.¹
- Skann hver side enkelt – selv stabler av blandede medier – med HP EveryPage og en ultrasonisk sensor.³
- Stol på denne skanneren gang etter gang – anbefalt for opptil 10 000 sider om dagen
- Behandle jobber direkte ved å bruke kontrollpanelet på en 8-tommers (20,3 cm) berøringsskjerm med fullt uttrekkbart tastatur.

Verdens tryggeste skanneenhet²

- HP FutureSmart-fastvarearkitekturen kan skaleres på tvers av enheter og forbedres over tid med nye funksjoner.
- HP OXP tilbyr standard eller spesialbygde løsninger for prosesser som for eksempel sikkerhet og regnskap.
- Sentraliser styringen av skannemiljøet med HP Web Jetadmin – og få bedre forretningseffektivitet.⁴
- HP sikker harddisk med høy ytelse bidrar til å sikre følsomme data. Sikker sletting av filer.

Integrer arbeidsflytløsninger på en enkel måte

- Gjør mer med data ved å bruke flere forskjellige skannemål – mapper, FTP-områder, e-post, USB-stasjoner, SharePoint og mer.
- Du kan definere skanneprofiler, skanne til skyen og andre destinasjoner samt forbedre bilder automatisk.
- Innebygd OCR oppretter søkbare filer som kan skannes til flere mål med avansert automatisk bildebehandling.
- Skann bilder direkte til programmer med medfølgende fullfunksjonsutgaver av TWAIN og ISIS®.

Tilbehør og tjenester

Tilbehør	A7W13A HP LaserJet tastaturoverleggssett-dansk/fransk (sveits)/tysk (sveits) A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk overlegg B5L28A HP interne USB-porter B5L29A HP sikker harddisk med høy ytelse CZ208A HP Access Control USB Proximity Reader E5K48A HP 1 GB x32 144-pinners (800 MHz) DDR3 SODIMM J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8J95A HP 300 ADF valseerstatningssett X3D03A HP Universal USB Proximity Card Reader
Service og kundestøtte	U9TX1E HP 3 år maskinvarestøtte neste virkedag med beholde defekte medier for Scanjet N9120fn2 U9TX2E HP 4 år maskinvarestøtte neste virkedag med beholde defekte medier for Scanjet N9120fn2 U9TX3E HP 5 år maskinvarestøtte neste virkedag med beholde defekte medier for Scanjet N9120fn2 U9TX7PE HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag med beholde defekte medier for Scanjet N9120fn2 U9TX8PE HP 2 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag med beholde defekte medier for Scanjet N9120fn2

Tekniske data

Kontrollpanel	XGA 1024 x 768 mm LCD-skjerm; Lett berøringsteknologi som støtter bevegelsesbasert interaksjon; Kontroller for lysstyrken på skjermen; Hjem-ikon for rask retur til grensesnittets velkomstskjerm; Virtuell tastatur og fysisk tastatur
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner, ADM; Skanneteknologi: Charge Coupled Device (CCD) og Contact Image Sensor (CIS); Inndatamodi for skanning: Frontpanelprogrammer: E-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB; Lagre i enhetsminne; Open Extensibility Platform (OXP)-program; Programvareskanning med HP Scan-programvare; Brukerprogram via TWAIN-, ISIS-, WIA- eller Kofax VirtualRescan (VRS) Professional-drivere; Twain-versjon: Versjon 2.1; Fargeskanning: Ja; Dpi-innstillinger for utskriftsoppløsning: 75; 150; 200; 300; 400; 600; Bildeskalering og forstørrelsesverdi: 25 til 400 % i trinn på 1 % (planskanner)
Skannehastighet¹	Opptil 120 spm / 240 bpm (svart-hvitt); Opptil 120 spm / 240 bpm (farger)
skanneoppløsning	Optisk: Opptil 600 ppi; Maskinvare: Opptil 600 ppi
Filformat for skanning	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); For HP Scan: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, tekst (*.txt), rik tekst (.rtf), søkbar PDF (.pdf), PDF/A (.pdf); For HP Easy Scan: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, søkbar PDF, RTF, TXT; For Linux: JPEG, PDF, PNG, PNM, PostScript, TEXT, TIFF
Avanserte skannerfunksjoner	Optimer tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 ppt; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarsling; Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett; HP EveryPage; Auto-papirretning; Innebygd optisk tegngjenkjenning (OCR), automatisk beskjæring til siden; Auto-tone
Gråtonenivåer/bitdybde	256/24-bit
Driftssyklus	Anbefalt daglig driftssyklus: 20 000 sider
Kapasitet for automatisk dokumentmater	Standard, 200 ark på 75 g/m ²
Tilkobling	Standard: 10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-vert (bak); 1 Hi-Speed USB-vert (direktebetjent); 1 Hardware Integration Pocket (HIP) Hi-Speed USB; 1 USB-enhetsport (bak); Tilleggsutstyr: HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A
Eksterne I/O-porter	10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-vert (bak); 1 Hi-Speed USB-vert (direktebetjent); 1 Hardware Integration Pocket (HIP) Hi-Speed USB; 1 USB-enhetsport (bak)
Mediehåndtering	
Medietyper	ADM: Papir (vanlig, Inkjet, Inkjet brosjyre/glanset), fotopapir; Planskanner: Alle ADM-medier, konvolutter, etiketter, kort, bøker
Mediестørrelse (ADM)	A3, Ledger, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
Medievækt (ADM)	45 til 199 g/m ²
Kompatible operativsystemer	Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32-/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-/64-biters versjoner, Windows 8/8.1 alle 32-/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett)
Minimum systemkrav	PC: 2 GB ledig harddiskplass, for maskinvarekrav for OS, se http://www.microsoft.com eller 1,3 GB ledig harddiskplass, Internett; Du finner mer informasjon om maskinvarekrav for OS på http://www.apple.com ; For HP Scan: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-biters, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Microsoft® Internet Explorer, 2 GHz prosessor, 1024 x 768 SVGA-skjerm
Inkludert programvare²	HP-nettleser, velkomstskjerm for Mac OS (videresender brukere til http://www.hp.com eller OS App Source for skriverprogramvare), nettbasert brukerveiledning, Last ned fra http://www.hp.com Network TWAIN og USB-TWAIN-løsning, HP Scan, ISIS, WIA, Kofax VRS Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris
Mål og vekt	
Produktmål (B x D x H)	Minste: 602 x 635 x 287 mm; Maksimum: 602 x 755 x 622 mm
Pakkemål (B x D x H)	794 x 577 x 765 mm
produktvekt	21,4 kg
Pakkevekt	26,47 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10–35 °C Fuktighet: 15 til 80 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende 10 til 35 °C
Datalagring	Temperatur: -40 til 60 °C
Strøm	Krav: 100 til 240 VAC, 50/60 Hz, 9 A; Forbruk: 21 watt (klar), 1,2 watt (hvilemodus), 0,3 watt (av); ENERGY STAR: Ja
Sertifiseringer	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 (internasjonalt); EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013/+AC:2011 (EU); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; Lavspenningsdirektiv 2014/35/EF med CE-merking (Europa); GS-sertifisert (Tyskland, Europa); Andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i de enkelte land; Elektromagnetisk kompatibilitet: CISPR 22: 2008 (internasjonalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internasjonalt) – klasse A, EN 55032:2012 – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024: 2010 (EU), EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkjenninger som kreves i de enkelte land
Innhold i esken	L2763A HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 dokumentskanner; Installeringsveiledning for maskinvare; HP N9120 fn2 HbrCD for Mac og PC; HP-CD med brukerveiledning og forskriftsinformasjon; Strømledning; USB-kabel
Garanti	Ett års garanti, reparasjon på stedet neste virkedag, støtte via telefon og Internett inkludert. Garantien kan variere fra land til land, avhengig av lovgivning. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.

Fotnoter

¹ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

² Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2016 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for automatisk å oppdage og stoppe angrep, og så selv bekrefte programvarens integritet ved omstart. Gå til [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect) for å få en liste over skrivere. Mer informasjon: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

³ HP EveryPage refereres til som HP Precision Feed på HP Scanjet-enheter som ble lansert før mai 2013.

⁴ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

² Forventet tilgjengelighet for Kofax VRS 5.1 Professional er våren 2018.

