

HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 Masaüstü Tarayıcı



Olağanüstü hız. Olağanüstü güvenlik.

En hızlı, en güvenli A3 departman tarayıcısı işinizi ileri taşımanızı sağlar. Daha üretken bir ofis için yüksek performanslı özelliklerden yararlanın.^{1,3}



Yüksek performanslı dijital gönderme

- Dahili OCR ile taradığınız öğeleri kolayca ve hızla düzenlenebilir metin, şifreli PDF dosyası ve diğer dosya türlerine dönüştürün.

Daha fazlasını yapın. Hiç olmadığı kadar hızlı.¹

- Dakikada 100 sayfa/200 resme kadar çok yüksek hızlarda büyük hacimli işleri halledin.¹
- HP EveryPage ve ultrasonik sensör sayesinde karma ortamlardan oluşan istiflerde bile her sayfayı kolayca yakalayın.³
- Önerilen kapasitesi günlük 10.000 sayfaya varan bu tarayıcıya her seferinde güvenebilirsiniz.
- İşleri doğrudan 8 inç (20,3 cm) çek-çıkart klavyeli dokunmatik kontrol panelini kullanarak yönetin.

HP'nin en güvenli tarama aygıtı²

- HP FutureSmart ürün yazılımı mimarisi aygıtlara ölçeklenip yeni özelliklerle zaman içinde geliştirilebilir.
- HP OXP güvenlik, muhasebe ve diğer süreçler için kutuda hazır veya özel olarak oluşturulmuş çözümler sunar.
- HP Web Jetadmin ile tarama ortamınızın denetimini merkezileştirin ve iş verimliliği sağlayın.⁴
- HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk hassas verileri güvende tutmanıza yardımcı olur. Dosyaları güvenli şekilde silin.

İş akışı çözümlerini kolayca entegre edin

- Klasör, FTP sitesi, e-posta, USB sürücüsü, SharePoint ve daha fazlasına çoklu tarama seçenekleriyle elinizdeki verilerden daha fazla verim alın.
- Tarama profillerini tanımlayın, buluta ve diğer hedeflere tarayın ve görüntüleri otomatik olarak geliştirin.
- Yerleşik OCR, gelişmiş otomatik görüntüleme özelliğiyle çoklu hedeflere taranabilen aranabilir dosyalar oluşturur.
- Ürünle birlikte sunulan tam özellikli TWAIN ve ISIS® ile resimleri doğrudan uygulamalara tarayın.



Aksesuarlar ve Hizmetler

Aksesuarlar	A7W13A HP LaserJet Klavye Şablon Takımı-Danca/Fransızca-İsviçre/Almanca-İsviçre
	A7W14A HP LaserJet İsviççe Panelli Klavye
	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları
	B5L29A HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
	CZ208A HP Access Control USB Proximity Reader
	E5K48A HP 1 GB x32 144 pinli (800 MHz)DDR3 SODIMM
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu
	J8J95A HP 300 Yedek ADF Silindir Takımı
	X3D03A HP Universal USB Proximity Card Reader
Servis ve Destek	U9TX1E HP 3 yıl Sonraki İş Günü Scanjet N9120fn2 için Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmetleri U9TX2E HP 4 yıl Sonraki İş Günü Scanjet N9120fn2 için Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmetleri U9TX3E HP 5 yıl Sonraki İş Günü Scanjet N9120fn2 için Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmetleri U9TX7PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Scanjet N9120fn2 için Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmetleri U9TX8PE HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Scanjet N9120fn2 için Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmetleri

Teknik Özellikler

Kontrol Paneli	XGA 1024 x 768 mm LCD ekran; Hareket tabanlı etkileşimleri destekleyen hafif dokunmatik teknoloji; Ekran parlaklığı ayarı denetimi; Kullanıcı Arabirimi Giriş Ekranına hızlı geri dönmek için Giriş simgesi; Sanal klavye ve fiziksel klavye
Tarayıcı Özellikleri	Tarayıcı Tipi: Masaüstü, OBB; Tarama Teknolojisi: Yüksek Çözünürlükli CCD ve Kontak Görüntü Sensörü (CIS); Tarama Girdi Modları: Ön panel uygulamaları: E-posta; Ağ klasörüne kaydetme; USB'ye kaydetme; Aygıt belleğine kaydetme; Açık Genişletilebilirlik Platformu (OXP) uygulamaları; HP Scan Yazılımı kullanılarak yazılım taraması; TWAIN, ISIS, WIA veya Kofax VirtualRescan (VRS) Profesyonel sürücülerini kullanıcı uygulamaları; İkili Sürüm: Sürüm 2.1; Renkli tarama: Evet; Çıktı çözünürlüğü dpi ayarı: 75; 150; 200; 300; 400; 600; Görüntü Ölçeklendirme veya Büyütme: %1 artırımlarla %25 – 400 (düz yataklı)
Tarama Hızı¹	Dakikada 120 sayfaya/240 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 120 sayfaya/240 resme kadar (renkli)
tarama çözünürlüğü	Optik: Dakikada 600 resim; Donanım: Dakikada 600 resim
Tarama Dosya Formatı	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay erişilebilir USB'ye tarama: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); HP Scan için: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Metin (.txt), Zengin metin (.rtf), Aranabilir PDF (.pdf), PDF/A (.pdf); HP Easy Scan için: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, Aranabilir PDF, RTF, TXT; Linux için: JPEG, PDF, PNG, PNM, PostScript, TEXT, TIFF
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Metin/resim optimizasyonu; Resim ayarları; İş oluşturma; Çıktı kalitesi ayarı; 75-600 dpi seçilebilir tarama çözünürlüğü; Otomatik renk belirleme; Kenar silme; İş bildirimi; Boş sayfa önleme; HP Quick Set'ler; HP EveryPage; Otomatik yönlendirme; Yerleşik Optik Karakter Tanıma (OCR), Otomatik sayfa kırpması; Otomatik tonlama
Gri tonları düzeyi/Bit derinliği	256/24 bit
Baskı kapasitesi	Önerilen günlük baskı kapasitesi: 20.000 sayfa
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	Standart, 75 g/m ² 'de 200 yaprak
Bağlantı	Standart: 10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB Host (arka); 1 Hi-Speed USB Host (düz); 1 Donanım Tümlleştirme Cebi (HIP) Hi-Speed USB; 1 USB-Aygıt Bağlantı Noktası (arka); İsteğe Bağlı: HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A
Harici G/Ç bağlantı noktaları	10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB Host (arka); 1 Hi-Speed USB Host (düz); 1 Donanım Tümlleştirme Cebi (HIP) Hi-Speed USB; 1 USB-Aygıt Bağlantı Noktası (arka)
Ortam kullanımı	
Baskı malzemesi türleri	ADF: Kağıt (Düz, Inkjet, Inkjet Broşür/Parlak); Fotoğraf Kağıdı; Masaüstü: Tüm ADF medyaları, Zarflar, Etiketler, Kartlar, Kitaplar
Ortam boyutu (OBB)	A3, Ledger, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
Ortam ağırlığı (OBB)	45 - 199 g/m ²
Uyumlu İşletim Sistemleri	Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 all 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows 7 tüm 32/64 bit sürümleri, Windows 8/8.1 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç)
Asgari Sistem İhtiyaçları	Bilgisayar: 2 GB boş sabit disk alanı, işletim sistemi donanım gereklilikleri bkz http://www.microsoft.com veya 1,3 GB boş sabit disk alanı, internet; İşletim sistemi donanım gereksinimleri daha fazla bilgi için bkz http://www.apple.com; HP Scan için: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer, 2 GHz işlemci, 1024 x 768 SVGA monitör
Yazılım Dahil²	HP tarayıcı, Mac OS Karşılama Ekranı (Kullanıcıları yazıcı yazılımı için http://www.hp.com adresine veya Uygulama Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir), çevrimiçi kullanım kılavuzları. http://www.hp.com adresinden indirir Ağ TWAIN, ve USB TWAIN çözümü, HP Scan, ISIS, WIA, Kofax VRS Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris
Boyutlar ve Ağırlık	
Ürün boyutları (G x D x Y)	Minimum: 602 x 635 x 287 mm; En yüksek: 602 x 755 x 622 mm
Paket Boyutları (G x D x Y)	794 x 577 x 765 mm
ürün ağırlığı	21,4 kg
Paket Ağırlığı	26,47 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 35°C Nem: %15 - 80 RH (yoğuşmasız) 10 - 35°C
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -40 - 60°C
Güç	Gereksinimler: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 9 A; Tüketim: 21 watt (Hazır), 1,2 watt (Uyku), 0,3 watt (Kapalı); ENERGY STAR: Evet
Sertifikalar	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 (Uluslararası); EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2010+A12:2011+A2:2013/+AC:2011 (AB); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; CE İşareti ile Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU (Avrupa); GS Sertifikası (Almanya, Avrupa); Her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları; Elektromanyetik Uyumluluk: CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A, CISPR 32:2012 (Uluslararası) - Sınıf A, EN 55032:2012 (AB) - Sınıf A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; EMC Direktifi 2014/30/AB. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları
Kutunun içeriği	L2763A HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 Masaüstü Tarayıcı; Donanım kurulum kılavuzu; Mac ve PC için HP N9120 fn2 HbrCD; HP kullanım kılavuzu düzenleme bilgileri CD'si; Güç kablosu; USB kablosu
Garanti	Telefon ve web desteği dahil bir yıl Sonraki İş Günü Yerinde onarım garantisi, Garanti ülke yasalarına göre değişebilir. HP'nin bölgenizde ödül kazanmış hizmet ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, http://www.hp.com/support adresini ziyaret edin.

Dipnotlar

¹ ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

² Aynı sınıf HP yazıcıların yayınlanan güvenlik özelliklerine ilişkin 2016 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. HP, saldırıları izleyip algılayarak otomatik olarak durdurabilen ve ardından önyükleme sırasında yazılım bütünlüğünü otomatik olarak kendi kendine doğrulayabilen güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar.

³ HP EveryPage, Mayıs 2013 tarihinden önce satışa sunulan HP ScanJet aygıtlarında HP Precision Feed teknolojisi olarak adlandırılır.

⁴ HP Web Jetadmin hiçbir ek ücret olmaksızın <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

¹ ADF'den ölçülen tarama hızları. Tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak gerçek işlem hızı değişiklik gösterebilir.

² Kofax VRS 5.1 Professional yazılımının Bahar 2018'de kullanıma sunulması beklenmektedir.

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

