

Taulukot

HP EliteDisplay E243m -näyttö, 60,45 cm (23,8 tuumaa)



Vaikuttavan nykyaikainen yhteistyöväline yrityskäyttöön

Ota yhteyksiä ja tee yhteistyötä mukavasti 60,45 cm:n (23,8 tuuman) HP EliteDisplay E243m -näytöllä, jonka Skype for Business® -sertifiointi takaa parhaan mahdollisen videokuvan ja äänen näyttöjen välillä, jonka kolmisivuinen mikroreunakehys mahdollistaa usean näytön saumattoman käytön rinnakkain ja jossa on nelisuuntaiset ergonomiasäätömahdollisuudet.



Kehittyneet viestintätyökalut käytettävissä yhdellä painalluksella

- Viesti verkon kautta naapurihuoneeseen tai maapallon toiselle puolelle Skype for Business® -sertifioidulla näytöllä, jossa on teräväpiirtoinen verkkokamera, huippuunsa viritetyt Audio by Bang & Olufsen -ääniominaisuudet, mikrofoni ja yhteistyöpainikkeet, joiden avulla voit hallita puheluita ilman näyttövalikkoa.

Työskentele mukavasti

- Etsi itsellesi sopivin ja tuottavin asento säädettävällä kallistuksella, korkeudella, kierrolla ja jopa 150 mm:n korkeusasetuksella. Voit mukauttaa pysty- ja vaakanäkymiä näytön kierron ansiosta, kun käytät useita näyttöjä.¹

Riko rajoja

- Paranna tuottavuuttasi esteettömällä yhden tai usean näytön näkymällä, joka tukee kolmipuolisen mikroreunakehysten ansiosta käytännössä saumattomia monen näytön ryhmiä. ¹ Saat terävän näkymän mistä tahansa kulmasta 1920 x 1080 Full HD -tarkkuudella ². Lävistäjältään 60,45 cm:n (23,8 tuuman) IPS-näyttö.

Ominaisuudet

- Mukauta ratkaisusi yhdistämällä näyttöön UCC:tä varten suunniteltuja HP-lisälaitteita, kuten langallisia ja langattomia kuulokkeita, kaiutinpuhelimia ja näppäimistöjä, joissa on erilliset yhteistyönäppäimet.³
- Kiinnitä yhteensopiva HP:n minipöytätietokone tai valitsemasi Thin Client -työasema tai Chromebox suoraan pylväsjalustaan valinnaisella HP B300 -PC-kiinnityselineellä.⁴
- Yhdistä kaikkein useimmin käyttämiisi näyttöihin ja laitteisiin useilla suoraan näytössä olevilla integroiduilla porteilla.
- Vähennä virrankulutusta ja auta alentamaan kustannuksia vähähalogeenisella, ENERGY STAR®-hyväksytyllä, EPEAT® Gold-rekisteröidyllä näytöllä, joka vastaa TCO Certified Edgen vaatimuksia (85 % uudelleen kierrätettyä muovia).^{5,6}
- Mukauta näyttö työskentelytapaasi sopivaksi HP Display Assistant -ohjelmistolla, joka mahdollistaa näytön jakamisen. Se auttaa myös ehkäisemään laitevarkauksia himmentämällä näytön, joka on irrotettu ilman lupaa.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakaukseen. Voit laajentaa suojaa valinnaisella HP Care -palvelulla.⁷

HP EliteDisplay E243m -näyttö, 60,45 cm (23,8 tuumaa)

Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	1FH48AA;1FH48AT;1FH48AS
Tuotteen väri	Musta ja hopeanharmaa
Näytön koko (lävistäjä)	60,45 cm (23,8 tuumaa)
Näyttötyyppi	IPS, LED-taustavalo
Paneelin aktiivinen alue	52,7 x 29,64 cm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhte	1000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen ¹
Vasteaikasuhde	5 ms (päälle/pois) ¹
Kuvasuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	FHD (1 920 x 1, 080 / 60 Hz)
Tuetut kuvatarkkuudet	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Näytön ominaisuudet	Häikäisemätön; BrightView-paneeli; IPS-tekniikka; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; antiistaattinen; Low Haze; kallistuskiero
Käyttäjätöiminnot	Kirkkaus; Värin hallinta; Kontrasti; Sulje; Kuvan hallinta; Tietoja; Tulon ohjaus; Kieli; Hallinta; Valikko; Miinus (-); OK; Plus (+); Virran hallinta;
Sisääntulosignaali	DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki); VGA-liitäntä; HDMI 1.4 -portti (HDCP-tuki)
Portit ja liittimet	3 USB 3.0 -porttia (yksi ylöspäin, kaksi alaspäin) ¹
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Energiatohokkuusluokka: A+; Paneelin aktiivinen alue: 52,7 x 29,64 cm; Virrankulutus virta kytkettyinä: 18 W; Energiankulutus vuodessa: 26 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,5 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,3 W; Virrankulutuksen kuvaus: 45 W (enintään), 30 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: FHD (1 920 x 1, 080 / 60 Hz)
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l x s x k)	53,88 x 21,4 x 51,37 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l x s x k)	53,88 x 4,63 x 34,72 cm
Paino	6,6 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5° – +23° Kääntö: ±45°; Kallistuskiero: 90°; Korkeus: 150 mm
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; cTUVus; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; S-merkki; SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka); TÜV-GS; TÜV-LBL; TÜV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE
Ympäristö	Arseniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen ²
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Gold
Pakkauksen sisältö	Näyttö; virtajohto; USB-johto (toinen pää A-tyypin urosliitin, toinen B-tyypin urosliitin); VGA-kaapeli; CD-levy (mukana käyttöopas, takuu, ohjaimet); pika-asennusohje; HP Display Assistant; DisplayPort™ 1.2 -kaapeli
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietty rajoitukset ovat voimassa.

HP EliteDisplay E243m -näyttö, 60,45 cm (23,8 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B300 PC -asennuskisko



Mukautu kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu HP B300 PC -asennuskiskolla, johon voidaan kiinnittää HP-työasema, HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallit) suoraan vuoden 2017 tai 2018 HP Elite- tai HP Z -näytön taakse.¹

Tuotenumero: 2DW53AA

HP:n 5 vuoden laitteistotuki, tavalliset näytöt, seur. arkip. as. til

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E



Care Pack

HP EliteDisplay E243m -näyttö, 60,45 cm (23,8 tuumaa)

Viestin alaviitteet

¹ Näytöt hankittava erikseen.

² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

³ Hankittava erikseen.

⁴ HP:n minipöytätietokone, Thin Client ja Chromebox myydään erikseen. Käyttö edellyttää HP B300 -PC-kiinnityselinettä, joka myös myydään erikseen. Katso tuotteen yhteensopivuus näytön QuickSpecs-tiedoista.

⁵ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähaloogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähaloogeenisia.

⁶ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net. Etsi aurinkokennokäyttöisiä varusteita generaattori-hakusanalla HP:n muiden valmistajien lisävarustekaupasta osoitteesta www.hp.com/go/options

⁷ HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähaloogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähaloogeenisia.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

