

Adatlap

HP EliteDisplay E243m 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) monitor



Rendkívül modern társ az üzleti együttműködésben

Kényelmessé teszi a csatlakozást és az együttműködést a Skype® Vállalati verzió-tanúsítvánnyal rendelkező HP EliteDisplay E243m 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) monitorral, amely optimális video- és audiofunkciókkal rendelkezik, három oldalán hajszálvékony keretének köszönhetően lehetővé teszi több kijelző megszakítás nélküli elrendezésében való összeállítását,¹ valamint az ergonómia érdekében 4 irányban állítható.



Fejlett kommunikációs eszközök, egyetlen gombnyomással

- Szervezzen online találkozót a folyosó vagy akár a világ túloldalán tartózkodó munkatársaival a Skype® Vállalati verzió-tanúsítvánnyal rendelkező megjelenítőn, amely beépített HD webkamerával, szakértelemmel hangolt Bang & Olufsen hangrendszerrel, mikrofonnal és a menü nélküli hívásvezérlést biztosító, együttműködést segítő billentyűkkel is rendelkezik.

Kényelmesen dolgozhat

- Az állítható dőlésnek és elforgatásnak és a 150 milliméteres tartományban állítható magasságnak köszönhetően a legkényelmesebb helyzetben dolgozhat. Több kijelző használata esetén a tengelyforgatással állíthatja be az álló vagy fekvő nézetet.¹

Törje át a korlátokat

- Hatékonyabban dolgozhat megszakítás nélkül egy vagy több képernyőn a három oldalon hajszálvékony keretű képernyővel, amely támogatja a megszakításmentes többmonitoros megtekintést.¹ Minden szögből élvezheti az éles látványvilágot az 1920 x 1080 Full HD felbontású², 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) képátlójú IPS képernyőn.

Szolgáltatások

- Testreszabhatja a konfigurációját a kijelző és egy UCC-hez tervezett HP kiegészítő, például egy vezetékes vagy vezeték nélküli fejhallgató, egy hangszóró vagy egy dedikált, együttműködést segítő billentyűkkel rendelkező billentyűzet kombinálásával.³
- Közvetlenül az oszlopállványra rögzítheti a kompatibilis HP mini asztali számítógépeket, illetve bizonyos vékonyklienseket vagy Chromebox eszközöket az opcionális HP B300 PC monitorrögzítővel.⁴
- A kijelzőn található számos integrált portnak köszönhetően csatlakozhat a leggyakrabban használt kijelzőkhöz és eszközökhöz.
- Csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeit ezzel az alacsony halogéntartalmú, ENERGY STAR® minősítésű, EPEAT® Gold besorolású kijelzővel, amely 85%-ban felhasználás után újrahasznosított műanyagokat tartalmaz, így a TCO Edge-tanúsítvány követelményeinek is megfelel.^{5,6}
- Saját munkai igényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét a HP Display Assistant szoftver segítségével, amely lehetővé teszi a képernyő felosztását, továbbá a kijelző illetéktelen leválasztásakor annak halványításával segít megelőzni a kijelző ellopását.
- Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. Ha további lehetőségekkel kívánja bővíteni a védelmet, vegye igénybe a külön megvásárolható HP Care szolgáltatást.⁷

HP EliteDisplay E243m 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) monitor

Műszaki jellemzők táblázata



Termékszám	1FH48AA;1FH48AT;1FH48AS
Termékszín	Fekete és ezüst
Képernyőméret (átlós)	60,45 cm (23,8")
Képernyő típusa	IPS LED-háttérvilágítással
Panel aktív területe	52,7 x 29,64 cm;
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Fényerő	250 cd/m ²
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus ¹
Válaszarány	5 ms be/ki ¹
Oldalarány	16:9
Natív felbontás	FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)
Támogatott felbontások	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Megjelenítési jellemzők	Csillogszentes; BrightView panel; Képsíkváltás; Nyelvváltás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Antisztatikus; Alacsony fátyolosság; Tengelyforgatás
Felhasználói vezérlők	Fényerő; Színvezérlés; Kontraszt; Kilépés; Képezérlés; Információk; Bemeneti vezérlés; Nyelv; Kezelés; Menü; Minusz („-“); OK; Plusz („+“); Teljesítményvezérlés
Bemeneti jel	1 DisplayPort™ 1.2 (HDCP-támogatással); 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (HDCP-támogatással)
Portok és csatlakozók	3 USB 3.0-csatlakozó (egy számítógéphez csatlakoztatható, kettő USB-eszközhöz csatlakoztatható) ¹
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	Energiahatékonysági osztály: A+; Panel aktív területe: 52,7 x 29,64 cm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 18 W; Éves energiafogyasztás: 26 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,5 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,3 W; Energiafogyasztási adatok: 45 W (maximális), 30 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)
Méretetek állvánnyal (Szé x Mé x Ma)	53,88 x 21,4 x 51,37 cm
Méretetek állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	53,88 x 4,63 x 34,72 cm
Súly	6,6 kg (Talppal együtt)
Ergonómiai tulajdonságok	Dönthetőség: -5° +23° között; Forgathatóság: ±45°; Tengelyforgatás: 90°; Magasság: 150 mm
Tanúsítvány és megfelelés	MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; cTUVus; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; S-mark; SmartWay Transport Partnership – csak Észak-Amerika; TUV-GS; TUV-LBL; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE
Környezeti	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú ²
Energiahatékonysági megfelelés	ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Gold
A doboz tartalma	Monitor; Hálózati tápkábel; USB-kábel (A típusú csatlakozó – B típusú csatlakozó); VGA-kábel; CD (felhasználói útmutató, jótállás és illesztőprogramok); Gyors üzembehelyezési útmutató; HP Display Assistant; DisplayPort™ 1.2-kábel
Jótállás	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

HP EliteDisplay E243m 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) monitor

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP B300 PC monitorrögzítő



Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP B300 PC-rögzítőkerettel, amellyel a HP-munkaállomásokat, a HP mini asztali számítógépeket, a HP Chromebox eszközöket, illetve a meghatározott HP-vékonyklienseket közvetlenül az adott 2017-es és 2018-as HP Elite Display és HP Z Display kijelzők mögé csatlakoztathatja.¹

Termékszám: 2DW53AA

HP 5 éves, normál, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás monitorokhoz



Care Pack

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7935E

HP EliteDisplay E243m 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) monitor

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹Minden képernyő külön vásárolható meg.

²Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

³Külön megvásárolható.

⁴A HP mini asztali számítógép, a vékonykliens és a Chromebox külön vásárolhatók meg, és használatukhoz a külön megvásárolható HP B300 PC monitorrögzítő szükséges. A termékkompatibilitási információkért tekintse meg a kijelző QuickSpecs ismertetőjét.

⁵A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférius eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

⁶EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Keresésikülcscső-generátor a HP napenergiával működő, külső felek által gyártott kiegészítőket tartalmazó áruházában: www.hp.com/go/options.

⁷A HP Care Pack csomagok külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszüzeje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

²A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférius eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért. EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Napenergiával működő, külső felek által gyártott kiegészítőkéért látogassa meg a HP különböző kiegészítőket tartalmazó áruházát a www.hp.com/go/options webhelyen.

Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

