




Hyödynnä näyttösi reuna-alueet

Tyylin ja tarkoituksen yhdistävä huomiota herättävä nykyaikainen yritysnäyttö, joka on suunniteltu tarjoamaan ihanteellinen katselukulma, tuottavuus ja ergonomia. 68,58 cm:n (27 tuuman) HP EliteDisplay E273 -näytössä on kolmipuolinen mikroreunakehys saumattomaan usean näytön ryhmittelyyn ja nelisuuntainen säädettävyys, jotta voit työskennellä tehokkaasti koko päivän.



Riko rajoja

- Paranna tuottavuuttasi esteettömällä yhden tai usean näytön näkymällä, joka tukee kolmisivuisen mikroreunakehysten ansiosta käytännössä saumattomia monen näytön ryhmiä. ¹ Saat terävän näkymän mistä tahansa kulmasta 1 920 × 1 080 Full HD -tarkkuudella ². Lävistäjäältäään 68,58 cm:n (27 tuuman) IPS-näyttö.

Työskentele mukavasti

- Etsi itsellesi sopivin ja tuottavin asento säädettävällä kallistuksella, korkeudella, kierrolla ja jopa 150 mm:n korkeusasetuksella. Voit mukauttaa pysty- ja vaakanäkymiä näytön kierron ansiosta, kun käytät useita näyttöjä. ¹

Koe helppo ja kätevä liitettävyys

- Voit työskennellä useimmin käyttämiäsi laitteiden kanssa VGA-, HDMI- ja DisplayPort™-liitäntöjen avulla. Yhdistä USB-laitteet suoraan näyttöön kahden USB 3.0 -portin avulla.

Ominaisuudet

- Luo tehokas, pienikokoinen ratkaisu kiinnittämällä yhteensopiva HP:n minipöytätietokone tai valitsemasi Thin Client -työasema tai Chromebox suoraan pylväsjalustaan valinnaisella HP B300 -PC-kiinnityselineellä. ³
- Vähennä virrankulutusta ja auta alentamaan kustannuksia vähähälogeenisella, ENERGY STAR®-hyväksytyllä, EPEAT® Gold-rekisteröidyllä näytöllä, joka vastaa TCO Certified Edgen vaatimuksia (85 % uudelleen kierrätettyä muovia). ^{4,5}
- Mukauta näyttö työskentelytapaasi sopivaksi HP Display Assistant -ohjelmistolla, joka mahdollistaa näytön jakamisen. Se auttaa myös ehkäisemään laitevarkauksia himmentämällä näytön, joka on irrotettu ilman lupaa.
- Mukauta kokonaisratkaisua HP-tarvikkeilla, jotka on suunniteltu ja testattu toimimaan näyttösi kanssa. ⁶
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit laajentaa suojaaja valinnaisella HP Care -palvelulla. ⁷

HP EliteDisplay E273 -näyttö, 68,58 cm (27 tuumaa) Taulukko teknisistä tiedoista



| | |
|--|---|
| Tuotenumero | 1FH50AA;1FH50AT;1FH50AS |
| Tuotteen väri | Musta ja hopeanharmaa |
| Näytön koko (lävistäjä) | 68,6 cm (27 tuumaa) |
| Näyttötyyppi | IPS, LED-taustavalo |
| Paneelin aktiivinen alue | 59,78 x 33,63 cm; |
| Katselukulma | 178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty |
| Kirkkaus | 250 cd/m ² 1 |
| Kontrastisuhte | 1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen1 |
| Vasteaikasuhde | 5 ms (päälle/pois)1 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz) |
| Tuetut kuvatarkkuudet | 1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 1024; 1280 × 800; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480 |
| Näytön ominaisuudet | Häikäisemätön; IPS-tekniikka; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; kallistuskierro; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; Antistaattinen |
| Käyttäjätöiminnot | värinhallinta; kuvanhallinta; tietoja; tulon ohjaus; kieli; luminanssi; hallinta; valikko; OSD-ohjaus; PIP-ohjaus; virran hallinta |
| Sisääntulosignaali | 1 DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki); 1 HDMI-portti (HDCP-tuki); 1 VGA |
| Portit ja liittimet | 3 USB 3.0 -porttia (yksi ylöspäin, kaksi alaspäin)1 |
| Virransyöttö | Tulojännite: 100–240 V AC |
| Virrankulutus | Energiatehokkuusluokka: A+; Paneelin aktiivinen alue: 59,78 x 33,63 cm; Virrankulutus virta kytkettynä: 16 W; Energiankulutus vuodessa: 24 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,25 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,19 W; Virrankulutuksen kuvaus: 42 W (enintään), 25 W (normaali), 0,3 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz) |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k) | 61,09 × 21,39 × 52,26 cm |
| Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k) | 61,09 × 5,02 × 36,4 cm |
| Paino | 7,02 kg (jalustan kanssa) |
| Ergonomiset ominaisuudet | Kallistus: –5° – +20°; kääntö: 45° ± 2°; kallistuskierro: 90°; korkeus: 150 mm |
| Sertifikaatit ja yhteensopivuus | BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TÜV-S; VCCI; WEEE; CSA; EAC; UL; MEPS (Vietnam); MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka) |
| Ympäristö | Arseniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen2 |
| Energiansäästövaatimusten mukaisuus | ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Gold |
| Pakkauksen sisältö | Näyttö; virtajohto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); DisplayPort™ 1.2 -johto; HP Display Assistant; USB-johto (toinen pää A-tyyppin urosliitin, toinen B-tyyppin urosliitin); VGA-johto; |
| Takuu | Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietty rajoitukset ovat voimassa. |

HP EliteDisplay E273 -näyttö, 68,58 cm (27 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B300 PC -asennuskisko



Mukauta kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu HP B300 PC -asennuskiskolla, johon voidaan kiinnittää HP-työasema, HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallit) suoraan vuoden 2017 tai 2018 HP Elite- tai HP Z -näytön taakse.¹

Tuotenumero: 2DW53AA

HP:n 5 vuoden laitteistotuki, tavalliset näytöt, seur. arkip. as. til

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E



HP EliteDisplay E273 -näyttö, 68,58 cm (27 tuumaa)

Viestin alaviitteet

¹ Näytöt hankittava erikseen.

² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

³ HP:n minipöytä tietokone, Thin Client ja Chromebox myydään erikseen. Käyttö edellyttää HP B300 -PC-kiinnityselinettä, joka myös myydään erikseen. Katso tuotteen yhteensopivuus näytön QuickSpecs-tiedoista.

⁴ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähaloogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähaloogeenisia.

⁵ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittäin. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net. Etsi aurinkokennokenkäkäyttöisiä varusteita generaattori-hakusanalla HP:n muiden valmistajien lisävarustekaupasta osoitteesta www.hp.com/go/options

⁶ Kukin hankittava erikseen.

⁷ HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähaloogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähaloogeenisia.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/getupdated

