


Monitor HP EliteDisplay E273 o przekątnej 68,58 cm (27")



Zastąp swój zwykły wyświetlacz sprzętem przyszłości

Niezwykle nowoczesny monitor dla firm zaprojektowany z myślą o optymalnej widoczności, wydajności i ergonomii to doskonałe połączenie formy i treści. Monitor HP EliteDisplay E273 o przekątnej ekranu 68,58 cm (27") jest wyposażony w bardzo cienkie obramowanie z 3 stron umożliwiające bezproblemowe wyświetlanie mozaikowe na wielu ekranach oraz 4-kierunkową regulację, dzięki czemu można pracować wygodnie przez całą dzień.



Przełamuj bariery

- Zwiększ swoją wydajność pracy dzięki możliwości nieprzerwanego wyświetlania widoków jednego lub wielu ekranów dzięki panelowi z bardzo cienkim obramowaniem z 3 stron zapewniającemu praktycznie bezproblemowe wyświetlanie mozaikowe na wielu monitorach.¹ Uzyskuj wyraźny obraz pod każdym kątem na ekranie IPS Full HD² o rozdzielczości 1920 × 1080 i przekątnej 68,58 cm (27").

Komfort pracy

- Pracuj w najwygodniejszej dla siebie pozycji oraz zwiększaj swoją produktywność, dostosowując nachylenie, wysokość, obrót oraz regulację w pionie (maks. 150 mm). Możliwość obrotu w płaszczyźnie pionowej pozwala dostosować widok w pionie lub w poziomie podczas korzystania z wielu monitorów.¹

Łatwa i wygodna łączność

- Pracuj z najczęściej używanymi urządzeniami wyposażonymi w porty VGA, HDMI oraz DisplayPort™. Podłączaj akcesoria USB bezpośrednio na ekranie dzięki dwóm portom USB 3.0.

Obejmuje

- Stwórz wydajne, kompaktowe rozwiązanie przez zamontowanie kompatybilnego minikomputera biurowego HP albo wybranego modelu terminala Thin Client lub urządzenia Chromebox bezpośrednio na podstawie kolumnowej za pomocą opcjonalnego uchwytu montażowego HP B300 do komputerów.³
- Monitor gwarantuje mniejsze zużycie energii elektrycznej i niższe koszty dzięki niskiej zawartości halogenu, certyfikatami ENERGY STAR®, EPEAT® Gold i TCO Certified Edge oraz konstrukcji złożonej w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu.^{4,5}
- Dostosuj ekran do swojego stylu pracy za pomocą oprogramowania HP Display Assistant, które umożliwia podział ekranu na okna i pomaga zapobiegać kradzieży dzięki opcji przyciemniania monitora w przypadku odłączenia go bez upoważnienia.
- Stwórz kompletne rozwiązanie z opcjonalnymi akcesoriami HP zaprojektowanymi i przetestowanymi do pracy z monitorem.⁶
- Zapewnij sobie pełen spokój, dzięki standardowej, trzyletniej ograniczonej gwarancji, która ochroni Twoją inwestycję informatyczną. Dostępne są również opcjonalne usługi HP Care, które pozwalają poszerzyć zakres ochrony gwarancyjnej.⁷

Monitor HP EliteDisplay E273 o przekątnej 68,58 cm (27")

Tabela specyfikacji



Numer produktu	1FH50AA;1FH50AT;1FH50AS
Kolor produktu	Czarny i srebrny
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	68,58 cm (27")
Typ wyświetlacza	IPS z podświetleniem LED
Aktywny obszar panelu	59,78 × 33,63 cm;
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny ¹
Wskaźnik odpowiedzi	5 ms (wł./wyt.) ¹
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość własna	FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)
Obsługiwane rozdzielczości	1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 1024; 1280 × 800; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480
Funkcje wyświetlacza	Powłoka antyrefleksyjna; Matryca IPS; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Obrót w płaszczyźnie pionowej; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Powłoka antystatyczna
Kontrolki użytkownika	Ustawienia kolorów; Ustawienia obrazu; Informacje; Ustawienia sygnału wejściowego; Język; Luminancja; Zarządzanie; Menu; Opcje OSD; Opcje PIP; Ustawienia zasilania
Sygnał wejściowy	1 port DisplayPort™ 1.2 (z obsługą HDCP); 1 port HDMI (z obsługą HDCP); 1 port VGA
Porty i złącza	3 porty USB 3.0 (jeden wyjściowy, dwa wejściowe) ¹
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–240 V
Zużycie energii	Klasa sprawności energetycznej: A+; Aktywny obszar panelu: 59,78 × 33,63 cm; Pobór mocy włączonego urządzenia: 16 W; Roczne zużycie energii: 24 kWh; Zużycie energii (Oczekiwanie): 0,25 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,19 W; Opis poboru energii elektrycznej: 42 W (maks.), 25 W (normalna praca), 0,3 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	61,09 × 21,39 × 52,26 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	61,09 × 5,02 × 36,4 cm
Waga	7,02 kg (Z podstawą)
Ergonomia	Nachylenie: od -5 do +20°; Obrót: 45° ±2°; Obrót w płaszczyźnie pionowej: 90°; Wysokość: 150 mm
Certyfikaty i zgodność z przepisami	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; VCCI; WEEE; CSA; EAC; UL; MEPS – Wietnam; MEPS – Australia i Nowa Zelandia; SmartWay Transport Partnership – tylko Ameryka Północna
Ochrona środowiska	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu ²
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
Zawartość opakowania	Monitor; Kabel zasilania sieciowego; Płyta CD (zawiera instrukcję obsługi, gwarancję, sterowniki); Kabel DisplayPort™ 1.2; HP Display Assistant; Kabel USB (wtyczka męska typu A / wtyczka męska typu B); Kabel VGA
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Monitor HP EliteDisplay E273 o przekątnej 68,58 cm (27")

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Komputerowy uchwyt
mocujący HP B300



Dostosuj lepsze rozwiązanie za pomocą uchwyty montażowego HP B300, który pozwala na podłączenie stacji roboczej HP, minikomputera biurkowego HP, urządzenia HP Chromebox lub wybranego terminalu HP Thin Client bezpośrednio za jednym z wybranych monitorów HP Elite i HP Z z roczników 2017 i 2018.¹

Numer produktu: 2DW53AA

Pomoc techniczna HP w
następnym dniu roboczym w
miejscu instalacji dla
standardowego monitora
przez 5 lat

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Numer produktu: U7935E



Monitor HP EliteDisplay E273 o przekątnej 68,58 cm (27")

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Każdy monitor jest sprzedawany osobno.

² Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

³ Minikomputer biurowy HP, terminal Thin Client i urządzenie Chromebox są sprzedawane oddzielnie i wymagają instalacji za pomocą uchwytów montażowych HP B300, również sprzedawanych oddzielnie. Informacje na temat zgodności monitora są dostępne w skróconej specyfikacji.

⁴ Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

⁵ Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny pod adresem www.epeat.net. Wyszukaj słowo kluczowe „generator” w opcjach innych producentów, aby znaleźć akcesoria generatora solarnego na stronie www.hp.com/go/options.

⁶ Każdy z produktów jest sprzedawany osobno.

⁷ Usługi HP Care Pack są sprzedawane osobno. Poziom usług i czas reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą się różnić w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują stosowne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanych lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

² Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu według krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net. Akcesorium solarne – patrz sklep opcjonalnego wyposażenia innych firm dla urządzeń HP pod adresem www.hp.com/go/options.

ENERGY STAR® i znak ENERGY STAR® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych. DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi należącymi do Video Electronics Standards Association (VESA®) na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

