



## Ένας εντυπωσιακά μοντέρνος συνεργάτης

Συνδεθείτε και συνεργαστείτε με απόλυτη άνεση με την οθόνη HP EliteDisplay E273m 68,58 cm (27 ιντσών), η οποία είναι πιστοποιημένη για το Skype for Business® για βέλτιστη εμπειρία εικόνας και ήχου μεταξύ οθονών και έχει πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών για ανεμπόδιστη παράθεση πολλών οθονών και ρυθμιζόμενη εργονομία 4 κατευθύνσεων.



### Εργαλεία επικοινωνίας για προχωρημένους με το πάτημα ενός κουμπιού

- Συναντηθείτε online με συναδέλφους που βρίσκονται στην άλλη άκρη της αίθουσας ή σε άλλο σημείο του πλανήτη μέσω μιας πιστοποιημένης για το Skype for Business® οθόνης με κάμερα web HD, με ρύθμιση του ήχου από ειδικούς της Bang & Olufsen, μικρόφωνο και πλήκτρα συνεργασίας για τον έλεγχο κλήσεων χωρίς μενού στην οθόνη.

### Εργαστείτε άνετα

- Βρείτε την πιο άνετη και παραγωγική θέση χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης, του ύψους και της περιστροφής και τις ρυθμίσεις προσαρμογής ύψους έως και 150 mm. Χρησιμοποιήστε την κατακόρυφη περιστροφή για να προσαρμόσετε την κατακόρυφη ή οριζόντια προβολή κατά τη χρήση πολλών οθονών.<sup>1</sup>

### Υπερβείτε τα όρια

- Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας με απρόσκοπτη προβολή σε μία οθόνη ή σε πολλές, με το πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών που υποστηρίζει ενιαίες συστοιχίες.<sup>1</sup> Απολαύστε καθαρές εικόνες από όλες τις γωνίες στην οθόνη IPS με ανάλυση Full HD 1.920 x 1.080<sup>2</sup>, 68,58 cm (27 ιντσών).

### Χαρακτηριστικά

- Εξατομικεύστε την εγκατάσταση συνδυάζοντας την οθόνη σας με βοηθητικό εξοπλισμό HP σχεδιασμένο για UCC, όπως ενσύρματα και ασύρματα ακουστικά, ηχείο και πληκτρολόγιο με αποκλειστικά πλήκτρα συνεργασίας.<sup>3</sup>
- Τοποθετήστε τον συμβατό σας επιτραπέζιο υπολογιστή Mini PC HP ή επιλεγμένους Thin Client ή Chromebox απευθείας στη βάση της στήλης με τη βοήθεια του προαιρετικού βραχίονα τοποθέτησης υπολογιστή HP B300.<sup>4</sup>
- Διατηρήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό με ένα μόνο καλώδιο βίντεο και δεδομένων μέσω USB-C™; Προετοιμαστείτε για προϊόντα διαφορετικών γενιών με DisplayPort™, HDMI, VGA και έναν διανομέα USB 3 θυρών.<sup>5</sup>
- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και συμβάλετε στη μείωση του κόστους με μια οθόνη χαμηλής περιεκτικότητας σε αλογόνο, με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT® Gold, που πληροί τις προδιαγραφές TCO Certified Edge καθώς αποτελείται από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 85%.<sup>6,7</sup>
- Προσαρμόστε την οθόνη στις ανάγκες της εργασίας σας με το λογισμικό HP Display Assistant που επιτρέπει το διαμερισμό της οθόνης και αποθαρρύνει την κλοπή μειώνοντας κατά πολύ τη φωτεινότητα της οθόνης όταν αυτή αποσυνδεθεί χωρίς έγκριση.
- Μείνετε ήσυχoi γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από την βασική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία, επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία HP Care.<sup>8</sup>

## Οθόνη HP EliteDisplay E273m 68,58 cm (27 ιντσών) Πίνακας προδιαγραφών



Αριθμός προϊόντος	1FH51AA;1FH51AT;1FH51AS
Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	68,58 cm (27")
Τύπος οθόνης	IPS με οπισθοφωτισμό LED
Ενεργή περιοχή πίνακα	59,78 x 33,63 cm;
Γωνία θέασης	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	250 cd/m <sup>2</sup> 1
Λόγος αντίθεσης	1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική1
Ρυθμός απόκρισης	5 ms ενεργ./απενεργ.1
Λόγος διαστάσεων	16:9
Εγγενής ανάλυση	FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Χαρακτηριστικά οθόνης	Αντιθαμβωτική; Τεχνολογία IPS; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Κατακόρυφη περιστροφή; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη; Αντιστατική
Χειριστήρια	Έλεγχος χρωμάτων; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Έλεγχος εισόδου; Γλώσσα; Φωτεινότητα; Διαχείριση; Μενού; Στοιχεία ελέγχου OSD; Έλεγχος PIP; Έλεγχος ισχύος
Σήμα εισόδου	1 DisplayPort™ 1.2 (με υποστήριξη HDCP); 1 HDMI (με υποστήριξη HDCP); 1 VGA
Θύρες και υποδοχές	2 USB 3.0; 1 USB Type-C™ (upstream, παροχή ισχύος έως 15 W)1
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A; Ενεργή περιοχή πίνακα: 59,78 x 33,63 cm; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 25 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 37 kWh; Κατανάλωση ισχύος (Αναμονή): 0,5 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,3 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 68 W (μέγιστη), 32 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	61 x 21,4 x 38,4 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	61 x 4,75 x 38,9 cm
Βάρος	7,9 kg (Με βάση)
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5° έως +22°; Περιστροφή: 45° ± 2°; Κατακόρυφη περιστροφή: 90°; Ύψος: 150 mm
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	BSMi; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; PSB; TUV-S; VCCI; WEEE; EAC; MEPS για Βιετνάμ; MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία; SmartWay Transport Partnership – μόνο BA; Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 και Windows 7); cTUVus; CoC για Μεξικό; MSIP
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο2
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Gold
Περιεχόμενα συσκευασίας	Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο DisplayPort™ 1.2; Τεκμηρίωση; Καλώδιο VGA; Καλώδιο USB Type-C™ σε A
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

## Οθόνη HP EliteDisplay E273m 68,58 cm (27 ιντσών)

### Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B300



Διαμορφώστε μια συνολικά καλύτερη λύση με τον βραχίονα στερέωσης υπολογιστή HP B300, που παρέχει δυνατότητα σύνδεσης σταθμού εργασίας HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox ή επιλεγμένων HP Thin Client απευθείας πίσω από επιλεγμένες οθόνες HP EliteDisplay και HP Z 2017 και 2018.<sup>1</sup>

**Αριθμός προϊόντος: 2DW53AA**

Ενσωματωμένο κέντρο εργασίας HP για επιτραπέζιο υπολογιστή Mini και Thin Client



Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τους μικρούς χώρους εργασίας με έναν επιτραπέζιο HP IWC Mini/Thin Client που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συμπαγή επιτραπέζια λύση, συνδυάζοντας μια οθόνη<sup>1</sup> με έναν επιτραπέζιο HP Mini, HP Thin Client ή HP Chromebox<sup>1</sup> και με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εισόδους από την πρόσοψη.

**Αριθμός προϊόντος: G1V61AA**

Τυπική επιτόπια υποστήριξη υλικού οθόνης HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 έτη

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

**Αριθμός προϊόντος: U7935E**



## Οθόνη HP EliteDisplay E273m 68,58 cm (27 ιντσών)

### Υποσημειώσεις μηνυμάτων

<sup>1</sup> Κάθε οθόνη διατίθεται ξεχωριστά.

<sup>2</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

<sup>3</sup> Διατίθεται ξεχωριστά.

<sup>4</sup> Ο επιτραπέζιος υπολογιστής Mini HP, ο Thin Client και ο Chromebox πωλούνται ξεχωριστά και απαιτούν χρήση του βραχίονα τοποθέτησης υπολογιστή HP B300, που πωλείται επίσης ξεχωριστά. Για πληροφορίες συμβατότητας του προϊόντος, δείτε τις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος.

<sup>5</sup> Υποστηρίζει μόνο USB-C™ DisplayPort Alt Mode και δεν είναι ενεργοποιημένη καμία παροχή ισχύος.

<sup>6</sup> Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

<sup>7</sup> Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια" στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού τρίτων κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλιακής ενέργειας: [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options).

<sup>8</sup> Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: [www.hp.com/go/crc](http://www.hp.com/go/crc). Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

### Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

<sup>1</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

<sup>2</sup> Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Ανατρέξτε στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού για ηλιακή ενέργεια τρίτων κατασκευαστών της HP στη διεύθυνση [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options).

Η ονομασία ENERGY STAR® και το σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές.

