

Taulukot

HP EliteDisplay E273m -näyttö, 68,58 cm (27 tuumaa)



Vaikuttavan nykyaikainen yhteistyöväline yrityskäyttöön

Ota yhteyksiä ja tee yhteistyötä mukavasti 68,58 cm:n (27 tuuman) HP EliteDisplay E273m -näytöllä, jonka Skype for Business® -sertifiointi takaa parhaan mahdollisen videokuvan ja äänen näyttöjen välillä, jonka kolmisivuinen mikroreunakehys mahdollistaa usean näytön saumattoman käytön rinnakkain ja jossa on nelisuuntaiset ergonomiasäätömahdollisuudet.



Kehittyneet viestintätyökalut käytettävissä yhdellä painalluksella

- Viesti verkon kautta naapurihuoneeseen tai maapallon toiselle puolelle Skype for Business® -sertifioitulla näytöllä, jossa on teräväpiirtoinen verkkokamera, huippuunsa viritetyt Audio by Bang & Olufsen -ääniominaisuudet, mikrofoni ja yhteistyöpainikkeet, joiden avulla voit hallita puheluita ilman näyttövalikkoa.

Työskentele mukavasti

- Etsi itsellesi sopivin ja tuottavin asento säädettävällä kallistuksella, korkeudella, kierrolla ja jopa 150 mm:n korkeusasetuksella. Voit mukauttaa pysty- ja vaakanäkymiä näytön kierron ansiosta, kun käytät useita näyttöjä.¹

Riko rajoja

- Paranna tuottavuuttasi esteettömällä yhden tai usean näytön näkymällä, joka tukee kolmisivuisen mikroreunakehysten ansiosta käytännössä saumattomia monen näytön ryhmiä. ¹ Saat terävän näkymän mistä tahansa kulmasta 1 920 × 1 080 Full HD -tarkkuudella ². Lävistäjäältään 68,58 cm:n (27 tuuman) IPS-näyttö.

Ominaisuudet

- Mukauta ratkaisusi yhdistämällä näyttöön UCC:tä varten suunniteltuja HP-lisälaitteita, kuten langallisia ja langattomia kuulokkeita, kaiutinpuhelimia ja näppäimistöjä, joissa on erilliset yhteistyönäppäimet.³
- Kiinnitä yhteensopiva HP:n minipöytätietokone tai valitsemasi Thin Client -työasema tai Chromebox suoraan pylväsjalustaan valinnaisella HP B300 -PC-kiinnityselineellä.⁴
- Pidä työtila siistinä: video ja data kulkee yhden USB-C™-kaapelin kautta; valmistaudu tuotteiden tuleviin sukupolviin DisplayPort™-, HDMI- ja VGA-porttien sekä 3-porttisen USB-keskittimen avulla.⁵
- Vähennä virrankulutusta ja auta alentamaan kustannuksia vähähalogeenisella, ENERGY STAR®-hyväksytyllä, EPEAT® Gold-rekisteröidyllä näytöllä, joka vastaa TCO Certified Edgen vaatimuksia (85 % uudelleen kierrätettyä muovia).^{6,7}
- Mukauta näyttö työskentelytapaasi sopivaksi HP Display Assistant -ohjelmistolla, joka mahdollistaa näytön jakamisen. Se auttaa myös ehkäisemään laitevarkauksia himmentämällä näytön, joka on irrotettu ilman lupaa.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit laajentaa suojaa valinnaisella HP Care -palvelulla.⁸

HP EliteDisplay E273m -näyttö, 68,58 cm (27 tuumaa)

Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	1FH51AA;1FH51AT;1FH51AS
Tuotteen väri	Musta
Näytön koko (lävistäjä)	68,6 cm (27 tuumaa)
Näyttötyyppi	IPS, LED-taustavalo
Paneelin aktiivinen alue	59,78 x 33,63 cm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhte	1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen ¹
Vasteaikasuhde	5 ms (päälle/pois) ¹
Kuvasuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)
Tuetut kuvatarkkuudet	1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 1024; 1280 × 800; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480
Näytön ominaisuudet	Häikäisemätön; IPS-tekniikka; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; kallistuskierro; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; Antistaattinen
Käyttäjätöiminnot	värinhallinta; kuvanhallinta; tietoja; tulon ohjaus; kieli; luminanssi; hallinta; valikko; OSD-ohjaus; PIP-ohjaus; virran hallinta
Sisääntulosignaali	1 DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki); 1 HDMI-portti (HDCP-tuki); 1 VGA
Portit ja liittimet	2 USB 3.0 -porttia; USB Type-C™ -portti (ylöspäin, virransyöttö enintään 15 W) ¹
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Energiatohokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 59,78 x 33,63 cm; Virrankulutus virta kytkettyinä: 25 W; Energiankulutus vuodessa: 37 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,5 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,3 W; Virrankulutuksen kuvaus: 68 W (enintään), 32 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)	61 × 21,4 × 38,4 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	61 × 4,75 × 38,9 cm
Paino	7,9 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5° – +22°; kääntö: 45° ± 2°; kallistuskierro: 90°; korkeus: 150 mm
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; PSB; TÜV-S; VCCI; WEEE; EAC; MEPS (Vietnam); MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka); Microsoft WHQL -sertifointi (Windows 10, Windows 8.1 ja Windows 7); cTUVus; CoC (Meksiko); MSIP
Ympäristö	Arseniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen ²
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Gold
Pakkauksen sisältö	Virtajohto; DisplayPort™ 1.2 -kaapeli; Ohje; VGA-kaapeli; USB-kaapeli Type-C™ ja toisessa päässä A
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP EliteDisplay E273m -näyttö, 68,58 cm (27 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B300 PC -asennuskisko



Mukautu kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu HP B300 PC -asennuskiskolla, johon voidaan kiinnittää HP-työasema, HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallit) suoraan vuoden 2017 tai 2018 HP Elite- tai HP Z -näytön taakse.¹

Tuotenumero: 2DW53AA

HP:n integroitu työkeskus minipöytä tietokoneille ja Thin Client -päätteille



Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox -tietokoneeseen¹, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitännöitä.

Tuotenumero: G1V61AA

HP:n 5 vuoden laitteistotuki, tavalliset näytöt, seur. arkip. as. til

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E



HP EliteDisplay E273m -näyttö, 68,58 cm (27 tuumaa)

Viestin alaviitteet

¹ Näytöt hankittava erikseen.

² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

³ Hankittava erikseen.

⁴ HP:n minipöytätietokone, Thin Client ja Chromebox myydään erikseen. Käyttö edellyttää HP B300 -PC-kiinnityselinettä, joka myös myydään erikseen. Katso tuotteen yhteensopivuus näytön QuickSpecs-tiedoista.

⁵ Tukee vain USB-C™ DisplayPort -portin Alt-tilaa. Virransyöttö ei ole käytössä.

⁶ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁷ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net. Etsi aurinkokennokäyttöisiä varusteita generaattori-hakusanalla HP:n muiden valmistajien lisävarustekaupasta osoitteesta www.hp.com/go/options

⁸ HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

