



## צג HP EliteDisplay E273m בגודל 68.58 ס"מ (27 אינץ')

בן לוויה מודרני ומהמם לשיתוף פעולה עסקי



התחבר ושתף פעולה בנוחות מלאה על-גבי צג HP EliteDisplay E273m בגודל 68.58 ס"מ (27 אינץ'), עם אישור Skype for Business® לחוויית וידאו ושמע אופטימליות בין התצוגות ובעל מסגרת Micro-Edge בעלת 3 צדדים לפריסה חלקה של צגים מרובים ולארגונומיה ניתנת להתאמה ב-4 כיוונים.

### כלי תקשורת מתקדמים בלחיצת כפתור

- ערוך פגישות מקוונות עם עמיתים מעבר למסדרון או ברחבי העולם עם צג בעל אישור Skype for Business® עם מצלמת אינטרנט HD, שמע מכוונן במומחיות מאת Bang & Olufsen, מיקרופון ומפתחות שיתוף פעולה לניהול שיחות ללא תפריט על המסך.

### עבוד בנוחות

- מצא את התנוחה הפרודוקטיבית והנוחה ביותר עם הטיה, גובה וסיבוב מתכווננים והגדרות כוונן גובה של עד 150 מ"מ. השתמש בסיבוב על ציר כדי להתאים אישית מצבי תצוגה לאורך או לרוחב בעת השימוש בצגים מרובים.<sup>1</sup>

### פוחץ את הגבולות

- הגדל את הפרודוקטיביות עם תצוגות ללא הפרעות של מסך אחד או מסכים רבים עם מסגרת Micro-Edge בעלת שלושה צדדים שתומכת במערכים חלקים לחלוטין.<sup>1</sup> קבל תצוגות ויזואליות חדות מכל זווית באמצעות מסך IPS בגודל 68.58 ס"מ (27 אינץ') באלכסון בעל רזולוציית Full HD של 1,920 x 1,080.<sup>2</sup>

### כולל

- התאם אישית את התצורה על-ידי שילוב הצג שלך עם אביזר של HP המיועד ל-UCC, לרבות אוזניות מחוטרות ואלחוטיות, טלפון עם רמקול ומקלדות עם מקשים ייחודיים לשיתוף פעולה.<sup>3</sup>
- הרכב מחשב HP Desktop Mini תואם או לקוח Thin Client נבחר או Chromebox ישירות על המעמד באמצעות זרוע הרכבת המחשב האופציונלית HP B300.<sup>4</sup>
- שמור את סביבת העבודה שלך נקייה עם כבל יחיד של וידאו ונתונים באמצעות USB-C™; היה מוכן למוצרים מדורות שונים עם DisplayPort™, HDMI, VGA, ורכזת USB בעלת 3 יציאות.<sup>5</sup>
- צמצם את צריכת האנרגיה ועזור בהפחתת העלויות עם צג דל בהלוגן, בעל אישור ENERGY STAR® ובעל רישום EPEAT® Gold שעומד בדרישות TCO Certified Edge עם 85% פלסטיק ממוחזר אחרי שימוש.<sup>6,7</sup>
- תכנן את המסך בהתאם לאופן העבודה שלך בעזרת תוכנת HP Display Assistant, המאפשרת לחלק את המסך למחיצות ומסייעת במניעת גניבות על-ידי מעעום צג שמתנתק ללא אישור.
- תוכל להיות סמוך ובטוח שההשקעה שלך ב-IT מגובה באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים. להרחבת ההגנה, בחר בחבילת תמיכה HP Care Pack אופציונלית.<sup>8</sup>

## צג HP EliteDisplay E273m בגודל 68.58 ס"מ (27 אינץ') טבלת מפרטים



מק"ט	1FH51AA;1FH51AT;1FH51AS
צבע מוצר	שחור
גודל תצוגה (באלכסון)	68.58 ס"מ (27")
סוג תצוגה	IPS עם תאורת LED אחורית
אזור לוח פעיל	59.78 x 33.63 ס"מ;
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
בהירות	250 cd/m <sup>2</sup>
יחס ניגודיות	1,000:1 סטטי; 50,000:1 דינמי <sup>1</sup>
יחס תגובה	זמן הפעלה/כיבוי של 5 ms <sup>1</sup>
יחס רוחב-גובה	16:9
רזולוציה טבעית	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
רזולוציות נתמכות	480 x 640; 400 x 720; 600 x 800; 768 x 1,024; 720 x 1,280; 800 x 1,280; 1,024 x 1,280; 900 x 1,440; 900 x 1,600; 1,050 x 1,680; 1,080 x 1,920
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בוהק; טכנולוגיית In Plane Switching; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל; ניתן לתכנת על-ידי המשתמש; אנטו-סטטי;
פקדים למשתמש	בקרת צבע; בקרת תמונה; מידע; בקרת הזנה; שפה; תאורה; ניהול; תפריט; בקרת OSD; בקרת PIP; בקרת מתח
אות קלט	יציאת DisplayPort™ 1.2 (עם תמיכה ב-HDCP); יציאת HDMI (עם תמיכה ב-HDCP); יציאת VGA
יציאות ומחברים	USB Type-C™ (upstream), אספקת מתח של עד 15 וואט <sup>1</sup> ; USB 3.0
מתח במבוא	מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC
צריכת מתח	רמת חיסכון באנרגיה: A; אזור לוח פעיל: 33.63 x 59.78 ס"מ; צריכת חשמל במצב פועל: 25 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 37 קוט"ש; צריכת מתח (מצב המתנה): 0.5 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.3 וואט; תיאור צריכת מתח: 68 וואט (מרבית), 32 וואט (אופייני), 0.5 וואט (המתנה); רזולוציית מסך: FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
ממדים כולל מעמד (ר x ע x ג)	61 x 21.4 x 38.4 ס"מ
ממדים ללא מעמד (ר x ע x ג)	61 x 4.75 x 38.9 ס"מ
משקל	7.9 ק"ג (עם מעמד)
מאפיינים ארגונומיים	הטיה: 5° עד +22°; סיבוב: ±2° עד 45°; סיבוב על ציר: 90°; גובה: 150 מ"מ
אישור ותאימות	SmartWay Transport; EAC; MEPS; VCCI; WEEE; PSB; TUV-S; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307 Partnership - צפון אמריקה בלבד; אישור WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7); cTUVus; CoC); MSIP);
סביבתי	צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית בטולת כספית; דל בהלוגן <sup>2</sup>
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה	ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
תכולת האריזה	כבל מתח AC; כבל DisplayPort™ 1.2; תיעוד; כבל VGA; כבל USB Type-C™ to A
אחריות	אחריות מוגבלת ל-3 שנים הכוללת 3 שנות שירות עבור חלקים ועבודה. בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

## צג HP EliteDisplay E273m בגודל 68.58 ס"מ (27 אינץ')

## אביזרים ושירותים (לא כלול)

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות תושבת התלייה למחשבי HP B300 שמאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה של HP, מחשב שולחני HP Mini, HP Chromebox או HP Thin Client נבחר ישירות מאחורי צגי 2017 HP EliteDisplay ו-HP Z-2018 HP Z-1.  
מק"ט: 2DW53AA

תושבת תלייה למחשבי HP B300



הפק את המרב מסביבות עבודה מוגבלות במקום בעזרת מרכז העבודה המשולב (IWC) של HP למחשב שולחני Mini/מחשב Thin Client, המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב תצוגה [1] עם מחשב שולחני HP Mini, מחשב Thin Client או מכשיר HP Chromebox [1] ומספק לך גישה קדמית נוחה לכל הכניסות.  
מק"ט: G1V61AA

מרכז עבודה משולב של HP עבור מחשב שולחני Mini ומחשב Thin Client



קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 3 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיוחשבו שברשותך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.  
מק"ט: U7935E

תמיכת של HP בחומרה של צג באתר הלקוח, ביום העבודה הבא, למשך 5 שנים



## צג HP EliteDisplay E273m בגודל 68.58 ס"מ (27 אינץ')

### הערות שוליים להעברת הודעות

- <sup>1</sup> כל צג נמכר בנפרד.
- <sup>2</sup> [2] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
- <sup>3</sup> לרכישה בנפרד.
- <sup>4</sup> מחשב שולחני HP Mini, לקוח Chromebox ו-Thin Client נמכרים בנפרד ודורשים את זרוע הרכבת המחשב HP B300 שנמכרת גם היא בנפרד. עיין במפרטים המהיריים של התצורה לקבלת מידע בנוגע לתאימות המוצר.
- <sup>5</sup> תומך במצב החלפה (Alt mode) בלבד של USB Alt-C™ DisplayPort ולא מופעלת אספקת חשמל.
- <sup>6</sup> ספקי מתח חיצוניים, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
- <sup>7</sup> בעל רישום EPEAT® היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת [www.epeat.net](http://www.epeat.net) לקבלת מצב הרישום במדינה/אזור שלך. חפש אחר מילת המפתח generator למציאת אביזרים מחוללי חשמל סולארי בחנות לאפשרויות צד שלישי של HP בכתובת [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options).
- <sup>8</sup> חבילות HP Care Pack נמכרות בנפרד. רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל במועד רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאליוציים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). שירותי HP נכופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.

### כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

- [1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
- <sup>2</sup> ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

הירשם לקבלת עדכונים  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

