

# HP EliteDisplay E273m 68,58 cm-es (27 hüvelykes) monitor



## Rendkívül modern társ az üzleti együttműködésben

Kényelmessé teszi a csatlakozást és az együttműködést a Skype® Vállalati verzió-tanúsítvánnyal rendelkező HP EliteDisplay E273m 68,58 cm-es (27 hüvelykes) monitorral, amely optimális video- és audiofunkciókkal rendelkezik, három oldalán hajsza vékony keretének köszönhetően lehetővé teszi több kijelző megszakítás nélküli elrendezésében való összeállítását,<sup>1</sup> valamint az ergonómia érdekében 4 irányban állítható.



### Fejlett kommunikációs eszközök, egyetlen gombnyomással

- Szervezzen online találkozót a folyosó vagy akár a világ túloldalán tartózkodó munkatársaival a Skype® Vállalati verzió-tanúsítvánnyal rendelkező megjelenítőn, amely beépített HD webkamerával, szakértelemmel hangolt Bang & Olufsen hangrendszerrel, mikrofonnal és a menü nélküli hívásvezérlést biztosító, együttműködést segítő billentyűkkel is rendelkezik.

### Kényelmesen dolgozhat

- Az állítható dőlésnek és elforgatásnak és a 150 milliméteres tartományban állítható magasságnak köszönhetően a legkényelmesebb helyzetben dolgozhat. Több kijelző használata esetén a tengelyforgatással állíthatja be az álló vagy fekvő nézetet.<sup>1</sup>

### Törje át a korlátokat

- Hatékonyabban dolgozhat megszakítás nélkül egy vagy több képernyőn a három oldalon hajsza vékony keretű képernyővel, amely támogatja a megszakításmentes többmonitoros megtekintést.<sup>1</sup> Minden szögből élvezheti az éles látványvilágot az 1920 x 1080 Full HD felbontású,<sup>2</sup> 68,58 cm-es (27 hüvelykes) képátlójú IPS képernyőn.

### Szolgáltatások

- Testreszabhatja a konfigurációját a kijelző és egy UCC-hez tervezett HP kiegészítő, például egy vezetékes vagy vezeték nélküli fejhallgató, egy hangszóró vagy egy dedikált, együttműködést segítő billentyűkkel rendelkező billentyűzet kombinálásával.<sup>3</sup>
- Közvetlenül az oszlopállványra rögzítheti a kompatibilis HP mini asztali számítógépeket, illetve bizonyos vékonyklienseket vagy Chromebox eszközöket az opcionális HP B300 PC monitorrögzítővel.<sup>4</sup>
- Rendezetten tarthatja munkaterületét, mivel az USB-C™-kapcsolat egykábeles videó- és adatátvitelt tesz lehetővé. Készen állhat számos termékgeneráció használatára a DisplayPort™, a HDMI, a VGA és a háromportos USB-elosztó segítségével.<sup>5</sup>
- Csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeit ezzel az alacsony halogéntartalmú, ENERGY STAR® minősítésű, EPEAT® Gold besorolású kijelzővel, amely 85%-ban felhasználás után újrahasznosított műanyagokat tartalmaz, így a TCO Edge-tanúsítvány követelményeinek is megfelel.<sup>6,7</sup>
- Saját munkai igényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét a HP Display Assistant szoftver segítségével, amely lehetővé teszi a képernyő felosztását, továbbá a kijelző illetéktelen leválasztásakor annak halványításával segít megelőzni a kijelző ellopását.
- Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. Ha további lehetőségekkel kívánja bővíteni a védelmet, vegye igénybe a külön megvásárolható HP Care szolgáltatást.<sup>8</sup>

## HP EliteDisplay E273m 68,58 cm-es (27 hüvelykes) monitor

### Műszaki jellemzők táblázata



Termékszám	1FH51AA;1FH51AT;1FH51AS
Termékszín	Fekete
Képernyőméret (átlós)	68,58 cm (27")
Képernyő típusa	IPS LED-háttérvilágítással
Panel aktív területe	59,78 x 33,63 cm;
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus <sup>1</sup>
Válaszarány	5 ms be/ki <sup>1</sup>
Oldalarány	16:9
Natív felbontás	FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)
Támogatott felbontások	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Megjelenítési jellemzők	Csillogsmentes; Képsikváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Elforgathatóság; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Antisztatikus
Felhasználói vezérlők	Színvezérlés; Képvezérlés; Információk; Bemeneti vezérlés; Nyelv; Fényesség; Kezelés; Menü; OSD-vezérlés; PIP-vezérlés; Teljesítményvezérlés
Bemeneti jel	1 DisplayPort™ 1.2 (HDCP-támogatással); 1 HDMI (HDCP-támogatással); 1 VGA
Portok és csatlakozók	2 USB 3.0; 1 USB Type-C™ (számítógéphez csatlakoztatható, legfeljebb 15 W tápellátás) <sup>1</sup>
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	Energiahatékonysági osztály: A; Panel aktív területe: 59,78 x 33,63 cm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 25 W; Éves energiafogyasztás: 37 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,5 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,3 W; Energiafogyasztási adatok: 68 W (maximális), 32 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)
Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)	61 x 21,4 x 38,4 cm
Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	61 x 4,75 x 38,9 cm
Súly	7,9 kg (Talppal együtt)
Ergonómiai tulajdonságok	Dönthetőség: –5 és +22° között; Forgathatóság: 45° ± 2°; Tengelyforgatás: 90°; Magasság: 150 mm
Tanúsítvány és megfelelés	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; PSB; TUV-S; VCCI; WEEE; EAC; MEPS – Vietnam; MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; SmartWay Transport Partnership – csak Észak-Amerika; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10, Windows 8.1 és Windows 7); cTUVus; Mexikó (CoC); MSIP
Környezeti	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú <sup>2</sup>
Energiahatékonysági megfelelés	ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Gold
A doboz tartalma	Hálózati tápkábel; DisplayPort™ 1.2-kábel; Dokumentáció; VGA-kábel; USB Type-C™-A kábel
Jótállás	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

## HP EliteDisplay E273m 68,58 cm-es (27 hüvelykes) monitor

### Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP B300 PC monitorrögzítő



Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP B300 PC-rögzítőkerettel, amellyel a HP-munkaállomásokat, a HP mini asztali számítógépeket, a HP Chromebox eszközöket, illetve a meghatározott HP-vékonyklienseket közvetlenül az adott 2017-es és 2018-as HP Elite Display és HP Z Display kijelzők mögé csatlakoztathatja.<sup>1</sup>

**Termékszám: 2DW53AA**

HP integrált munkaközpont asztali mini számítógéphez és vékonyklienshez



Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő<sup>1</sup> és egy HP asztali mini számítógép, HP vékonykliens vagy HP Chromebox<sup>1</sup> egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez.

**Termékszám: G1V61AA**

HP 5 éves, normál, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

**Termékszám: U7935E**



## HP EliteDisplay E273m 68,58 cm-es (27 hüvelykes) monitor

### Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

<sup>1</sup>Minden képernyő külön vásárolható meg.

<sup>2</sup>Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

<sup>3</sup>Külön megvásárolható.

<sup>4</sup>A HP mini asztali számítógép, a vékonykliens és a Chromebox külön vásárolható meg, és használatukhoz a külön megvásárolható HP B300 PC monitorrögzőítő szükséges. A termékkompatibilitási információkért tekintse meg a kijelző QuickSpecs ismertetőjét.

<sup>5</sup>Csak az USB-C™ DisplayPort alternatív üzemmódot támogatja, tápellátás nem engedélyezett.

<sup>6</sup>A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A vásárlás után bekerülő szervizalkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.

<sup>7</sup>EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen tekinthető meg. Keresésikülcscső-generátor a HP napenergiával működő, külső felek által gyártott kiegészítőket tartalmazó áruházában: [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options).

<sup>8</sup>A HP Care Pack csomagok külön vásárolhatóak meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszüzeje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.

### Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup>A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

<sup>2</sup>A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

Iratkozzon fel a frissítéseket

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért. EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen tekinthető meg. Napenergiával működő, külső felek által gyártott kiegészítőket látogassa meg a HP különböző kiegészítőket tartalmazó áruházát a [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options) webhelyen.

Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

