

# HP EliteDisplay E273q 68,58 cm (27") Monitor



## Visualizzazione continua multi-display e multi-tasking in uno splendido monitor Quad HD

Lo stile incontra la qualità nel modernissimo monitor HP EliteDisplay E273q 68,58 cm (27") QHD, un display Quad HD creato per offrire livelli ottimali di visione, produttività ed ergonomia con cornice micro-edge su 3 lati per l'affiancamento multi-display continuo<sup>1</sup>, connettività USB-C™<sup>2</sup> flessibile e 4 comode modalità di regolazione.



### Una visione completa di tutto il tuo lavoro

- Visualizza più dati contemporaneamente sullo schermo grazie a una straordinaria diagonale da 68,58 cm (27") e risoluzione Quad HD 2560 x 1440<sup>3</sup>, che supporta una gestione più efficiente di righe e colonne nei tuoi programmi di calcolo, e immagini più fluide.

### Porta la tua produttività al massimo livello

- Visualizza immagini continue in una configurazione multi-display, grazie alla cornice micro-edge su 3 lati, che ti permette di affiancare i display per lavorare in multi-tasking su tutti i tuoi programmi più importanti.<sup>1</sup>

### Lavorate comodamente

- Scegli la posizione più confortevole e produttiva grazie all'inclinazione e alla rotazione regolabili e alla possibilità di impostare l'altezza fino a 150 mm. La rotazione su perno ti permette di personalizzare la vista scegliendo tra orizzontale o verticale quando usi più monitor insieme.<sup>1</sup>

### Connettività avanzata e flessibile

- Mantieni ordinata la tua area di lavoro grazie alla connessione video e dati tramite un unico cavo USB-C™<sup>2</sup>. Mantieni la compatibilità con dispositivi di generazioni diverse, grazie alle porte DisplayPort™, HDMI, VGA e un hub USB a 2 porte.

### Caratteristiche

- Installa il tuo PC HP Desktop Mini compatibile oppure modelli Thin Client o Chromebox selezionati direttamente sul supporto a colonna utilizzando la staffa opzionale HP B300 PC Mounting Bracket.<sup>4</sup>
- Riduci il consumo di energia e i costi grazie a un monitor a bassa concentrazione di alogeni, con certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® Gold che soddisfa il TCO Certified Edge con l'85% di plastica riciclata post-consumer.<sup>5</sup>
- Personalizza il monitor per il tuo metodo di lavoro con il software HP Display Assistant, che consente di organizzare la schermata in partizioni e ti aiuta a prevenire i furti oscurando il monitor in caso di scollamento non autorizzato.
- Create una soluzione completa con gli accessori opzionali HP progettati e testati per il vostro display.<sup>7</sup>
- Il tuo investimento IT è coperto da una garanzia standard limitata di tre anni. Per estendere la garanzia, puoi attivare un servizio opzionale HP Care Service.<sup>8</sup>

## HP EliteDisplay E273q 68,58 cm (27") Monitor

### Tabella delle specifiche



Codice prodotto	1FH52AA;1FH52AT;1FH52AS
Colore prodotto	Nero
Dimensione display (diagonale)	68,58 cm (27")
Tipo di schermo	IPS con retroilluminazione a LED
Pannello Area attiva	59,6 x 33,5 cm;
Angolo di visualizzazione	178° in orizzontale; 178° in verticale
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup> 1
Livello di contrasto	1.000:1 statico; 5.000.000:1 dinamico <sup>1</sup>
Rapporto di risposta	5 ms (on/off) <sup>1</sup>
Proporzioni	16:9
Risoluzione nativa	QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)
Risoluzioni supportate	2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funzionalità di visualizzazione	Anti-glare; In plane switching; Language selection; LED Backlights; On-screen controls; Pivot rotation; Plug and Play; User programmable; Anti-static
Controlli utente	Luminosità; controllo del colore; contrasto; esci; controllo dell'immagine; informazioni; controllo ingressi; lingua; gestione; menu; OK; accensione
Segnale di ingresso	1 VGA; 1 HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2 con supporto HDCP;
Porte e connettori	2 USB 3.0; 1 USB Type-C™ (upstream, potenza erogata fino a 15 W) <sup>1</sup>
Tensione di ingresso	Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA
Consumo energetico	Classe efficienza energetica: B; Pannello Area attiva: 59,6 x 33,5 cm; Consumo energetico in modalità attiva: 39 W; Consumo energetico annuo: 57 kWh; Consumo energetico (Standby): 0,5 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,3 W; Consumo di energia descrizione: 75 W (massimo), 45 W (standard), 0,5 W (in standby); Risoluzione dello schermo: QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)
Dimensioni con piedistallo (L x P x A)	61,2 x 21,4 x 52,3 cm
Dimensioni senza piedistallo (L x P x A)	61,2 x 4,9 x 36,4 cm
Peso	7,4 kg (Con supporto)
Caratteristiche ergonomiche	Inclinazione: da -5° a +22°; rotazione base: 45° ± 2°; rotazione su perno: 90°; altezza: 150 mm
Certificazione e conformità	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; PSB; TUV-S; VCCI; RAEE; RCM; TUV-GS; EAC; MEPS Vietnam; MEPS Australia e Nuova Zelanda; SmartWay Transport Partnership, solo Nord America; certificazione Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7); cTUVus; Messico CoC; MSIP
Specifiche ambientali	Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Bassa concentrazione di alogeni <sup>2</sup>
Conformità al risparmio energetico	Certificato ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA; Cavo DisplayPort™ 1.2; Documentazione; Cavo HDMI; Cavo da USB Type-C™ ad A
Garanzia	Garanzia limitata di 3 anni che comprende anche 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

## HP EliteDisplay E273q 68,58 cm (27") Monitor

### Accessori e servizi (non inclusi)

Staffa di montaggio PC B300  
HP



Personalizza la tua soluzione globale con la staffa di montaggio HP B300 PC, che consente di collegare la workstation HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox o di selezionare direttamente HP Thin Client dopo aver selezionato gli HP EliteDisplays e i display HP Z 2017 e 2018.<sup>1</sup>

**Codice prodotto: 2DW53AA**

Kit di sicurezza HP Business  
PC Security Lock v2



Impedite la manomissione del telaio e proteggete PC e display nell'ambiente di lavoro e negli spazi pubblici con il kit di sicurezza HP Business PC Security Lock v2.

**Codice prodotto: N3R93AA**

5 anni di assistenza hardware  
HP standard sul posto giorno  
lavorativo successivo per  
monitor

5 anni di supporto HW in loco per i dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati, se non è possibile risolvere il problema da remoto.

**Codice prodotto: U7935E**



## HP EliteDisplay E273q 68,58 cm (27") Monitor

### Note a piè di pagina del messaggio

<sup>1</sup> Ogni monitor viene venduto separatamente.

<sup>2</sup> Supporta solo la modalità USB-C™ DisplayPort Alt e l'erogazione dell'alimentazione non è disponibile.

<sup>3</sup> Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

<sup>4</sup> PC HP Desktop Mini, Thin Client e Chromebox in vendita separatamente e richiedono la staffa HP B300 PC Mounting Bracket, anch'essa venduta a parte. Per la compatibilità dei prodotti, consulta le specifiche di base del monitor.

<sup>5</sup> Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

<sup>6</sup> Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sulla registrazione nel proprio Paese, consultare [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Cercare la parola chiave "generator" sul negozio HP delle opzioni di terzi per accessori del generatore solare sul sito [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options).

<sup>7</sup> In vendita separatamente.

### Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

<sup>2</sup> Alimentazione esterna; cavi di alimentazione; i cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

Iscriviti per gli aggiornamenti

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

