

Monitor HP EliteDisplay E273q o przekątnej 68,58 cm (27")



Bezproblemowa, wieloekranowa praca wielozadaniowa w oszałamiającej jakości Quad HD

Forma łączy się z treścią w niezwykle nowoczesnym monitorze QHD HP EliteDisplay E273q z ekranem o przekątnej 68,58 cm (27") zaprojektowanym z myślą o optymalnej widoczności, wydajności i ergonomii, wyposażonym w bardzo cienkie obramowanie z 3 stron umożliwiające bezproblemowe wyświetlanie mozaikowe na wielu ekranach¹, elastyczną łączność USB-C™₂ oraz 4-kierunkową regulację.



Pełny obraz całej Twojej pracy

- Więcej wyświetlanych danych w tym samym czasie na ogromnym ekranie o przekątnej 68,58 cm (27") i rozdzielczości Quad HD 2560 × 1440³, który zapewnia wydajne zarządzanie wierszami i kolumnami w oprogramowaniu biurowym oraz płynniejsze krzywizny obrazów.

Korzystaj z maksymalnej wydajności

- Wyeliminuj przerwy w obrazie dzięki bardzo cienkiemu obramowaniu ekranu z 3 stron, które jest praktycznie niewidoczne, co pozwala wykonywać pracę wielozadaniową w wieloekranowych konfiguracjach wyświetlania.¹

Komfort pracy

- Pracuj w najwygodniejszej dla siebie pozycji oraz zwiększ swoją produktywność, dostosowując nachylenie, wysokość, obrót oraz regulację w pionie (maks. 150 mm). Możliwość obrotu w płaszczyźnie pionowej pozwala dostosować widok w pionie lub w poziomie podczas korzystania z wielu monitorów.¹

Rozszerzone, elastyczne opcje łączności

- Utrzymaj porządek w miejscu pracy dzięki przesyłaniu nagrań wideo i danych pojedynczym przewodem w standardzie USB-C™₂. Przygotuj się na wiele generacji produktów dzięki portom DisplayPort™, VGA i HDMI oraz 2-portowemu koncentratorowi USB.

Obejmuje

- Kompatybilny minikomputer biurowy HP oraz wybrane modele terminali Thin Client i urządzeń Chromebox można zamontować bezpośrednio na podstawie kolumnowej za pomocą opcjonalnych uchwytów montażowych HP B300 do komputerów.⁴
- Monitor gwarantuje mniejsze zużycie energii elektrycznej i mniejsze koszty dzięki niskiej zawartości halogenu, certyfikatom ENERGY STAR®, EPEAT® Gold⁶ i TCO Certified Edge oraz konstrukcji złożonej w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu.⁵
- Dostosuj ekran do swojego stylu pracy za pomocą oprogramowania HP Display Assistant, które umożliwia podział ekranu na okna i pomaga zapobiegać kradzieży dzięki opcji przyciemniania monitora w przypadku odłączenia go bez upoważnienia.
- Stwórz kompletne rozwiązanie z opcjonalnymi akcesoriami HP zaprojektowanymi i przetestowanymi do pracy z monitorem.⁷
- Zapewnij sobie pełen spokój, dzięki standardowej, trzyletniej ograniczonej gwarancji, która ochroni Twoją inwestycję informatyczną. Dostępne są również opcjonalne usługi HP Care, które pozwalają poszerzyć zakres ochrony gwarancyjnej.⁸

Monitor HP EliteDisplay E273q o przekątnej 68,58 cm (27")

Tabela specyfikacji



Numer produktu	1FH52AA;1FH52AT;1FH52AS
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	68,58 cm (27")
Typ wyświetlacza	IPS z podświetleniem LED
Aktywny obszar panelu	59,6 × 33,5 cm;
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny ¹
Wskaźnik odpowiedzi	5 ms (wł./wyt.) ¹
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość własna	QHD (2560 × 1440 przy 60 Hz)
Obsługiwane rozdzielczości	2560 × 1440; 1920 × 1200; 1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 1024; 1280 × 800; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480
Funkcje wyświetlacza	Powłoka antyrefleksyjna; Matryca IPS; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Obrót w płaszczyźnie pionowej; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Powłoka antystatyczna
Kontrolki użytkownika	Jasność; Ustawienia kolorów; Kontrast; Wyjście; Ustawienia obrazu; Informacje; Ustawienia sygnału wejściowego; Język; Zarządzanie; Menu; OK; Zasilanie
Sygnał wejściowy	1 port VGA; 1 port HDMI; 1 port DisplayPort™ 1.2 z obsługą HDCP
Porty i złącza	2 porty USB 3.0; 1 port USB Type-C™ (zasilany, moc do 15 W) ¹
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–240 V
Zużycie energii	Klasa sprawności energetycznej: B; Aktywny obszar panelu: 59,6 × 33,5 cm; Pobór mocy włączonego urządzenia: 39 W; Roczne zużycie energii: 57 kWh; Zużycie energii (Oczekiwanie): 0,5 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,3 W; Opis poboru energii elektrycznej: 75 W (maks.), 45 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: QHD (2560 × 1440 przy 60 Hz)
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	61,2 × 21,4 × 52,3 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	61,2 × 4,9 × 36,4 cm
Waga	7,4 kg (Z podstawą)
Ergonomia	Nachylenie: od -5 do +22°; Obrót: 45° ±2°; Obrót w płaszczyźnie pionowej: 90°; Wysokość: 150 mm
Certyfikaty i zgodność z przepisami	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; PSB; TUV-S; VCCI; WEEE; RCM; TUV-GS; EAC; MEPS – Wietnam; MEPS – Australia i Nowa Zelandia; SmartWay Transport Partnership – tylko Ameryka Północna; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 i Windows 7); cTUVus; CoC – Meksyk; MSIP
Ochrona środowiska	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu ²
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
Zawartość opakowania	Przewód zasilający AC; Przewód DisplayPort™ 1.2; Dokumentacja; Przewód HDMI; Przewód USB Type-C™ / A
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Monitor HP EliteDisplay E273q o przekątnej 68,58 cm (27")

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Komputerowy uchwyt mocujący HP B300



Dostosuj lepsze rozwiązanie za pomocą uchwyty montażowego HP B300, który pozwala na podłączenie stacji roboczej HP, minikomputera biurowego HP, urządzenia HP Chromebox lub wybranego terminalu HP Thin Client bezpośrednio za jednym z wybranych monitorów HP Elite i HP Z z roczników 2017 i 2018.¹

Numer produktu: 2DW53AA

Zestaw blokady zabezpieczającej HP Business v2



Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w miejscu pracy i w miejscach publicznych za pomocą zestawu blokady HP Businessv2.

Numer produktu: N3R93AA

Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji dla standardowego monitora przez 5 lat



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Numer produktu: U7935E

Monitor HP EliteDisplay E273q o przekątnej 68,58 cm (27")

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Każdy monitor jest sprzedawany osobno.

² Obsługuje tylko tryb USB-C™ DisplayPort Alt, bez zasilania.

³ Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

⁴ Minikomputer biurowy HP, terminal Thin Client i urządzenie Chromebox są sprzedawane oddzielnie i wymagają instalacji za pomocą uchwytów montażowych HP B300, również sprzedawanych oddzielnie. Informacje na temat zgodności monitora są dostępne w skróconej specyfikacji.

⁵ Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

⁶ Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny pod adresem www.epeat.net. Wyszukaj słowo kluczowe „generator” w opcjach innych producentów, aby znaleźć akcesoria generatora solarnego na stronie www.hp.com/go/options.

⁷ Każdy z produktów jest sprzedawany osobno.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

² Zasilacze zewnętrzne; przewody zasilające; kable i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu według krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net. Akcesorium solarne – patrz sklep opcjonalnego wyposażenia innych firm dla urządzeń HP pod adresem www.hp.com/go/options.

ENERGY STAR® i znak ENERGY STAR® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych. DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi należącymi do Video Electronics Standards Association (VESA®) na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

