



Monitor HP Z32 4K UHD 31,5"

Experimente a cor extraordinária, precisa e veja mais de seus projetos ao mesmo tempo em uma tela com excelente resolução 4k.



Nitidez incrível para produtividade máxima

- Otimize seus fluxos de trabalho com uma tela grande, e 4K. Veja mais linhas de código, planilhas maiores e cores vibrantes, tudo com um mínimo de alternância e rolagem.

Um M.2

- Trabalho rápido e organizado com a conectividade de USB-C™ que não só recebe vídeo e dados de seu dispositivo, mas também oferece até 65 w² de energia, com apenas um cabo.

Solução confiável da HP

- Aperfeiçoe seus projetos, projetos e documentos em uma tela de criado para atender às suas demandas. Todos os monitores HP Z são rigorosamente testados e respaldados por uma exclusiva HP Zero Bright Dot garantia³ que substitui a tela se ainda uma brilhante sub-pixel falhar.

Recursos

- Desfrute de uma visão clara dos mínimos detalhes em toda a 31,5" na diagonal tela com um painel de borda micro 4-em frente e verso.
- Ver a beleza de qualquer ângulo com um monitor moderno que tem uma aparência de novo em negrito e é uma peça de mostruário em qualquer mesa.
- Obtenha cores consistentes e precisas entre vários monitores e a partir de um projeto para — desde a primeira vez que você não perca a energia.
- Crie conteúdo de tirar o fôlego e vivas com uma vasta gama de sRGB e BT. 709 cores.
- Aumentar sua produtividade e executar múltiplas tarefas, como um profissional. Aumente a sua visão, mais janelas abertas e ver mais conteúdo em diversos aplicativos simultaneamente com picture-in-picture e picture-by-picture.
- Conecte-se rapidamente sua fonte de vídeo com DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 ou Mini DisplayPort™ e periféricos do dia a dia como um teclado ou mouse com 3 portas USB 3.0 e uma porta USB-C™ adicional.
- Encontre a posição ideal de produtividade com ajuste de inclinação, rotação e altura. Remova o monitor do suporte e ponha-o em uma parede ou em um braço móvel articulado opcional com a montagem VESA integrada.⁴
- Crie uma solução compacta, quando você para montagem em um HP Z2 Mini estação de trabalho diretamente na base do monitor com o opcional HP B500 suporte de montagem de PC.
- Fique tranquilo, pois o seu investimento em TI conta com o suporte de uma garantia limitada padrão de três anos. Estenda sua proteção, com um serviço HP Care opcional.⁸

Monitor HP Z32 4K UHD 31,5" Tabela de especificações



Tamanho da tela (diagonal)	80 cm (31,5")
Tipo do visor	IPS com iluminação por LED
Área Ativa do Painel	27,45 x 15,44 in; 69,73 x 39,22 cm
Ângulo de visualização	178° horizontal; 178° vertical
Brilho	350 cd/m ² ¹
Relação de contraste	1300:1 est á tico; 5000000:1 dinâmico ¹
Tempo de resposta	14 ms cinza para cinza ¹
Relação largura-altura	16:09
Resolução nativa	UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)
Resoluções admitidas	3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480
Características do visor	Antirreflexo; IPS (In plane switching); Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controles na tela; Plug and Play; Program á vel pelo usu á rio; Antiest á tico
Controles do usu á rio	Brilho; Controle de cor; Sair; Controle de imagem; Informações; Controle de entrada; Idioma; Gerenciamento; Menu; Controle PIP; Liga/Desliga
Sinal de entrada	1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort 1.2 de™; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (modo alternativo DisplayPort™ 1.4, fornecimento de energia at é 65 W); (com suporte a HDCP)
Portas e conectores	1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, fornecimento de alimentação de at é 65 W); 3 USB 3.0 (downstream) ¹
Potência de entrada	Tensão de entrada: 100 a 240 VCA
Consumo de energia	185 W (m á ximo), 70 W (t í pico), 0,5 W (estado de espera)
Dimensões com o suporte (L x P x A)	28,12 x 9,76 x 22,22 in 71,45 x 24,8 x 56,44 cm
Dimensões sem o suporte (L x P x A)	28,12 x 1,75 x 16,17 pol. 71,45 x 4,45 x 41,09 cm
Peso	26,81 lb 12,16 kg Com suporte
Funcionalidades ergonômicas	Inclinação: -5 ° a +20° ; Altura: 120 mm; Rotação: 90°
Ambiental	Vidro do monitor sem ars ê nio; Iluminação do monitor sem merc ú rio; Baixo teor de halog ê nio ²
Conformidade com standards de eficiência energética	EPEAT® Gold; Certificação ENERGY STAR®

Veja avisos legais de isenção de responsabilidade importantes na última página

Acessórios e serviços recomendados (não incluídos)

**HP B500 PC Mounting
Bracket**



Referência: 2DW52AA

**Adaptador gráfico USB HP
UHD**



Aumente a produtividade estendendo ou espelhando o desktop em uma tela UHD com o adaptador gráfico HP UHD USB.
Referência: N2U81AA

Notas de rodapé de mensagens

¹ Conteúdo em 4K necessário p/ visualizar imagens em 4K.

² Consulte as especificações rápidas para compatibilidade exata.

³ A Política de Pixel HP não permite defeitos de sub-pixel brilhante para monitor. Para detalhes completos, consulte <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ Cada monitor vendido separadamente.

⁵ Um cabo DisplayPort™ e um USB C™-A incluídos. Outros cabos vendidos separadamente.

⁶ Hardware de montagem em parede vendido separadamente.

⁷ O HP Z2 Mini vendido separadamente e exige o HP B500 PC para montagem em suporte, também vendido separadamente. Veja a compatibilidade do produto nas especificações rápidas.

⁸ Os HP Care Packs são vendidos separadamente. Os níveis dos serviços e os tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar de acordo com sua localização geográfica. O serviço tem início na data da compra do hardware. Restrições e limitações se aplicam. Para detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço aplicáveis da HP, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode ter direitos legais adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições HP de serviços ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.

Notas de rodapé das especificações técnicas

¹ Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode variar para mais ou para menos.

² Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos incluem quantidades maiores de halogênio. As peças de serviço obtidas após a compra podem incluir uma quantidade maior de halogênio.

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento. Com registro EPEAT® sempre que aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por país. Pesquise pela palavra-chave "gerador" na loja de opcionais de terceiros da HP para ver os geradores solares disponíveis www.hp.com/go/options

ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR® são marcas comerciais registradas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA. DisplayPort™ e o logotipo DisplayPort™ são marcas comerciais pertencentes à Video Electronics Standards Association (VESA®) nos Estados Unidos e em outros países. USB Type-C™ uma marca comercial do USB Implementers Forum.

