

Écran HP Z43 4K UHD 42,5 pouces



Mettez vos conférences spontanées et séances de brainstorming collaboratives à niveau avec l'écran HP Z43 4K UHD 23 pouces de diagonale. Démarrez immédiatement grâce à une connectivité à câble USB-C™ unique relié à vos périphériques.



Des images vives

- Profitez d'une qualité d'image nette et riche en couleurs et d'une excellente lisibilité du contenu avec plus de 8 millions de pixels. L'écran 4K¹ d'une résolution de 3840 x 2160 remplace une configuration quad-display classique sans la discontinuité d'une mosaïque d'écran multiples.

Oyez en direct en quelques secondes

- Commencez votre réunion rapidement avec la connectivité tout-en-un d'un seul câble USB-C™ qui dégage votre espace de travail, reçoit des données et des vidéos et peut alimenter votre appareil jusqu'à 65 W.²

Créez une session d'improvisation sur votre contenu

- Redéfinissez la collaboration à l'écran en extrayant et en diffusant du contenu simultanément depuis plusieurs ordinateurs (quatre au maximum) grâce aux fonctionnalités Picture-by-Picture.

Fonctionnalités

- Connectez-vous rapidement à votre source vidéo grâce à DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 ou Mini DisplayPort™; et des outils de conférence comme une webcam ou des haut-parleurs à 3 ports USB 3.0 et un port USB-C™ supplémentaire.
- Utilisez l'écran avec son socle inclinable et pivotant dans les salles de conférence et les espaces de travail où une vision large de données et de contenu est nécessaire, ou retirez-le du socle et fixez-le au mur dans de plus petits espaces, avec le VESA connecté.
- Menez une réunion depuis votre appareil mobile, ordinateur portable ou PC permettant la collaboration tel que HP Elite Slice pour salle de conférence, qui possède des touches de collaboration immédiate et est optimisé pour Skype for Business®.
- Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre garantie, des services HP Care sont disponibles en option.

Écran HP Z43 4K UHD 42,5 pouces Tableau de spécifications



| | |
|--|--|
| Taille de l'écran (diagonale) | 107,97 cm (42,51 pouces) |
| Type d'écran | IPS avec rétroéclairage LED |
| Zone de panneau active | 37,05 x 20,84 in; 94,11 x 52,94 cm |
| Angle de visualisation | Horizontal 178°, vertical 178° |
| Luminosité | 350 cd/m ² ¹ |
| Rapport de contraste | 1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique ¹ |
| Temps de réponse | 8 ms gris à gris ¹ |
| Format de l'image | 16:9 |
| Résolution native | 4K UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz) |
| Résolutions prise en charge | 3840 x 2160; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480 |
| Fonctions d'affichage | Antireflets ; In-Plane Switching (IPS) ; Sélection de la langue ; Rétroéclairage LED ; Commandes à l'écran ; Plug-and-Play ; Programmable par l'utilisateur |
| Commandes utilisateur | Contrôle des couleurs ; Contrôle de l'image ; Informations ; Commande d'entrée ; Langue ; Luminance ; Gestion ; Menu ; Commande PIP ; Alimentation |
| Signal d'entrée | 1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 port HDMI 2.0; 1 port USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2 en mode alternatif, alimentation fournie jusqu'à 65 W); (avec prise en charge HDCP) |
| Ports et connecteurs | 5 ports USB 3.0 (1 en amont, 4 en aval); 1 port USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, alimentation fournie jusqu'à 65 W) ¹ |
| Puissance d'entrée | Tension d'entrée : 90 à 265 V CA |
| Consommation électrique | 205 W (maximum), 95 W (standard), 0,5 W (veille) |
| Dimensions avec socle (L x P x H) | 38,27 x 9,44 x 24,37 in 97,21 x 24 x 61,9 cm |
| Dimensions sans socle (L x P x H) | 38,27 x 4,83 x 22,28 po 97,21 x 12,28 x 56,59 cm |
| Poids | 37,38 lb 16,95 kg Avec socle |
| Caractéristiques pour l'ergonomie | Inclinaison: de -5 à +10° ; Rotation: 20° |
| Environnement | Ecran sans arsenic ; Écran à rétroéclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène ² |
| Contenu de l'emballage | Moniteur ; Câble d'alimentation secteur ; Câble DisplayPort™ 1.2 ; Câble USB Type-C™ vers A |
| Garantie | Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. |

Reportez-vous à la section des clauses de non-responsabilité juridique importantes à la dernière page

Accessoires et services recommandés (non inclus)

Support de montage pour ordinateurs HP B500



Personnalisez une solution mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans d'ordinateurs HP B500, qui vous permet de fixer votre station de travail HP, votre mini-ordinateur de bureau ou votre HP Chromebox, ou sélectionnez un client léger HP directement parmi certains modèles d'écrans HP Z 2017 et 2018¹.

Référence du produit : 2DW52AA

Carte graphique pour serveur HP UHD USB



Augmentez votre productivité en étendant ou en mettant en miroir votre ordinateur de bureau vers un écran UHD avec l'adaptateur graphique USB UHD de HP.

Référence du produit : N2U81AA

HP 4 ans Next business day Exchange Extra-Large Monitor Service



Lorsque vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre le remplacement de votre appareil, le service d'échange avancé le jour ouvré suivant du matériel HP vous permet de reprendre vos activités dès que possible. Vous bénéficiez d'une assistance technique à distance pour vous aider à résoudre vos problèmes. Ensuite, si nécessaire, nous vous expédions une unité de remplacement le jour ouvré suivant¹, accompagnée d'un bordereau prépayé pour l'envoi de votre unité défectueuse.

Référence du produit : U0J14E

Notes sur la description marketing

¹ Contenu 4K requis pour visualiser des images 4K.

² Consultez les caractéristiques techniques du produit pour connaître les spécifications exactes.

³ Un DisplayPort™ et un câble USB C™-A inclus. Autres câbles vendus séparément.

⁴ Matériel de fixation murale vendu séparément.

⁵ Vendu séparément.

⁶ Services HP Care Pack vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Packs peuvent varier en fonction du pays. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables par le prestataire de service ou indiquées au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP, ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.

Notes sur les spécifications techniques

¹ Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

² Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

Inscrivez-vous pour les mises à jour Pour en savoir plus, consultez

hp.com/go/getupdated

hp.com

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays. USB Type-C™ est une marque commerciale d'USB Implementers Forum.

