

Ficha técnica

Pantalla HP Z24n G2 de 60,96 cm (24 pulgadas)



Uniformidad del color y rendimiento para los perfeccionistas

Aumente su productividad con la elegante pantalla WUXGA HP Z24nG2 de 60,96 cm (24 pulgadas). Con una fiabilidad y duración probadas en fábrica, esta pantalla prácticamente perfecta ofrece una calibración del color integrada, una conexión ininterrumpida de varias pantallas y conexiones ampliadas de dispositivos, que incluyen USB-C™.



Productividad multipantalla sin interrupciones

- Optimice la función de multitarea con varias pantallas¹ gracias a un bisel de microborde de tres lados y a una conexión en cadena de hasta 3 pantallas por estación de trabajo con DisplayPort™. Obtenga impresionantes imágenes gracias a una resolución de 1920 x 1200², a una relación de aspecto de 16:10 y a los más de tres millones de píxeles.

Color excepcional nada más sacarlo de la caja

- La obtención de colores precisos resulta ahora más fácil que nunca gracias a la calibración del color de fábrica que se encuentra disponible desde el momento en que se enciende el equipo por primera vez.

Calidad desde el principio

- Comprobamos estrictamente cada monitor HP Z con el fin de garantizar una solución fiable y duradera, que respaldamos con la garantía de ausencia de puntos brillantes de HP³ y la política de píxeles de HP más rigurosa, que reemplaza la pantalla incluso aunque solo falle un subpíxel brillante.⁴

Conectividad preparada para el futuro

- Utilice un solo cable de vídeo USB-C™ y una conexión de datos apta para las generaciones futuras de las estaciones de trabajo de HP. VGA, HDMI y DisplayPort™ son compatibles con varias generaciones y el concentrador USB 3.0 de tres puertos admite la conectividad de los dispositivos.

Incluye

- Instale potentes equipos, como la estación de trabajo mini HP Z2, que puede colocar directamente detrás de la pantalla para disfrutar de una solución compacta, eficiente y única, y beneficiarse al máximo del espacio de trabajo disponible.⁵
- Trabaje cómodamente con una inclinación personalizable, giro y un ajuste de altura de hasta 150 metros. Simplifique el flujo de trabajo con la rotación automática de contenido entre los modos vertical y horizontal.⁶
- Ajuste la pantalla según su forma de trabajar con el software HP Display Assistant, lo que permite la partición de la pantalla y le ayuda a impedir los robos apagando un monitor que se desconecta sin autorización.
- Reduzca el consumo de energía y los costes con un monitor inteligente, de gran eficiencia energética y bajo nivel de halógeno, certificada por ENERGY STAR® y TCO, y registrada por EPEAT® Gold con retroiluminación de pantalla sin mercurio y cristal de pantalla sin arsénico.^{7,8}
- Cree una solución completa con accesorios de HP diseñados y probados para que funcionen con su pantalla.⁹
- Puedes estar tranquilo sabiendo que tu inversión en IT está respaldada por una garantía estándar limitada de tres años. Para ampliar la protección, selecciona un servicio HP Care opcional.⁴

Pantalla HP Z24n G2 de 60,96 cm (24 pulgadas)

Tabla de especificaciones



Nº de producto	1J509A4; 1J509AT
Color del producto	Negro
Tamaño de pantalla (diagonal)	60,96 cm (24 pulgadas)
Tipo de pantalla	IPS con retroiluminación LED
Área activa del panel	51,84 x 32,4 cm;
Ángulo de visualización	178° en horizontal; 178° en vertical
Brillo	300 cd/m ² 1
Relación de contraste	estático 1000:1; dinámico 10000000:1 ¹
Índice de respuesta	5 ms gris a gris ^{1,3}
Proporción	16:10
Resolución nativa	WUXGA (1920 x 1200 a 60 Hz)
Resoluciones admitidas	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
Funciones de la pantalla	Antirreflejo; Conmutación en plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Rotación en pivote; Plug and Play; Programable por el usuario; Densidad óptica baja
Controles del usuario	Brillo; Contraste; Control de color; Control de entrada; Control de imagen; Alimentación; Menú; Gestión; Idioma; Información; Salir; Aceptar
Señal de entrada	1 DVI-D; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2 con compatibilidad HDCP en DisplayPort™ y HDMI
Puertos y Conectores	1 salida de audio analógica; 3 USB 3.0 (descendentes); 1 USB 3.1 Type-C™ (lateral, descendente, suministro de energía de hasta 10 W); 1 USB 3.1 Type-C™ (posterior, descendente, suministro de energía de hasta 15 W) ¹
Potencia de entrada	Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA
Consumo energético	Área activa del panel: 51,84 x 32,4 cm; Consumo de energía en modo activo: 36 W; Consumo de energía anual: 53 kWh; Consumo energético (En espera): 0,5 W; Consumo de energía (modo apagado): 0,3 W; Consumo energético, descripción: 92 W (máximo), 40 W (típico), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla: WUXGA (1920 x 1200 a 60 Hz)
Dimensiones con soporte (A x P x A)	53,2 x 21,4 x 50,3 cm
Dimensiones sin soporte (A x P x A)	53,2 x 4,68 x 35,1cm
Peso	7,2 kg (Con soporte)
Características ergonómicas	Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm
Certificación y conformidad	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; CoC México; Certificación Microsoft WHQL (Windows 10 y Windows 7); MSIP; RCM; Asociación de transporte SmartWay: solo NA; VCCI; WEEE
Medioambiental	Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Bajo halógeno ²
Conformidad del rendimiento energético	Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
Contenido de la caja	Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable USB Type-C™ a A; Cable DisplayPort™ 1.2; CD (incluye la guía de usuario, la garantía y los controladores); Asistente de pantalla HP; Adaptador de montaje VESA
Garantía	3 años de garantía limitada, que incluye 3 años de piezas y mano de obra. Se aplican ciertas restricciones y limitaciones.

Pantalla HP Z24n G2 de 60,96 cm (24 pulgadas)

Accesorios y servicios (no incluidos)

Soporte de montaje de PC HP B300



Personalice una mejor solución unificada con el soporte de montaje HP B300, que le permite unir su estación de trabajo HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox o HP Thin Client seleccionado directamente detrás de las pantallas HP Z y HP EliteDisplays 2017 y 2018 seleccionadas.¹

Nº de producto: 2DW53AA

Barra de altavoces HP S100



Añade un sonido estéreo nítido a Pantallas HP ProDisplays, HP EliteDisplays y HP Z 2017 y 2018¹ seleccionadas sin sobrecargar tu escritorio gracias a la barra de altavoces HP S100, la cual se ajusta perfectamente debajo del cabezal de la pantalla y se conecta mediante USB.

Nº de producto: 2LC49AA

Brazo de monitor individual HP



El brazo de monitor individual HP es el accesorio de escritorio perfecto para su trabajo. Elegante y optimizado, el brazo de monitor individual HP se ha diseñado para complementar la forma en que trabaja.

Nº de producto: BT861AA

Centro de trabajo integrado HP para Desktop Mini y Thin Client



Aproveche al máximo los espacios de trabajo pequeños con un HP IWC Desktop Mini/Thin Client que le permite crear una solución de escritorio compacta combinando una pantalla¹ con un HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP Chromebox¹ y ofreciéndole cómodo acceso delantero a todas las entradas.

Nº de producto: G1V61AA

Kit de bloqueo de seguridad v2 para PC HP Business



Ayude a evitar la manipulación del chasis y proteja su PC y la pantalla en espacios de trabajo y áreas públicas con el kit de bloqueo de seguridad v2 para PC HP Business.

Nº de producto: N3R93AA

Asistencia HP de 5 años con Sustit Pre Día Sig Lab para el hardware de pantalla estándar



Si el problema no se puede resolver a distancia, durante 5 años contará con la asistencia de un técnico calificado de HP que reparará su dispositivo informático in situ al siguiente día laborable.

Nº de producto: U7935E

Pantalla HP Z24n G2 de 60,96 cm (24 pulgadas)

Notas al pie de mensajería

¹ Se requieren pantallas adicionales que se venden por separado.

² Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.

³ La política de píxeles de HP no permite defectos de subpíxeles brillantes en esta pantalla. Para obtener más información, consulte <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ Los HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta para los HP Care Pack pueden variar en función de la ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de adquisición del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones de servicio de HP aplicables o indicados al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se verán afectados en ningún modo por los términos y condiciones de los servicios de HP o por la garantía limitada de HP, que incluye su producto HP.

⁵ La estación de trabajo se vende por separado. Requiere el soporte de montaje de ordenador para monitores HP B300, que se vende por separado.

⁶ Con el fin de optimizar su uso, utilice el asistente de pantalla HP y un dispositivo que ejecute un sistema operativo Windows. Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones detalladas.

⁷ Las fuentes de alimentación externas, todos los cables y los periféricos no tienen un bajo contenido de halógeno. Las piezas obtenidas tras la compra pueden no tener un bajo contenido de halógeno.

⁸ Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Consulte el estado de registro de su país en www.epeat.net. Busque la palabra clave «generador» en la tienda de opciones de terceros de HP para conocer la disponibilidad de los accesorios para generadores solares en <http://www.hp.com/go/options>.

⁹ Se venden por separado.

Especificaciones técnicas renunciadas

¹ Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

² Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.

³ El valor predeterminado del producto es un tiempo de respuesta de 14,0ms y se puede ajustar a tan solo 5,4 ms en el menú de la pantalla. Vea la guía del usuario para mayor información.

Regístrese para recibir actualizaciones

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP son las establecidas en las declaraciones expresas de garantía adjuntas a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. Registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía de un país a otro. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net. Busque la palabra clave "generador" para conocer la disponibilidad de accesorios para generadores solares en la tienda de opciones de terceros de HP: <http://www.hp.com/go/options>

ENERGY STAR® y la marca ENERGY STAR® son marcas comerciales registradas de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Asociación de estándares de productos electrónicos y vídeo (VESA®) en Estados Unidos y otros países.

