



צג HP Z24n G2 בגודל 60.96 ס"מ (24 אינץ')

עקביות וביצועים של צבעים עבור בעלי פרויקט פרפקציוניסטים



הפוך לתחנת כוח פרודוקטיבית עם צג הגדל יעילות של ייבוי משימות בצגים מרובים עם מסגרת Micro-Edge של 3 צדדים ו-Daisy Chain של עד 3 צגים לכל תחנת עבודה עם DisplayPort™. קבל תצוגות ויזואליות מרהיבות מזוהציה של 1920 x 1200, יחס רוחב-גובה של 16:10 ולמעלה לגמרי עבר בדיקות של מהימנות וחי מוצר ארוכים במפעל, וכולל כיוול צבעים משולב, פריסת צגים מרובים: ללא הפרעה וחיבורי התקנים הניתנים להרחבה, כולל USB-C™.

פרודוקטיביות מרובת מסכים ללא הפרעות

- הגדל יעילות של ייבוי משימות בצגים מרובים עם מסגרת Micro-Edge של 3 צדדים ו-Daisy Chain של עד 3 צגים לכל תחנת עבודה עם DisplayPort™. קבל תצוגות ויזואליות מרהיבות מזוהציה של 1920 x 1200, יחס רוחב-גובה של 16:10 ולמעלה לגמרי עבר בדיקות של מהימנות וחי מוצר ארוכים במפעל, וכולל כיוול צבעים משולב, פריסת צגים מרובים: ללא הפרעה וחיבורי התקנים הניתנים להרחבה, כולל USB-C™.

צבע שלא מהעולם הזה מיד עם קבלת המוצר

- קל יותר מאי פעם להשיג צבע עקבי ומדויק בין צגים ובין פרויקטים עם כיוול צבעים אצל היצרן מההפעלה הראשונה.

איכות מהרגע הראשון

- אנו בודקים בקפדנות כל צג HP Z כדי לוודא שהוא מבטיח פתרון חזותי מהימן לטווח הארוך, ומגבים אותו באחריות HP Zero Bright Dot Guarantee, מדיניות הפיקסלים המחמירה ביותר של HP, שמחליפה את המסך גם אם יש כשל של תת-פיקסל בהיר אחד.⁴

קישוריות מוכנה לעתיד

- שמור על חיבור נקי עם חיבור וידאו ונתונים יחיד באמצעות כבל USB-C™ אשר מוכן לדורות העתידיים של תחנות העבודה של HP. יציאות VGA, HDMI ו-DisplayPort™ תואמות לדורות רבים, ורכזת USB 3.0 הכוללת שלוש יציאות תומכת בקישוריות התקן נוחה.

כולל

- הפק את המרב מסביבת העבודה הזמינה על-ידי הרכבת מכשירים רבי עוצמה כגון תחנת העבודה HP Z2 Mini ישירות מאחורי הצג עבור פתרון קומפקטי ויעיל של טביעת רגל יחידה.⁵
- עבוד בנוחות עם הטיה וסיבוב הניתנים להתאמה אישית וכוונון גובה של עד 150 מ"מ. פשט את זרימת העבודה שלך עם סיבוב תוכן אוטומטי בין מצבים לאורך ולרוחב.⁶
- תכנן את המסך בהתאם לאופן העבודה שלך בעזרת תוכנת HP Display Assistant, המאפשרת לחלק את המסך למחיצות ומסייעת במניעת גניבות על-ידי עמעום צג שמתנתק ללא אישור.
- הפחת את צריכת החשמל והקטן את העלויות בעזרת צג חכם, חסכוני באנרגיה, דל בהלוגן, בעל אישור ENERGY STAR ו-TCO ובעל דירוג EPEAT® Gold שכולל תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית וצג זכוכית ללא ארסן.^{7,8}
- צור פתרון שלם באמצעות האביזרים האופציונליים של HP שתוכננו ונבדקו לעבודה עם הצג שברשותך.⁹
- תוכל להיות סמוך ובטוח שההשקעה שלך ב-IT מגובה באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים. להרחבת ההגנה, בחר בחבילת תמיכה HP Care Pack אופציונלית.⁴

צג HP Z24n G2 בגודל 60.96 ס"מ (24 אינץ') טבלת מפרטים



מק"ט	1J509A4; 1J509AT
צבע מוצר	שחור
גודל תצוגה (באלכסון)	60.96 ס"מ (24")
סוג תצוגה	IPS עם תאורת LED אחורית
אזור לוח פעיל	51.84 x 32.4 ס"מ;
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
בהירות	300 cd/m ²
יחס ניגודיות	1,000:1 סטטי; 10,000,000:1 דינמי ¹
יחס תגובה	5 אלפיות השנייה - אפור לאפור ^{2,3}
יחס רוחב-גובה	16:10
רזולוציה טבעית	WUXGA (1920 x 1200 ב-60 הרץ)
רזולוציות נתמכות	1,920 x 1,200; 1,920 x 1,080; 1,680 x 1,050; 1,600 x 900; 1,440 x 900; 1,280 x 1,024; 1,280 x 800; 1,280 x 720; 1,024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בהיק; טכנולוגיית In Plane Switching; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; ערפול נמוך
פקדים למשתמש	בהירות; ניגודיות; בקרת צבע; בקרת הבה; בקרת תמונה; הפעלה/כיבוי; תפריט; ניהול; שפה; מידע; יציאה; אישור
אות קלט	יציאת DVI-D; 1 יציאות HDMI; יציאת DisplayPort™ 1.2; עם תמיכת HDCP ב-DisplayPort™ ו-HDMI
יציאות ומחברים	יציאת שמע אנלוגי; 3 יציאות USB 3.0 (לנתונים מהרשת ללקוח); USB 3.1 Type-C™ (צדית, downstream, אספקת מתח של עד 10 וואט); USB 3.1 Type-C™ (אחורית, upstream ו-downstream, אספקת מתח של עד 15 וואט) ¹
מתח במבוא	מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC
צריכת מתח	אזור לוח פעיל: 32.4 x 51.84 ס"מ; צריכת חשמל במצב פועל: 36 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 53 קוט"ש; צריכת מתח (מצב המתנה): 0.5 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.3 וואט; תיאור צריכת מתח: 92 וואט (מרבית), 40 וואט (אופייני), 0.5 וואט (המתנה); רזולוציית מסך: WUXGA (1920 x 1200 ב-60 הרץ)
ממדים כולל מעמד (ר א ע א ג)	53.2 x 21.4 x 50.3 ס"מ
ממדים ללא מעמד (ר א ע א ג)	53.2 x 4.68 x 35.1 ס"מ
משקל	7.2 ק"ג (עם מעמד)
מאפיינים ארגונומיים	הטיה: -5 עד +22°; סיבוב: ±45°; סיבוב על ציר: 90° גובה: 150 מ"מ
אישור ותאימות	Microsoft WHQL (Windows 10 ו- Windows 7); MSIP; RCM; Windows 7); Mexico CoC; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP VCCI; WEEE; SmartWay Transport Partnership - צפון אמריקה בלבד; WEEE
סביבתי	צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית בטולת כספית; דל בהלוגן ²
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה	בעל אישור ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
תכולת האריזה	צג; כבל מתח AC; כבל USB Type-C™ to A; כבל DisplayPort™ 1.2; תקליטור (כולל מדריך למשתמש, כתב אחריות, מנהלי התקן); HP Display Assistant; מתאם לערכת VESA
אחריות	אחריות מוגבלת 3- שנים הכוללת 3 שנים לשירות עבור חלקים ועבודה. בכפוף למגבלות ולהחייגות מסוימות.

צג HP Z24n G2 בגודל 60.96 ס"מ (24 אינץ')

אביזרים ושירותים (לא כלול)

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זוגית באמצעות תושבת התלייה למחשבי HP B300 שמאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה של HP, מחשב שולחני HP Mini, HP Chromebox או HP Thin Client נבחר ישירות מאחורי צגי 2017 HP EliteDisplay ו-2018 HP Z-ו-HP.¹
מק"ט: 2DW53AA

תושבת תלייה למחשבי
B300



הוסף שמע סטריאו עשיר לצגי HP Pro, צגי HP Elite וצגי HP Z נבחרים מ-2017-2018¹ מבלי להעמיס על שולחן העבודה שלך עם מקול HP S100 Bar המותאם להצבה מתחת לראש הצג ומתחבר באמצעות USB.
מק"ט: 2LC49AA

רמקול HP S100 Bar



הזרוע של HP לצגי יחיד היא אביזר שולחן העבודה המתאים באופן מושלם לביצוע העבודה. הזרוע המלוטשת והיעילה של HP לצגי יחיד תוכננה כדי להשלים את זרוע העבודה שלך.
מק"ט: BT861AA

HP Single Monitor Arm זרוע



הפק את המרב מסביבות עבודה מוגבלות במקום בעזרת מרכז העבודה המשולב (IWC) של HP למחשב שולחני Mini/מחשב Thin Client, המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב תצוגה [1] עם מחשב שולחני HP Mini, מחשב Thin Client או מכשיר HP Chromebox [1] ומספק לך גישה קדמית נוחה לכל הכניסות.
מק"ט: G1V61AA

מרכז עבודה משולב של HP עבור
מחשב שולחני Mini ומחשב
Thin Client



סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה HP Business PC Security Lock v2 Kit.
מק"ט: N3R93AA

ערכת
HP Business PC
Security Lock v2



קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 3 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיחשוב שברשותך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרוחק.
מק"ט: U7935E

תמיכת של HP בחומרה של צג
באתר הלקוח, ביום העבודה הבא,
למשך 5 שנים



צג HP Z24n G2 בגודל 60.96 ס"מ (24 אינץ')

הערות שוליים להעברת הודעות

- [1] נדרשים צגים נוספים הנמכרים בנפרד.
- [2] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
- ³ מדיניות הפיקסלים של HP מובנת הופעה של פגמים בת-פיקסלים בהירים בצג זה. לקבלת פרטים מלאים, ראה <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.
- ⁴ חבילות HP Care Pack נמכרות בנפרד. רמות השירות חמני התגובה עבור חבילות HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל במועד רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאי-לוצים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.hp.com/go/cpc. שירותי HP נפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.
- ⁵ תחנת עבודה נמכרת בנפרד. נדרשת זרוע הרכבה למסכי המחשב של HP B300, לרכישה בנפרד.
- ⁶ עבור שימוש מיטבי, שלב HP Display Assistant והתקן שפועלת בו מערכת הפעלה של Windows. עיין במדריך למשתמש לקבלת הוראות מדויקות.
- ⁷ ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
- ⁸ בעל רישום EPEAT® היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מצב רישום במדינה/אזור שלך. חפש אחר מילת המפתח generator למציאת אביזרים מחוללי חשמל סולארי בחנות לאפשרויות צד שלישי של HP בכתובת www.hp.com/go/options.
- ⁹ כל אחד נמכר בנפרד.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

- [1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
- ² ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
- ³ בירת המחולל של המוצר היא זמן תגובה של 14 אלפיות שנייה וניתן להתאים אותה ל-5.4. אלפיות שנייה בלבד בתפריט התצוגה. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated

Copyright 2018 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה. בעל רישום EPEAT® כאשר רלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור. חפש מחולל מילות מפתח במאגר אפשרויות צד שלישי של HP עבור אביזרי מחולל סולארי בכתובת www.hp.com/go/options. U.S. Environmental Protection Agency (U.S. Environmental Protection Agency) Energy Star והסמל של Energy Star הם סימנים מסחריים רשומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב (U.S. Environmental Protection Agency). DisplayPort™ והסמל של DisplayPort™ הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו (VESA®) בארצות הברית ובמדינות אחרים.

