

# HP Z24n G2-skjerm på 60,96 cm (24")



## Konsekvente farger og ytelse for prosjektperfeksjonisten

Bli en produktiv kraftpakke med den elegante HP Z24n G2-skjermen på 60,96 cm (24"). Denne nesten sømløse skjermen er fabrikktestet for pålitelighet og lang brukstid, med integrert fargekalibrering, uavbrutt visning over flere skjermer side ved side og ekspansive enhetstilkoblinger, inkludert USB-C™.



### Flere skjermer gir god produktivitet uten forstyrrelser

- Strømlinjeformet visning på flere skjermer<sup>1</sup> med en tresidig mikroantennfatning, fleroppgavekjøring og seriekobling av opptil tre skjermer per arbeidsstasjon med DisplayPort™. Du får enestående bilder med oppløsning på 1920 x 1200<sup>2</sup>, størrelsesforhold på 16:10 og over tre millioner piksler.

### Utenomjordiske farger rett ut av esken

- Konsekvente, presise farger over forskjellige skjermer og fra prosjekt til prosjekt er enklere enn noensinne med fargekalibrering fra fabrikk, fra aller første gangen du slår på.

### Kvalitet helt fra starten

- Vi tester alle HP Z-skjermer grundig for å sikre at de er en pålitelig og langvarig visuell løsning, og understøtter det med HP Zero Bright Dot Guarantee<sup>3</sup>, HPs strengeste retningslinjer for piksler, som erstatter skjermen hvis én eneste strålende delpiksel svikter.<sup>4</sup>

### Tilkobling som er klar for fremtiden

- Gjør det enkelt én USB-C™-kabel for video- og datatilkobling som er klar for fremtidige generasjoner av HP-arbeidsstasjoner. VGA, HDMI og DisplayPort™ er kompatible med flere generasjoner, og en treporters USB 3.0-hub som gir praktisk støtte for enhetstilkobling.

### Med

- Få mest mulig ut av arbeidsplassen du har tilgjengelig, ved å montere kraftige maskiner som HP Z2 Mini-arbeidsstasjon rett bak skjermen, for en kompakt, effektiv og plassbesparende løsning.<sup>5</sup>
- Arbeid komfortabelt med en tilpassbar vri- og roteringsfunksjon og høydejustering på opptil 150 mm. Gjør arbeidsflyten enklere med automatisk innholdsrotasjon mellom stående og liggende modi.<sup>6</sup>
- Utform skjermen for måten du arbeider på med HP Display Assistant-programvare, som tillater skjermoppdeling og bidrar til å hindre tyveri ved å dimme en skjerm som kobles fra uten godkjenning.
- Reduser strømforbruket og bidra til å senke kostnadene med en intelligent, energieffektiv lavhalogen-skjerm som er ENERGY STAR®-sertifisert, TCO-kvalifisert og EPEAT® Gold-registrert, og som har kvikksølvfri skjermbakbelysning og arsenfritt glass.<sup>7,8</sup>
- Lag en komplett løsning med valgfritt HP-tilbehør konstruert og testet for å fungere med skjermen.<sup>9</sup>
- Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Velg valgfrie HP Care Pack-tjenester hvis du vil utvide beskyttelsen.<sup>4</sup>

## HP Z24n G2-skjerm på 60,96 cm (24")

### Spesifikasjonstabell



<b>Produktnummer</b>	1J509A4; 1J509AT
<b>Produktfarge</b>	Svart
<b>Skjermstørrelse (diagonalt)</b>	60,96 cm (24")
<b>Skjermtype</b>	IPS m/LED-bakbelysning
<b>Panelets aktive område</b>	51,84 x 32,4 cm;
<b>Visningsvinkel</b>	178° horisontal; 178° vertikal
<b>Lysstyrke</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastforhold</b>	1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk <sup>1</sup>
<b>Responsgrad</b>	5 ms grå til grå <sup>1,3</sup>
<b>Sideforhold</b>	16:10
<b>Innebygd oppløsning</b>	WUXGA (1920 x 1200 ved 60 Hz)
<b>Oppløsninger som støttes</b>	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
<b>Skjermfunksjoner</b>	Antirefleks; In-Plane Switching; Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Rotasjon; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Low Haze
<b>Brukerkontroller</b>	Lysstyrke; Kontrast; Fargestyring; Inndatakontroll; Bildekontroll; Strøm; Meny; Administrasjon; Språk; Informasjon; Avslutt; OK
<b>Inngangssignal</b>	1 DVI-D; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2 med HDCP-støtte på DisplayPort™ og HDMI
<b>Porter og kontakter</b>	1 analog lyduttgang; 3 USB 3.0 (nedstrøms); 1 USB 3.1 Type-C™ (side, nedstrøms, strømlevering opptil 10 W); 1 USB 3.1 Type-C™ (bak, nedstrøms og oppstrøms, strømlevering opptil 15 W) <sup>1</sup>
<b>Inngangsstrøm</b>	Inngangsspenning: 100 til 240 V vs
<b>Strømforbruk</b>	Panelets aktive område: 51,84 x 32,4 cm; Strømforbruk i på-modus: 36 W; Årlig energiforbruk: 53 kWh; Strømforbruk (inaktiv): 0,5 W; Strømforbruk (av-modus): 0,3 W; Beskrivelse av strømforbruk: 92 W (maks.), 40 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: WUXGA (1920 x 1200 ved 60 Hz)
<b>Mål med stativ (B x D x H)</b>	53,2 x 21,4 x 50,3 cm
<b>Mål uten stativ (B x D x H)</b>	53,2 x 4,68 x 35,1 cm
<b>Vekt</b>	7,2 kg (Med fot)
<b>Ergonomiske funksjoner</b>	Vipp: -5 til +22°; Svinggrad: ±45°; Rotasjon: 90°; Høyde: 150 mm
<b>Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter</b>	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Mexico CoC; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows 10 og Windows 7); MSIP; RCM; SmartWay Transport Partnership – kun Nord-Amerika; VCCI; WEEE
<b>Miljømessig</b>	Arsenikfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen <sup>2</sup>
<b>Strømsparingssamsvar</b>	ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Gold
<b>Innhold i esken</b>	Skjerm; Strømledning; USB Type-C™-til-A-kabel; DisplayPort™ 1.2-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); HP Display Assistant; VESA-monteringsadapter
<b>Garanti</b>	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år for deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

## HP Z24n G2-skjerm på 60,96 cm (24")

### Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP B300 monteringsbrakett for PC



Tilpass en fullstendig bedre løsning med HP B300 PC-monteringsbrakett, som gjør det mulig å feste HP-arbeidsstasjonen, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalgte HP tynnklienter rett bak utvalgte 2017 og 2018 HP EliteDisplays og HP Z-skjermer.<sup>1</sup>

**Produktnummer: 2DW53AA**

HP S100 lydplanke;



Legg til rik stereolyd for utvalgte 2017 og 2018 HP ProDisplay, HP EliteDisplay, and HP Z Display<sup>1</sup> uten å fylle skrivebordet, med den USB-drevne HP S100 lydplanken, som passer perfekt på under skjermtoppen og kobles til via USB.

**Produktnummer: 2LC49AA**

HP enkel skjermarm



HP enkel skjermarm er et perfekt skrivebordstilbehør for arbeidsmiljøet. Den stilige og strømlinjeformede HP enkel skjermarm er utformet for å understøtte måten du arbeider på.

**Produktnummer: BT861AA**

HP Integrated Work Center for Desktop PC og tynnklient



Få mest mulig ut av små arbeidsområder med en HP IWC Desktop Mini/tynnklient som gjør det mulig å lage en kompakt skrivebordsløsning ved å kombinere en skjerm<sup>1</sup> med en HP Desktop Mini, HP tynnklient eller HP Chromebox<sup>1</sup> og få praktisk fronttilgang til alle inngangene.

**Produktnummer: G1V61AA**

HP sikkerhetslåssett for kontor-PC v2



Bidra til å hindre kabinettukling og sikre PC-en og skjermen på arbeidsplasser og i offentlige områder med HP sikkerhetslåssett for kontor-PC v2.

**Produktnummer: N3R93AA**

HP 5 år maskinarestøtte neste virkedag på stedet for standardskjerm

Få maskinarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

**Produktnummer: U7935E**



## HP Z24n G2-skjerm på 60,96 cm (24")

### Fotnoter

<sup>1</sup> Ekstra skjermer kreves og selges separat.

<sup>2</sup> Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

<sup>3</sup> HP Pixel Policy tillater ikke lyse døde delpixels for denne skjermen. Du finner mer informasjon på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

<sup>4</sup> HP Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner mer informasjon på [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP-tjenester reguleres av HPs relevante tjenestevilkår som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokal lovgivning, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.

<sup>5</sup> Arbeidsstasjon selges separat. Krever monteringsbrakett for HP B300 PC-skjermer, selges separat.

<sup>6</sup> For å optimalisere bruken kan du koble sammen med HP Display Assistant og en enhet som kjører et Windows-operativsystem. Du finner nøyaktige instruksjoner i brukerhåndboka.

<sup>7</sup> Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

<sup>8</sup> EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus i ditt land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Søk etter generator på HPs tredjepartsbutikk for tilbehør til solcellegeneratorer på [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options)

<sup>9</sup> Alle selges separat.

### Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

<sup>1</sup> Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

<sup>2</sup> Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

<sup>3</sup> Produktstandarder er en responstid på 14,0 ms, og kan justeres til så lavt som 5,4 ms i skjermmenyen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken.

### Registrer deg for oppdateringer

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Søk etter generator på HPs tredjepartsbutikk for tilbehør til solcellegeneratorer på [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options)  
ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-merket er registrerte varemerker som eies av det amerikanske Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre land.

